


型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/20A	26	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

- 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
- 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
- 注3) 容量表示なきものは20A
- 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TLCM1526LA	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	
			シーケンス記号		作成日			整理番号		ページ
								内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠



負荷名称	回路No.
	①
	③
	⑤
	⑦

回路No.	負荷名称
②	
④	
⑥	
⑧	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50 / 20A	8	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1526LA	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤
▲		シーケンス記号						
▲				作成日			整理番号	ページ
▲							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 欠