1 高圧受	電設備	
A	93 111	

EO キュービクル(経済タイプ)	38
EO キュービクル(汎用タイプ)	44
EO 認定キュービクル	48
EO 推奨キュービクル	50
EO K形キュービクル	51
EO マルチパネル 高圧盤	52
EO マルチパネル 低圧盤	53

2標準分電盤

>> 電灯分電盤(分岐:プラグイン小形ブレーカ) 電灯分電盤 84 電灯分電盤屋外用 86 電灯分電盤1次送り遮断器(MCCB)付 88 電灯分電盤2次送り遮断器(KMCB)付 90 電灯分電盤非常回路(PSCB2回路)付 91 電灯分電盤タイムスイッチ付 93 電灯分電盤自動点滅回路付 94 電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付 106 電灯分電盤単独遮断器(KMCB2回路)付 107 電灯(2系統)分電盤 109 電灯分電盤動力回路付 110 電灯分電盤リモコンリレー付 114 電灯分電盤フル2線式リモコンリレー付 117 電灯分電盤上下部スペース付(木板付) 120 電灯分電盤下部スペース付(木板付) 121 電灯分電盤上部スペース付(木板なし) 127 電灯分電盤横スペース付(木板付) 130

>>> 電灯分電盤(分岐:コンパクトブレーカ)	
電灯分電盤350mm幅	131
電灯分電盤送りスペースなし	132
電灯分電盤	133
電灯分電盤屋外用	136
電灯分電盤1次送り遮断器(MCCB)付	137
電灯分電盤2次送り遮断器(KMCB)付	138
電灯分電盤非常回路(CMCB2回路)付	139
電灯分電盤タイムスイッチ付	141
電灯分電盤自動点滅回路付	142
電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付	148
電灯分電盤単独遮断器(KMCB2回路)付	149
電灯(2系統)分電盤	150
電灯分電盤動力回路付	151
電灯分電盤リモコンリレー付電灯の電影では、	153
電灯分電盤フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤上下部スペース付(木板付)	155 157
電灯分電盤エト部スペース付(木板付)	158
電灯分電盤ト部スペース付(木板なし)	161
電灯分電盤工品へペース付(木板付)	163
157 75 Campa (157)	100
◇〉 電灯分電盤(分岐:プラグインブレーカ)	
電灯分電盤	164
電灯分電盤屋外用	166
電灯分電盤1次送り遮断器(MCCB)付	168
電灯分電盤2次送り遮断器(KMCB)付	169
電灯分電盤非常回路(CMCB2回路)付	170
電灯分電盤タイムスイッチ付	171
電灯分電盤自動点滅回路付	172
電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付	178
電灯分電盤単独遮断器(KMCB2回路)付	179
電灯(2系統)分電盤電灯分電盤動力回路付	180 181
電灯分電盤リカロ路内電灯の電灯の電影がある。	183
電灯分電盤フェーンフレート 電灯分電盤フル2線式リモコンリレー付	185
電灯分電盤ノル2線式リモコンリレート 電灯分電盤上下部スペース付(木板付)	187
電灯分電盤エドのペペース付(木板付)	188
電灯分電盤上部スペース付(木板なし)	191
電灯分電盤横スペース付(木板付)	193
11.17	130
電灯分電盤(分岐:プラグイン小形漏電ブレーカ)	
電灯分電盤	129
電灯分電盤(分岐:コンパクト漏電ブレーカ)	
電灯分電盤	162
電灯分電盤(分岐:プラグイン漏電ブレーカ)	

電灯分電盤

192

総合目次 PAGE 194 >> 509

		•	
動力分電盤(分岐:協約形ブレーカ)		デナント用電灯分電盤(分岐:コンパクトブレーカ)	
動力分電盤	194		257
動力分電盤屋外用	196	7 / 2 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1	261
動力分電盤1次送り遮断器(MCCB)付	198	テナント田舎灯分舎般(分岐・ブラグインブレーカ)	
動力分電盤下部スペース付(木板付)	199		262
動力(2系統)分電盤 動力分電盤構スペース付(木板付)	204 208		264
	200	>> テナント用動力分電盤(分岐:協約形ブレーカ)	
動力分電盤 (分岐:プラグインブレーカ)			
動力分電盤	209		265 267
動力分電盤屋外用 動力分電盤I次送り遮断器(MCCB)付	210 212		20
動力分電盤「次送り遮倒器(MCCB)内 動力分電盤下部スペース付(木板付)	212	プレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
動力分電盤 (221	二十、4. 田動力八電船	268
動力分電盤(分岐:協約形漏電ブレーカ)		>>> テナント用電灯動力混合分電盤(分岐:コンパクトブレーカ・協約形ブレー	·力)
動力分電盤	205	テナント用電灯動力混合分電盤	269
動力分電盤屋外用	206		271
動力分電盤(分岐:プラグイン漏電ブレーカ)		於線分岐盤(分岐:オプションより選定)	
—— 動力分電盤	218	幹線分岐盤(屋内用)	272
動力分電盤屋外用	219	幹線分岐盤(屋外用)	274
	/一力)	>> 引込計器盤	
電灯動力混合分電盤	222	引込計器盤(屋内屋外兼用水切防水形)	276
電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側(木板付)	225	引込計器盤(屋内用)	279
電灯動力混合分電盤下部スペース動力側(木板付)	226))開閉器盤	
電灯動力混合分電盤	227		280
電灯動力混合分電盤(分岐:コンパクトブレーカ・協約形ブレーカ・協約形ブレーカ・協約形プレーカ・協約形プレーカー・協約形プレーカー・協約形プレーカー・協約形プレーカー・協約形プレーカー・協約形プレーカー・協り表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	一力)	17.51.75 HH	284
電灯動力混合分電盤	231	一旦到示队曲	
電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側(木板付)	234	白動占減般	286
電灯動力混合分電盤下部スペース動力側(木板付)	235	白動占減契付	287
電灯動力混合分電盤	236	>> その他盤類	
電灯動力混合分電盤(分岐:プラグイン小形・プラグインブレ	一刀)		000
電灯動力混合分電盤	239	10-10-1	288 289
電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側(木板付)	240	タンクローリー田接地端子般	290
電灯動力混合分電盤下部スペース動力側(木板付)	241	非党コンセント般〈世込形〉	290
電灯動力混合分電盤	242		291
電灯動力混合分電盤(分岐:プラグインブレーカ)			
電灯動力混合分電盤	246		
電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側(木板付)	247		

248

249

252

254

電灯動力混合分電盤下部スペース動力側(木板付)

テナント用電灯分電盤下部スペース付(木板付)

>> テナント用電灯分電盤(分岐:プラグイン小形ブレーカ)

電灯動力混合分電盤

テナント用電灯分電盤



計御盤305空調盤309遠方操作盤309ボンプ制御盤(3相3線単独自動運転)311ボンプ制御盤(単相2線単独自動運転)316ボンプ制御盤(3相3線自動交互運転)319ポンプ制御盤(3相3線自動交互異常時同時運転)324電極切替盤・電磁弁制御盤327

学報盤328水位警報盤331電子式警報盤331電子式警報ユニット337保護継電器動作警報装置340

4 住宅用分電盤

>>> スタンダード住宅用分電盤	
スタンダードタイプ	364 · 370
スタンダードタイプ:付属機器取付スペース(P)付	367 · 370
スタンダードタイプ:大型付属機器取付スペース(D)付	367 · 371
横一列タイプ	368 · 371

>> オール電化対応住宅用分電盤

>> 発電システム対応住宅用分電盤

372

	382
》 機能付住宅用分電盤	
感震機能付	391
ピークカット機能付	394
避雷器付	396
保安灯付(オプション対応品)	398
1次送り回路付	399
単3分岐ブレーカ組込	400
電子式積算電力量計付	401

5 キャビネット

₩ 毎年 にどう… は		
盤用キャビネット		
盤用キャビネット(露出形)	CME	428
盤用キャビネット(埋込形)	CMB	440
熱機器収納(スリット付)キャビネット	CMEV	447
中フレーム付盤用キャビネット	CMC	453
>> 熱機器収納キャビネット		
安定器収納キャビネット	CMEV	450
安定器収納キャビネット	CMEL	451
熱機器収納(ルーバー付)キャビネット	CRFL	452
)) 制御盤キャビネット		
制御盤キャビネット	CRF	457
制御盤キャビネット(屋根付)	CRH	465
窓付制御盤キャビネット	CRFG	470
窓付制御盤キャビネット(屋根付)	CRHG	471
ルーバー付制御盤キャビネット	CRFL	472
遮光板付キャビネット	CRS	473
)) 自立盤キャビネット		
自立盤キャビネット	CNE	478
スリット付自立盤キャビネット	CNEV	480
自立盤キャビネット(屋内水切形)	CNA	486
自立盤キャビネット(屋根付)	CNY	492
自立盤キャビネット用屋根	CNAY	498
キャビネット用パーツ	CP·DS·他	499
>> コントロールボックス		
ターミナルボックス	CCT	503
コントロールボックス(防塵パッキン付)	CCN	505
>> 弱電機器収納キャビネット		
電話保安器キャビネット	CME+CMB+CRH	507
電話端子キャビネット	CRH	508

電話端子・電話保安器キャビネット

509

CME

>> 弱電機器収納キャビネット		
電話端子・電話保安器キャビネット	СМВ	511
テレビ分配器ボックス	CRF.PNB.PYB	514
テレビ共聴器キャビネット	CME.CMB	515
ルーバー付テレビ共聴器キャビネット	CMEL·CMBL	516
テレビ共聴器スペース付電話端子キャビネット	CME	518
テレビ共聴器スペース付電話端子キャビネット	CRF	519
各種キャビネット		
仮設用キャビネット	CKH•CKK	520
>> 計器盤キャビネット		
テナント盤キャビネット	CMFK	522
テナント盤キャビネット・2段ドア	CMDK	523
引込計器盤キャビネット	CHMK	524
引込計器盤キャビネット	CHHK	528
引込計器盤(200・250A用)キャビネット	CHHK	534
集合計器盤キャビネット(屋内水切形)	CGAK	536
集合計器盤キャビネット(屋外水切防水形)	CGYK	542
集合計器盤キャビネット用屋根	CGAY	548
ステンレス製キャビネット		
ステンレス製屋外盤キャビネット	CTH	549
ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット	CSH	551
ステンレス製窓付盤キャビネット	CSHG	554
ステンレス製屋外窓付盤キャビネット	CTHG	555
ステンレス製計器盤キャビネ	ドット	
ステンレス製引込計器盤キャビネット	CWMK	556
ステンレス製引込計器盤キャビネット	CWHK	558
ステンレス製引込計器盤(200・250A用)キャビネット	CWHK	562
アルミ製キャビネット		
アルミ製引込計器盤キャビネット	CAHK	564
》 ポール用取付部品		
ポール用取付部品	UMB·ARM·他	566
》〉アジャストダクト		
アジャストダクト	CZDA	570
ダクト&ベースシステム		578
ダクトシステム(キット販売品)	CZDS	579
ベースシステム(キット販売品)	CZBS	583
ダクト用上ブタ・電線固定金具	DBB·DBP	587
>> 各種基台		
// 口性坐口	07	589
グ ロ性 	SZ	
	SZ NFZ•NMZ	
ステンレス製基台		590 591

6 プラスチックボックス

>>> プラスチック製ボックス		
プラスチックボックス(屋内形・屋内屋外兼用形	PNB·PNT	600
プラスチックボックス(屋外防雨形)	PYB•PYT	606
フリープラボックス(屋内屋外兼用形)	PNB-X	610
フリープラボックス(屋外防雨形)	PYB-X	611
>> 計器箱・ポール用取付部品		
プラスチック計器箱(一般メーター用)	Р	612
ポール用取付部品	61750・他	612
>>> メーターボックス用取付板		
メーターボックス用取付板	MP-S	613
化粧プレート・フードカバー付	PUH	614
化粧プレート・防滴カバー付	PUV	614
強化耐候形メーター取付板	MP-S·MP-T	614
強化耐候形メーター取付板・カバー付	MP-C	614
>>> 化粧ボックス・化粧プレート・フリー	プレート・ポールステー	-
化粧ボックス・化粧プレート	PKZ•PUZ	616
フリープレート	PCM·PEM	618
ポールステー	PS	620
電話回線引込用フリープレート	PER·PBR	621
>>> 換気扇フードカバー		
換気扇フードカバー	F	621
>> 仮設用ボックス		
仮設用プラスチックボックス	PTB	622



>> キャビネット用パー:	ソ(ハンドル)	
防水スイングハンドル	NCH	630
防水スイングハンドル	D1150	630
防水ハンドル	Α	630

Tan 161 COST	DII	621	:	
取り外しハンドル キャビネット用ハンドル	PH THA•A	631 631	※ 盤用パーツ(ブスバーサポート・取付台)	
		031	分電盤用ブスバーサポート・調整板・架台 BS・PEB	654
キャビネット用パーツ(キャビ)	ネット部品)		スイッチ取付台 CSI・SSI	655
コーナーパッド	CNM	632	※ 盤用パーツ(主幹母線接続バー)	
ホールプラグ	CP	632	主幹母線接続バーBMC	656
ドアストッパ(鉄・ステンレス)	DS	633	か 盤用パーツ(分岐バー・渡りバー・セパレータ)	
転倒防止金具 サイドプレート	FTK·MTK JSP	633 634	分岐バー(コンパクトブレーカ用)・取付ねじ BCB・225M6・他	659
丸形ルーバー・PS製(難燃性)	LB	635	テレストントンレーカ用)・取りなし BCB・225MO・他 分岐バー(協約形ブレーカ用) BCM・BCK	661
角形ルーバー・PS製(難燃性)	LB	635	リモコンリレー用渡りバー CV・CY	664
ルーバー	PRB	635	セパレータ(鉄製) SP	664
検針窓	WM	636	セパレータ(PVC製黒色) BK	664
検針窓かくしプレート	WH	636	盤用パーツ(ロックカバー・ELB用接地端子・支柱)	
キャビネット用蝶番ピン	H5-S	636	ロックカバー(ハンドルロック) BHK・他	665
枠止めねじ(CME・CMB形盤用キャビネット用)		637	ELB用接地端子 EB	665
カードケースプラスチック製	DHP•KA	637	エボ支柱 BP	665
CME・CMB形キャビネット枠止め金具	MSK	638	盤用パーツ (配線ダクト・分岐ブレーカ)	
キャビネット用パーツ(木製基	板・鉄製基板)			007
木製基板	W	639	配線ダクト・配線ダクト用セパレータ NDB・NDS60 プラグイン小形ブレーカ・プラグイン小形漏電ブレーカ NPS・NPE	667 668
鉄製基板	S	640	コンパクトブレーカ・コンパクト漏電ブレーカ(富士製) F52C・FG52C	669
キャビネット用パーツ(ゴムパッキ)	ン・PL(製造物責任)ラ	ベル)	コンパクトブレーカ・コンパクト漏電ブレーカ(三菱製) BH-C・BV-C	669
 パッキン(クロロプレンスポンジゴム)	SG	641	プラグインブレーカ・プラグイン漏電ブレーカ BH-C・BV-C	670
PLラベル和文タイプ(ラミネート付)	PL	641	プラグインブレーカ・プラグイン漏電ブレーカ NF-KC・NV-KC	671
キャビネット用パーツ(プレート	・・危険シール・補修用	企料)	≫ 盤用パーツ(コントロールユニット)	
ネームプレート	CPP	642	コントロールユニット AC	672
変電設備プレート	QCP	642))盤用パーツ(盤用SPD)	
危険シール	KCP	642	盤用SPD(クラスII対応) NLA	673
補修用塗料	S·T	642		0/3
シ 盤用パーツ(保護板・保護板補格)	材)		盤関連パーツ (協約形制御モジュール)	
保護板(NEファスナータイプ・下部フリースペース用)) NSD	645	協約形制御モジュール・電源トランス N2PM・N3PM・他	675
スペースカバー	SC	646	熱関連機器(盤用ヒータ)	
主幹プレート	MC	646	盤用ヒータ TX	681
ダミーBOX(ブレーカスペース用)	KSP-SA·NPS-S	646		
ワンタッチカードホルダー	CS·ISY	647	8 参考資料	
盤用パーツ(保護板支柱セット)			0 多写具件	
NEファスナー受け支柱+蝶番支柱	SRBS·PGHG·PGSP	648		20.4
NEファスナー NEファスナー受け支柱カバー	SRF	648	EOキュービクル・TOP盤・EO盤の電気的仕様 短絡電流早見算出表	684 686
盤用パーツ(内器交換キット)			短絡電流の計算式 TOP盤・EO盤の施工	689 692
内器交換キット	NKK	650	キャビネット工業会規格概要	694
>> 盤用パーツ(遮断器取付台及び	架台)		電気工事データ	696
分岐遮断器取付台(協約形ブレーカ用)	PEK	651	受電設備データ	700
協約形機器取付台・架台	PEK-F+PEK02F+PEK03F	652	キュービクル概算質量早見表 各規格概要(JEAC.JIS.国際規格)	702 704
主幹遮断器架台	PEM	653	: 合統恰佩委(JEAC,JIS,国际統恰) : 盤施工上の注意事項	704