

2

TOP盤

標準分電盤



ご案内	P.58
目次	P.66
品番索引	P.74
電灯分電盤	P.84
動力分電盤	P.194
電灯動力混合分電盤	P.222
テナント用電灯分電盤	P.252
テナント用動力分電盤	P.265
テナント用電灯動力混合分電盤	P.269
幹線分岐盤	P.272
引込計器盤	P.276
開閉器盤	P.280
自動点滅盤	P.286
仮設コンセント盤	P.288
接地端子盤	P.289
非常コンセント盤	P.290
耐熱分電盤	P.291
自動点滅回路シーケンス	P.293
スペース木板寸法	P.294
オプション価格表	P.294

ご案内

新商品

- 自動点滅盤 自動点滅器付
TAVE0300YP-A・TAVM0300YP-A

販売終了品

- Q形 電灯分電盤
TLQE (M) 40□□BA (主幹400Aの16品番)
- Q形 動力分電盤
TPQE (M) 40□□BA (主幹400Aの14品番)
- Q形 動力分電盤 屋外用
TPQE (M) 40□□YB (主幹400Aの14品番)
- Q形 動力分電盤
TPRM40□□BA (主幹400Aの7品番)
- Q形 動力分電盤 屋外用
TPRM40□□YB (主幹400Aの7品番)
- 自動点滅盤 自動点滅器付
TAWEO300YP・TAWM0300YP

●品番構成

(例) **T L H E 1 0 2 2 B A**

共通分類 T: 標準分電盤			主幹種類 E:ELCB M:MCCB T:端子 H:H-MCCB Z:なし	分岐回路数 [例]22:22回路	付加回路 付加回路は、 各ページでご確認ください。
シリーズ名 L:電灯分電盤 P:動力分電盤 D:幹線分岐盤 S:開閉器盤 H:引込計器盤 A:自動点滅器盤 C:仮設コンセント盤 E:接地端子盤 F:非常コンセント盤	シリーズ名 H:PSCB E:ELCB C:CMCB V:100V用 Q:PMCB W:200V用 K:KMCB T:接地端子 L:KELB B:二種耐熱認定品 R:PELB D:二種耐熱認定品 M:MCCB J:PSEB G:CELB		主幹容量 02:20A 12:125A 03:30A※ 15:150A 04:40A 20:200A 05:50A 22:225A 06:60A 25:250A 07:75A 40:400A 10:100A※ ※接地端子盤品番は、電線サイズ (03:38mm ² , 10:100mm ²)		

(例) **M X C E 0 5 2 0 B N 0 5 0 7**

共通分類 M:混合盤・複数系統			主幹種類 E:ELCB M:MCCB Z:なし	分岐回路数 [例]20:20回路	付加回路 付加回路は、 各ページでご確認ください。	主幹容量 03:30A 05:50A 07:75A 10:100A 15:150A 20:200A 25:250A	分岐回路数 [例] 07:7回路
シリーズ名 P:動力分電盤 X:混合盤片分岐形 Y:混合盤両分岐縦形 Z:混合盤両分岐横形		シリーズ名 K:KMCB P:電灯 PSCB H:電灯 PSCB 動力 PMCB 動力 KMCB Q:電灯 PMCB C:電灯 CMCB 動力 PMCB 動力 KMCB B:二種耐熱認定品		主幹容量 02:20A 15:150A 05:50A 20:200A 07:75A 25:250A 10:100A			

TOP BAN

スタンダード盤シリーズ

Technologically Oriented Panel (テクノロジー・オリエンテッド・パネル) すなわち「技術志向の盤」として、TOP 盤シリーズと名づけ、多様化するニーズにどこまでもお応えしてまいります。

TOP 盤 分電盤は、JIS C 8480:2016「キャビネット形分電盤」を参考に、カタログ製品として製品化及び品番化した以下の電路に用いるキャビネット形分電盤です。

- 定格周波数 : 50Hz 又は 60Hz
- 定格電圧 : 300V 以下 (分岐回路電圧は 265V 以下)
- 基準定格電流 : 400A 以下
- 定格短時間耐電流 : 22kA 以下

分岐遮断器

■電灯回路

- ・プラグイン小形ブレーカPSCB (ミニTOP H形)
- ・コンパクトブレーカCMCB (S形)
- ・プラグインブレーカPMCB (Q形)


■動力回路

- ・協約形ブレーカKMCB
- ・協約形漏電ブレーカKELB
- ・プラグインブレーカPMCB (Q形)
- ・プラグイン漏電ブレーカPELB (Q形)

主幹遮断器
(N-MCB)

分岐ブレーカ
(CMCB)

基板
(溶融亜鉛めっき鋼板(塗装なし))



保護板


■NEファスナー



- ・ワンタッチ式ですのでレバーをスライドさせればロックが外れます。
- ・プラスドライバーで右に90°回せば施錠します。

NEファスナー

保護板



特長・性能

プラグインタイプの分電盤

電源側端子はプラグイン、負荷側端子は速結式のねじなし接続できる分岐ブレーカの採用で信頼性向上、作業時間の短縮ができます。 (注意) Q形分電盤の負荷側端子はねじ端子です。

ミニTOP
H形電灯分電盤
(定格遮断電流 2.5kA)



Q形電灯分電盤
(定格遮断電流 5kA)



ミニTOP H形 分電盤

プラグイン小形ブレーカ搭載 電灯分電盤

ねじなし化を実現した新しいタイプの分電盤

工事の能率化

負荷側は差し込み式端子採用で、簡単接続、接続作業の能率を向上させます。負荷側に電線接続確認用インジケータ機能を搭載。

作業性


電源側プラグイン構造により分岐導体が不要。盤内のガタースペースが広くなりました。

コンパクト化

ブレーカの幅を従来の安全ブレーカの約半分18mmにコンパクト化。

信頼性・安全性


ねじなし方式により、信頼性の向上、増し締めなどの保守作業が軽減されます。充電部の露出を縮小することで、安全性も向上。




2E タイプ 分岐遮断器電圧切り替え

注意！電圧切り替えは必ずブレーカを取り外して行ってください。

2E 100V (T,N) から200Vへ切り替えの場合



2E 100V (R,N) から200Vへ切り替えの場合



2P2E 200V (100V・RT 相切り替え式) を取り揃え分岐回路電圧、相の変更も容易です。

速結端子採用

分岐ブレーカの幅寸法を従来のSBの約半分（ハーフサイズ、18mm）にコンパクト化し、さらに負荷側をねじなし速結端子の採用でワンタッチ接続を実現、施工精度と接続作業の能率を向上させました。

圧着端子とねじ端子組み合わせ（従来方式）と比べ、速結端子の挿入作業は約50%（弊社試算）の作業短縮となります。

※速結端子は単線専用で、接続可能電線はφ1.6～φ2.6の範囲で直に接続ができます。

より線（1.25～5.5mm）をご使用の場合は下表の専用棒状圧着端子をご使用ください。

棒状圧着端子	より線サイズ（mm）	適合棒状圧着端子（絶縁キャップ必要）	メーカー
	1.25	TC1.25-16（棒状圧着端子）+VC1.25（絶縁キャップ）	ニチフ端子工業
	2	TC2-16（棒状圧着端子）+VC2（絶縁キャップ）	
3.5・5.5	TC5.5-15ST-C（棒状圧着端子・絶縁キャップ同梱品）		



(1) 電線の準備

単線（φ1.6～φ2.6）の場合ブレーカのストリップゲージにあわせて皮むきます。より線（1.25～5.5mm）の場合は棒状圧着端子を使用してください。



(2) 電線の差し込み

ブレーカの電線操作レバーを持ち上げて、(1)で準備した電線を当たりまで差し込みます。その後、操作レバーを倒します。



(3) 配線完了

ブレーカの電線操作レバーが倒れていること、インジケータ（緑色）が突き出ていることを確認します。




(4) 電線の取り外し

電線操作レバーを持ち上げて、電線を引き抜く。その後、操作レバーを倒します。


電源側プラグイン採用

電源側のプラグイン構造で分岐ブレーカをワンタッチで着脱できます。



(取り付け1)

ブレーカ取り付け台の溝にブレーカ底面の溝をあわせてセットします。



(取り付け2)

ブレーカを水平に母線導体へ当たりまで差し込みます。



(取り付け3)

ブレーカのロックレバーを押し下げます。

(取り外し3)

上方へ持ち上げて取り外します。

(取り外し2)


ブレーカを外側へ水平に引き抜き母線導体から離脱させます。

(取り外し1)

ブレーカのロックレバーを押し上げます。

コンパクト化

ブレーカの幅を18mmにコンパクト化することで、キャビネットの高さ寸法が大幅に小さくなりました。



S形 分電盤

コンパクトブレーカ搭載 電灯分電盤

ニュートラルスイッチ不要のJIS協約形1P25mm幅寸法で盤内スッキリ・省施工・省スペース・省資源・省メンテナンスを実現！



盤内部がスッキリ

コンパクトブレーカは協約形ブレーカ1Pサイズ(25mm幅)の2Pであるためニュートラルスイッチが不要となり、配線時のVVFケーブルの長い股さき作業がなくなり易く誤接続の防止になり盤内の工事配線がスッキリし、またVVFケーブルの廃材が激減し作業性も良くなりました。

保守・点検が容易

メガ測定などのメンテナンスの場合でも分岐ブレーカとニュートラルスイッチの番号あわせ、ニュートラルスイッチでの負荷電流をうっかり開閉操作するミスがありません。

100V・200V回路を1Pサイズ(25mm幅)に統一

従来の200V回路は協約形2Pの50mm幅でしたが1Pサイズの25mm幅になりました。またコンパクト漏電ブレーカも1Pサイズに統一しました。

機器の仕様変更に対応

コンパクトブレーカ2P1E(100V)・2P2E(200V)、コンパクト漏電ブレーカ2P1E(100V)・2P2E(200V)をJIS協約形1Pサイズ(25mm幅)に統一したため回路電圧などの仕様変更が容易になりました。

※40A以上は従来通りの協約形2P50mm幅となり、コンパクト(漏電)ブレーカと向いあわせに取り付けできません。

省スペース

分岐ブレーカを1Pサイズ(25mm幅)に統一したために100V回路部は従来形の約10%、200V回路部は従来形の約50%の省スペースで盤自身がコンパクトにスッキリしました。



CMCB2P1E

CMCB2P2E

CELB2P1E

CELB2P2E

コンパクトブレーカ


コンパクト漏電ブレーカ

Q形 プラグイン分電盤

協約形プラグインブレーカ搭載 電灯・動力分電盤

①施工性

電源側プラグイン構造により
分岐導体が不要。
分岐ブレーカの容量変更・回
路増設時のブレーカ接続時間
を短縮。



②バリエーション

・協約形1Pサイズ
・協約形2Pサイズ
・協約形3Pサイズ
をラインナップ。
電灯・動力分電盤に対応。

協約形1Pサイズ



PMCB2P1E (RN相) / PMCB2P1E (TN相) / PMCB2P2E (RT相)
PELB2P1E (RN相) / PELB2P1E (TN相) / PELB2P2E (RT相)

協約形3Pサイズ






PMCB3P / PELB3P

電源側プラグイン採用



- ◆電源側がプラグインであるため接続が確実。
- ◆100V・200V用分岐ブレーカの取り替えが容易。

分岐34回路比較図例（主幹100Aの場合）

分電盤種類	ミニTOP 分電盤 (H形電灯分電盤)	Q形電灯分電盤	S形電灯分電盤
分岐種類	分岐:プラグイン小形ブレーカ (PSCB2P)	分岐:プラグインブレーカ (PMCB2P)	分岐:コンパクトブレーカ (CMCB2P)
参考図			
品番	TLHE(M) 1034BA	TLQE(M) 1034BA	TLCE(M) 1034BA
特 長			
構造	<p>■安全設計 母線導体の接地相を前面に配列することで、保護板を開けたときの安全性を図っています。(Q形は除く) Q形・H形電灯分電盤は、母線導体部分を絶縁物(樹脂)で保護しています。 ■盤背面からの入線を容易にするために、機器取り付け基板の上下部をカットしています。</p>		
主幹遮断器	<p>■主幹50・100・150・225・250・400AFの6種類を基本とした回路構成となっています。 ただし、分岐遮断器PSCB・PMCBの場合、主幹400AFはありません。 ■変圧器容量に対応した主幹遮断器の定格遮断容量のランクアップも対応いたします。</p>		
主幹-母線 接続銅帯	<p>■主幹50AF ■主幹100・150AF ■主幹225・250AF</p> <p>t3×12 t5×18 t5×23</p>	<p>■主幹50AF ■主幹100・150AF ■主幹225・250AF</p> <p>t3×12 t5×18 t5×23 t8×28</p>	<p>■主幹50AF ■主幹100AF ■主幹150AF ■主幹225・250AF ■主幹400AF</p> <p>t3×12 t3×16 t5×18 t5×23 t8×28</p>
母線銅帯	<p>■主幹150AF以下 ■主幹250AF以下</p> <p>t2×40 t2×60</p>	<p>■主幹250AF以下</p> <p>t3×40 t3×75</p>	<p>■主幹100AF以下 ■主幹150AF ■主幹250AF以下 ■主幹400AF</p> <p>t3×15 t3×25 t5×23 t8×28</p>
分岐遮断器	<p>■定格遮断容量は2.5kA</p>	<p>■協約形1Pモジュール品(25mm幅)で2P品です。ただし、2P50AFですが定格電流は30A以下です。定格遮断容量は5kAですので大規模設備まで対応可能です。</p>	
分岐銅帯	<p>■分岐銅帯は不要です。</p>		<p>■CMCB分岐30A以下</p> <p>t2×6</p>

選定に際して

⚠ 警告

人身事故、火災事故等の原因となります

- 使用する回路条件とカタログに記載の性能をよく比較・検討し、間違いのないよう選定してください。
 - (1) 回路方式 単相 3 線式 (1 φ 3W) 100/200V
3 相 3 線式 (3 φ 3W) 200V
 - (2) 主幹遮断器の定格遮断容量を確認してください。
 - (3) 主幹漏電遮断器付のものは下記の仕様になっておりますので、選定を誤ると誤動作または不動作の原因となります。
 - ・単相 3 線式のものには中性線欠相保護付となっております。
 - ・感度電流 定格電流 60A 以下 30mA (注意)
 - 定格電流 60A 超過 100mA
- (注意) 100AF60A の場合は、100mA となります。

⚠ 注意

発熱による火災及び電気機器損傷の原因となります

- 単相 3 線式のを 3 相 3 線式回路に、3 相 3 線式のを単相 3 線式回路に使用しないでください。
- 単相 3 線式分電盤の分岐回路を 200V 用に切替える場合は 2P2E の遮断器を使用し、その近傍に表示を行ってください。

施工に際して

⚠ 警告

人身事故、火災事故等の原因となります

- 主幹遮断器等に電源を接続する場合は各相を正しく接続してください。(相を間違えると異常電圧発生の原因となります。)
- 導電部の接続ねじは適正な締付トルク範囲内で確実に締付けてください。また輸送などで緩む場合がありますので、必ず増締を行ってください。(発熱による火災の原因となります)但し収納機器に指定のあるものはそれに従ってください。

導電部の接続ねじ適正締付トルク

ねじの呼び径	締付トルク(N・m)
M 4	1.2~ 1.6
M 5	2.0~ 2.5 (※1)
M 6	3.0~ 4.0
M 8	5.5~ 7.0 (※2)
M10	13.0~20.0 (※3)
M12	40.0~50.0

通電電流に適合した推奨電線サイズ

通電電流	電線サイズ
20A	φ 1.6 φ 2.0
30A	φ 2.0 5.5~8.0mm ²
60A	14~22mm ²
75A	22~38mm ²
100A	38~60mm ²
150A	60mm ²
200A	100~150mm ²
300A	150~200mm ²
400A	250~325mm ²


(注意)

- ※1 M5 ソルダレス端子は、1.6~2.0N・m
- ※2 ドライバー以外の工具で締付けるねじは、8.0~13.0N・m
- ※3 ドライバー以外の工具で締付けるねじに適用する。

- 機器及び端子へ電線を接続する場合は、通電電流に適合した電線を使用してください。(発熱による火災の原因となります。)
- 端子構造に適合した末端処理を行ってください。
- 圧着端子、圧着工具は JIS 指定メーカーのものを使用してください。(発熱による火災の原因となります)
- 漏電遮断器の両極にまたがる絶縁抵抗測定は行わないでください。破損し、動作しなくなることがあります。

⚠ 注意

- 性能、機能を損なう場合があります。
 - 分電盤は容易に操作、点検のできる場所に取付けてください。
戸棚、便所、浴室などの内部に取付けしないでください。
 - 高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など異常な環境でのご使用は避けてください。
 - 屋内用は屋外や雨のかかる場所には使用できません。
 - 分電盤を取付ける面は平らな面を選んでください。凹凸のある場所へ無理に取付けしないでください。
 - 取付け方向は下図に従ってください。



- 分電盤の正面には障害になるものを置かないでください。
- 誤って使用すると電気器具を損傷します。
分岐回路を 200V で使用するときには必ず 2P2E の分岐遮断器を使用し、200V 表示を行ってください。
- 単 3 中性線欠相保護付主幹遮断器を使用したものは必ず過電圧検出リード線を中性バーに接続してください。(接続しないと欠相の場合に電気器具を保護できません)

■お願い
「取扱説明書、施工説明書」は商品と同梱しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。

目次

掲載ページ

P.74~76

ABC順索引

遮断器の名称と記号

P.77

分電盤などの使用機器

P.78~83

分電盤などのオプション価格表

P.294・295

電灯分電盤



主幹 N-ELB・N-MCB
分岐 PSCB
電灯分電盤



送りスペース付	TLHE-BA	TLHM-BA	P.84・85
屋外用送りスペース付	TLHE-YB	TLHM-YB	P.86・87
1次送り遮断器(MCCB)付	TLHE-BM	TLHM-BM	P.88・89
2次送り遮断器(KMCCB)付	TLHE-BK	TLHM-BK	P.90
非常回路(PSCB×2)付	TLHE-BE	TLHM-BE	P.91・92
タイムスイッチ付	TLHE-BT	TLHM-BT	P.93
自動点滅回路付	TLHE-BC	TLHM-BC	P.94・95
//	TLHE-CA	TLHM-CA	P.96・97
//	TLHE-CB	TLHM-CB	P.98・99
//	TLHE-CC	TLHM-CC	P.100・101
//	TLHE-CD	TLHM-CD	P.102・103
//	TLHE-CE	TLHM-CE	P.104・105
タイムスイッチ制御回路付	TLHE-MC	TLHM-MC	P.106
単独遮断器(KMCCB2回路)付	TLHE-DK	TLHM-DK	P.107・108
電灯2系統	TLHE-LA	TLHM-LA	P.109
動力回路付	TLHE-PA	TLHM-PA	P.110・111
//	TLHE-PB	TLHM-PB	P.112・113
リモコンリレー(1P12回路以下)付	TLHE-RA	TLHM-RA	P.114・115
// (1P22回路以下)付	TLHE-RB	TLHM-RB	P.115・116
フル2線式リモコンリレー(1P12回路以下)付	TLHE-RC	TLHM-RC	P.117・118
// (1P20回路以下)付	TLHE-RD	TLHM-RD	P.118・119
上下部スペース付(木板付)	TLHE-WD	TLHM-WD	P.120
下部スペース付(木板付)	TLHE-WA	TLHM-WA	P.121・122
// (木板付)	TLHE-WB	TLHM-WB	P.123・124
// (木板付)	TLHE-WC	TLHM-WC	P.125・126
上部スペース付(木板なし)	TLHE-US	TLHM-US	P.127・128

主幹

配線用遮断器

分岐

プラグイン小形漏電ブレーカ

送りスペース付

TLJM-BA

P.129



電灯分電盤(横スペース付)

主幹

漏電遮断器

分岐

プラグイン小形ブレーカ

横スペース

TLHE-WL

P.130

主幹

配線用遮断器

分岐

プラグイン小形ブレーカ

横スペース

TLHM-WL

P.130

電灯分電盤



主幹 N-ELB・N-MCB
分岐 CMCB
電灯分電盤

主幹 漏電遮断器	配線用遮断器	分岐 コンパクトブレーカ	送りスペースなし 横幅350mm	TLCE-LL	TLCM-LL	P.131
			送りスペースなし	TLCE-BN	TLCM-BN	P.132
			送りスペース付	TLCE-BA	TLCM-BA	P.133~135
			屋外用送りスペース付	TLCE-YB	TLCM-YB	P.136
			1次送り遮断器(MCCB)付	TLCE-BM	TLCM-BM	P.137
			2次送り遮断器(KMCCB)付	TLCE-BK	TLCM-BK	P.138
			非常回路(CMCCB×2)付	TLCE-BE	TLCM-BE	P.139-140
			タイムスイッチ付	TLCE-BT	TLCM-BT	P.141
			自動点滅回路付	TLCE-BC	TLCM-BC	P.142
			//	TLCE-CA	TLCM-CA	P.143
			//	TLCE-CB	TLCM-CB	P.144
			//	TLCE-CC	TLCM-CC	P.145
			//	TLCE-CD	TLCM-CD	P.146
			//	TLCE-CE	TLCM-CE	P.147
			タイムスイッチ制御回路付	TLCE-MC	TLCM-MC	P.148
			単独遮断器(KMCCB2回路)付	TLCE-DK	TLCM-DK	P.149
			電灯2系統	TLCE-LA	TLCM-LA	P.150
			動力回路付	TLCE-PA	TLCM-PA	P.151
			//	TLCE-PB	TLCM-PB	P.152
			リモコンリレー(1P12回路以下)付	TLCE-RA	TLCM-RA	P.153
// (1P22回路以下)付	TLCE-RB	TLCM-RB	P.154			
フル2線式リモコンリレー(1P12回路以下)付	TLCE-RC	TLCM-RC	P.155			
// (1P20回路以下)付	TLCE-RD	TLCM-RD	P.156			
上下部スペース付(木板付)	TLCE-WD	TLCM-WD	P.157			
下部スペース付(木板付)	TLCE-WA	TLCM-WA	P.158			
// (木板付)	TLCE-WB	TLCM-WB	P.159			
// (木板付)	TLCE-WC	TLCM-WC	P.160			
上部スペース付(木板なし)	TLCE-US	TLCM-US	P.161			



電灯分電盤(横スペース付)

主幹 配線用遮断器	主幹 漏電遮断器	主幹 配線用遮断器	分岐 コンパクト漏ブレーカ	送りスペース付	TLGM-BA	P.162
			分岐 コンパクトブレーカ	横スペース	TLCE-WL	P.163
			分岐 コンパクトブレーカ	横スペース	TLCM-WL	P.163




主幹 N-ELB・N-MCB
分岐 PMCB
電灯分電盤

主幹 漏電遮断器	配線用遮断器	分岐 プラグインブレーカ	送りスペース付	TLQE-BA	TLQM-BA	P.164-165
			屋外用送りスペース付	TLQE-YB	TLQM-YB	P.166-167
			1次送り遮断器(MCCB)付	TLQE-BM	TLQM-BM	P.168
			2次送り遮断器(KMCCB)付	TLQE-BK	TLQM-BK	P.169
			非常回路(CMCCB×2)付	TLQE-BE	TLQM-BE	P.170
			タイムスイッチ付	TLQE-BT	TLQM-BT	P.171
			自動点滅回路付	TLQE-BC	TLQM-BC	P.172
			//	TLQE-CA	TLQM-CA	P.173
			//	TLQE-CB	TLQM-CB	P.174
			//	TLQE-CC	TLQM-CC	P.175
			//	TLQE-CD	TLQM-CD	P.176
			//	TLQE-CE	TLQM-CE	P.177
			タイムスイッチ制御回路付	TLQE-MC	TLQM-MC	P.178
			単独遮断器(KMCCB2回路)付	TLQE-DK	TLQM-DK	P.179
			電灯2系統	TLQE-LA	TLQM-LA	P.180
			動力回路付	TLQE-PA	TLQM-PA	P.181
			//	TLQE-PB	TLQM-PB	P.182
			リモコンリレー(1P12回路以下)付	TLQE-RA	TLQM-RA	P.183
			// (1P22回路以下)付	TLQE-RB	TLQM-RB	P.184
			フル2線式リモコンリレー(1P12回路以下)付	TLQE-RC	TLQM-RC	P.185
// (1P20回路以下)付	TLQE-RD	TLQM-RD	P.186			
上下部スペース付(木板付)	TLQE-WD	TLQM-WD	P.187			
下部スペース付(木板付)	TLQE-WA	TLQM-WA	P.188			
// (木板付)	TLQE-WB	TLQM-WB	P.189			
// (木板付)	TLQE-WC	TLQM-WC	P.190			
上部スペース付(木板なし)	TLQE-US	TLQM-US	P.191			

主幹 配線用遮断器	分岐 プラグイン漏ブレーカ	送りスペース付	TLRM-BA	P.192
--------------	------------------	---------	---------	-------

目次

電灯分電盤



電灯分電盤（横スペース付）

動力分電盤



動力分電盤



動力分電盤（横スペース付）



動力分電盤



動力分電盤（横スペース付）

電灯動力混合分電盤




電灯動力混合分電盤



電灯動力混合分電盤

電灯動力混合分電盤



電灯動力混合分電盤




電灯動力混合分電盤



電灯動力混合分電盤



電灯動力混合分電盤




電灯動力混合分電盤



電灯動力混合分電盤



電灯動力混合分電盤



電灯動力混合分電盤

目次

電灯動力混合分電盤

	電灯	主幹	分岐	動力	主幹	分岐	掲載ページ
		漏電遮断器	プラグイン形ブレーカ		漏電遮断器	プラグインブレーカ	MZPE-BA P.242・243
電灯動力混合分電盤	電灯	主幹	分岐	動力	主幹	分岐	
		漏電遮断器	プラグイン形ブレーカ		配線用遮断器	プラグインブレーカ	MZPM-BA P.244・245
	電灯	主幹	分岐	動力	主幹	分岐	
		漏電遮断器	プラグインブレーカ		漏電遮断器	プラグインブレーカ	MYQE-BA P.246
電灯動力混合分電盤	電灯	主幹	分岐	動力	主幹	分岐	
		漏電遮断器	プラグインブレーカ	下部スペース	漏電遮断器	プラグインブレーカ	MZQE-WR P.247
			プラグインブレーカ	下部スペース	漏電遮断器	プラグインブレーカ	MZQE-WL P.248
	電灯動力混合分電盤	電灯	主幹	分岐	動力	主幹	分岐
		漏電遮断器	プラグインブレーカ		漏電遮断器	プラグインブレーカ	MZQE-BA P.249・250
		配線用遮断器	プラグインブレーカ		配線用遮断器	プラグインブレーカ	MZQM-BA P.250・251
電灯動力混合分電盤							

テナント用分電盤

電灯分電盤

	主幹	分岐	WHスペース×1 送りスペース付	TLHE-TA	P.252
	漏電遮断器	プラグイン形ブレーカ	WHスペース×2 送りスペース付	TLHE-TB	P.253
テナント用電灯分電盤			// 下部スペース付(木板付)	TLHE-TW	P.254
	主幹	分岐	WHスペース×1 送りスペース付	TLHM-TA	P.252
	配線用遮断器	プラグイン形ブレーカ	WHスペース×2 送りスペース付	TLHM-TB	P.253
			// 下部スペース付(木板付)	TLHM-TW	P.254
テナント用電灯分電盤	主幹	分岐	WHスペース×1 送りスペース付	TLCE-TA	P.255
	漏電遮断器	コンパクトブレーカ	// 下部スペース付(木板付)	TLCE-TM	P.256
			// 送りスペースなし	TLCE-TN	P.257・258
			WHスペース×2 送りスペース付	TLCE-TB	P.259・260
テナント用電灯分電盤			// 下部スペース付(木板付)	TLCE-TW	P.261
	主幹	分岐	WHスペース×1 送りスペース付	TLCM-TA	P.255
	配線用遮断器	コンパクトブレーカ	// 下部スペース付(木板付)	TLCM-TM	P.256
			// 送りスペースなし	TLCM-TN	P.257・258
テナント用電灯分電盤			WHスペース×2 送りスペース付	TLCM-TB	P.259・260
			// 下部スペース付(木板付)	TLCM-TW	P.261

テナント用分電盤

電灯分電盤

掲載ページ



主幹 漏電遮断器	分岐 プラグインブレーカ	WHスペース×1 送りスペース付	TLQE-TA	P.262
		WHスペース×2 送りスペース付	TLQE-TB	P.263
		// 下部スペース付(木板付)	TLQE-TW	P.264
主幹 配線用遮断器	分岐 プラグインブレーカ	WHスペース×1 送りスペース付	TLQM-TA	P.262
		WHスペース×2 送りスペース付	TLQM-TB	P.263
		// 下部スペース付(木板付)	TLQM-TW	P.264

テナント用電灯分電盤

動力分電盤



主幹 漏電遮断器	分岐 協約形ブレーカ	WHスペース×1 送りスペース付	TPKE-TA	P.265
		// 送りスペースなし	TPKE-TN	P.266
		// 下部スペース付(木板付)	TPKE-TM	P.267
主幹 配線用遮断器	分岐 協約形ブレーカ	WHスペース×1 送りスペース付	TPKM-TA	P.265
		// 送りスペースなし	TPKM-TN	P.266
		// 下部スペース付(木板付)	TPKM-TM	P.267

テナント用動力分電盤



主幹 漏電遮断器	分岐 プラグインブレーカ	WHスペース×1 送りスペース付	TPQE-TA	P.268
		WHスペース×1 送りスペース付	TPQM-TA	P.268

テナント用動力分電盤

電灯動力混合分電盤



電灯・動力主幹 漏電遮断器	電灯 分岐 コンパクトブレーカ	動力 分岐 協約形ブレーカ	WHスペース×2	MXCE-TL	P.269
			// (屋外用)	MXCE-TY	P.271
電灯・動力主幹 配線用遮断器	電灯 分岐 コンパクトブレーカ	動力 分岐 協約形ブレーカ	WHスペース×2	MXCM-TL	P.270
			// (屋外用)	MXCM-TY	P.271

テナント用電灯動力混合分電盤

幹線分岐盤



幹線分岐盤

主幹 漏電遮断器	分岐 漏電遮断器または配線用遮断器	TDME-BA(屋内用)	P.272
		// TDME-YB(屋外用)	P.274
主幹 配線用遮断器	分岐 漏電遮断器または配線用遮断器	TDMM-BA(屋内用)	P.272
		// TDMM-YB(屋外用)	P.274
主幹 端子台	分岐 漏電遮断器または配線用遮断器	TDMT-BA(屋内用)	P.273
		// TDMT-YB(屋外用)	P.275

目次

掲載ページ

引込計器盤

屋内・外兼用



引込計器盤

漏電遮断器	1、2、3コ用	THEZ-YB	P.276
	1コ用 保安器スペース付	THEZ-YS	P.277
配線用遮断器	2、3コ用 端子台付	THEZ-YT	P.277
	1、2コ用 (ステンレスキャビネット)	THEZ-SB	P.278
漏電遮断器	1、2、3コ用	THMZ-YB	P.276
	1コ用 保安器スペース付	THMZ-YS	P.277
配線用遮断器	2、3コ用 端子台付	THMZ-YT	P.277
	1、2コ用 (ステンレスキャビネット)	THMZ-SB	P.278

屋内専用



引込計器盤

漏電遮断器	1、2コ用	THEZ-BA	P.279
配線用遮断器	1、2コ用	THMZ-BA	P.279

開閉器盤



開閉器盤

漏電遮断器	屋内、屋外		TSEZ-BA, TSEZ-UT	P.280・282 P.281・282
	1、2、3コ用		TSEZ-YB, TSEZ-YT	
配線用遮断器	屋内、屋外		TSMZ-BA, TSMZ-UT	P.280・282 P.281・282
	1、2、3コ用		TSMZ-YB, TSMZ-YT	
主幹	分岐	屋内、屋外	TSME-BA TSME-YB	P.283
漏電遮断器				
主幹	分岐	屋内、屋外	TSMZ-BA TSMZ-YB	P.283
配線用遮断器				

ステンレス製開閉器盤



開閉器盤

漏電遮断器	屋外	1、2コ用	TSEZ-SB, TSEZ-ST	P.284・285
配線用遮断器	屋外	1、2コ用	TSMZ-SB, TSMZ-ST	P.284・285

自動点滅盤



自動点滅盤

主幹 協約形ブレーカ または 協約形漏電ブレーカ	自動点滅盤 屋内用、屋外用	TA-BA, TA-YB	P.286
	自動点滅器付自動点滅盤 屋外用	TA-YP	P.287

仮設コンセント盤



仮設コンセント盤

仮設コンセント盤	TCEZ-MN	P.288
//	TCME-MS	P.288

掲載ページ

接地端子盤



接地端子盤

接地端子盤	TETZ-BA, TETT-BA, TETZ-YB, TETT-YB	P.289
タンクローリー用接地端子盤	TETZ-LG, TETZ-SL	P.290

非常コンセント盤



非常コンセント盤

非常コンセント盤	TFMZ-BA, TFMZ-DB	P.290
----------	------------------	-------

耐熱分電盤



耐熱分電盤

二種耐熱分電盤	TLBZ-FB, TLDZ-FB, TPBZ-FB, TPDZ-FB, MXBZ-FM	P.292
---------	--	-------

品番索引〈ABC順〉

品番	品名	頁	品番	品名	頁	品番	品名	頁
M			TDMT-YB	幹線分岐盤 屋外用	275	TLCE-US	電灯分電盤 上部スペース付	161
MPKE-PL	動力(2系統)分電盤	204	TETT-BA	接地端子盤 屋内用	289	TLCE-WA	電灯分電盤 下部スペース付	158
MPKM-PL	動力(2系統)分電盤	204	TETT-YB	接地端子盤 屋外用	289	TLCE-WB	電灯分電盤 下部スペース付	159
MXBZ-FM	二種耐熱分電盤	292	TETZ-BA	接地端子盤 屋内用	289	TLCE-WC	電灯分電盤 下部スペース付	160
MXCE-BN	電灯動力混合分電盤	231	TETZ-LG	タンクローリー用接地端子盤 屋外用	290	TLCE-WD	電灯分電盤 上下部スペース付	157
MXCE-TL	テナント用電灯動力混合分電盤	269	TETZ-SL	タンクローリー用接地端子盤 屋外用	290	TLCE-WL	電灯分電盤 横スペース付	163
MXCE-TY	テナント用電灯動力混合分電盤 屋外用	271	TETZ-YB	接地端子盤 屋外用	289	TLCE-YB	電灯分電盤 屋外用	136
MXCM-BN	電灯動力混合分電盤	232	TFMZ-BA	非常コンセント盤(埋込形)	290	TLCE-BA	電灯分電盤	133~135
MXCM-TL	テナント用電灯動力混合分電盤	270	TFMZ-DB	非常コンセント盤(埋込形)	290	TLCE-BC	電灯分電盤 自動点滅回路付	142
MXCM-TY	テナント用電灯動力混合分電盤 屋外用	271	THEZ-BA	引込計器盤	279	TLCE-BE	電灯分電盤 非常回路(2回路付)	139・140
MXHE-BN	電灯動力混合分電盤	222	THEZ-SB	引込計器盤 ステンレス製キャビネット	278	TLCE-BK	電灯分電盤 2次送り遮断器(KMCCB)付	138
MXHM-BN	電灯動力混合分電盤	223	THEZ-YB	引込計器盤	276	TLCE-BM	電灯分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	137
MYCE-BA	電灯動力混合分電盤	233	THEZ-YS	引込計器盤	277	TLCE-BN	電灯分電盤 送りスペースなし	132
MYHE-BA	電灯動力混合分電盤	224	THEZ-YT	引込計器盤	277	TLCE-BT	電灯分電盤 タイムスイッチ付	141
MYPE-BA	電灯動力混合分電盤	239	THMZ-BA	引込計器盤	279	TLCE-CA	電灯分電盤 自動点滅回路付	143
MYQE-BA	電灯動力混合分電盤	246	THMZ-SB	引込計器盤 ステンレス製キャビネット	278	TLCE-CB	電灯分電盤 自動点滅回路付	144
MZCE-BA	電灯動力混合分電盤	236・237	THMZ-YB	引込計器盤	276	TLCE-CC	電灯分電盤 自動点滅回路付	145
MZCE-WL	電灯動力混合分電盤 下部スペース動力側	235	THMZ-YS	引込計器盤	277	TLCE-CD	電灯分電盤 自動点滅回路付	146
MZCE-WR	電灯動力混合分電盤 下部スペース電灯側	234	THMZ-YT	引込計器盤	277	TLCE-CE	電灯分電盤 自動点滅回路付	147
MZCM-BA	電灯動力混合分電盤	237・238	TLBZ-FB	二種耐熱分電盤	292	TLCE-DK	電灯分電盤 単独遮断器(KMCCB2)回路付	149
MZHE-BA	電灯動力混合分電盤	227・228	TLCE-BA	電灯分電盤	133~135	TLCE-LA	電灯(2系統)分電盤	150
MZHE-WL	電灯動力混合分電盤 下部スペース動力側	226	TLCE-BC	電灯分電盤 自動点滅回路付	142	TLCE-LL	電灯分電盤 350mm幅	131
MZHE-WR	電灯動力混合分電盤 下部スペース電灯側	225	TLCE-BE	電灯分電盤 非常回路(2回路付)	139・140	TLCE-MC	電灯分電盤 タイムスイッチ 制御回路付	148
MZHM-BA	電灯動力混合分電盤	229・230	TLCE-BK	電灯分電盤 2次送り遮断器(KMCCB)付	138	TLCE-PA	電灯分電盤 動力回路付	151
MZPE-BA	電灯動力混合分電盤	242・243	TLCE-BM	電灯分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	137	TLCE-PB	電灯分電盤 動力回路付	152
MZPE-WL	電灯動力混合分電盤 下部スペース動力側	241	TLCE-BN	電灯分電盤 送りスペースなし	132	TLCE-RA	電灯分電盤 リモコンリレー (1P12回路以下)付	153
MZPE-WR	電灯動力混合分電盤 下部スペース電灯側	240	TLCE-BT	電灯分電盤 タイムスイッチ付	141	TLCE-RB	電灯分電盤 リモコンリレー (1P22回路以下)付	154
MZPM-BA	電灯動力混合分電盤	244・245	TLCE-CA	電灯分電盤 自動点滅回路付	143	TLCE-RC	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー (1P12回路以下)付	155
MZQE-BA	電灯動力混合分電盤	249・250	TLCE-CB	電灯分電盤 自動点滅回路付	144	TLCE-RD	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー (1P20回路以下)付	156
MZQE-WL	電灯動力混合分電盤 下部スペース動力側	248	TLCE-CC	電灯分電盤 自動点滅回路付	145	TLCE-TA	テナント用電灯分電盤	255
MZQE-WR	電灯動力混合分電盤 下部スペース電灯側	247	TLCE-CD	電灯分電盤 自動点滅回路付	146	TLCE-TB	テナント用電灯分電盤	259・260
MZQM-BA	電灯動力混合分電盤	250・251	TLCE-CE	電灯分電盤 自動点滅回路付	147	TLCE-TM	テナント用電灯分電盤 下部スペース付	256
T			TLCE-DK	電灯分電盤 単独遮断器(KMCCB2)回路付	149	TLCE-TN	テナント用電灯分電盤	257・258
TA-BA	自動点滅盤 屋内用	286	TLCE-LA	電灯(2系統)分電盤	150	TLCE-TW	テナント用電灯分電盤 下部スペース付	261
TA-YB	自動点滅盤 屋外用	286	TLCE-LL	電灯分電盤 350mm幅	131	TLCE-US	電灯分電盤 上部スペース付	161
TA-YP	自動点滅盤 自動点滅器付 屋外用	287	TLCE-MC	電灯分電盤 タイムスイッチ 制御回路付	148	TLCE-WA	電灯分電盤 下部スペース付	158
TCEZ-MN	仮設コンセント盤	288	TLCE-PA	電灯分電盤 動力回路付	151	TLCE-WB	電灯分電盤 下部スペース付	159
TCME-MS	仮設コンセント盤	288	TLCE-PB	電灯分電盤 動力回路付	152	TLCE-WC	電灯分電盤 下部スペース付	160
TDME-BA	幹線分岐盤	272・273	TLCE-RA	電灯分電盤 リモコンリレー (1P12回路以下)付	153	TLCE-WD	電灯分電盤 上下部スペース付	157
TDME-YB	幹線分岐盤 屋外用	274・275	TLCE-RB	電灯分電盤 リモコンリレー (1P22回路以下)付	154	TLCE-WL	電灯分電盤 横スペース付	163
TDMM-BA	幹線分岐盤	272・273	TLCE-RC	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー (1P12回路以下)付	155	TLCE-YB	電灯分電盤 屋外用	136
TDMM-YB	幹線分岐盤 屋外用	274・275	TLCE-RD	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー (1P20回路以下)付	156	TLDZ-FB	二種耐熱分電盤	292
TDMT-BA	幹線分岐盤	273	TLCE-TA	テナント用電灯分電盤	255	TLGM-BA	電灯分電盤 コンパクト漏電ブレーカ	162
			TLCE-TB	テナント用電灯分電盤	259・260	TLHE-BA	電灯分電盤	84・85
			TLCE-TM	テナント用電灯分電盤 下部スペース付	256	TLHE-BC	電灯分電盤 自動点滅回路付	94・95
			TLCE-TN	テナント用電灯分電盤	257・258	TLHE-BE	電灯分電盤 非常回路(2回路付)	91・92
			TLCE-TW	テナント用電灯分電盤 下部スペース付	261	TLHE-BK	電灯分電盤 2次送り遮断器(KMCCB)付	90

品番	品名	頁	品番	品名	頁	品番	品名	頁
T								
TLHE-BM	電灯分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	88・89	TLHM-RC	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー(1P12回路以下)付	117・118	TLQM-BE	電灯分電盤 非常回路(2回路)付	170
TLHE-BT	電灯分電盤 タイムスイッチ付	93				TLQM-BK	電灯分電盤 2次送り遮断器(KMCB)付	169
TLHE-CA	電灯分電盤 自動点滅回路付	96・97	TLHM-RD	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー(1P20回路以下)付	118・119	TLQM-BM	電灯分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	168
TLHE-CB	電灯分電盤 自動点滅回路付	98・99	TLHM-TA	テナント用電灯分電盤	252	TLQM-BT	電灯分電盤 タイムスイッチ付	171
TLHE-CC	電灯分電盤 自動点滅回路付	100・101	TLHM-TB	テナント用電灯分電盤	253	TLQM-CA	電灯分電盤 自動点滅回路付	173
TLHE-CD	電灯分電盤 自動点滅回路付	102・103	TLHM-TW	テナント用電灯分電盤 下部スペース付	254	TLQM-CB	電灯分電盤 自動点滅回路付	174
TLHE-CE	電灯分電盤 自動点滅回路付	104・105	TLHM-US	電灯分電盤 上部スペース付	127・128	TLQM-CC	電灯分電盤 自動点滅回路付	175
TLHE-DK	電灯分電盤 単独遮断器(KMCB2回路)付	107・108	TLHM-WA	電灯分電盤 下部スペース付	121・122	TLQM-CD	電灯分電盤 自動点滅回路付	176
TLHE-LA	電灯(2系統)分電盤	109	TLHM-WB	電灯分電盤 下部スペース付	123・124	TLQM-CE	電灯分電盤 自動点滅回路付	177
TLHE-MC	電灯分電盤 タイムスイッチ 制御回路付	106	TLHM-WC	電灯分電盤 下部スペース付	125・126	TLQM-DK	電灯分電盤 単独遮断器(KMCB2回路)付	179
TLHE-PA	電灯分電盤 動力回路付	110・111	TLHM-WD	電灯分電盤 上下部スペース付	120	TLQM-LA	電灯(2系統)分電盤	180
TLHE-PB	電灯分電盤 動力回路付	112・113	TLHM-WL	電灯分電盤 横スペース付	130	TLQM-MC	電灯分電盤 タイムスイッチ 制御回路付	178
TLHE-RA	電灯分電盤 リモコンリレー(1P12回路以下)付	114・115	TLHM-YB	電灯分電盤 屋外用	86・87	TLQM-PA	電灯分電盤 動力回路付	181
			TLJM-BA	電灯分電盤 プラグイン小形漏電ブレーカ	129	TLQM-PB	電灯分電盤 動力回路付	182
TLHE-RB	電灯分電盤 リモコンリレー(1P22回路以下)付	115・116	TLQE-BA	電灯分電盤	164・165	TLQM-RA	電灯分電盤 リモコンリレー(1P12回路以下)付	183
			TLQE-BC	電灯分電盤 自動点滅回路付	172			
TLHE-RC	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー(1P12回路以下)付	117・118	TLQE-BE	電灯分電盤 非常回路(2回路)付	170	TLQM-RB	電灯分電盤 リモコンリレー(1P22回路以下)付	184
			TLQE-BK	電灯分電盤 2次送り遮断器(KMCB)付	169			
TLHE-RD	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー(1P20回路以下)付	118・119	TLQE-BM	電灯分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	168	TLQM-RC	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー(1P12回路以下)付	185
			TLQE-BT	電灯分電盤 タイムスイッチ付	171			
TLHE-TA	テナント用電灯分電盤	252	TLQE-CA	電灯分電盤 自動点滅回路付	173	TLQM-RD	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー(1P20回路以下)付	186
TLHE-TB	テナント用電灯分電盤	253	TLQE-CB	電灯分電盤 自動点滅回路付	174	TLQM-TA	テナント用電灯分電盤	262
TLHE-TW	テナント用電灯分電盤 下部スペース付	254	TLQE-CC	電灯分電盤 自動点滅回路付	175	TLQM-TB	テナント用電灯分電盤	263
TLHE-US	電灯分電盤 上部スペース付	127・128	TLQE-CD	電灯分電盤 自動点滅回路付	176	TLQM-TW	テナント用電灯分電盤 下部スペース付	264
TLHE-WA	電灯分電盤 下部スペース付	121・122	TLQE-CE	電灯分電盤 自動点滅回路付	177	TLQM-US	電灯分電盤 上部スペース付	191
TLHE-WB	電灯分電盤 下部スペース付	123・124	TLQE-DK	電灯分電盤 単独遮断器(KMCB2回路)付	179	TLQM-WA	電灯分電盤 下部スペース付	188
TLHE-WC	電灯分電盤 下部スペース付	125・126	TLQE-LA	電灯(2系統)分電盤	180	TLQM-WB	電灯分電盤 下部スペース付	189
TLHE-WD	電灯分電盤 上下部スペース付	120	TLQE-MC	電灯分電盤 タイムスイッチ 制御回路付	178	TLQM-WC	電灯分電盤 下部スペース付	190
TLHE-WL	電灯分電盤 横スペース付	130	TLQE-PA	電灯分電盤 動力回路付	181	TLQM-WD	電灯分電盤 上下部スペース付	187
TLHE-YB	電灯分電盤 屋外用	86・87	TLQE-PB	電灯分電盤 動力回路付	182	TLQM-WL	電灯分電盤 横スペース付	193
TLHM-BA	電灯分電盤	84・85	TLQE-RA	電灯分電盤 リモコンリレー(1P12回路以下)付	183	TLQM-YB	電灯分電盤 屋外用	166・167
TLHM-BC	電灯分電盤 自動点滅回路付	94・95				TLRM-BA	電灯分電盤 プラグイン漏電ブレーカ	192
TLHM-BE	電灯分電盤 非常回路(2回路)付	91・92	TLQE-RB	電灯分電盤 リモコンリレー(1P22回路以下)付	184	TPBZ-FB	二種耐熱分電盤	292
TLHM-BK	電灯分電盤 2次送り遮断器(KMCB)付	90				TPDZ-FB	二種耐熱分電盤	292
TLHM-BM	電灯分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	88・89	TLQE-RC	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー(1P12回路以下)付	185	TPKE-BA	動力分電盤	194・195
TLHM-BT	電灯分電盤 タイムスイッチ付	93				TPKE-BM	動力分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	198
TLHM-CA	電灯分電盤 自動点滅回路付	96・97	TLQE-RD	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー(1P20回路以下)付	186	TPKE-TA	テナント用動力分電盤	265
TLHM-CB	電灯分電盤 自動点滅回路付	98・99				TPKE-TM	テナント用動力分電盤 下部スペース付	267
TLHM-CC	電灯分電盤 自動点滅回路付	100・101	TLQE-TA	テナント用電灯分電盤	262	TPKE-TN	テナント用動力分電盤	266
TLHM-CD	電灯分電盤 自動点滅回路付	102・103	TLQE-TB	テナント用電灯分電盤	263	TPKE-WA	動力分電盤 下部スペース付	199・200
TLHM-CE	電灯分電盤 自動点滅回路付	104・105	TLQE-TW	テナント用電灯分電盤 下部スペース付	264	TPKE-WB	動力分電盤 下部スペース付	201・202
TLHM-DK	電灯分電盤 単独遮断器(KMCB2回路)付	107・108	TLQE-US	電灯分電盤 上部スペース付	191	TPKE-WC	動力分電盤 下部スペース付	202・203
TLHM-LA	電灯(2系統)分電盤	109	TLQE-WA	電灯分電盤 下部スペース付	188	TPKE-WR	動力分電盤 横スペース付	208
TLHM-MC	電灯分電盤 タイムスイッチ 制御回路付	106	TLQE-WB	電灯分電盤 下部スペース付	189	TPKE-YB	動力分電盤 屋外用	196・197
TLHM-PA	電灯分電盤 動力回路付	110・111	TLQE-WC	電灯分電盤 下部スペース付	190	TPKM-BA	動力分電盤	194・195
TLHM-PB	電灯分電盤 動力回路付	112・113	TLQE-WD	電灯分電盤 上下部スペース付	187	TPKM-BM	動力分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	198
			TLQE-WL	電灯分電盤 横スペース付	193	TPKM-TA	テナント用動力分電盤	265
TLHM-RA	電灯分電盤 リモコンリレー(1P12回路以下)付	114・115	TLQE-YB	電灯分電盤 屋外用	166・167	TPKM-TM	テナント用動力分電盤 下部スペース付	267
			TLQM-BA	電灯分電盤	164・165	TPKM-TN	テナント用動力分電盤	266
TLHM-RB	電灯分電盤 リモコンリレー(1P22回路以下)付	115・116	TLQM-BC	電灯分電盤 自動点滅回路付	172	TPKM-WA	動力分電盤 下部スペース付	199・200

品番索引〈ABC順〉

品番	品名	頁	品番	品名	頁	品番	品名	頁
T			TPQM-BA	動力分電盤	209・210	TSEZ-YB	開閉器盤 屋外用	281
TPKM-WB	動力分電盤 下部スペース付	201・202	TPQM-BM	動力分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	212	TSEZ-YT	開閉器盤 端子台付 屋外用	282
TPKM-WC	動力分電盤 下部スペース付	202・203	TPQM-TA	テナント用動力分電盤	268	TSME-BA	開閉器盤 屋内用	283
TPKM-WR	動力分電盤 横スペース付	208	TPQM-WA	動力分電盤 下部スペース付	213・214	TSME-YB	開閉器盤 屋外用	283
TPKM-YB	動力分電盤 屋外用	196・197	TPQM-WB	動力分電盤 下部スペース付	215・216	TSM-BA	開閉器盤 屋内用	283
TPLM-BA	動力分電盤	205・206	TPQM-WC	動力分電盤 下部スペース付	216・217	TSM-YB	開閉器盤 屋外用	283
TPLM-YB	動力分電盤 屋外用	206・207	TPQM-WR	動力分電盤 横スペース付	221	TSMZ-BA	開閉器盤 屋内用	280
TPQE-BA	動力分電盤	209・210	TPQM-YB	動力分電盤 屋外用	210・211	TSMZ-SB	開閉器盤 ステンレス製キャビネット 屋外用	284
TPQE-BM	動力分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付	212	TPRM-BA	動力分電盤	218・219	TSMZ-ST	開閉器盤 端子台付 ステンレス製キャビネット 屋外用	285
TPQE-TA	テナント用動力分電盤	268	TPRM-YB	動力分電盤 屋外用	219・220	TSMZ-UT	開閉器盤 端子台付 屋内用	282
TPQE-WA	動力分電盤 下部スペース付	213・214	TSEZ-BA	開閉器盤 屋内用	280	TSMZ-YB	開閉器盤 屋外用	281
TPQE-WB	動力分電盤 下部スペース付	215・216	TSEZ-SB	開閉器盤 ステンレス製キャビネット 屋外用	284	TSMZ-YT	開閉器盤 端子台付 屋外用	282
TPQE-WC	動力分電盤 下部スペース付	216・217	TSEZ-ST	開閉器盤 端子台付 ステンレス製キャビネット 屋外用	285			
TPQE-WR	動力分電盤 横スペース付	221	TSEZ-UT	開閉器盤 端子台付 屋内用	282			
TPQE-YB	動力分電盤 屋外用	210・211						

遮断器の名称と記号



配線用遮断器・漏電遮断器といっても多種多様のものがあります。

そこで使用者の利便性を考え、内外電機は下表の名称と記号で表現し区別します。

説明文などの区別する必要のない場合は JIS・JEM 名称〔記号〕とします。

JIS・JEMの名称〔記号〕	名 称		記 号	備 考
配線用遮断器 [MCCB]	10	配線用遮断器	MCCB	11～19以外の配線用遮断器または総称
	11	単3中性線欠相保護付配線用遮断器	N-MCB	協約形の単3中性線欠相保護付も含む
	12	協約形ブレーカ	KMCB	JIS協約形配線用遮断器
	13	電動機保護用配線用遮断器	MMCB	14以外の電動機保護用配線用遮断器
	14	協約形モータブレーカ	KMMB	協約形の電動機保護用配線用遮断器
	15	コンパクトブレーカ	CMCB	協約形1Pサイズの2Pの配線用遮断器
	16	安全ブレーカ	SB	—
	17	耐熱形配線用遮断器	H-MCCB	協約形の耐熱仕様も含む
	18	プラグインブレーカ	PMCB	協約形サイズで電源側差込式の配線用遮断器
	19	プラグイン小形ブレーカ	PSCB	幅18mmの2Pで電源側差込式の配線用遮断器
漏電遮断器 [ELCB]	20	漏電遮断器	ELCB	21～28以外の漏電遮断器または総称
	21	単3中性線欠相保護付漏電遮断器	N-ELB	協約形の単3中性線欠相保護付も含む
	22	協約形漏電ブレーカ	KELB	JIS協約形漏電遮断器
	23	電動機保護用漏電遮断器	MELB	24以外の電動機保護用漏電遮断器
	24	協約形モータ漏電ブレーカ	KMEB	協約形の電動機保護用漏電遮断器
	25	コンパクト漏電ブレーカ	CELB	協約形1Pサイズの2Pの漏電遮断器
	26	小形漏電ブレーカ	SELB	安全ブレーカ形の漏電遮断器
	27	プラグイン漏電ブレーカ	PELB	協約形サイズで電源側差込式の漏電遮断器
	28	プラグイン小形漏電ブレーカ	PSEB	幅18mmの2Pで電源側差込式の漏電遮断器

■結線図例



使用主幹遮断器の最大適合電線サイズ

※遮断器のメーカー・仕様により異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

遮断器の種類	50AF	60AF	100AF	125AF	150AF	225AF	250AF	400AF
ELCB MCCB	圧着端子 22mm ²		圧着端子 60mm ²			圧着端子 150mm ²		圧着端子 325mm ²

注)適合圧着端子の詳細はP.699をご参照ください。

分電盤使用機器

(お断り)使用機器は予告なくメーカー・仕様などを変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■主幹(1次送り)遮断器・幹線分岐盤

同一グループ内・同一機種内で ELCB ↔ MCCB・定格電圧・定格感度電流を変更できます。(●印は標準使用定格)

※住宅用分電盤として使用する場合は定格感度電流30mAとご指定ください。

(単相3線式)漏電遮断器 N-ELB(単3中性線欠相保護付)

グループ	形名	フレーム (AF)	極数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	定格遮断容量 Icu(Ics)(kA)	メーカー
50F	NV63-NCV	50	3	100/200	15,20,30 40,●50	●30 100・200・500切換	7.5(-) (100/200V)	三菱
	NV63-NCV(注)	60	3	100/200	60	30 100・200・500切換	7.5(-) (100/200V)	三菱
100F	NV125-NCV	100	3	100/200	●60,75 ●100	30 ●100・200・500切換	30(-) (100/200V)	三菱
150F	NV125-NCV	125	3	100/200	●125	30 ●100・200・500切換	30(-) (100/200V)	三菱
	NV150-NCVS	150	3	100/200	●150	30 ●100・200・500切換	30(-) (100/200V)	三菱
225F	NV250-NCV	225	3	100/200	125,150,175 ●200,225	●100・200・500切換	36(-) (100/200V)	三菱
	NV250-NCV	250	3	100/200	●250	●100・200・500切換	36(-) (100/200V)	三菱
400F	NV400-NCW	400	3	100/200	250,300 350,●400	●100・200・500切換	50(-) (100/200V)	三菱

注) このブレーカは、弊社パーシステムではご使用できません。送りスペースへの組込等、電線配線でお使い頂けます。

(3相3線式)漏電遮断器 ELCB

グループ	形名	フレーム (AF)	極数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	定格遮断容量 Icu(Ics)(kA)	メーカー
50F	NV63-CV	50	3	100-440	15,20,30 40,●50	15,●30 100・200・500切換	2.5(2.5)(440V) 7.5(7.5)(230V)	三菱
	NV63-CV(注)	60	3	100-440	●60	●30 100・200・500切換	2.5(2.5)(440V) 7.5(7.5)(230V)	三菱
100F	NV125-CV	100	3	100-440	●60,●75 ●100	30 ●100・200・500切換	10(5)(440V) 30(15)(230V)	三菱
150F	NV125-CV	125	3	100-440	●125	30 ●100・200・500切換	10(5)(440V) 30(15)(230V)	三菱
	NV150-CVS	150	3	100-200	●150	30 ●100・200・500切換	30(15)(230V)	三菱
225F	NV250-CV	225	3	100-440	125,150,175 ●200,225	●100・200・500切換	15(12)(440V) 36(27)(230V)	三菱
	NV250-CV	250	3	100-440	●250	●100・200・500切換	15(12)(440V) 36(27)(230V)	三菱
400F	NV400-CW	400	3	100-440	250,300 350,●400	●100・200・500切換	25(13)(440V) 50(25)(230V)	三菱

注) このブレーカは、弊社パーシステムではご使用できません。送りスペースへの組込等、電線配線でお使い頂けます。

備考)単相3線式の送り用として使用可。

(お断り)使用機器は予告なくメーカー・仕様などを変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

(単相3線式)配線用遮断器 N-MCB(単3中性線欠相保護付)

グループ	形名	フレーム (AF)	極数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格遮断容量 Icu(Ics)(kA)	メーカー
50F	NF63-NCV	50	3	100/200	15,20,30 40,●50	7.5(-) (100/200V)	三菱
	NF63-NCV(注)	60	3	100/200	60	7.5(-) (100/200V)	三菱
100F	NF125-NCV	100	3	100/200	●60,75 ●100	30(-) (100/200V)	三菱
150F	NF125-NCV	125	3	100/200	●125	30(-) (100/200V)	三菱
	NF150-NCVS	150	3	100/200	●150	30(-) (100/200V)	三菱
225F	NF250-NCV	225	3	100/200	125,150,175 ●200,225	36(-) (100/200V)	三菱
	NF250-NCV	250	3	100/200	●250	36(-) (100/200V)	三菱
400F	NF400-NCW	400	3	100/200	250,300 350,●400	50(-) (100/200V)	三菱

注) このブレーカは、弊社ベースシステムではご使用できません。送りスペースへの組込等、電線配線でお使い頂けます。

(単相3線式・3相3線式)配線用遮断器 MCCB

グループ	形名	フレーム (AF)	極数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格遮断容量 Icu(Ics)(kA)	メーカー
50F	NF63-CV	50	3	600	15,20,30 40,●50	2.5(2.5)(440V) 7.5(7.5)(230V)	三菱
	NF63-CV(注)	60	3	600	●60	2.5(2.5)(440V) 7.5(7.5)(230V)	三菱
100F	NF125-CV	100	3	600	●60,●75 ●100	10(5)(440V) 30(15)(230V)	三菱
150F	NF125-CV	125	3	600	●125	10(5)(440V) 30(15)(230V)	三菱
	NF150-CVS	150	3	600	●150	30(15)(230V)	三菱
225F	NF250-CV	225	3	600	125,150,175 ●200,225	15(12)(440V) 36(27)(230V)	三菱
	NF250-CV	250	3	600	●250	15(12)(440V) 36(27)(230V)	三菱
400F	NF400-CW	400	3	690	250,300 350,●400	25(13)(440V) 50(25)(230V)	三菱

注) このブレーカは、弊社ベースシステムではご使用できません。送りスペースへの組込等、電線配線でお使い頂けます。

■引込計器盤・開閉器盤

※下記以外のブレーカは、■主幹(1次送り)遮断器・幹線分岐盤によります。

漏電遮断器 ELCB

形名	フレーム (AF)	極数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	定格遮断容量 Icu(Ics)(kA)	メーカー
NV30-CS	30	3	100-230	●15,20,●30	15,●30	2.5(2)(230V)	三菱

配線用遮断器 MCCB

形名	フレーム (AF)	極数	定格絶縁電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格遮断容量 Icu(Ics)(kA)	メーカー
NF30-CS	30	3	500	●15,20,●30	2.5(2)(230V)	三菱

分電盤使用機器

(お断り)使用機器は予告なくメーカー・仕様などを変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■分岐(1次、2次送り)遮断器

同一形状内・同一機種内で定格電流・定格感度電流を変更できます。(●印は標準使用定格)

協約形ブレーカ KMCB

形名	フレーム (AF)	極数	定格絶縁電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格遮断容量 Icu(Ics) (kA)	メーカー
BH-K	50	1	300	10,15,●20 30,40,50	5(-)(100V) 2.5(-)(240V)	三菱
BH-K	50	2	500	10,15,●20 30,40,50	5(-)(100V) 2.5(-)(240V)	三菱
BH-K	50	3	500	15,20,●30 40,●50	5(-)(100V) 2.5(-)(240V)	三菱
BH-K100	100	2	500	60,75 100	5(-)(100V) 2.5(-)(240V)	三菱
BH-K100	100	3	500	60,75 ●100	5(-)(100V) 2.5(-)(240V)	三菱

協約形漏電ブレーカ KELB

形名	フレーム (AF)	極数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	定格遮断容量 Icu(Ics) (kA)	メーカー
NV30-KC	30	2	100-200	15,20 30	●30	5(2)(200V)	三菱
NV30-KC	30	3	100-200	15,20 ●30	●30	5(2)(200V)	三菱
NV50-KC	50	2	100-200	15,20,30 40,50	15 ●30	5(2)(200V)	三菱
NV50-KC	50	3	100-200	15,20,30 40,●50	15 ●30	5(2)(200V)	三菱
NV100-KC	100	3	100-200	60,75,100	単相回路：●30,100 3相回路：30,●100	5(2)(200V)	三菱

コンパクトブレーカ(協約形1P寸法25mm幅) CMCB

形名	フレーム (AF)	極および素子数	定格絶縁電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格遮断容量 Icu(Ics) (kA)	メーカー
F52CN	50	2P・1E	300	15,●20,30	5(-)(100V)	富士
F52C	50	2P・2E	300	15,20,30	5(-)(100/200V) 2.5(-)(240V)	富士
BH-C1	50	2P・1E	265	15,●20,30	5(-)(100V)	三菱
BH-C2	50	2P・2E	265	15,20,30	5(-)(100/200V) 2.5(-)(240V)	三菱

コンパクト漏電ブレーカ(協約形1P寸法25mm幅) CELB

形名	フレーム (AF)	極および素子数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	定格遮断容量 Icu(Ics) (kA)	メーカー
FG52CN	50	2P・1E	100	15,20,30	15,●30	5(-)(100V)	富士
FG52C	50	2P・2E	100-100/200 -200	15,20,30	15,●30	5(-)(100/200V) 2.5(-)(200V)	富士
BV-C1	50	2P・1E	100	15,20,30	15,●30	5(-)(100V)	三菱
BV-C2	50	2P・2E	100-200	15,20,30	15,●30	5(-)(100/200V) 2.5(-)(200V)	三菱

(お断り)使用機器は予告なくメーカー・仕様などを変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

プラグインブレーカ PMCB

形名	フレーム (AF)	極および素子数	定格絶縁電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格遮断容量 Icu(Ics) (kA)	備考	メーカー
BH-C1 APNR	50	2P・1E	265	15,●20,30	5(-)(100V)	R-N相間 (100V)専用	三菱
BH-C1 APNT	50	2P・1E	265	15,●20,30	5(-)(100V)	T-N相間 (100V)専用	三菱
BH-C2 AP	50	2P・2E	265	15,●20,30	5(-)(100/200V)	R-T相間 (200V)専用	三菱
NF30-KC APNR	30	2P	500	15,20,30	5(2)(200V)	R-N(S)相間専用	三菱
NF30-KC APNT	30	2P	500	15,20,30	5(2)(200V)	T-N(S)相間専用	三菱
NF30-KC APRT	30	2P	500	15,20,30	5(2)(200V)	R-T相間専用	三菱
NF50-KC APNR	50	2P	500	15,20,30 40,50	5(2)(200V)	R-N(S)相間専用	三菱
NF50-KC APNT	50	2P	500	15,20,30 40,50	5(2)(200V)	T-N(S)相間専用	三菱
NF50-KC APRT	50	2P	500	15,20,30 40,50	5(2)(200V)	R-T相間専用	三菱
NF30-KC AP	30	3P	500	15,20,●30	5(2)(200V)	-	三菱
NF50-KC AP	50	3P	500	15,20,30 40,50	5(2)(200V)	-	三菱
NF100-KC AP	100	3P	500	60,75,100	5(2)(200V)	-	三菱

プラグイン漏電ブレーカ PELB

形名	フレーム (AF)	極および素子数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	定格遮断容量 Icu(Ics) (kA)	備考	メーカー
BV-C1 APNR	50	2P・1E	100	15,●20,30	15,●30	5(-)(100V)	R-N相間 (100V)専用	三菱
BV-C1 APNT	50	2P・1E	100	15,●20,30	15,●30	5(-)(100V)	T-N相間 (100V)専用	三菱
BV-C2 AP	50	2P・2E	100-200	15,●20,30	15,●30	5(-)(100/200V)	R-T相間 (200V)専用	三菱
NV30-KC APNR	30	2P	100-200	15,20,30	15,●30	5(2)(200V)	R-N(S)相間専用	三菱
NV30-KC APNT	30	2P	100-200	15,20,30	15,●30	5(2)(200V)	T-N(S)相間専用	三菱
NV30-KC APRT	30	2P	100-200	15,20,30	15,●30	5(2)(200V)	R-T相間専用	三菱
NV50-KC APNR	50	2P	100-200	15,20,30 40,50	15,●30	5(2)(200V)	R-N(S)相間専用	三菱
NV50-KC APNT	50	2P	100-200	15,20,30 40,50	15,●30	5(2)(200V)	T-N(S)相間専用	三菱
NV50-KC APRT	50	2P	100-200	15,20,30 40,50	15,●30	5(2)(200V)	R-T相間専用	三菱
NV30-KC AP	30	3P	100-200	15,20,●30	15,●30	5(2)(200V)	-	三菱
NV50-KC AP	50	3P	100-200	15,20,30 40,50	15,●30	5(2)(200V)	-	三菱
NV100-KC AP	100	3P	100-200	60,75,100	単相回路:●30,100 3相回路:30,●100	5(2)(200V)	-	三菱

分電盤使用機器

(お断り)使用機器は予告なくメーカー・仕様などを変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

(プラグインミニ)

プラグイン小形ブレーカ PSCB (負荷側端子は速結式) ※定格電流15A、30Aは2E仕様となります。

形名	フレーム (AF)	極および素子数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格遮断容量 (kA)	備考	メーカー
NPS-12R	30	2P・1E	100	●20	2.5	R-N(100V) 専用	内外
NPS-12T						T-N(100V) 専用	
NPS-21	30	2P・2E	100/200	15	2.5	R-N,T-N(100V) またはR-T(200V) 相間切替	内外
NPS-22				●20			
NPS-23				30			

※NPS-12R・NPS-12T本体には、NPS-12Rb・NPS-12Tbと印字しております。

(プラグインミニ)

プラグイン小形漏電ブレーカ PSEB (負荷側端子は速結式) ※定格電流15A、30A、定格感度電流15mAは2E仕様となります。

形名	フレーム (AF)	極および素子数	定格電圧 AC(V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	定格遮断容量 (kA)	備考	メーカー
NPE-12	30	2P・1E	100	●20	●30	2.5	R-N,T-N(100V) 相間切替	内外
NPE-21	30	2P・2E	100-100/200	15	15,●30	2.5	R-N,T-N(100V) またはR-T(200V) 相間切替	内外
NPE-22				●20				
NPE-23				30				

(お断り)使用機器は予告なくメーカー・仕様などを変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■制御機器・その他

機器名(記号)	形名	主な仕様		メーカー
電磁接触器(MC) (2P分電盤用)	GMC-20P2	2P 30A(抵抗負荷)20A(誘導負荷)AC100・200V		LS ELECTRIC
	GMC-30P2	2P 40A(抵抗負荷)30A(誘導負荷)AC100・200V		
タイムスイッチ(TS) (2P協約形モジュール)	TB261101K	24時間	1cスイッチ、別回路(無電圧) 15A(抵抗負荷AC250V) 停電補償10年間	パナソニック
	TB262101K	1週間		
ソーラー制御用 タイムスイッチ(STS) (2P協約形モジュール)	TB251101N	24時間 1cスイッチ、別回路(無電圧)	15A(抵抗負荷AC250V) 停電補償10年間	パナソニック
	TB252201N	1週間 2cスイッチ、別回路(無電圧)		
リモコンリレー(RRY)	BR-12D	20A(AC300V) 主回路側:片切	操作電圧 AC24V	三菱
	BR-22D	20A(AC300V) 主回路側:両切		
リモコントランス(RT)	BRT-10B	AC100/24V	1.5A 36VA	三菱
	BRT-20B	AC200/24V		
伝送ユニット(GPU) [フル2線式]	WRT2050	AC100V~AC242V	出力信号 ±24V 500mA	パナソニック
ターミナルユニット(T/U) [フル2線式]	WR3400	AC24V(50Hz/60Hz) (4回路用)0~63ch	定格出力 1.5A AC24V	パナソニック
リモコンリレー(RRY) [フル2線式]	WR6165	20A(AC300V) 主回路側:片切(送り端子付)	操作電圧 AC24V	パナソニック
	WR6166	20A(AC300V) 主回路側:両切		
リモコントランス(RT) [フル2線式]	WR2301	AC100/24V	1.5A 36VA	パナソニック
	WR2311	AC200/24V		
コントロールユニット(CU) (切換スイッチCOS 「手動・切・自動」の 2P協約形モジュール)	AC1TA	COS×1 タイムスイッチ×1回路対応	AC100・200V 2A	内外
	AC2TA	COS×2 タイムスイッチ×2回路対応		
	AC1ETA	COS×1 自動点滅+タイムスイッチ×1回路対応		
	AC2ETA	COS×2 自動点滅+タイムスイッチ×1回路対応		
	AC2ET2A	COS×2 自動点滅+タイムスイッチ×2回路対応		
表示灯(SL)	HW1P-2JQ2PW	LED球(白)	トランス AC100/110Vの場合 TWR516 AC200/220Vの場合 TWR526	IDEC
電力量計(WH)	M1PM	単相2線式 30A 100V または 200V	誘導形サイズ電子式	三菱
	M1PM	単相2線式 120A 100V または 200V	誘導形サイズ電子式	
	M2PM	単相(3相)3線式 30A 100V(200V)	誘導形サイズ電子式	
	M2PM	単相(3相)3線式 60A 100V または 200V	誘導形サイズ電子式	
	M2PM	単相(3相)3線式 120A 100V(200V)	誘導形サイズ電子式	
	M7UM	単相2線式 30A 100V または 200V	小形表面形電子式	
	M7UM	単相2線式 120A 100V または 200V	小形表面形電子式	
	M8UM	単相(3相)3線式 30A 100V または 200V	小形表面形電子式	
M8UM	単相(3相)3線式 120A 100V または 200V	小形表面形電子式		
盤用SPD	NLA-3A	適用回路 1φ2W130V、250V、1φ3W110/220V、3φ3W250V 協約形3P対応 電圧防護レベル:線間1300V以下、対地間1500V以下(5kA、8/20μs印加時) 最大放電電流:10kA(Class II、線間(L-L)対地間(L-E)8/20μs)		内外
分電盤用SPD	LH-13C	適用回路 1φ3W110/220V ミニTOP盤分岐部専用 電圧防護レベル:線間800V以下、対地間1500V以下(5kA、8/20μs印加時) 最大放電電流:10kA(Class II、線間(L-L)対地間(L-E)8/20μs)		音羽

三二TOP H形 TLHE-BA TLHM-BA 電灯分電盤

屋内用
IP2XD

TOP
分電盤 (H形 TLHE-BA・TLHM-BA)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLHE-BA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLHM-BA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
2P1E30AF/20A (100V)
2P2E30AF/20A (100V結線)




電灯分岐




TLHE1022BA
(TLHM1022BA)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載してあります。

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数 実装	2P2E スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
8	4	2	①	TLHE0508BA	61,000	TLHM0508BA	55,700	600	400	120	135	129	106	CMEZ604012ZC	
12	0	2	①	TLHE0512BA	69,000	TLHM0512BA	63,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
14	8	4	①	TLHE0514BA	74,100	TLHM0514BA	68,700	700	400	120	135	139	106	CMEZ704012ZC	
18	4	4	①	TLHE0518BA	82,100	TLHM0518BA	76,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
22	0	4	①	TLHE0522BA	89,900	TLHM0522BA	84,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
24	10	6	①	TLHE0524BA	95,600	TLHM0524BA	90,200	800	400	120	135	131	106	CMEZ804012ZC	
26	8	6	①	TLHE0526BA	99,500	TLHM0526BA	94,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
30	4	6	①	TLHE0530BA	107,400	TLHM0530BA	102,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	0	6	①	TLHE0534BA	115,300	TLHM0534BA	110,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
36	8	6	①	TLHE0536BA	120,900	TLHM0536BA	115,600	900	400	120	135	141	106	CMEZ904012ZC	
40	4	6	①	TLHE0540BA	128,800	TLHM0540BA	123,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
44	0	6	①	TLHE0544BA	136,600	TLHM0544BA	131,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

8	4	2	①	TLHE1008BA	86,400	TLHM1008BA	74,500	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
10	2	2	①	TLHE1010BA	90,500	TLHM1010BA	78,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1012BA	94,400	TLHM1012BA	82,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1014BA	100,200	TLHM1014BA	88,300	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
18	4	4	①	TLHE1018BA	108,200	TLHM1018BA	96,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022BA	116,100	TLHM1022BA	105,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024BA	121,800	TLHM1024BA	110,800	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
26	8	6	①	TLHE1026BA	125,700	TLHM1026BA	114,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030BA	133,700	TLHM1030BA	123,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034BA	141,700	TLHM1034BA	131,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036BA	151,200	TLHM1036BA	141,200	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
40	4	6	①	TLHE1040BA	159,400	TLHM1040BA	149,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044BA	167,600	TLHM1044BA	157,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046BA	175,700	TLHM1046BA	172,000	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC
48	8	6	①	TLHE1048BA	179,800	TLHM1048BA	176,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052BA	188,100	TLHM1052BA	184,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056BA	196,300	TLHM1056BA	192,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
58	8	6	①	TLHE1058BA	204,600	TLHM1058BA	200,500	1200	500	160	185	168	156	CMEZ125016ZC
62	4	6	①	TLHE1062BA	212,400	TLHM1062BA	208,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
66	0	6	①	TLHE1066BA	220,300	TLHM1066BA	216,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載してあります。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装	2P2E スペース	納期 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
				品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
8	4	2	①	TLHE1508BA		96,100	TLHM1508BA		80,900	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
10	2	2	①	TLHE1510BA		100,200	TLHM1510BA		85,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
12	0	2	①	TLHE1512BA		104,100	TLHM1512BA		88,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	8	4	①	TLHE1514BA		109,600	TLHM1514BA		94,500	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
18	4	4	①	TLHE1518BA		117,700	TLHM1518BA		102,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	0	4	①	TLHE1522BA		125,700	TLHM1522BA		110,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	10	6	①	TLHE1524BA		131,200	TLHM1524BA		116,100	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
26	8	6	①	TLHE1526BA		135,400	TLHM1526BA		120,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
30	4	6	①	TLHE1530BA		143,400	TLHM1530BA		128,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	6	①	TLHE1534BA		151,400	TLHM1534BA		136,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	8	6	①	TLHE1536BA		157,800	TLHM1536BA		142,500	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
40	4	6	①	TLHE1540BA		165,700	TLHM1540BA		150,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
44	0	6	①	TLHE1544BA		173,700	TLHM1544BA		158,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
46	10	6	①	TLHE1546BA		187,500	TLHM1546BA		172,300	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC
48	8	6	①	TLHE1548BA		191,500	TLHM1548BA		176,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
52	4	6	①	TLHE1552BA		200,000	TLHM1552BA		184,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
56	0	6	①	TLHE1556BA		208,200	TLHM1556BA		192,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
58	8	6	①	TLHE1558BA		216,900	TLHM1558BA		201,600	1200	500	160	185	168	156	CMEZ125016ZC
62	4	6	①	TLHE1562BA		224,800	TLHM1562BA		209,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
66	0	6	①	TLHE1566BA		232,600	TLHM1566BA		217,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

12	4	2	①	TLHE2012BA		162,500	TLHM2012BA		144,600	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
14	2	2	①	TLHE2014BA		166,300	TLHM2014BA		148,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	2	①	TLHE2016BA		170,200	TLHM2016BA		152,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	8	4	①	TLHE2018BA		175,700	TLHM2018BA		157,900	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
22	4	4	①	TLHE2022BA		183,600	TLHM2022BA		165,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	4	①	TLHE2026BA		191,400	TLHM2026BA		173,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	10	6	①	TLHE2028BA		196,900	TLHM2028BA		178,900	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
30	8	6	①	TLHE2030BA		200,800	TLHM2030BA		183,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	4	6	①	TLHE2034BA		208,700	TLHM2034BA		190,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
38	0	6	①	TLHE2038BA		216,600	TLHM2038BA		198,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	8	6	①	TLHE2040BA		222,700	TLHM2040BA		204,700	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
44	4	6	①	TLHE2044BA		230,600	TLHM2044BA		212,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
48	0	6	①	TLHE2048BA		238,400	TLHM2048BA		220,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
50	10	6	①	TLHE2050BA		245,500	TLHM2050BA		227,700	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC
52	8	6	①	TLHE2052BA		249,400	TLHM2052BA		231,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
56	4	6	①	TLHE2056BA		257,200	TLHM2056BA		239,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
60	0	6	①	TLHE2060BA		265,100	TLHM2060BA		247,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
62	8	6	①	TLHE2062BA		272,200	TLHM2062BA		254,300	1400	500	160	267	207	146	CMEZ145016ZC
66	4	6	①	TLHE2066BA		280,000	TLHM2066BA		262,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
70	0	6	①	TLHE2070BA		287,800	TLHM2070BA		270,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512BA		167,800	TLHM2512BA		142,400	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
14	2	2	①	TLHE2514BA		171,500	TLHM2514BA		146,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	2	①	TLHE2516BA		175,500	TLHM2516BA		150,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	8	4	①	TLHE2518BA		181,000	TLHM2518BA		155,600	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
22	4	4	①	TLHE2522BA		188,800	TLHM2522BA		163,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	4	①	TLHE2526BA		196,800	TLHM2526BA		171,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	10	6	①	TLHE2528BA		202,100	TLHM2528BA		176,600	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
30	8	6	①	TLHE2530BA		206,000	TLHM2530BA		180,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	4	6	①	TLHE2534BA		213,900	TLHM2534BA		188,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
38	0	6	①	TLHE2538BA		221,900	TLHM2538BA		196,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	8	6	①	TLHE2540BA		227,900	TLHM2540BA		202,600	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
44	4	6	①	TLHE2544BA		235,800	TLHM2544BA		210,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
48	0	6	①	TLHE2548BA		243,600	TLHM2548BA		218,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
50	10	6	①	TLHE2550BA		250,700	TLHM2550BA		225,300	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC
52	8	6	①	TLHE2552BA		254,600	TLHM2552BA		229,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
56	4	6	①	TLHE2556BA		262,500	TLHM2556BA		237,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
60	0	6	①	TLHE2560BA		270,300	TLHM2560BA		244,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
62	8	6	①	TLHE2562BA		277,400	TLHM2562BA		252,000	1400	500	160	267	207	146	CMEZ145016ZC
66	4	6	①	TLHE2566BA		285,200	TLHM2566BA		259,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
70	0	6	①	TLHE2570BA		293,000	TLHM2570BA		267,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㉞注文品 ㉟生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

本体価格表には消費税は含まれておりません。

ニTOP H形 TLHE-YB 電灯分電盤 屋外用

屋外用
IP44

(片開きタイプでタテ 615mm 以下
ヨコ 600mm 以下は IP54 となります)

主幹: N-ELB
N-MCB 分岐: PSCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLHE-YB 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLHM-YB 主幹: 配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐: プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
2P1E30AF/20A (100V)
2P2E30AF/20A (100V結線)




電灯分岐




TLHE1022YB
(TLHM1022YB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
しております。

主幹: N-ELB3P
N-MCB3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	③	TLHE0508YB		76,900	TLHM0508YB		71,500	615	400	160	135	129	106	CRHZ604016ZC
12	0	2	③	TLHE0512YB		84,800	TLHM0512YB		79,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	8	4	③	TLHE0514YB		89,800	TLHM0514YB		84,500	715	400	160	135	139	106	CRHZ704016ZC
18	4	4	③	TLHE0518YB		97,900	TLHM0518YB		92,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	0	4	③	TLHE0522YB		105,700	TLHM0522YB		100,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	10	6	③	TLHE0524YB		111,500	TLHM0524YB		106,100	815	400	160	135	131	106	CRHZ804016ZC
26	8	6	③	TLHE0526YB		115,400	TLHM0526YB		110,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
30	4	6	③	TLHE0530YB		123,500	TLHM0530YB		118,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	6	③	TLHE0534YB		131,400	TLHM0534YB		126,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	8	6	③	TLHE0536YB		137,200	TLHM0536YB		131,800	915	400	160	135	141	106	CRHZ904016ZC
40	4	6	③	TLHE0540YB		145,000	TLHM0540YB		139,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
44	0	6	③	TLHE0544YB		152,800	TLHM0544YB		147,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹: N-ELB3P
N-MCB3P 100A

8	4	2	③	TLHE1008YB		100,600	TLHM1008YB		90,000	715	400	160	185	154	106	CRHZ704016ZC
10	2	2	③	TLHE1010YB		104,700	TLHM1010YB		94,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
12	0	2	③	TLHE1012YB		108,500	TLHM1012YB		97,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	8	4	③	TLHE1014YB		114,100	TLHM1014YB		103,500	815	400	160	185	164	106	CRHZ804016ZC
18	4	4	③	TLHE1018YB		121,900	TLHM1018YB		111,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	0	4	③	TLHE1022YB		129,900	TLHM1022YB		119,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	10	6	③	TLHE1024YB		135,400	TLHM1024YB		124,800	915	400	160	185	156	106	CRHZ904016ZC
26	8	6	③	TLHE1026YB		139,300	TLHM1026YB		128,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
30	4	6	③	TLHE1030YB		147,300	TLHM1030YB		136,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	6	③	TLHE1034YB		155,200	TLHM1034YB		144,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	8	6	③	TLHE1036YB		166,000	TLHM1036YB		155,400	1015	400	160	185	166	106	CRHZ104016ZC
40	4	6	③	TLHE1040YB		174,100	TLHM1040YB		163,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
44	0	6	③	TLHE1044YB		182,300	TLHM1044YB		171,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
46	10	6	③	TLHE1046YB		190,500	TLHM1046YB		179,900	1115	400	160	185	158	106	CRHZ114016ZC
48	8	6	③	TLHE1048YB		194,600	TLHM1048YB		184,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
52	4	6	③	TLHE1052YB		202,900	TLHM1052YB		192,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
56	0	6	③	TLHE1056YB		211,000	TLHM1056YB		200,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
58	8	6	③	TLHE1058YB		219,200	TLHM1058YB		208,700	1215	500	200	185	168	156	CRHZ125020ZC
62	4	6	③	TLHE1062YB		227,100	TLHM1062YB		216,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
66	0	6	③	TLHE1066YB		234,900	TLHM1066YB		224,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ⑪注文品 ⑫生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)	使用キャビネット	
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b			c
8	4	2	③	TLHE1508YB	110,900	TLHM1508YB	95,800	715	400	160	185	154	106	CRHZ7040162C
10	2	2	③	TLHE1510YB	115,100	TLHM1510YB	100,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	③	TLHE1512YB	119,000	TLHM1512YB	104,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	③	TLHE1514YB	124,600	TLHM1514YB	109,500	815	400	160	185	164	106	CRHZ8040162C
18	4	4	③	TLHE1518YB	132,500	TLHM1518YB	117,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	③	TLHE1522YB	140,500	TLHM1522YB	125,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	③	TLHE1524YB	146,200	TLHM1524YB	131,100	915	400	160	185	156	106	CRHZ9040162C
26	8	6	③	TLHE1526YB	150,200	TLHM1526YB	135,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	③	TLHE1530YB	158,200	TLHM1530YB	143,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	③	TLHE1534YB	166,200	TLHM1534YB	151,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	③	TLHE1536YB	172,600	TLHM1536YB	157,500	1015	400	160	185	166	106	CRHZ1040162C
40	4	6	③	TLHE1540YB	180,500	TLHM1540YB	165,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	③	TLHE1544YB	188,500	TLHM1544YB	173,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	③	TLHE1546YB	202,300	TLHM1546YB	187,200	1115	400	160	185	158	106	CRHZ1140162C
48	8	6	③	TLHE1548YB	206,300	TLHM1548YB	191,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	③	TLHE1552YB	214,600	TLHM1552YB	199,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	③	TLHE1556YB	222,900	TLHM1556YB	207,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
58	8	6	③	TLHE1558YB	231,600	TLHM1558YB	216,500	1215	500	200	185	168	156	CRHZ1250202C
62	4	6	③	TLHE1562YB	239,400	TLHM1562YB	224,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
66	0	6	③	TLHE1566YB	247,200	TLHM1566YB	232,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

12	4	2	③	TLHE2012YB	191,500	TLHM2012YB	172,300	915	500	200	267	193	146	CRHZ9050202C
14	2	2	③	TLHE2014YB	195,600	TLHM2014YB	176,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	③	TLHE2016YB	199,500	TLHM2016YB	180,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	③	TLHE2018YB	205,000	TLHM2018YB	185,600	1015	500	200	267	203	146	CRHZ1050202C
22	4	4	③	TLHE2022YB	213,000	TLHM2022YB	193,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	③	TLHE2026YB	220,800	TLHM2026YB	201,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	③	TLHE2028YB	226,300	TLHM2028YB	207,100	1115	500	200	267	195	146	CRHZ1150202C
30	8	6	③	TLHE2030YB	230,400	TLHM2030YB	211,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	③	TLHE2034YB	238,400	TLHM2034YB	219,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	③	TLHE2038YB	246,200	TLHM2038YB	226,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	③	TLHE2040YB	252,600	TLHM2040YB	233,200	1215	500	200	267	205	146	CRHZ1250202C
44	4	6	③	TLHE2044YB	260,400	TLHM2044YB	241,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	③	TLHE2048YB	268,400	TLHM2048YB	249,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	③	TLHE2050YB	275,500	TLHM2050YB	256,100	1315	500	200	267	197	146	CRHZ1350202C
52	8	6	③	TLHE2052YB	279,400	TLHM2052YB	260,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	③	TLHE2056YB	287,400	TLHM2056YB	268,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	③	TLHE2060YB	295,200	TLHM2060YB	275,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
62	8	6	③	TLHE2062YB	302,300	TLHM2062YB	282,900	1415	500	200	267	207	146	CRHZ1450202C
66	4	6	③	TLHE2066YB	310,200	TLHM2066YB	290,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
70	0	6	③	TLHE2070YB	318,000	TLHM2070YB	298,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	③	TLHE2512YB	195,800	TLHM2512YB	169,700	915	500	200	267	193	146	CRHZ9050202C
14	2	2	③	TLHE2514YB	199,800	TLHM2514YB	173,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	③	TLHE2516YB	203,700	TLHM2516YB	177,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	③	TLHE2518YB	209,200	TLHM2518YB	183,100	1015	500	200	267	203	146	CRHZ1050202C
22	4	4	③	TLHE2522YB	217,200	TLHM2522YB	191,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	③	TLHE2526YB	225,000	TLHM2526YB	198,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	③	TLHE2528YB	230,600	TLHM2528YB	204,500	1115	500	200	267	195	146	CRHZ1150202C
30	8	6	③	TLHE2530YB	234,600	TLHM2530YB	208,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	③	TLHE2534YB	242,600	TLHM2534YB	216,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	③	TLHE2538YB	250,400	TLHM2538YB	224,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	③	TLHE2540YB	256,800	TLHM2540YB	230,600	1215	500	200	267	205	146	CRHZ1250202C
44	4	6	③	TLHE2544YB	264,600	TLHM2544YB	238,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	③	TLHE2548YB	272,600	TLHM2548YB	246,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	③	TLHE2550YB	279,700	TLHM2550YB	253,600	1315	500	200	267	197	146	CRHZ1350202C
52	8	6	③	TLHE2552YB	283,600	TLHM2552YB	257,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	③	TLHE2556YB	291,600	TLHM2556YB	265,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	③	TLHE2560YB	299,400	TLHM2560YB	273,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
62	8	6	③	TLHE2562YB	306,500	TLHM2562YB	280,400	1415	500	200	267	207	146	CRHZ1450202C
66	4	6	③	TLHE2566YB	314,400	TLHM2566YB	288,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
70	0	6	③	TLHE2570YB	322,200	TLHM2570YB	296,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

本体価格表には消費税は含まれておりません。

ニTOP H形 TLHE-BM TLHM-BM 電灯分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付 屋内用 IP2XD

TOP
盤
ニTOP
分電盤
(H形 TLHE-BM・TLHM-BM)


主幹：N-ELB N-MCB 分岐：PSCB

1次送り:MCCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-BM 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-BM 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)
 1次送り：配線用遮断器(MCCB)



TLHE1012BM (TLHM1012BM)



※分電盤の基準定格電流

100A (端子台最大電線 38mm²)

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P 50A 1次送り:MCCB 3P50A

塗装色 ナイガイクリーム色 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 装架スペース	2P2E 装架数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE0508BM		88,700	TLHM0508BM		85,100	800	400	120	169	129	106	CMEZ804012ZC
12	0	2	①	TLHE0512BM		96,600	TLHM0512BM		93,100	800	400	120	169	129	106	◇
14	8	4	①	TLHE0514BM		101,500	TLHM0514BM		98,000	900	400	120	169	139	106	CMEZ904012ZC
18	4	4	①	TLHE0518BM		109,300	TLHM0518BM		106,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	0	4	①	TLHE0522BM		117,200	TLHM0522BM		114,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	10	6	①	TLHE0524BM		125,100	TLHM0524BM		119,800	1000	400	120	169	131	106	CMEZ104012ZC
26	8	6	①	TLHE0526BM		129,100	TLHM0526BM		123,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
30	4	6	①	TLHE0530BM		137,200	TLHM0530BM		131,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	6	①	TLHE0534BM		145,000	TLHM0534BM		139,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

※分電盤の基準定格電流

150A (端子台最大電線 60mm²)

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P 100A 1次送り:MCCB 3P50A

8	4	2	①	TLHE1008BM		124,600	TLHM1008BM		109,000	1000	400	120	194	154	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1010BM		128,500	TLHM1010BM		113,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
12	0	2	①	TLHE1012BM		132,500	TLHM1012BM		117,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	8	4	①	TLHE1014BM		138,200	TLHM1014BM		122,700	1100	400	120	194	164	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1018BM		146,200	TLHM1018BM		130,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	0	4	①	TLHE1022BM		154,400	TLHM1022BM		138,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	10	6	①	TLHE1024BM		159,900	TLHM1024BM		144,400	1200	400	120	194	156	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1026BM		164,100	TLHM1026BM		148,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
30	4	6	①	TLHE1030BM		172,100	TLHM1030BM		156,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	6	①	TLHE1034BM		180,200	TLHM1034BM		164,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	8	6	①	TLHE1036BM		186,800	TLHM1036BM		171,100	1300	400	120	194	166	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1040BM		194,700	TLHM1040BM		179,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
44	0	6	①	TLHE1044BM		202,900	TLHM1044BM		187,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
46	10	6	①	TLHE1046BM		209,400	TLHM1046BM		193,700	1400	400	160	194	158	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1048BM		213,300	TLHM1048BM		197,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
52	4	6	①	TLHE1052BM		221,400	TLHM1052BM		205,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
56	0	6	①	TLHE1056BM		229,400	TLHM1056BM		213,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ⑪ 注文品 ⑫ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

※分電盤の基準定格電流は (主幹+1次送り遮断器) の定格電流または引込用端子台の通電電流のうちいずれか小さい方の電流値。

※分電盤の基準定格電流

200A (端子台最大電線 150mm²)

主幹: **N-ELB 3P 150A** 1次送り: MCCB
N-MCB 3P 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508BM		134,300	TLHM1508BM		116,400	1000	400	120	194	154	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1510BM		138,200	TLHM1510BM		120,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512BM		142,200	TLHM1512BM		124,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514BM		147,900	TLHM1514BM		130,100	1100	400	120	194	164	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1518BM		155,900	TLHM1518BM		138,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522BM		164,100	TLHM1522BM		146,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524BM		169,800	TLHM1524BM		151,800	1200	400	120	194	156	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1526BM		173,700	TLHM1526BM		155,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530BM		181,700	TLHM1530BM		163,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534BM		189,800	TLHM1534BM		172,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536BM		196,300	TLHM1536BM		178,500	1300	400	120	194	166	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1540BM		204,300	TLHM1540BM		186,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544BM		212,400	TLHM1544BM		194,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546BM		219,000	TLHM1546BM		201,100	1400	400	160	194	158	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1548BM		222,900	TLHM1548BM		205,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552BM		231,100	TLHM1552BM		213,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556BM		239,100	TLHM1556BM		221,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

※分電盤の基準定格電流

250A (端子台最大電線 150mm²)

主幹: **N-ELB 3P 200A** 1次送り: MCCB
N-MCB 3P 3P100A

12	4	2	①	TLHE2012BM		215,500	TLHM2012BM		192,300	1300	500	160	285	193	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2014BM		219,400	TLHM2014BM		196,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016BM		223,400	TLHM2016BM		200,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018BM		229,100	TLHM2018BM		205,900	1400	500	160	285	203	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2022BM		237,200	TLHM2022BM		214,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026BM		245,200	TLHM2026BM		222,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028BM		250,900	TLHM2028BM		227,700	1500	500	160	285	195	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2030BM		254,900	TLHM2030BM		231,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034BM		263,000	TLHM2034BM		239,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038BM		271,000	TLHM2038BM		247,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040BM		277,500	TLHM2040BM		254,300	1600	500	160	285	205	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2044BM		285,700	TLHM2044BM		262,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048BM		293,600	TLHM2048BM		270,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

※分電盤の基準定格電流

250A (端子台最大電線 150mm²)

主幹: **N-ELB 3P 250A** 1次送り: MCCB
N-MCB 3P 3P100A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

16	0	2	①	TLHE2516BM		227,500	TLHM2516BM		196,600	1300	500	160	285	193	146	CMEZ135016ZC
26	0	4	①	TLHE2526BM		249,300	TLHM2526BM		218,400	1400	500	160	285	203	146	CMEZ145016ZC
38	0	6	①	TLHE2538BM		274,900	TLHM2538BM		244,000	1500	500	160	285	195	146	CMEZ155016ZC
48	0	6	①	TLHE2548BM		297,500	TLHM2548BM		266,700	1600	500	160	285	205	146	CMEZ165016ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A**・**75A**・**125A**・**225A** もございますのでご用命ください。

※分電盤の基準定格電流は (主幹+1次送り遮断器) の定格電流または引込用端子台の通電電流のうちいずれか小さい方の電流値。

三ニTOP H形 TLHE-BK TLHM-BK 電灯分電盤 2次送り遮断器(KMCB)付 屋内用 IP2XD

TOP
分電盤
H形 TLHE-BK・TLHM-BK


主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

2次送り:KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-BK 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-BK 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)
 2次送り：協約形ブレーカ(KMCB)



TLHE1022BK (TLHM1022BK)



主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A 2次送り:KMCB 3P30A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル2.5Y9/1)

分岐回路数	2P2E実装数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
12	0	2	① TLHE0512BK	80,200	TLHM0512BK	75,400	600	400	120	135	129	106	CMEZ604012ZC		
22	0	4	① TLHE0522BK	101,100	TLHM0522BK	96,300	700	400	120	135	139	106	CMEZ704012ZC		
34	0	6	① TLHE0534BK	126,400	TLHM0534BK	121,700	800	400	120	135	131	106	CMEZ804012ZC		

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A 2次送り:KMCB 3P50A

12	0	2	① TLHE1012BK	114,000	TLHM1012BK	101,900	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
22	0	4	① TLHE1022BK	135,700	TLHM1022BK	124,600	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
34	0	6	① TLHE1034BK	161,200	TLHM1034BK	151,100	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
44	0	6	① TLHE1044BK	187,200	TLHM1044BK	177,200	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
56	0	6	① TLHE1056BK	215,900	TLHM1056BK	211,800	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A 2次送り:KMCB 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	0	2	① TLHE1512BK	119,300	TLHM1512BK	104,400	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
22	0	4	① TLHE1522BK	140,900	TLHM1522BK	126,000	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
34	0	6	① TLHE1534BK	166,600	TLHM1534BK	151,700	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
44	0	6	① TLHE1544BK	188,900	TLHM1544BK	174,000	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
56	0	6	① TLHE1556BK	223,400	TLHM1556BK	208,400	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A 2次送り:KMCB 3P100A

16	0	2	① TLHE2016BK	198,400	TLHM2016BK	181,000	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
26	0	4	① TLHE2026BK	219,500	TLHM2026BK	202,100	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
38	0	6	① TLHE2038BK	244,800	TLHM2038BK	227,200	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
48	0	6	① TLHE2048BK	266,500	TLHM2048BK	249,000	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
60	0	6	① TLHE2060BK	293,200	TLHM2060BK	275,800	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A 2次送り:KMCB 3P100A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

16	0	2	① TLHE2516BK	204,500	TLHM2516BK	179,700	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
26	0	4	① TLHE2526BK	225,800	TLHM2526BK	200,800	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
38	0	6	① TLHE2538BK	250,900	TLHM2538BK	225,900	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
48	0	6	① TLHE2548BK	272,600	TLHM2548BK	247,800	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
60	0	6	① TLHE2560BK	299,300	TLHM2560BK	274,500	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

+

非常回路:PSCB×2

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-BE 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-BE 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)
 非常回路：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)×2(100V)




TLHE1022BE (TLHM1022BE)




電灯分岐

結線図



ガタースペース



主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 50A 非常回路:PSCB×2(100V)
2P1E20A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	2P2E実装数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
8	4	2	①	TLHE0508BE	65,300	TLHM0508BE	60,200	600	400	120	135	129	106	CMEZ604012ZC	
12	0	2	①	TLHE0512BE	73,100	TLHM0512BE	68,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
14	8	4	①	TLHE0514BE	78,000	TLHM0514BE	73,400	700	400	120	135	139	106	CMEZ704012ZC	
18	4	4	①	TLHE0518BE	85,800	TLHM0518BE	81,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
22	0	4	①	TLHE0522BE	93,700	TLHM0522BE	89,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
24	10	6	①	TLHE0524BE	99,200	TLHM0524BE	95,100	800	400	120	135	131	106	CMEZ804012ZC	
26	8	6	①	TLHE0526BE	103,100	TLHM0526BE	99,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
30	4	6	①	TLHE0530BE	110,900	TLHM0530BE	107,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	0	6	①	TLHE0534BE	118,800	TLHM0534BE	115,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 100A 非常回路:PSCB×2(100V)
2P1E20A

8	4	2	①	TLHE1008BE	90,900	TLHM1008BE	78,000	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
10	2	2	①	TLHE1010BE	94,800	TLHM1010BE	81,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1012BE	98,700	TLHM1012BE	86,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1014BE	104,300	TLHM1014BE	91,800	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
18	4	4	①	TLHE1018BE	112,100	TLHM1018BE	99,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022BE	120,200	TLHM1022BE	108,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024BE	125,700	TLHM1024BE	113,700	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
26	8	6	①	TLHE1026BE	129,600	TLHM1026BE	117,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030BE	137,500	TLHM1030BE	126,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034BE	145,600	TLHM1034BE	134,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036BE	151,800	TLHM1036BE	140,700	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
40	4	6	①	TLHE1040BE	159,600	TLHM1040BE	148,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044BE	167,800	TLHM1044BE	157,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046BE	174,000	TLHM1046BE	163,400	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC
48	8	6	①	TLHE1048BE	177,900	TLHM1048BE	167,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052BE	186,000	TLHM1052BE	175,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056BE	193,900	TLHM1056BE	183,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㉞ 注文品 ㉟ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹: N-ELB 3P 非常回路:PSCB×2(100V)
N-MCB 3P 150A 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数	2P2E実装数	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508BE	100,300	TLHM1508BE	84,500	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
10	2	2	①	TLHE1510BE	104,300	TLHM1510BE	88,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512BE	108,200	TLHM1512BE	92,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514BE	113,800	TLHM1514BE	98,200	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
18	4	4	①	TLHE1518BE	121,700	TLHM1518BE	106,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522BE	129,600	TLHM1522BE	114,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524BE	135,300	TLHM1524BE	120,100	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
26	8	6	①	TLHE1526BE	139,200	TLHM1526BE	124,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530BE	147,000	TLHM1530BE	132,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534BE	155,000	TLHM1534BE	140,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536BE	161,400	TLHM1536BE	146,700	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
40	4	6	①	TLHE1540BE	169,200	TLHM1540BE	154,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544BE	177,200	TLHM1544BE	162,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546BE	187,300	TLHM1546BE	169,400	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC
48	8	6	①	TLHE1548BE	191,300	TLHM1548BE	173,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552BE	199,400	TLHM1552BE	181,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556BE	207,400	TLHM1556BE	189,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P 非常回路:PSCB×2(100V)
N-MCB 3P 200A 2P1E20A

12	4	2	①	TLHE2012BE	174,000	TLHM2012BE	151,100	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
14	2	2	①	TLHE2014BE	178,200	TLHM2014BE	155,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016BE	182,100	TLHM2016BE	159,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018BE	187,800	TLHM2018BE	164,900	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
22	4	4	①	TLHE2022BE	195,600	TLHM2022BE	172,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026BE	203,700	TLHM2026BE	180,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028BE	209,200	TLHM2028BE	186,300	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
30	8	6	①	TLHE2030BE	213,300	TLHM2030BE	190,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034BE	221,300	TLHM2034BE	198,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038BE	229,400	TLHM2038BE	206,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040BE	235,600	TLHM2040BE	212,900	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
44	4	6	①	TLHE2044BE	243,600	TLHM2044BE	220,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048BE	251,900	TLHM2048BE	229,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050BE	258,800	TLHM2050BE	235,900	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC
52	8	6	①	TLHE2052BE	262,900	TLHM2052BE	240,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056BE	270,900	TLHM2056BE	248,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060BE	278,800	TLHM2060BE	255,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P 非常回路:PSCB×2(100V)
N-MCB 3P 250A 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512BE	178,200	TLHM2512BE	147,800	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
14	2	2	①	TLHE2514BE	182,100	TLHM2514BE	151,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2516BE	186,000	TLHM2516BE	155,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2518BE	191,800	TLHM2518BE	161,200	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
22	4	4	①	TLHE2522BE	199,700	TLHM2522BE	169,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2526BE	207,800	TLHM2526BE	177,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2528BE	213,300	TLHM2528BE	182,800	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
30	8	6	①	TLHE2530BE	217,400	TLHM2530BE	186,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2534BE	225,200	TLHM2534BE	194,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2538BE	233,300	TLHM2538BE	202,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2540BE	239,700	TLHM2540BE	209,200	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
44	4	6	①	TLHE2544BE	247,700	TLHM2544BE	217,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2548BE	255,600	TLHM2548BE	225,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2550BE	262,900	TLHM2550BE	232,400	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC
52	8	6	①	TLHE2552BE	266,900	TLHM2552BE	236,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2556BE	274,900	TLHM2556BE	244,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2560BE	282,900	TLHM2560BE	252,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

+

タイムスイッチ(24時間制御停電補償付)

単相3線式 100/200V 50/60Hz

TLHE-BT 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付

TLHM-BT 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付

分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)

2P1E30AF/20A (100V)

2P2E30AF/20A (100V結線)

タイムスイッチ(TS)：抵抗負荷15A




電灯分岐




TLHE1022BT
(TLHM1022BT)

結線図



ガタースペース



主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル2.5Y9/1)

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
12	0	2	① TLHE0512BT	95,700	TLHM0512BT	91,400	600	400	120	135	129	106	CMEZ604012ZC		
22	0	4	① TLHE0522BT	116,600	TLHM0522BT	112,200	700	400	120	135	139	106	CMEZ704012ZC		
34	0	6	① TLHE0534BT	142,000	TLHM0534BT	137,600	800	400	120	135	131	106	CMEZ804012ZC		

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

12	0	2	① TLHE1012BT	126,300	TLHM1012BT	113,400	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
22	0	4	① TLHE1022BT	148,000	TLHM1022BT	136,000	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
34	0	6	① TLHE1034BT	173,600	TLHM1034BT	162,500	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
44	0	6	① TLHE1044BT	199,500	TLHM1044BT	188,600	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
56	0	6	① TLHE1056BT	228,200	TLHM1056BT	223,300	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	0	2	① TLHE1512BT	130,100	TLHM1512BT	115,400	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
22	0	4	① TLHE1522BT	151,700	TLHM1522BT	137,000	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
34	0	6	① TLHE1534BT	177,300	TLHM1534BT	162,700	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
44	0	6	① TLHE1544BT	199,700	TLHM1544BT	185,000	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
56	0	6	① TLHE1556BT	234,200	TLHM1556BT	219,400	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

16	0	2	① TLHE2016BT	199,200	TLHM2016BT	181,700	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
26	0	4	① TLHE2026BT	220,400	TLHM2026BT	202,900	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
38	0	6	① TLHE2038BT	245,600	TLHM2038BT	227,900	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
48	0	6	① TLHE2048BT	267,400	TLHM2048BT	249,700	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
60	0	6	① TLHE2060BT	294,100	TLHM2060BT	276,500	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

16	0	2	① TLHE2516BT	204,500	TLHM2516BT	179,700	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
26	0	4	① TLHE2526BT	225,800	TLHM2526BT	200,800	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
38	0	6	① TLHE2538BT	250,900	TLHM2538BT	225,900	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
48	0	6	① TLHE2548BT	272,600	TLHM2548BT	247,800	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
60	0	6	① TLHE2560BT	299,300	TLHM2560BT	274,500	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。


主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

自動点滅回路 (MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-BC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-BC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)
 タイムスイッチ (TS)：24 時間制御停電補償付
 電磁接触器 (MC)：2P20A (誘導負荷)



TLHE1022BC (TLHM1022BC)



■制御回路は P.293 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数	2P2E 実装スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE0508BC		104,800	TLHM0508BC		100,200	600	400	120	135	129	106	CMEZ604012ZC
12	0	2	①	TLHE0512BC		112,700	TLHM0512BC		108,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE0514BC		117,600	TLHM0514BC		113,100	700	400	120	135	139	106	CMEZ704012ZC
18	4	4	①	TLHE0518BC		125,300	TLHM0518BC		120,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE0522BC		133,100	TLHM0522BC		128,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE0524BC		138,600	TLHM0524BC		134,600	800	400	120	135	131	106	CMEZ804012ZC
26	8	6	①	TLHE0526BC		142,500	TLHM0526BC		138,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530BC		150,200	TLHM0530BC		146,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE0534BC		158,100	TLHM0534BC		154,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

8	4	2	①	TLHE1008BC		131,700	TLHM1008BC		119,200	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
10	2	2	①	TLHE1010BC		135,600	TLHM1010BC		123,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1012BC		139,600	TLHM1012BC		127,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1014BC		145,000	TLHM1014BC		132,800	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
18	4	4	①	TLHE1018BC		153,000	TLHM1018BC		140,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022BC		160,700	TLHM1022BC		148,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024BC		166,200	TLHM1024BC		154,400	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
26	8	6	①	TLHE1026BC		170,100	TLHM1026BC		158,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030BC		178,100	TLHM1030BC		166,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034BC		185,700	TLHM1034BC		174,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036BC		192,100	TLHM1036BC		180,700	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
40	4	6	①	TLHE1040BC		200,000	TLHM1040BC		188,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044BC		207,800	TLHM1044BC		196,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046BC		214,000	TLHM1046BC		203,100	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC
48	8	6	①	TLHE1048BC		218,100	TLHM1048BC		207,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052BC		225,800	TLHM1052BC		215,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056BC		233,700	TLHM1056BC		223,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹: N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508BC		141,100	TLHM1508BC		126,400	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
10	2	2	①	TLHE1510BC		145,000	TLHM1510BC		130,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512BC		149,100	TLHM1512BC		134,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514BC		154,400	TLHM1514BC		140,100	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
18	4	4	①	TLHE1518BC		162,400	TLHM1518BC		148,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522BC		170,100	TLHM1522BC		156,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524BC		175,600	TLHM1524BC		161,700	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
26	8	6	①	TLHE1526BC		179,500	TLHM1526BC		165,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530BC		187,500	TLHM1530BC		173,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534BC		195,200	TLHM1534BC		181,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536BC		201,400	TLHM1536BC		188,100	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
40	4	6	①	TLHE1540BC		209,400	TLHM1540BC		196,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544BC		217,200	TLHM1544BC		204,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546BC		223,400	TLHM1546BC		210,400	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC
48	8	6	①	TLHE1548BC		227,500	TLHM1548BC		214,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552BC		235,200	TLHM1552BC		222,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556BC		243,200	TLHM1556BC		230,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

12	4	2	①	TLHE2012BC		211,000	TLHM2012BC		192,600	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
14	2	2	①	TLHE2014BC		215,000	TLHM2014BC		196,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016BC		219,000	TLHM2016BC		200,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018BC		224,500	TLHM2018BC		206,200	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
22	4	4	①	TLHE2022BC		232,300	TLHM2022BC		214,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026BC		240,100	TLHM2026BC		222,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028BC		245,500	TLHM2028BC		227,700	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
30	8	6	①	TLHE2030BC		249,500	TLHM2030BC		231,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034BC		257,400	TLHM2034BC		239,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038BC		265,200	TLHM2038BC		247,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040BC		271,600	TLHM2040BC		254,200	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
44	4	6	①	TLHE2044BC		279,300	TLHM2044BC		262,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048BC		287,200	TLHM2048BC		270,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050BC		294,200	TLHM2050BC		277,400	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC
52	8	6	①	TLHE2052BC		298,100	TLHM2052BC		281,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056BC		306,000	TLHM2056BC		289,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060BC		313,800	TLHM2060BC		297,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512BC		215,000	TLHM2512BC		188,900	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
14	2	2	①	TLHE2514BC		219,000	TLHM2514BC		193,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2516BC		222,900	TLHM2516BC		196,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2518BC		228,400	TLHM2518BC		202,600	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
22	4	4	①	TLHE2522BC		236,100	TLHM2522BC		210,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2526BC		244,000	TLHM2526BC		218,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2528BC		249,500	TLHM2528BC		224,200	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
30	8	6	①	TLHE2530BC		253,500	TLHM2530BC		228,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2534BC		261,100	TLHM2534BC		235,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2538BC		269,100	TLHM2538BC		244,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2540BC		275,400	TLHM2540BC		250,400	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
44	4	6	①	TLHE2544BC		283,200	TLHM2544BC		258,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2548BC		291,000	TLHM2548BC		266,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2550BC		298,100	TLHM2550BC		273,600	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC
52	8	6	①	TLHE2552BC		302,000	TLHM2552BC		277,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2556BC		309,900	TLHM2556BC		285,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2560BC		317,700	TLHM2560BC		293,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

ミニTOP

H形 TLHE-CA
TLHM-CA

電灯分電盤

自動点滅回路付

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

自動点滅回路 (MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-CA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-CA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)

タイムスイッチ (TS)：24 時間制御停電補償付
 電磁接触器 (MC)：2P20A (誘導負荷)




電灯分岐




TLHE1012CA
(TLHM1012CA)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載してあります。
 ■制御回路は P.293 に記載してあります。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 50A

分岐回路数	2P2E 実装スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット			
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ					
8	4	2	①	TLHE0508CA		124,700	TLHM0508CA		120,400	900	400	120	135	125	106	CMEZ904012ZC
12	0	2	①	TLHE0512CA		132,500	TLHM0512CA		128,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE0514CA		137,500	TLHM0514CA		133,400	1000	400	120	135	125	106	CMEZ104012ZC
18	4	4	①	TLHE0518CA		145,400	TLHM0518CA		141,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE0522CA		153,300	TLHM0522CA		149,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE0524CA		158,600	TLHM0524CA		155,000	1100	400	120	135	125	106	CMEZ114012ZC
26	8	6	①	TLHE0526CA		162,500	TLHM0526CA		158,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530CA		170,400	TLHM0530CA		166,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE0534CA		178,200	TLHM0534CA		174,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 100A

8	4	2	①	TLHE1008CA		152,000	TLHM1008CA		139,800	1000	400	120	185	125	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1010CA		155,900	TLHM1010CA		143,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1012CA		159,900	TLHM1012CA		147,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1014CA		165,400	TLHM1014CA		153,400	1100	400	120	185	125	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1018CA		173,400	TLHM1018CA		161,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022CA		181,300	TLHM1022CA		169,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024CA		186,900	TLHM1024CA		175,200	1200	400	120	185	125	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1026CA		190,800	TLHM1026CA		179,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030CA		198,800	TLHM1030CA		187,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034CA		206,600	TLHM1034CA		195,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036CA		212,900	TLHM1036CA		202,000	1300	400	120	185	125	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1040CA		221,000	TLHM1040CA		210,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044CA		228,800	TLHM1044CA		218,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046CA		235,000	TLHM1046CA		224,600	1400	400	160	185	125	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1048CA		239,300	TLHM1048CA		228,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052CA		247,100	TLHM1052CA		236,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056CA		255,100	TLHM1056CA		244,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載してあります。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508CA		161,500	TLHM1508CA		147,200	1000	400	120	185	125	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1510CA		165,400	TLHM1510CA		151,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512CA		169,500	TLHM1512CA		155,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514CA		174,900	TLHM1514CA		160,800	1100	400	120	185	125	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1518CA		183,000	TLHM1518CA		168,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522CA		190,800	TLHM1522CA		176,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524CA		196,300	TLHM1524CA		182,600	1200	400	120	185	125	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1526CA		200,200	TLHM1526CA		186,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530CA		208,200	TLHM1530CA		194,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534CA		216,100	TLHM1534CA		202,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536CA		222,400	TLHM1536CA		209,400	1300	400	120	185	125	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1540CA		230,400	TLHM1540CA		217,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544CA		238,200	TLHM1544CA		225,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546CA		244,600	TLHM1546CA		232,000	1400	400	160	185	125	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1548CA		248,700	TLHM1548CA		236,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552CA		256,500	TLHM1552CA		244,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556CA		264,500	TLHM1556CA		252,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

12	4	2	①	TLHE2012CA		229,800	TLHM2012CA		211,700	1300	500	160	267	175	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2014CA		233,900	TLHM2014CA		215,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016CA		237,800	TLHM2016CA		219,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018CA		243,300	TLHM2018CA		225,300	1400	500	160	267	175	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2022CA		251,000	TLHM2022CA		233,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026CA		259,000	TLHM2026CA		241,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028CA		264,300	TLHM2028CA		246,900	1500	500	160	267	175	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2030CA		268,400	TLHM2030CA		250,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034CA		276,100	TLHM2034CA		258,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038CA		284,100	TLHM2038CA		267,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040CA		290,300	TLHM2040CA		273,300	1600	500	160	267	175	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2044CA		298,100	TLHM2044CA		281,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048CA		306,000	TLHM2048CA		289,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050CA		313,100	TLHM2050CA		296,500	1700	500	160	267	175	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2052CA		317,000	TLHM2052CA		300,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056CA		324,800	TLHM2056CA		308,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060CA		332,600	TLHM2060CA		316,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512CA		231,700	TLHM2512CA		204,000	1300	500	160	267	175	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2514CA		235,500	TLHM2514CA		207,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2516CA		239,300	TLHM2516CA		211,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2518CA		244,800	TLHM2518CA		217,400	1400	500	160	267	175	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2522CA		252,400	TLHM2522CA		225,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2526CA		260,300	TLHM2526CA		233,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2528CA		265,800	TLHM2528CA		238,500	1500	500	160	267	175	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2530CA		269,600	TLHM2530CA		242,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2534CA		277,400	TLHM2534CA		250,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2538CA		285,100	TLHM2538CA		258,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2540CA		291,500	TLHM2540CA		264,300	1600	500	160	267	175	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2544CA		299,000	TLHM2544CA		272,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2548CA		307,000	TLHM2548CA		280,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2550CA		313,800	TLHM2550CA		287,100	1700	500	160	267	175	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2552CA		317,700	TLHM2552CA		290,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2556CA		325,400	TLHM2556CA		298,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2560CA		333,200	TLHM2560CA		306,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

本体価格表には消費税は含まれておりません。

ミニTOP H形 TLHE-CB TLHM-CB 電灯分電盤 自動点滅回路付

屋内用 IP2XD

TOP
ミニTOP
分電盤
(H形 TLHE-CB・TLHM-CB)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

自動点滅回路 (MC1…自動点滅+タイムスイッチTS制御)
MC2…自動点滅制御

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLHE-CB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLHM-CB 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
2P1E30AF/20A (100V)
2P2E30AF/20A (100V結線)




電灯分岐




TLHE1012CB (TLHM1012CB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
■制御回路は P.293 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 50A

分岐回路数 実装	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット	
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b			c
8	4	2	①	TLHE0508CB	132,000	TLHM0508CB	127,600	900	400	120	135	150	106	CMEZ904012ZC
12	0	2	①	TLHE0512CB	139,900	TLHM0512CB	135,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE0514CB	145,000	TLHM0514CB	140,900	1000	400	120	135	150	106	CMEZ104012ZC
18	4	4	①	TLHE0518CB	153,000	TLHM0518CB	149,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE0522CB	161,000	TLHM0522CB	157,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE0524CB	166,600	TLHM0524CB	163,100	1100	400	120	135	150	106	CMEZ114012ZC
26	8	6	①	TLHE0526CB	170,700	TLHM0526CB	167,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530CB	178,600	TLHM0530CB	175,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE0534CB	186,600	TLHM0534CB	183,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 100A

8	4	2	①	TLHE1008CB	155,200	TLHM1008CB	142,000	1000	400	120	185	150	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1010CB	159,100	TLHM1010CB	145,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1012CB	163,000	TLHM1012CB	149,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1014CB	168,500	TLHM1014CB	155,400	1100	400	120	185	150	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1018CB	176,200	TLHM1018CB	163,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022CB	184,200	TLHM1022CB	171,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024CB	189,700	TLHM1024CB	176,900	1200	400	120	185	150	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1026CB	193,600	TLHM1026CB	180,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030CB	201,300	TLHM1030CB	188,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034CB	209,200	TLHM1034CB	196,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036CB	215,500	TLHM1036CB	203,000	1300	400	120	185	150	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1040CB	223,200	TLHM1040CB	210,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044CB	231,100	TLHM1044CB	218,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046CB	237,400	TLHM1046CB	225,200	1400	400	160	185	150	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1048CB	241,300	TLHM1048CB	229,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052CB	249,100	TLHM1052CB	237,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056CB	256,900	TLHM1056CB	245,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508CB		168,100	TLHM1508CB		150,700	1000	400	120	185	150	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1510CB		171,800	TLHM1510CB		154,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512CB		175,900	TLHM1512CB		158,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514CB		181,400	TLHM1514CB		164,300	1100	400	120	185	150	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1518CB		189,400	TLHM1518CB		172,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522CB		197,300	TLHM1522CB		180,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524CB		203,000	TLHM1524CB		186,000	1200	400	120	185	150	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1526CB		207,100	TLHM1526CB		189,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530CB		215,000	TLHM1530CB		197,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534CB		223,000	TLHM1534CB		205,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536CB		229,500	TLHM1536CB		212,300	1300	400	120	185	150	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1540CB		237,400	TLHM1540CB		220,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544CB		245,500	TLHM1544CB		228,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546CB		251,900	TLHM1546CB		234,800	1400	400	160	185	150	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1548CB		255,800	TLHM1548CB		238,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552CB		263,800	TLHM1552CB		246,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556CB		271,700	TLHM1556CB		254,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

12	4	2	①	TLHE2012CB		239,100	TLHM2012CB		216,800	1300	500	160	267	200	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2014CB		243,000	TLHM2014CB		220,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016CB		247,100	TLHM2016CB		224,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018CB		252,700	TLHM2018CB		230,400	1400	500	160	267	200	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2022CB		260,900	TLHM2022CB		238,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026CB		268,700	TLHM2026CB		246,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028CB		274,300	TLHM2028CB		252,000	1500	500	160	267	200	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2030CB		278,300	TLHM2030CB		255,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034CB		286,400	TLHM2034CB		264,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038CB		294,200	TLHM2038CB		271,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040CB		300,600	TLHM2040CB		278,400	1600	500	160	267	200	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2044CB		308,700	TLHM2044CB		286,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048CB		316,700	TLHM2048CB		294,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050CB		323,800	TLHM2050CB		301,600	1700	500	160	267	200	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2052CB		328,000	TLHM2052CB		305,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056CB		335,800	TLHM2056CB		313,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060CB		343,900	TLHM2060CB		321,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512CB		243,000	TLHM2512CB		213,000	1300	500	160	267	200	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2514CB		247,100	TLHM2514CB		217,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2516CB		251,100	TLHM2516CB		221,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2518CB		256,700	TLHM2518CB		226,600	1400	500	160	267	200	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2522CB		264,600	TLHM2522CB		234,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2526CB		272,600	TLHM2526CB		242,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2528CB		278,300	TLHM2528CB		248,200	1500	500	160	267	200	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2530CB		282,300	TLHM2530CB		252,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2534CB		290,300	TLHM2534CB		260,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2538CB		298,300	TLHM2538CB		268,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2540CB		304,600	TLHM2540CB		274,800	1600	500	160	267	200	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2544CB		312,800	TLHM2544CB		282,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2548CB		320,600	TLHM2548CB		290,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2550CB		328,000	TLHM2550CB		298,100	1700	500	160	267	200	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2552CB		331,800	TLHM2552CB		302,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2556CB		339,700	TLHM2556CB		309,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2560CB		347,900	TLHM2560CB		318,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

本体価格表には消費税は含まれておりません。

ミニTOP H形

TLHE-CC
TLHM-CC

電灯分電盤

自動点滅回路付

屋内用
IP2XD

TOP
ミニTOP
分電盤
(H形 TLHE-CC・TLHM-CC)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

自動点滅回路

(MC1…自動点滅+タイムスイッチTS1制御)
(MC2…自動点滅+タイムスイッチTS2制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz

TLHE-CC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付

TLHM-CC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付

分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)

2P1E30AF/20A (100V)

2P2E30AF/20A (100V結線)

タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付

電磁接触器(MC)：2P20A (誘導負荷)




電灯分岐




TLHE1012CC
(TLHM1012CC)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載してあります。

■制御回路は P.293 に記載してあります。

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数 実装	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット	
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b			c
8	4	2	①	TLHE0508CC	170,500	TLHM0508CC	163,600	900	400	120	135	125	106	CMEZ904012ZC
12	0	2	①	TLHE0512CC	178,500	TLHM0512CC	171,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE0514CC	183,600	TLHM0514CC	176,600	1000	400	120	135	125	106	CMEZ104012ZC
18	4	4	①	TLHE0518CC	191,500	TLHM0518CC	184,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE0522CC	199,500	TLHM0522CC	192,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE0524CC	205,000	TLHM0524CC	198,200	1100	400	120	135	125	106	CMEZ114012ZC
26	8	6	①	TLHE0526CC	209,100	TLHM0526CC	202,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530CC	217,200	TLHM0530CC	210,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE0534CC	225,200	TLHM0534CC	218,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

8	4	2	①	TLHE1008CC	198,800	TLHM1008CC	183,400	1000	400	120	185	125	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1010CC	202,900	TLHM1010CC	187,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1012CC	206,800	TLHM1012CC	191,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1014CC	212,400	TLHM1014CC	197,100	1100	400	120	185	125	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1018CC	220,400	TLHM1018CC	205,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022CC	228,700	TLHM1022CC	213,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024CC	234,300	TLHM1024CC	219,000	1200	400	120	185	125	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1026CC	238,200	TLHM1026CC	222,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030CC	246,400	TLHM1030CC	231,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034CC	254,600	TLHM1034CC	239,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036CC	260,900	TLHM1036CC	245,500	1300	400	120	185	125	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1040CC	268,800	TLHM1040CC	253,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044CC	277,200	TLHM1044CC	261,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046CC	283,500	TLHM1046CC	268,100	1400	400	160	185	125	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1048CC	287,500	TLHM1048CC	272,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052CC	295,700	TLHM1052CC	280,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056CC	303,800	TLHM1056CC	288,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載してあります。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508CC		208,500	TLHM1508CC		190,800	1000	400	120	185	125	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1510CC		212,400	TLHM1510CC		194,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512CC		216,500	TLHM1512CC		198,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514CC		222,100	TLHM1514CC		204,500	1100	400	120	185	125	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1518CC		230,100	TLHM1518CC		212,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522CC		238,200	TLHM1522CC		220,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524CC		244,000	TLHM1524CC		226,300	1200	400	120	185	125	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1526CC		248,100	TLHM1526CC		230,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530CC		256,100	TLHM1530CC		238,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534CC		264,200	TLHM1534CC		246,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536CC		270,700	TLHM1536CC		252,900	1300	400	120	185	125	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1540CC		278,700	TLHM1540CC		260,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544CC		286,800	TLHM1544CC		269,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546CC		293,300	TLHM1546CC		275,500	1400	400	160	185	125	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1548CC		297,300	TLHM1548CC		279,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552CC		305,400	TLHM1552CC		287,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556CC		313,300	TLHM1556CC		295,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

12	4	2	①	TLHE2012CC		277,800	TLHM2012CC		254,900	1300	500	160	267	175	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2014CC		281,700	TLHM2014CC		258,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016CC		285,700	TLHM2016CC		262,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018CC		291,500	TLHM2018CC		268,500	1400	500	160	267	175	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2022CC		299,400	TLHM2022CC		276,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026CC		307,400	TLHM2026CC		284,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028CC		313,100	TLHM2028CC		290,100	1500	500	160	267	175	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2030CC		317,000	TLHM2030CC		294,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034CC		324,900	TLHM2034CC		302,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038CC		332,900	TLHM2038CC		310,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040CC		339,300	TLHM2040CC		316,500	1600	500	160	267	175	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2044CC		347,400	TLHM2044CC		324,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048CC		355,300	TLHM2048CC		332,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050CC		362,500	TLHM2050CC		339,600	1700	500	160	267	175	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2052CC		366,700	TLHM2052CC		343,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056CC		374,500	TLHM2056CC		351,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060CC		382,700	TLHM2060CC		359,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512CC		281,700	TLHM2512CC		251,100	1300	500	160	267	175	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2514CC		285,700	TLHM2514CC		255,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2516CC		289,900	TLHM2516CC		259,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2518CC		295,200	TLHM2518CC		264,800	1400	500	160	267	175	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2522CC		303,300	TLHM2522CC		272,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2526CC		311,300	TLHM2526CC		280,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2528CC		317,000	TLHM2528CC		286,500	1500	500	160	267	175	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2530CC		320,900	TLHM2530CC		290,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2534CC		329,000	TLHM2534CC		298,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2538CC		337,000	TLHM2538CC		306,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2540CC		343,400	TLHM2540CC		312,900	1600	500	160	267	175	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2544CC		351,500	TLHM2544CC		320,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2548CC		359,300	TLHM2548CC		328,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2550CC		366,700	TLHM2550CC		336,300	1700	500	160	267	175	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2552CC		370,500	TLHM2552CC		340,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2556CC		378,500	TLHM2556CC		348,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2560CC		386,600	TLHM2560CC		356,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

本体価格表には消費税は含まれておりません。 101

ミニTOP H形

TLHE-CD
TLHM-CD

電灯分電盤

自動点滅回路付

屋内用
IP2XD

TOP
ミニTOP
分電盤
(H形 TLHE-CD・TLHM-CD)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

自動点滅回路 (MC1・2…自動点滅+タイムスイッチTS制御)
MC3…自動点滅制御


単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLHE-CD 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLHM-CD 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
2P1E30AF/20A (100V)
2P2E30AF/20A (100V結線)
タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
電磁接触器(MC)：2P20A (誘導負荷)



電灯分岐



TLHE1012CD
(TLHM1012CD)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
しております。
■制御回路は P.293 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 50A

分岐回路数 実装	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット	
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b			c
8	4	2	③	TLHE0508CD	148,500	TLHM0508CD	141,700	900	400	120	135	125	106	CMEZ904012ZC
12	0	2	③	TLHE0512CD	156,300	TLHM0512CD	149,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	③	TLHE0514CD	161,400	TLHM0514CD	154,600	1000	400	120	135	125	106	CMEZ104012ZC
18	4	4	③	TLHE0518CD	169,400	TLHM0518CD	162,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	③	TLHE0522CD	177,200	TLHM0522CD	170,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	③	TLHE0524CD	182,700	TLHM0524CD	175,900	1100	400	120	135	125	106	CMEZ114012ZC
26	8	6	③	TLHE0526CD	186,600	TLHM0526CD	179,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	③	TLHE0530CD	194,600	TLHM0530CD	187,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	③	TLHE0534CD	202,400	TLHM0534CD	195,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 100A

8	4	2	③	TLHE1008CD	174,400	TLHM1008CD	159,200	1000	400	120	185	125	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	③	TLHE1010CD	180,100	TLHM1010CD	164,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	③	TLHE1012CD	184,300	TLHM1012CD	169,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	③	TLHE1014CD	189,700	TLHM1014CD	174,400	1100	400	120	185	125	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	③	TLHE1018CD	197,600	TLHM1018CD	182,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	③	TLHE1022CD	205,800	TLHM1022CD	190,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	③	TLHE1024CD	211,300	TLHM1024CD	196,000	1200	400	120	185	125	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	③	TLHE1026CD	215,200	TLHM1026CD	200,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	③	TLHE1030CD	223,300	TLHM1030CD	208,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	③	TLHE1034CD	231,100	TLHM1034CD	216,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	③	TLHE1036CD	237,700	TLHM1036CD	222,400	1300	400	120	185	125	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	③	TLHE1040CD	245,600	TLHM1040CD	230,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	③	TLHE1044CD	253,600	TLHM1044CD	238,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	③	TLHE1046CD	260,000	TLHM1046CD	244,800	1400	400	160	185	125	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	③	TLHE1048CD	264,000	TLHM1048CD	248,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	③	TLHE1052CD	271,900	TLHM1052CD	256,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	③	TLHE1056CD	280,000	TLHM1056CD	264,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹: N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	③	TLHE1508CD		185,700	TLHM1508CD		168,300	1000	400	120	185	125	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	③	TLHE1510CD		189,700	TLHM1510CD		172,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	③	TLHE1512CD		193,700	TLHM1512CD		176,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	③	TLHE1514CD		199,200	TLHM1514CD		181,700	1100	400	120	185	125	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	③	TLHE1518CD		207,400	TLHM1518CD		189,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	③	TLHE1522CD		215,200	TLHM1522CD		197,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	③	TLHE1524CD		220,800	TLHM1524CD		203,300	1200	400	120	185	125	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	③	TLHE1526CD		224,800	TLHM1526CD		207,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	③	TLHE1530CD		232,900	TLHM1530CD		215,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	③	TLHE1534CD		240,700	TLHM1534CD		223,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	③	TLHE1536CD		247,100	TLHM1536CD		229,700	1300	400	120	185	125	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	③	TLHE1540CD		255,200	TLHM1540CD		237,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	③	TLHE1544CD		263,000	TLHM1544CD		245,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	③	TLHE1546CD		269,600	TLHM1546CD		252,000	1400	400	160	185	125	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	③	TLHE1548CD		273,500	TLHM1548CD		256,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	③	TLHE1552CD		281,600	TLHM1552CD		264,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	③	TLHE1556CD		289,600	TLHM1556CD		272,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

12	4	2	③	TLHE2012CD		256,800	TLHM2012CD		234,000	1300	500	160	267	175	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	③	TLHE2014CD		261,000	TLHM2014CD		238,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	③	TLHE2016CD		264,900	TLHM2016CD		242,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	③	TLHE2018CD		270,600	TLHM2018CD		247,800	1400	500	160	267	175	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	③	TLHE2022CD		278,400	TLHM2022CD		255,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	③	TLHE2026CD		286,500	TLHM2026CD		263,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	③	TLHE2028CD		292,000	TLHM2028CD		269,300	1500	500	160	267	175	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	③	TLHE2030CD		296,100	TLHM2030CD		273,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	③	TLHE2034CD		303,900	TLHM2034CD		281,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	③	TLHE2038CD		312,200	TLHM2038CD		289,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	③	TLHE2040CD		318,400	TLHM2040CD		295,700	1600	500	160	267	175	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	③	TLHE2044CD		326,300	TLHM2044CD		303,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	③	TLHE2048CD		334,400	TLHM2048CD		311,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	③	TLHE2050CD		341,500	TLHM2050CD		318,700	1700	500	160	267	175	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	③	TLHE2052CD		345,500	TLHM2052CD		322,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	③	TLHE2056CD		353,500	TLHM2056CD		330,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	③	TLHE2060CD		361,500	TLHM2060CD		338,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	③	TLHE2512CD		261,000	TLHM2512CD		230,600	1300	500	160	267	175	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	③	TLHE2514CD		264,900	TLHM2514CD		234,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	③	TLHE2516CD		269,000	TLHM2516CD		238,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	③	TLHE2518CD		274,600	TLHM2518CD		244,200	1400	500	160	267	175	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	③	TLHE2522CD		282,500	TLHM2522CD		252,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	③	TLHE2526CD		290,600	TLHM2526CD		260,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	③	TLHE2528CD		296,100	TLHM2528CD		265,600	1500	500	160	267	175	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	③	TLHE2530CD		300,000	TLHM2530CD		269,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	③	TLHE2534CD		308,000	TLHM2534CD		277,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	③	TLHE2538CD		316,000	TLHM2538CD		285,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	③	TLHE2540CD		322,500	TLHM2540CD		292,000	1600	500	160	267	175	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	③	TLHE2544CD		330,300	TLHM2544CD		299,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	③	TLHE2548CD		338,400	TLHM2548CD		308,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	③	TLHE2550CD		345,500	TLHM2550CD		315,100	1700	500	160	267	175	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	③	TLHE2552CD		349,500	TLHM2552CD		319,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	③	TLHE2556CD		357,600	TLHM2556CD		327,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	③	TLHE2560CD		365,500	TLHM2560CD		335,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

ミニTOP H形

TLHE-CE
TLHM-CE

電灯分電盤

自動点滅回路付

屋内用
IP2XD

TOP
ミニTOP
分電盤 (H形 TLHE-CE・TLHM-CE)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

自動点滅回路 (MC1…自動点滅+タイムスイッチTS1制御)
MC2…自動点滅制御

タイムスイッチ回路 (MC3…タイムスイッチTS2制御)


単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLHE-CE 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLHM-CE 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
2P1E30AF/20A (100V)
2P2E30AF/20A (100V結線)
タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
電磁接触器(MC)：2P20A (誘導負荷)



電灯分岐



TLHE1012CE
(TLHM1012CE)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
■制御回路は P.293 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
				品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
8	4	2	③	TLHE0508CE	191,700	TLHM0508CE	184,900	1000	400	120	135	150	106	CMEZ104012ZC
12	0	2	③	TLHE0512CE	199,700	TLHM0512CE	192,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	③	TLHE0514CE	204,700	TLHM0514CE	197,800	1100	400	120	135	150	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	③	TLHE0518CE	212,700	TLHM0518CE	205,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	③	TLHE0522CE	220,800	TLHM0522CE	213,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	③	TLHE0524CE	226,500	TLHM0524CE	219,500	1200	400	120	135	150	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	③	TLHE0526CE	230,400	TLHM0526CE	223,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	③	TLHE0530CE	238,400	TLHM0530CE	231,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	③	TLHE0534CE	246,500	TLHM0534CE	239,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

8	4	2	③	TLHE1008CE	220,100	TLHM1008CE	204,700	1100	400	120	185	150	106	CMEZ114012ZC
10	2	2	③	TLHE1010CE	224,200	TLHM1010CE	208,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	③	TLHE1012CE	228,400	TLHM1012CE	212,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	③	TLHE1014CE	233,900	TLHM1014CE	218,500	1200	400	120	185	150	106	CMEZ124012ZC
18	4	4	③	TLHE1018CE	242,000	TLHM1018CE	226,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	③	TLHE1022CE	250,000	TLHM1022CE	234,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	③	TLHE1024CE	255,800	TLHM1024CE	240,400	1300	400	120	185	150	106	CMEZ134012ZC
26	8	6	③	TLHE1026CE	259,700	TLHM1026CE	244,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	③	TLHE1030CE	267,800	TLHM1030CE	252,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	③	TLHE1034CE	275,800	TLHM1034CE	260,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	③	TLHE1036CE	282,300	TLHM1036CE	266,900	1400	400	160	185	150	106	CMEZ144016ZC
40	4	6	③	TLHE1040CE	290,400	TLHM1040CE	275,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	③	TLHE1044CE	298,400	TLHM1044CE	283,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	③	TLHE1046CE	304,900	TLHM1046CE	289,600	1500	400	160	185	150	106	CMEZ154016ZC
48	8	6	③	TLHE1048CE	309,100	TLHM1048CE	293,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	③	TLHE1052CE	317,100	TLHM1052CE	301,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	③	TLHE1056CE	325,200	TLHM1056CE	309,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	③	TLHE1508CE		229,800	TLHM1508CE		212,100	1100	400	120	185	150	106	CMEZ114012ZC
10	2	2	③	TLHE1510CE		233,900	TLHM1510CE		216,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	③	TLHE1512CE		237,900	TLHM1512CE		220,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	③	TLHE1514CE		243,600	TLHM1514CE		225,900	1200	400	120	185	150	106	CMEZ124012ZC
18	4	4	③	TLHE1518CE		251,700	TLHM1518CE		234,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	③	TLHE1522CE		259,700	TLHM1522CE		242,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	③	TLHE1524CE		265,400	TLHM1524CE		247,800	1300	400	120	185	150	106	CMEZ134012ZC
26	8	6	③	TLHE1526CE		269,400	TLHM1526CE		251,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	③	TLHE1530CE		277,700	TLHM1530CE		259,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	③	TLHE1534CE		285,700	TLHM1534CE		267,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	③	TLHE1536CE		291,900	TLHM1536CE		274,300	1400	400	160	185	150	106	CMEZ144016ZC
40	4	6	③	TLHE1540CE		300,300	TLHM1540CE		282,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	③	TLHE1544CE		308,300	TLHM1544CE		290,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	③	TLHE1546CE		314,500	TLHM1546CE		297,000	1500	400	160	185	150	106	CMEZ154016ZC
48	8	6	③	TLHE1548CE		318,900	TLHM1548CE		301,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	③	TLHE1552CE		326,800	TLHM1552CE		309,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	③	TLHE1556CE		335,000	TLHM1556CE		317,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

12	4	2	③	TLHE2012CE		299,000	TLHM2012CE		276,100	1400	500	160	267	200	146	CMEZ145016ZC
14	2	2	③	TLHE2014CE		303,100	TLHM2014CE		280,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	③	TLHE2016CE		307,100	TLHM2016CE		284,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	③	TLHE2018CE		312,800	TLHM2018CE		289,900	1500	500	160	267	200	146	CMEZ155016ZC
22	4	4	③	TLHE2022CE		320,600	TLHM2022CE		297,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	③	TLHE2026CE		328,700	TLHM2026CE		305,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	③	TLHE2028CE		334,100	TLHM2028CE		311,300	1600	500	160	267	200	146	CMEZ165016ZC
30	8	6	③	TLHE2030CE		338,300	TLHM2030CE		315,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	③	TLHE2034CE		346,300	TLHM2034CE		323,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	③	TLHE2038CE		354,200	TLHM2038CE		331,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	③	TLHE2040CE		360,600	TLHM2040CE		337,900	1700	500	160	267	200	146	CMEZ175016ZC
44	4	6	③	TLHE2044CE		368,600	TLHM2044CE		345,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	③	TLHE2048CE		376,700	TLHM2048CE		353,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	③	TLHE2050CE		383,800	TLHM2050CE		361,100	1800	500	160	267	200	146	CMEZ185016ZC
52	8	6	③	TLHE2052CE		387,700	TLHM2052CE		364,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	③	TLHE2056CE		395,900	TLHM2056CE		372,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	③	TLHE2060CE		403,700	TLHM2060CE		380,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	③	TLHE2512CE		303,100	TLHM2512CE		272,600	1400	500	160	267	200	146	CMEZ145016ZC
14	2	2	③	TLHE2514CE		307,100	TLHM2514CE		276,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	③	TLHE2516CE		310,900	TLHM2516CE		280,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	③	TLHE2518CE		316,700	TLHM2518CE		286,100	1500	500	160	267	200	146	CMEZ155016ZC
22	4	4	③	TLHE2522CE		324,500	TLHM2522CE		294,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	③	TLHE2526CE		332,600	TLHM2526CE		302,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	③	TLHE2528CE		338,300	TLHM2528CE		307,800	1600	500	160	267	200	146	CMEZ165016ZC
30	8	6	③	TLHE2530CE		342,200	TLHM2530CE		311,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	③	TLHE2534CE		350,000	TLHM2534CE		319,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	③	TLHE2538CE		358,300	TLHM2538CE		327,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	③	TLHE2540CE		364,500	TLHM2540CE		334,100	1700	500	160	267	200	146	CMEZ175016ZC
44	4	6	③	TLHE2544CE		372,500	TLHM2544CE		342,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	③	TLHE2548CE		380,500	TLHM2548CE		350,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	③	TLHE2550CE		387,700	TLHM2550CE		357,300	1800	500	160	267	200	146	CMEZ185016ZC
52	8	6	③	TLHE2552CE		391,800	TLHM2552CE		361,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	③	TLHE2556CE		399,800	TLHM2556CE		369,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	③	TLHE2560CE		407,700	TLHM2560CE		377,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

ミニTOP H形 TLHE-MC 電灯分電盤 **タイムスイッチ制御回路付** 屋内用 IP2XD

TOP分電盤
ミニTOP分電盤
H形 TLHE-MC・TLHM-MC

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB


タイムスイッチ制御回路 (MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-MC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-MC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V 結線)

タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
 電磁接触器(MC)：2P30A (誘導負荷)
 タイムスイッチ制御回路：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)×4 (100V)



TLHE1012MC (TLHM1012MC)



■制御回路はP.293に記載しております。

主幹：N-ELB 3P 50A
N-MCB 3P 2P1E20A タイムスイッチ制御回路：PSCB×4(100V)

塗装色 ナイガイクリーム色 (白塗工 L22-90B マンセル2.5Y9/11)

分岐回路数	2P2E 実装数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
12	0	2	③ TLHE0512MC	151,700	TLHM0512MC	147,900	900	400	120	135	150	106	CMEZ904012ZC		
22	0	4	③ TLHE0522MC	172,600	TLHM0522MC	168,800	1000	400	120	135	150	106	CMEZ104012ZC		
34	0	6	③ TLHE0534MC	197,900	TLHM0534MC	194,200	1100	400	120	135	150	106	CMEZ114012ZC		

主幹：N-ELB 3P 100A
N-MCB 3P 2P1E20A タイムスイッチ制御回路：PSCB×4(100V)

12	0	2	③ TLHE1012MC	181,400	TLHM1012MC	170,800	1000	400	120	185	150	106	CMEZ104012ZC
22	0	4	③ TLHE1022MC	203,100	TLHM1022MC	193,400	1100	400	120	185	150	106	CMEZ114012ZC
34	0	6	③ TLHE1034MC	228,700	TLHM1034MC	220,000	1200	400	120	185	150	106	CMEZ124012ZC
44	0	6	③ TLHE1044MC	254,600	TLHM1044MC	246,100	1300	400	120	185	150	106	CMEZ134012ZC
56	0	6	③ TLHE1056MC	283,300	TLHM1056MC	280,700	1400	400	160	185	150	106	CMEZ144016ZC

主幹：N-ELB 3P 150A
N-MCB 3P 2P1E20A タイムスイッチ制御回路：PSCB×4(100V)

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	0	2	③ TLHE1512MC	186,800	TLHM1512MC	174,400	1000	400	120	185	150	106	CMEZ104012ZC
22	0	4	③ TLHE1522MC	208,400	TLHM1522MC	196,000	1100	400	120	185	150	106	CMEZ114012ZC
34	0	6	③ TLHE1534MC	234,000	TLHM1534MC	221,700	1200	400	120	185	150	106	CMEZ124012ZC
44	0	6	③ TLHE1544MC	256,400	TLHM1544MC	244,000	1300	400	120	185	150	106	CMEZ134012ZC
56	0	6	③ TLHE1556MC	290,900	TLHM1556MC	278,400	1400	400	160	185	150	106	CMEZ144016ZC

主幹：N-ELB 3P 200A
N-MCB 3P 2P1E20A タイムスイッチ制御回路：PSCB×4(100V)

16	0	2	③ TLHE2016MC	254,300	TLHM2016MC	237,900	1300	500	160	267	200	146	CMEZ135016ZC
26	0	4	③ TLHE2026MC	275,500	TLHM2026MC	259,100	1400	500	160	267	200	146	CMEZ145016ZC
38	0	6	③ TLHE2038MC	300,700	TLHM2038MC	284,200	1500	500	160	267	200	146	CMEZ155016ZC
48	0	6	③ TLHE2048MC	322,500	TLHM2048MC	306,000	1600	500	160	267	200	146	CMEZ165016ZC
60	0	6	③ TLHE2060MC	349,200	TLHM2060MC	332,800	1700	500	160	267	200	146	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P 250A
N-MCB 3P 2P1E20A タイムスイッチ制御回路：PSCB×4(100V)

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

16	0	2	③ TLHE2516MC	259,600	TLHM2516MC	237,100	1300	500	160	267	200	146	CMEZ135016ZC
26	0	4	③ TLHE2526MC	280,900	TLHM2526MC	258,200	1400	500	160	267	200	146	CMEZ145016ZC
38	0	6	③ TLHE2538MC	306,000	TLHM2538MC	283,300	1500	500	160	267	200	146	CMEZ155016ZC
48	0	6	③ TLHE2548MC	327,700	TLHM2548MC	305,200	1600	500	160	267	200	146	CMEZ165016ZC
60	0	6	③ TLHE2560MC	354,400	TLHM2560MC	331,900	1700	500	160	267	200	146	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

ミニTOP H形 TLHE-DK 電灯分電盤 単独遮断器(KMCB2回路)付 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PSCB

+

単独遮断器：KMCB×2

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-DK 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-DK 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)
 単独遮断器：協約形ブレーカ (KMCB)×2




電灯分岐




TLHE1012DK (TLHM1012DK)

結線図



セパレータなし

ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 50A 単独遮断器：KMCB×2 3P50A

塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
8	4	2	① TLHE0508DK	114,400	TLHM0508DK	107,600	900	400	120	135	125	106	CMEZ904012ZC		
12	0	2	① TLHE0512DK	122,500	TLHM0512DK	115,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
14	8	4	① TLHE0514DK	127,600	TLHM0514DK	120,600	1000	400	120	135	125	106	CMEZ104012ZC		
18	4	4	① TLHE0518DK	135,600	TLHM0518DK	128,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
22	0	4	① TLHE0522DK	143,600	TLHM0522DK	136,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
24	10	6	① TLHE0524DK	149,200	TLHM0524DK	142,200	1100	400	120	135	125	106	CMEZ114012ZC		
26	8	6	① TLHE0526DK	153,100	TLHM0526DK	146,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
30	4	6	① TLHE0530DK	161,100	TLHM0530DK	154,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
34	0	6	① TLHE0534DK	169,100	TLHM0534DK	162,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 100A 単独遮断器：KMCB×2 3P50A

8	4	2	① TLHE1008DK	145,400	TLHM1008DK	129,900	1000	400	120	185	125	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	① TLHE1010DK	149,500	TLHM1010DK	134,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	① TLHE1012DK	153,600	TLHM1012DK	138,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	① TLHE1014DK	159,100	TLHM1014DK	143,700	1100	400	120	185	125	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	① TLHE1018DK	167,200	TLHM1018DK	151,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	① TLHE1022DK	175,200	TLHM1022DK	159,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	① TLHE1024DK	181,000	TLHM1024DK	165,600	1200	400	120	185	125	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	① TLHE1026DK	185,000	TLHM1026DK	169,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	① TLHE1030DK	193,100	TLHM1030DK	177,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	① TLHE1034DK	201,100	TLHM1034DK	185,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	① TLHE1036DK	207,500	TLHM1036DK	192,100	1300	400	120	185	125	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	① TLHE1040DK	215,800	TLHM1040DK	200,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	① TLHE1044DK	223,700	TLHM1044DK	208,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	① TLHE1046DK	230,100	TLHM1046DK	214,700	1400	400	160	185	125	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	① TLHE1048DK	234,300	TLHM1048DK	219,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	① TLHE1052DK	242,300	TLHM1052DK	226,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	① TLHE1056DK	250,400	TLHM1056DK	235,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㉞ 注文品 ㉟ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

H形 TLHE-DK 電灯分電盤 単独遮断器 (KMCB2回路) 付
 TLHM-DK

TOP
 分電盤 (H形) TLHE-DK・TLHM-DK

主幹: N-ELB 3P 単独遮断器:KMCB×2
 N-MCB 3P 150A 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数	2P2E実装数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
			実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508DK	155,200	TLHM1508DK	137,300	1000	400	120	185	125	106	CMEZ104012ZC	
10	2	2	①	TLHE1510DK	159,100	TLHM1510DK	141,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
12	0	2	①	TLHE1512DK	163,300	TLHM1512DK	145,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
14	8	4	①	TLHE1514DK	168,800	TLHM1514DK	151,100	1100	400	120	185	125	106	CMEZ114012ZC	
18	4	4	①	TLHE1518DK	176,900	TLHM1518DK	159,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
22	0	4	①	TLHE1522DK	185,000	TLHM1522DK	167,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
24	10	6	①	TLHE1524DK	190,700	TLHM1524DK	173,000	1200	400	120	185	125	106	CMEZ124012ZC	
26	8	6	①	TLHE1526DK	194,700	TLHM1526DK	176,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
30	4	6	①	TLHE1530DK	202,900	TLHM1530DK	185,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	0	6	①	TLHE1534DK	210,800	TLHM1534DK	193,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
36	8	6	①	TLHE1536DK	217,400	TLHM1536DK	199,500	1300	400	120	185	125	106	CMEZ134012ZC	
40	4	6	①	TLHE1540DK	225,500	TLHM1540DK	207,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
44	0	6	①	TLHE1544DK	233,500	TLHM1544DK	215,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
46	10	6	①	TLHE1546DK	240,000	TLHM1546DK	222,100	1400	400	160	185	125	106	CMEZ144016ZC	
48	8	6	①	TLHE1548DK	244,000	TLHM1548DK	226,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
52	4	6	①	TLHE1552DK	252,000	TLHM1552DK	234,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
56	0	6	①	TLHE1556DK	260,100	TLHM1556DK	242,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹: N-ELB 3P 単独遮断器:KMCB×2
 N-MCB 3P 200A 3P50A

12	4	2	①	TLHE2012DK	236,100	TLHM2012DK	213,300	1300	500	160	267	175	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2014DK	240,100	TLHM2014DK	217,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016DK	244,200	TLHM2016DK	221,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018DK	249,700	TLHM2018DK	226,900	1400	500	160	267	175	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2022DK	257,800	TLHM2022DK	234,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026DK	265,600	TLHM2026DK	242,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028DK	271,400	TLHM2028DK	248,500	1500	500	160	267	175	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2030DK	275,400	TLHM2030DK	252,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034DK	283,500	TLHM2034DK	260,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038DK	291,500	TLHM2038DK	268,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040DK	297,800	TLHM2040DK	274,900	1600	500	160	267	175	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2044DK	305,800	TLHM2044DK	283,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048DK	313,800	TLHM2048DK	290,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050DK	320,900	TLHM2050DK	298,100	1700	500	160	267	175	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2052DK	324,900	TLHM2052DK	302,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056DK	332,900	TLHM2056DK	310,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060DK	340,900	TLHM2060DK	318,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P 単独遮断器:KMCB×2
 N-MCB 3P 250A 3P50A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512DK	240,100	TLHM2512DK	209,700	1300	500	160	267	175	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2514DK	244,200	TLHM2514DK	213,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2516DK	248,200	TLHM2516DK	217,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2518DK	253,800	TLHM2518DK	223,300	1400	500	160	267	175	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2522DK	261,900	TLHM2522DK	231,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2526DK	269,700	TLHM2526DK	239,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2528DK	275,400	TLHM2528DK	244,900	1500	500	160	267	175	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2530DK	279,300	TLHM2530DK	248,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2534DK	287,400	TLHM2534DK	256,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2538DK	295,200	TLHM2538DK	264,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2540DK	301,700	TLHM2540DK	271,200	1600	500	160	267	175	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2544DK	309,700	TLHM2544DK	279,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2548DK	317,700	TLHM2548DK	287,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2550DK	324,900	TLHM2550DK	294,500	1700	500	160	267	175	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2552DK	329,000	TLHM2552DK	298,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2556DK	337,000	TLHM2556DK	306,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2560DK	345,000	TLHM2560DK	314,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PSCB

主幹：N-MCB 分岐：PSCB×8


- ①単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-LA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-LA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)
- ②単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)×8(100V)



TLHE1012LA (TLHM1012LA)



電灯分岐



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

電灯① 主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 50A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：PSCB2P1E20A×8(100V)

塗装色 ナイガイクリーム色 (白塗工 L22-90B マンセル2.5Y9/11)

分岐回路数	2P2E実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
12	0	2	① TLHE0512LA	132,800	TLHM0512LA	129,100	1100	400	120	135	150	106	CMEZ114012ZC		
22	0	4	① TLHE0522LA	153,700	TLHM0522LA	149,900	1200	400	120	135	150	106	CMEZ124012ZC		
34	0	6	① TLHE0534LA	179,100	TLHM0534LA	175,300	1300	400	120	135	150	106	CMEZ134012ZC		

電灯① 主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 100A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：PSCB2P1E20A×8(100V)

12	0	2	① TLHE1012LA	165,400	TLHM1012LA	154,900	1200	400	120	185	150	106	CMEZ124012ZC
22	0	4	① TLHE1022LA	187,200	TLHM1022LA	177,500	1300	400	120	185	150	106	CMEZ134012ZC
34	0	6	① TLHE1034LA	212,700	TLHM1034LA	204,000	1400	400	160	185	150	106	CMEZ144016ZC
44	0	6	① TLHE1044LA	238,700	TLHM1044LA	230,100	1500	400	160	185	150	106	CMEZ154016ZC
56	0	6	① TLHE1056LA	267,400	TLHM1056LA	264,800	1600	400	160	185	150	106	CMEZ164016ZC

電灯① 主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 150A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：PSCB2P1E20A×8(100V)

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	0	2	① TLHE1512LA	170,800	TLHM1512LA	157,000	1200	400	120	185	150	106	CMEZ124012ZC
22	0	4	① TLHE1522LA	192,400	TLHM1522LA	178,600	1300	400	120	185	150	106	CMEZ134012ZC
34	0	6	① TLHE1534LA	218,100	TLHM1534LA	204,300	1400	400	160	185	150	106	CMEZ144016ZC
44	0	6	① TLHE1544LA	240,400	TLHM1544LA	226,600	1500	400	160	185	150	106	CMEZ154016ZC
56	0	6	① TLHE1556LA	274,900	TLHM1556LA	261,000	1600	400	160	185	150	106	CMEZ164016ZC

電灯① 主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 200A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：PSCB2P1E20A×8(100V)

26	0	4	① TLHE2026LA	269,700	TLHM2026LA	253,300	1600	500	160	267	250	146	CMEZ165016ZC
38	0	6	① TLHE2038LA	294,900	TLHM2038LA	278,400	1700	500	160	267	250	146	CMEZ175016ZC
48	0	6	① TLHE2048LA	316,700	TLHM2048LA	300,200	1800	500	160	267	250	146	CMEZ185016ZC

電灯① 主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 250A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：PSCB2P1E20A×8(100V)

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

26	0	4	① TLHE2526LA	275,100	TLHM2526LA	251,000	1600	500	160	267	250	146	CMEZ165016ZC
38	0	6	① TLHE2538LA	300,200	TLHM2538LA	276,100	1700	500	160	267	250	146	CMEZ175016ZC
48	0	6	① TLHE2548LA	321,900	TLHM2548LA	298,000	1800	500	160	267	250	146	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

ミニTOP H形 TLHE-PA 電灯分電盤 動力回路付

屋内用 IP2XD

TOP
ミニTOP
分電盤 (H形 TLHE-PA・TLHM-PA)

主幹：N-ELB 分岐：PSCB
N-MCB


動力回路 主幹：ELCB 分岐：KMCB×2
MCCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLHE-PA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLHM-PA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
2P1E30AF/20A (100V)
2P2E30AF/20A (100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
TLHE-PA 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
TLHM-PA 主幹：配線用遮断器 (MCCB)
分岐：協約形ブレーカ (KMCB)×2



TLHE1012PA (TLHM1012PA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

電灯：N-ELB 3P 動力：ELCB 3P
主幹：N-MCB 3P 50A 主幹：MCCB 3P 50A

分岐：KMCB×2 3P30A

塗装色 ナイガイクリーム色 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
8	4	2	① TLHE0508PA	138,300	TLHM0508PA	131,400	1000	400	120	135	100	106	CMEZ104012ZC		
12	0	2	① TLHE0512PA	146,500	TLHM0512PA	139,300	1000	400	120	135	100	106	〃		
14	8	4	① TLHE0514PA	151,400	TLHM0514PA	144,300	1100	400	120	135	100	106	CMEZ114012ZC		
18	4	4	① TLHE0518PA	159,400	TLHM0518PA	152,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
22	0	4	① TLHE0522PA	167,300	TLHM0522PA	160,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
24	10	6	① TLHE0524PA	173,000	TLHM0524PA	165,900	1200	400	120	135	100	106	CMEZ124012ZC		
26	8	6	① TLHE0526PA	177,000	TLHM0526PA	169,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
30	4	6	① TLHE0530PA	185,000	TLHM0530PA	177,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
34	0	6	① TLHE0534PA	193,000	TLHM0534PA	185,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

電灯：N-ELB 3P 動力：ELCB 3P
主幹：N-MCB 3P 100A 主幹：MCCB 3P 100A

分岐：KMCB×2 3P50A

8	4	2	① TLHE1008PA	167,800	TLHM1008PA	152,300	1100	400	120	185	100	106	CMEZ114012ZC
10	2	2	① TLHE1010PA	171,800	TLHM1010PA	156,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	① TLHE1012PA	176,000	TLHM1012PA	160,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	① TLHE1014PA	181,500	TLHM1014PA	166,000	1200	400	120	185	100	106	CMEZ124012ZC
18	4	4	① TLHE1018PA	189,700	TLHM1018PA	174,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	① TLHE1022PA	197,600	TLHM1022PA	182,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	① TLHE1024PA	203,400	TLHM1024PA	187,800	1300	400	120	185	100	106	CMEZ134012ZC
26	8	6	① TLHE1026PA	207,400	TLHM1026PA	191,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	① TLHE1030PA	215,600	TLHM1030PA	200,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	① TLHE1034PA	223,600	TLHM1034PA	208,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	① TLHE1036PA	230,000	TLHM1036PA	214,300	1400	400	160	185	100	106	CMEZ144016ZC
40	4	6	① TLHE1040PA	238,100	TLHM1040PA	222,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	① TLHE1044PA	246,200	TLHM1044PA	230,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	① TLHE1046PA	252,400	TLHM1046PA	236,900	1500	400	160	185	100	106	CMEZ154016ZC
48	8	6	① TLHE1048PA	256,700	TLHM1048PA	241,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	① TLHE1052PA	264,800	TLHM1052PA	249,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	① TLHE1056PA	272,900	TLHM1056PA	257,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㉞ 注文品 ㉟ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

電灯：N-ELB3P 動力：ELCB3P 分岐：KMCB×2
主幹：N-MCB3P **150A** 主幹：MCCB3P **100A** 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装	2P2E スペース	納期 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
				品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
8	4	2	①	TLHE1508PA		177,600	TLHM1508PA		159,600	1100	400	120	185	100	106	CMEZ114012ZC
10	2	2	①	TLHE1510PA		181,500	TLHM1510PA		163,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512PA		185,700	TLHM1512PA		167,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514PA		191,100	TLHM1514PA		173,400	1200	400	120	185	100	106	CMEZ124012ZC
18	4	4	①	TLHE1518PA		199,400	TLHM1518PA		181,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522PA		207,400	TLHM1522PA		189,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524PA		213,000	TLHM1524PA		195,200	1300	400	120	185	100	106	CMEZ134012ZC
26	8	6	①	TLHE1526PA		217,100	TLHM1526PA		199,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530PA		225,200	TLHM1530PA		207,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534PA		233,200	TLHM1534PA		215,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536PA		239,700	TLHM1536PA		221,700	1400	400	160	185	100	106	CMEZ144016ZC
40	4	6	①	TLHE1540PA		247,800	TLHM1540PA		229,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544PA		255,800	TLHM1544PA		237,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546PA		262,300	TLHM1546PA		244,300	1500	400	160	185	100	106	CMEZ154016ZC
48	8	6	①	TLHE1548PA		266,400	TLHM1548PA		248,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552PA		274,300	TLHM1552PA		256,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556PA		282,500	TLHM1556PA		264,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

電灯：N-ELB3P 動力：ELCB3P 分岐：KMCB×2
主幹：N-MCB3P **200A** 主幹：MCCB3P **100A** 3P50A

12	4	2	①	TLHE2012PA		250,400	TLHM2012PA		227,700	1400	500	160	267	150	146	CMEZ145016ZC
14	2	2	①	TLHE2014PA		254,600	TLHM2014PA		231,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016PA		258,500	TLHM2016PA		235,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018PA		264,200	TLHM2018PA		241,300	1500	500	160	267	150	146	CMEZ155016ZC
22	4	4	①	TLHE2022PA		272,200	TLHM2022PA		249,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026PA		280,100	TLHM2026PA		257,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028PA		285,700	TLHM2028PA		262,900	1600	500	160	267	150	146	CMEZ165016ZC
30	8	6	①	TLHE2030PA		289,900	TLHM2030PA		267,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034PA		297,800	TLHM2034PA		274,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038PA		305,800	TLHM2038PA		283,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040PA		312,200	TLHM2040PA		289,300	1700	500	160	267	150	146	CMEZ175016ZC
44	4	6	①	TLHE2044PA		320,200	TLHM2044PA		297,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048PA		328,300	TLHM2048PA		305,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050PA		335,400	TLHM2050PA		312,600	1800	500	160	267	150	146	CMEZ185016ZC
52	8	6	①	TLHE2052PA		339,300	TLHM2052PA		316,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056PA		347,400	TLHM2056PA		324,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060PA		355,300	TLHM2060PA		332,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

電灯：N-ELB3P 動力：ELCB3P 分岐：KMCB×2
主幹：N-MCB3P **250A** 主幹：MCCB3P **100A** 3P50A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

16	0	2	①	TLHE2516PA		254,600	TLHM2516PA		224,200	1400	500	160	267	150	146	CMEZ145016ZC
26	0	4	①	TLHE2526PA		284,200	TLHM2526PA		253,800	1500	500	160	267	150	146	CMEZ155016ZC
38	0	6	①	TLHE2538PA		309,700	TLHM2538PA		279,300	1600	500	160	267	150	146	CMEZ165016ZC
48	0	6	①	TLHE2548PA		332,200	TLHM2548PA		301,700	1700	500	160	267	150	146	CMEZ175016ZC
60	0	6	①	TLHE2560PA		359,300	TLHM2560PA		328,900	1800	500	160	267	150	146	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

ミニTOP H形 TLHE-PB TLHM-PB 電灯分電盤 動力回路付

屋内用 IP2XD

TOP
ミニTOP
分電盤 (H形 TLHE-PB・TLHM-PB)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

動力回路 主幹：ELCB
MCCB 分岐：KMCB×4

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-PB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-PB 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)
 3相3線式 200V 50/60Hz
 TLHE-PB 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TLHM-PB 主幹：配線用遮断器 (MCCB)
 分岐：協約形ブレーカ (KMCB)×4




電灯分岐




TLHE2026PB (TLHM2026PB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

電灯・N-ELB3P 主幹・N-MCB3P **50A** 動力・ELCB3P 主幹・MCCB3P **50A** 分岐:KMCB×4 3P30A

塗装色 ナイガイクリーム色 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
14	8	4	①	TLHE0514PB	185,200		TLHM0514PB	178,200	1200	500	120	135	177	156	CMEZ125012ZC
18	4	4	①	TLHE0518PB	193,300		TLHM0518PB	186,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE0522PB	201,300		TLHM0522PB	194,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE0524PB	206,900		TLHM0524PB	200,000	1300	500	120	135	177	156	CMEZ135012ZC
26	8	6	①	TLHE0526PB	211,000		TLHM0526PB	204,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530PB	219,100		TLHM0530PB	212,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE0534PB	227,100		TLHM0534PB	220,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

電灯・N-ELB3P 主幹・N-MCB3P **100A** 動力・ELCB3P 主幹・MCCB3P **100A** 分岐:KMCB×4 3P50A

14	8	4	①	TLHE1014PB	211,700		TLHM1014PB	196,300	1300	500	120	185	177	156	CMEZ135016ZC
18	4	4	①	TLHE1018PB	219,800		TLHM1018PB	204,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022PB	227,900		TLHM1022PB	212,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024PB	233,700		TLHM1024PB	218,400	1400	500	160	185	177	156	CMEZ145016ZC
26	8	6	①	TLHE1026PB	237,700		TLHM1026PB	222,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030PB	245,800		TLHM1030PB	230,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034PB	254,000		TLHM1034PB	238,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036PB	260,600		TLHM1036PB	245,200	1500	500	160	185	177	156	CMEZ155016ZC
40	4	6	①	TLHE1040PB	268,700		TLHM1040PB	253,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044PB	276,800		TLHM1044PB	261,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046PB	283,300		TLHM1046PB	268,000	1600	500	160	185	177	156	CMEZ165016ZC
48	8	6	①	TLHE1048PB	287,400		TLHM1048PB	272,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052PB	295,500		TLHM1052PB	280,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056PB	303,800		TLHM1056PB	288,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㉔ 注文品 ㉕ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

電灯: N-ELB3P 動力: ELCB3P 分岐: KMCB×4
主幹: N-MCB3P 150A 主幹: MCCB3P 100A 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装	2P2E スペース	納期 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
				品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
14	8	4	①	TLHE1514PB		221,400	TLHM1514PB		203,700	1300	500	120	185	177	156	CMEZ135012ZC
18	4	4	①	TLHE1518PB		229,500	TLHM1518PB		211,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	0	4	①	TLHE1522PB		237,700	TLHM1522PB		220,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	10	6	①	TLHE1524PB		243,500	TLHM1524PB		225,800	1400	500	160	185	177	156	CMEZ145016ZC
26	8	6	①	TLHE1526PB		247,700	TLHM1526PB		229,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
30	4	6	①	TLHE1530PB		255,800	TLHM1530PB		237,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	6	①	TLHE1534PB		263,900	TLHM1534PB		246,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	8	6	①	TLHE1536PB		270,400	TLHM1536PB		252,600	1500	500	160	185	177	156	CMEZ155016ZC
40	4	6	①	TLHE1540PB		278,500	TLHM1540PB		260,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
44	0	6	①	TLHE1544PB		286,700	TLHM1544PB		268,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
46	10	6	①	TLHE1546PB		293,300	TLHM1546PB		275,500	1600	500	160	185	177	156	CMEZ165016ZC
48	8	6	①	TLHE1548PB		297,300	TLHM1548PB		279,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
52	4	6	①	TLHE1552PB		305,400	TLHM1552PB		287,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
56	0	6	①	TLHE1556PB		313,500	TLHM1556PB		295,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

電灯: N-ELB3P 動力: ELCB3P 分岐: KMCB×4
主幹: N-MCB3P 200A 主幹: MCCB3P 100A 3P50A

18	8	4	①	TLHE2018PB		289,900	TLHM2018PB		267,100	1600	500	160	267	277	146	CMEZ165016ZC
22	4	4	①	TLHE2022PB		297,800	TLHM2022PB		274,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	4	①	TLHE2026PB		305,800	TLHM2026PB		283,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	10	6	①	TLHE2028PB		311,300	TLHM2028PB		288,400	1700	500	160	267	277	146	CMEZ175016ZC
30	8	6	①	TLHE2030PB		315,400	TLHM2030PB		292,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	4	6	①	TLHE2034PB		323,400	TLHM2034PB		300,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
38	0	6	①	TLHE2038PB		331,500	TLHM2038PB		308,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	8	6	①	TLHE2040PB		337,900	TLHM2040PB		314,900	1800	500	160	267	277	146	CMEZ185016ZC
44	4	6	①	TLHE2044PB		345,700	TLHM2044PB		322,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
48	0	6	①	TLHE2048PB		353,800	TLHM2048PB		330,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

電灯: N-ELB3P 動力: ELCB3P 分岐: KMCB×4
主幹: N-MCB3P 250A 主幹: MCCB3P 100A 3P50A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	8	4	①	TLHE2518PB		293,800	TLHM2518PB		263,300	1600	500	160	267	277	146	CMEZ165016ZC
22	4	4	①	TLHE2522PB		301,700	TLHM2522PB		271,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	4	①	TLHE2526PB		309,700	TLHM2526PB		279,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	10	6	①	TLHE2528PB		315,400	TLHM2528PB		284,900	1700	500	160	267	277	146	CMEZ175016ZC
30	8	6	①	TLHE2530PB		319,300	TLHM2530PB		288,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	4	6	①	TLHE2534PB		327,300	TLHM2534PB		296,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
38	0	6	①	TLHE2538PB		335,400	TLHM2538PB		304,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	8	6	①	TLHE2540PB		341,800	TLHM2540PB		311,300	1800	500	160	267	277	146	CMEZ185016ZC
44	4	6	①	TLHE2544PB		349,600	TLHM2544PB		319,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
48	0	6	①	TLHE2548PB		357,700	TLHM2548PB		327,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

ミニTOP

H形

TLHE-RA
TLHM-RA

電灯分電盤

リモコンリレー(1P12回路以下)付

屋内用
IP2XD

TOP
分電盤
ミニTOP
分電盤
(H形 TLHE-RA・TLHM-RA)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

+

リモコンリレー(1P)×12以下

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-RA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-RA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)


リモコンシステム
 リモコントランス：BRT-10B
 リモコンリレー：BR-12D片切20A



電灯分岐



TLHE1012RA
(TLHM1012RA)



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
			実装スペース	実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a		b	c
8	4	7	5	③	TLHE0508RA	146,900	TLHM0508RA	139,900	900	400	120	135	90	106	CMEZ904012ZC
12	0	11	1	③	TLHE0512RA	184,400	TLHM0512RA	177,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	12	0	③	TLHE0518RA	213,400	TLHM0518RA	206,500	1000	400	120	135	90	106	CMEZ104012ZC
22	0	12	0	③	TLHE0522RA	221,300	TLHM0522RA	214,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	12	0	③	TLHE0530RA	236,500	TLHM0530RA	229,700	1100	400	120	135	90	106	CMEZ114012ZC
34	0	12	0	③	TLHE0534RA	244,300	TLHM0534RA	237,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

8	4	7	5	③	TLHE1008RA	185,700	TLHM1008RA	170,500	1100	400	120	185	165	106	CMEZ114012ZC
12	0	11	1	③	TLHE1012RA	223,700	TLHM1012RA	208,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	12	0	③	TLHE1018RA	244,300	TLHM1018RA	229,200	1200	400	120	185	165	106	CMEZ124012ZC
22	0	12	0	③	TLHE1022RA	252,300	TLHM1022RA	237,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	12	0	③	TLHE1030RA	269,800	TLHM1030RA	254,600	1300	400	120	185	165	106	CMEZ134012ZC
34	0	12	0	③	TLHE1034RA	277,700	TLHM1034RA	262,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	12	0	③	TLHE1040RA	292,200	TLHM1040RA	277,000	1400	400	160	185	165	106	CMEZ144016ZC
44	0	12	0	③	TLHE1044RA	300,000	TLHM1044RA	284,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	12	0	③	TLHE1052RA	318,400	TLHM1052RA	303,200	1500	400	160	185	165	106	CMEZ154016ZC
56	0	12	0	③	TLHE1056RA	326,300	TLHM1056RA	311,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

8	4	7	5	③	TLHE1508RA	195,200	TLHM1508RA	177,800	1100	400	120	185	165	106	CMEZ114012ZC
12	0	11	1	③	TLHE1512RA	233,200	TLHM1512RA	215,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	12	0	③	TLHE1518RA	253,900	TLHM1518RA	236,500	1200	400	120	185	165	106	CMEZ124012ZC
22	0	12	0	③	TLHE1522RA	261,700	TLHM1522RA	244,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	12	0	③	TLHE1530RA	279,400	TLHM1530RA	261,900	1300	400	120	185	165	106	CMEZ134012ZC
34	0	12	0	③	TLHE1534RA	287,200	TLHM1534RA	269,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	12	0	③	TLHE1540RA	301,700	TLHM1540RA	284,300	1400	400	160	185	165	106	CMEZ144016ZC
44	0	12	0	③	TLHE1544RA	309,600	TLHM1544RA	292,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	12	0	③	TLHE1552RA	328,000	TLHM1552RA	310,400	1500	400	160	185	165	106	CMEZ154016ZC
56	0	12	0	③	TLHE1556RA	336,000	TLHM1556RA	318,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹: N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

分岐回路数	リモコンリレー		納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	実装	スペース		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
12	4	11	1	③	TLHE2012RA	276,500	TLHM2012RA	253,800	1300	500	160	267	165	146	CMEZ135016ZC	
16	0	12	0	③	TLHE2016RA	292,000	TLHM2016RA	269,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
22	4	12	0	③	TLHE2022RA	308,700	TLHM2022RA	285,900	1400	500	160	267	165	146	CMEZ145016ZC	
26	0	12	0	③	TLHE2026RA	316,500	TLHM2026RA	293,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	4	12	0	③	TLHE2034RA	337,400	TLHM2034RA	314,700	1500	500	160	267	165	146	CMEZ155016ZC	
38	0	12	0	③	TLHE2038RA	345,400	TLHM2038RA	322,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
44	4	12	0	③	TLHE2044RA	359,700	TLHM2044RA	337,000	1600	500	160	267	165	146	CMEZ165016ZC	
48	0	12	0	③	TLHE2048RA	367,700	TLHM2048RA	345,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
56	4	12	0	③	TLHE2056RA	386,700	TLHM2056RA	364,000	1700	500	160	267	165	146	CMEZ175016ZC	
60	0	12	0	③	TLHE2060RA	394,800	TLHM2060RA	371,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹: N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数	リモコンリレー		納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	実装	スペース		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
12	4	11	1	③	TLHE2512RA	280,400	TLHM2512RA	250,000	1300	500	160	267	165	146	CMEZ135016ZC	
16	0	12	0	③	TLHE2516RA	295,900	TLHM2516RA	265,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
22	4	12	0	③	TLHE2522RA	312,800	TLHM2522RA	282,300	1400	500	160	267	165	146	CMEZ145016ZC	
26	0	12	0	③	TLHE2526RA	320,700	TLHM2526RA	290,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	4	12	0	③	TLHE2534RA	341,300	TLHM2534RA	310,900	1500	500	160	267	165	146	CMEZ155016ZC	
38	0	12	0	③	TLHE2538RA	349,300	TLHM2538RA	319,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
44	4	12	0	③	TLHE2544RA	363,700	TLHM2544RA	333,200	1600	500	160	267	165	146	CMEZ165016ZC	
48	0	12	0	③	TLHE2548RA	371,600	TLHM2548RA	341,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
56	4	12	0	③	TLHE2556RA	390,900	TLHM2556RA	360,500	1700	500	160	267	165	146	CMEZ175016ZC	
60	0	12	0	③	TLHE2560RA	398,800	TLHM2560RA	368,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

ミニTOP H形 TLHE-RB
TLHM-RB 電灯分電盤 リモコンリレー(1P22回路以下)付 屋内用 IP2XD

主幹: N-ELB
N-MCB 分岐: PSCB

+

リモコンリレー(1P)×22以下

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-RB 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-RB 主幹: 配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐: プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)

リモコンシステム

リモコントランス: BRT-10B

リモコンリレー: BR-12D片切20A




電灯分岐




TLHE1022RB
(TLHM1022RB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹: N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	リモコンリレー		納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	実装	スペース		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
18	4	17	5	③	TLHE0518RB	262,300	TLHM0518RB	255,500	1200	400	120	135	165	106	CMEZ124012ZC	
22	0	21	1	③	TLHE0522RB	299,600	TLHM0522RB	292,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
30	4	22	0	③	TLHE0530RB	321,900	TLHM0530RB	315,100	1300	400	120	135	165	106	CMEZ134012ZC	
34	0	22	0	③	TLHE0534RB	329,700	TLHM0534RB	322,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

本体価格表には消費税は含まれておりません。 115

H形 TLHE-RB 電灯分電盤 リモコンリレー (1P22回路以下) 付
TLHM-RB

主幹：N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 100A

分岐回路数	リモコンリレー 実装 スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
18	4	17	5	③	TLHE1018RB	284,200	TLHM1018RB	269,100	1300	400	120	185	165	106	CMEZ134012ZC
22	0	21	1	③	TLHE1022RB	322,000	TLHM1022RB	307,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
30	4	22	0	③	TLHE1030RB	343,200	TLHM1030RB	328,100	1400	400	160	185	165	106	CMEZ144016ZC
34	0	22	0	③	TLHE1034RB	351,200	TLHM1034RB	336,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	4	22	0	③	TLHE1040RB	365,500	TLHM1040RB	350,300	1500	400	160	185	165	106	CMEZ154016ZC
44	0	22	0	③	TLHE1044RB	373,500	TLHM1044RB	358,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
52	4	22	0	③	TLHE1052RB	399,600	TLHM1052RB	384,500	1600	400	160	185	165	106	CMEZ164016ZC
56	0	22	0	③	TLHE1056RB	407,500	TLHM1056RB	392,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	4	17	5	③	TLHE1518RB	293,800	TLHM1518RB	276,400	1300	400	120	185	165	106	CMEZ134012ZC
22	0	21	1	③	TLHE1522RB	331,500	TLHM1522RB	314,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
30	4	22	0	③	TLHE1530RB	352,800	TLHM1530RB	335,400	1400	400	160	185	165	106	CMEZ144016ZC
34	0	22	0	③	TLHE1534RB	360,800	TLHM1534RB	343,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	4	22	0	③	TLHE1540RB	375,000	TLHM1540RB	357,600	1500	400	160	185	165	106	CMEZ154016ZC
44	0	22	0	③	TLHE1544RB	382,900	TLHM1544RB	365,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
52	4	22	0	③	TLHE1552RB	409,200	TLHM1552RB	391,800	1600	400	160	185	165	106	CMEZ164016ZC
56	0	22	0	③	TLHE1556RB	417,200	TLHM1556RB	399,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 200A

22	4	21	1	③	TLHE2022RB	378,700	TLHM2022RB	356,000	1500	500	160	267	165	146	CMEZ155016ZC
26	0	22	0	③	TLHE2026RB	394,100	TLHM2026RB	371,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	4	22	0	③	TLHE2034RB	415,000	TLHM2034RB	392,400	1600	500	160	267	165	146	CMEZ165016ZC
38	0	22	0	③	TLHE2038RB	423,000	TLHM2038RB	400,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
44	4	22	0	③	TLHE2044RB	437,300	TLHM2044RB	414,600	1700	500	160	267	165	146	CMEZ175016ZC
48	0	22	0	③	TLHE2048RB	445,200	TLHM2048RB	422,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
56	4	22	0	③	TLHE2056RB	464,300	TLHM2056RB	441,500	1800	500	160	267	165	146	CMEZ185016ZC
60	0	22	0	③	TLHE2060RB	472,300	TLHM2060RB	449,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

22	4	21	1	③	TLHE2522RB	382,500	TLHM2522RB	352,400	1500	500	160	267	165	146	CMEZ155016ZC
26	0	22	0	③	TLHE2526RB	398,000	TLHM2526RB	367,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	4	22	0	③	TLHE2534RB	419,100	TLHM2534RB	388,700	1600	500	160	267	165	146	CMEZ165016ZC
38	0	22	0	③	TLHE2538RB	426,900	TLHM2538RB	396,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
44	4	22	0	③	TLHE2544RB	441,200	TLHM2544RB	411,100	1700	500	160	267	165	146	CMEZ175016ZC
48	0	22	0	③	TLHE2548RB	449,200	TLHM2548RB	418,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
56	4	22	0	③	TLHE2556RB	468,200	TLHM2556RB	437,900	1800	500	160	267	165	146	CMEZ185016ZC
60	0	22	0	③	TLHE2560RB	476,200	TLHM2560RB	445,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㉞ 注文品 ㉟ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

+

フル2線式リモコンリレー(1P)×12以下


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-RC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-RC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)

フル2線リモコンシステム
 伝送ユニット：WRT2050
 リモコントランス：WR2301
 リレー制御用T/U：WR3400(4回路用)
 リモコンリレー：WR6165片切20A



電灯分岐

TLHE1022RC
(TLHM1022RC)



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット			
			実装	スペース	実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a		b	c	
8	4	7	5	③	TLHE0508RC		319,000	TLHM0508RC		310,300	1000	500	120	135	97	156	CMEZ105012ZC	
12	0	11	1	③	TLHE0512RC		362,500	TLHM0512RC		353,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	12	0	③	TLHE0518RC		401,100	TLHM0518RC		391,500	1100	500	120	135	97	156	CMEZ115012ZC	
22	0	12	0	③	TLHE0522RC		412,800	TLHM0522RC		403,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	12	0	③	TLHE0530RC		434,600	TLHM0530RC		425,000	1200	500	120	135	97	156	CMEZ125012ZC	
34	0	12	0	③	TLHE0534RC		446,300	TLHM0534RC		436,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

8	4	7	5	③	TLHE1008RC		378,500	TLHM1008RC		359,600	1100	500	120	185	97	156	CMEZ115012ZC	
12	0	11	1	③	TLHE1012RC		422,000	TLHM1012RC		403,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
18	4	12	0	③	TLHE1018RC		460,500	TLHM1018RC		441,700	1200	500	120	185	97	156	CMEZ125012ZC	
22	0	12	0	③	TLHE1022RC		472,300	TLHM1022RC		453,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	12	0	③	TLHE1030RC		494,000	TLHM1030RC		475,500	1300	500	120	185	97	156	CMEZ135012ZC	
34	0	12	0	③	TLHE1034RC		505,800	TLHM1034RC		486,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	12	0	③	TLHE1040RC		520,300	TLHM1040RC		500,400	1400	500	160	185	97	156	CMEZ145016ZC	
44	0	12	0	③	TLHE1044RC		532,000	TLHM1044RC		513,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	12	0	③	TLHE1052RC		553,800	TLHM1052RC		534,900	1500	500	160	185	97	156	CMEZ155016ZC	
56	0	12	0	③	TLHE1056RC		565,500	TLHM1056RC		546,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。																	
分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	実装	スペース	実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	使用キャビネット
8	4	7	5	③	TLHE1508RC		391,500	TLHM1508RC		371,900	1100	500	120	185	97	156	CMEZ115012ZC
12	0	11	1	③	TLHE1512RC		435,000	TLHM1512RC		415,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	12	0	③	TLHE1518RC		472,700	TLHM1518RC		453,100	1200	500	120	185	97	156	CMEZ125012ZC
22	0	12	0	③	TLHE1522RC		484,400	TLHM1522RC		464,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	12	0	③	TLHE1530RC		506,200	TLHM1530RC		486,600	1300	500	120	185	97	156	CMEZ135012ZC
34	0	12	0	③	TLHE1534RC		517,900	TLHM1534RC		498,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	12	0	③	TLHE1540RC		532,400	TLHM1540RC		512,900	1400	500	160	185	97	156	CMEZ145016ZC
44	0	12	0	③	TLHE1544RC		544,200	TLHM1544RC		524,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	12	0	③	TLHE1552RC		565,900	TLHM1552RC		546,400	1500	500	160	185	97	156	CMEZ155016ZC
56	0	12	0	③	TLHE1556RC		577,700	TLHM1556RC		558,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

H形 TLHE-RD TLHM-RD フル2線式リモコンリレー (1P12回路以下) 付

主幹: N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 200A

分岐回路数	リモコンリレー		納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	実装	スペース		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
12	4	11	1	③	TLHE2012RC	469,800	TLHM2012RC	442,300	1300	500	160	267	97	146	CMEZ135016ZC	
16	0	12	0	③	TLHE2016RC	510,400	TLHM2016RC	482,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
22	4	12	0	③	TLHE2022RC	545,200	TLHM2022RC	517,700	1400	500	160	267	97	146	CMEZ145016ZC	
26	0	12	0	③	TLHE2026RC	556,900	TLHM2026RC	529,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	4	12	0	③	TLHE2034RC	578,700	TLHM2034RC	551,100	1500	500	160	267	97	146	CMEZ155016ZC	
38	0	12	0	③	TLHE2038RC	590,400	TLHM2038RC	562,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
44	4	12	0	③	TLHE2044RC	604,900	TLHM2044RC	577,400	1600	500	160	267	97	146	CMEZ165016ZC	
48	0	12	0	③	TLHE2048RC	616,700	TLHM2048RC	589,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
56	4	12	0	③	TLHE2056RC	638,400	TLHM2056RC	610,900	1700	500	160	267	97	146	CMEZ175016ZC	
60	0	12	0	③	TLHE2060RC	650,200	TLHM2060RC	622,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹: N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	11	1	③	TLHE2512RC	475,600	TLHM2512RC	440,100	1300	500	160	267	97	146	CMEZ135016ZC
16	0	12	0	③	TLHE2516RC	513,300	TLHM2516RC	478,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	4	12	0	③	TLHE2522RC	545,200	TLHM2522RC	510,100	1400	500	160	267	97	146	CMEZ145016ZC
26	0	12	0	③	TLHE2526RC	556,900	TLHM2526RC	521,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	12	0	③	TLHE2534RC	578,700	TLHM2534RC	543,600	1500	500	160	267	97	146	CMEZ155016ZC
38	0	12	0	③	TLHE2538RC	590,400	TLHM2538RC	555,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	4	12	0	③	TLHE2544RC	604,900	TLHM2544RC	569,900	1600	500	160	267	97	146	CMEZ165016ZC
48	0	12	0	③	TLHE2548RC	616,700	TLHM2548RC	581,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	12	0	③	TLHE2556RC	638,400	TLHM2556RC	603,300	1700	500	160	267	97	146	CMEZ175016ZC
60	0	12	0	③	TLHE2560RC	650,200	TLHM2560RC	615,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

ミニTOP H形 TLHE-RD TLHM-RD 電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー (1P20回路以下) 付 屋内用 IP2XD

主幹: N-ELB N-MCB 分岐: PSCB

+


フル2線式リモコンリレー (1P) × 20以下

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-RD 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-RD 主幹: 配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐: プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)

フル2線リモコンシステム
 伝送ユニット: WRT2050
 リモコントランス: WR2301
 リレー制御用T/U: WR3400 (4回路用)
 リモコンリレー: WR6165片切20A



TLHE1034RD (TLHM1034RD)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイククリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

主幹: N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 50A

分岐回路数	リモコンリレー		納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	実装	スペース		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
18	4	17	3	③	TLHE0518RD	522,000	TLHM0518RD	514,800	1200	500	120	135	97	156	CMEZ125012ZC	
22	0	20	0	③	TLHE0522RD	565,500	TLHM0522RD	558,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
30	4	20	0	③	TLHE0530RD	587,300	TLHM0530RD	578,600	1300	500	120	135	97	156	CMEZ135012ZC	
34	0	20	0	③	TLHE0534RD	599,000	TLHM0534RD	591,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ⑪ 注文品 ⑫ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

118 本体価格表には消費税は含まれておりません。

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 100A

分岐回路数	リモコンリレー		納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	実装	スペース		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
18	4	17	3	③	TLHE1018RD	542,300	TLHM1018RD	527,800	1300	500	120	185	97	156	CMEZ135012ZC	
22	0	20	0	③	TLHE1022RD	585,800	TLHM1022RD	571,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
30	4	20	0	③	TLHE1030RD	607,600	TLHM1030RD	593,100	1400	500	160	185	97	156	CMEZ145016ZC	
34	0	20	0	③	TLHE1034RD	619,300	TLHM1034RD	604,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
40	4	20	0	③	TLHE1040RD	633,800	TLHM1040RD	619,300	1500	500	160	185	97	156	CMEZ155016ZC	
44	0	20	0	③	TLHE1044RD	645,500	TLHM1044RD	631,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
52	4	20	0	③	TLHE1052RD	667,300	TLHM1052RD	652,800	1600	500	160	185	97	156	CMEZ165016ZC	
56	0	20	0	③	TLHE1056RD	679,000	TLHM1056RD	664,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	4	17	3	③	TLHE1518RD	556,800	TLHM1518RD	539,400	1300	500	120	185	97	156	CMEZ135012ZC
22	0	20	0	③	TLHE1522RD	600,300	TLHM1522RD	582,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	20	0	③	TLHE1530RD	622,100	TLHM1530RD	604,700	1400	500	160	185	97	156	CMEZ145016ZC
34	0	20	0	③	TLHE1534RD	633,800	TLHM1534RD	616,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	20	0	③	TLHE1540RD	648,300	TLHM1540RD	630,900	1500	500	160	185	97	156	CMEZ155016ZC
44	0	20	0	③	TLHE1544RD	645,500	TLHM1544RD	628,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	20	0	③	TLHE1552RD	667,300	TLHM1552RD	649,900	1600	500	160	185	97	156	CMEZ165016ZC
56	0	20	0	③	TLHE1556RD	679,000	TLHM1556RD	661,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

22	4	20	0	③	TLHE2022RD	623,500	TLHM2022RD	600,700	1500	500	160	267	97	146	CMEZ155016ZC
26	0	20	0	③	TLHE2026RD	635,200	TLHM2026RD	612,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	20	0	③	TLHE2034RD	657,000	TLHM2034RD	634,200	1600	500	160	267	97	146	CMEZ165016ZC
38	0	20	0	③	TLHE2038RD	668,700	TLHM2038RD	646,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	4	20	0	③	TLHE2044RD	683,200	TLHM2044RD	660,500	1700	500	160	267	97	146	CMEZ175016ZC
48	0	20	0	③	TLHE2048RD	695,000	TLHM2048RD	672,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	20	0	③	TLHE2056RD	716,700	TLHM2056RD	694,000	1800	500	160	267	97	146	CMEZ185016ZC
60	0	20	0	③	TLHE2060RD	728,500	TLHM2060RD	705,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

22	4	20	0	③	TLHE2522RD	654,000	TLHM2522RD	623,500	1500	500	160	267	97	146	CMEZ155016ZC
26	0	20	0	③	TLHE2526RD	665,700	TLHM2526RD	635,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	20	0	③	TLHE2534RD	687,400	TLHM2534RD	657,000	1600	500	160	267	97	146	CMEZ165016ZC
38	0	20	0	③	TLHE2538RD	699,200	TLHM2538RD	668,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	4	20	0	③	TLHE2544RD	713,700	TLHM2544RD	683,200	1700	500	160	267	97	146	CMEZ175016ZC
48	0	20	0	③	TLHE2548RD	725,400	TLHM2548RD	695,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	20	0	③	TLHE2556RD	747,200	TLHM2556RD	716,700	1800	500	160	267	97	146	CMEZ185016ZC
60	0	20	0	③	TLHE2560RD	758,900	TLHM2560RD	728,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ⑪注文品 ⑫生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

ミニTOP H形 TLHE-WD TLHM-WD 電灯分電盤 上下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD

TOP 標準分電盤 (H形 TLHE-WD・TLHM-WD)


主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-WD 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-WD 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)




TLHE1012WD (TLHM1012WD)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

■上部木板・下部木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	2P2E 実装スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
8	4	2	① TLHE0508WD	88,900	TLHM0508WD	81,900	1100	400	120	335	429	106	CMEZ114012ZC		
12	0	2	① TLHE0512WD	96,900	TLHM0512WD	89,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
18	4	4	① TLHE0518WD	109,900	TLHM0518WD	103,000	1200	400	120	335	439	106	CMEZ124012ZC		
22	0	4	① TLHE0522WD	117,900	TLHM0522WD	110,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
30	4	6	① TLHE0530WD	135,600	TLHM0530WD	128,600	1300	400	120	335	431	106	CMEZ134012ZC		
34	0	6	① TLHE0534WD	143,600	TLHM0534WD	136,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

8	4	2	① TLHE1008WD	118,000	TLHM1008WD	102,700	1300	400	120	485	454	106	CMEZ134012ZC
12	0	2	① TLHE1012WD	126,000	TLHM1012WD	110,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	4	4	① TLHE1018WD	139,800	TLHM1018WD	124,400	1400	400	160	485	464	106	CMEZ144016ZC
22	0	4	① TLHE1022WD	147,900	TLHM1022WD	132,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	4	6	① TLHE1040WD	188,200	TLHM1040WD	172,800	1600	400	160	485	466	106	CMEZ164016ZC
44	0	6	① TLHE1044WD	196,300	TLHM1044WD	181,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
52	4	6	① TLHE1052WD	214,900	TLHM1052WD	199,500	1700	400	160	485	458	106	CMEZ174016ZC
56	0	6	① TLHE1056WD	222,900	TLHM1056WD	207,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

8	4	2	① TLHE1508WD	127,700	TLHM1508WD	110,100	1300	400	120	485	454	106	CMEZ134012ZC
12	0	2	① TLHE1512WD	135,700	TLHM1512WD	118,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	4	4	① TLHE1518WD	149,500	TLHM1518WD	131,800	1400	400	160	485	464	106	CMEZ144016ZC
22	0	4	① TLHE1522WD	157,600	TLHM1522WD	139,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	4	6	① TLHE1540WD	197,900	TLHM1540WD	180,200	1600	400	160	485	466	106	CMEZ164016ZC
44	0	6	① TLHE1544WD	206,000	TLHM1544WD	188,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
52	4	6	① TLHE1552WD	224,800	TLHM1552WD	206,900	1700	400	160	485	458	106	CMEZ174016ZC
56	0	6	① TLHE1556WD	232,700	TLHM1556WD	214,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A**・**75A**・**125A** もございますのでご用命ください。

ミニTOP H形 TLHE-WA TLHM-WA 電灯分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-WA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-WA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)




電灯分岐




TLHE1022WA (TLHM1022WA)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB_{3P}
N-MCB_{3P} 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	2P2E スペース 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE0508WA		74,800	TLHM0508WA		67,900	900	400	120	135	429	106	CMEZ904012ZC
12	0	2	①	TLHE0512WA		82,800	TLHM0512WA		75,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE0514WA		88,000	TLHM0514WA		81,100	1000	400	120	135	439	106	CMEZ104012ZC
18	4	4	①	TLHE0518WA		96,000	TLHM0518WA		89,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE0522WA		104,000	TLHM0522WA		97,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE0524WA		109,600	TLHM0524WA		102,700	1100	400	120	135	431	106	CMEZ114012ZC
26	8	6	①	TLHE0526WA		113,500	TLHM0526WA		106,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530WA		121,500	TLHM0530WA		114,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE0534WA		129,600	TLHM0534WA		122,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB_{3P}
N-MCB_{3P} 100A

8	4	2	①	TLHE1008WA		100,200	TLHM1008WA		86,900	1000	400	120	185	454	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1010WA		104,100	TLHM1010WA		90,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1012WA		108,000	TLHM1012WA		95,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1014WA		113,700	TLHM1014WA		100,600	1100	400	120	185	464	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1018WA		121,500	TLHM1018WA		108,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022WA		129,600	TLHM1022WA		116,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024WA		135,100	TLHM1024WA		122,500	1200	400	120	185	456	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1026WA		139,100	TLHM1026WA		126,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030WA		147,000	TLHM1030WA		134,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034WA		155,000	TLHM1034WA		142,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036WA		161,400	TLHM1036WA		149,200	1300	400	120	185	466	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1040WA		169,200	TLHM1040WA		157,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044WA		177,300	TLHM1044WA		165,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046WA		183,600	TLHM1046WA		172,000	1400	400	160	185	458	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1048WA		187,600	TLHM1048WA		175,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052WA		195,600	TLHM1052WA		184,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056WA		203,400	TLHM1056WA		192,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

H形 TLHE-WA 電灯分電盤 下部スペース付 (木板付)
TLHM-WA

TOP
TOP

分電盤 (H形 TLHE-WA・TLHM-WA)

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508WA		112,100	TLHM1508WA		94,300	1000	400	120	185	454	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1510WA		116,100	TLHM1510WA		98,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512WA		120,100	TLHM1512WA		102,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514WA		125,900	TLHM1514WA		107,900	1100	400	120	185	464	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1518WA		133,800	TLHM1518WA		116,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522WA		142,000	TLHM1522WA		124,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524WA		147,800	TLHM1524WA		129,900	1200	400	120	185	456	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1526WA		151,700	TLHM1526WA		134,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530WA		159,600	TLHM1530WA		142,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534WA		167,900	TLHM1534WA		150,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536WA		174,400	TLHM1536WA		156,700	1300	400	120	185	466	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1540WA		182,400	TLHM1540WA		164,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544WA		190,500	TLHM1544WA		172,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546WA		197,100	TLHM1546WA		179,400	1400	400	160	185	458	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1548WA		201,100	TLHM1548WA		183,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552WA		209,400	TLHM1552WA		191,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556WA		217,400	TLHM1556WA		199,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

12	4	2	①	TLHE2012WA		178,200	TLHM2012WA		158,900	1200	500	160	267	493	146	CMEZ125016ZC
14	2	2	①	TLHE2014WA		182,100	TLHM2014WA		163,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016WA		185,900	TLHM2016WA		166,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018WA		191,400	TLHM2018WA		172,600	1300	500	160	267	503	146	CMEZ135016ZC
22	4	4	①	TLHE2022WA		199,400	TLHM2022WA		180,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026WA		207,200	TLHM2026WA		188,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028WA		212,700	TLHM2028WA		194,200	1400	500	160	267	495	146	CMEZ145016ZC
30	8	6	①	TLHE2030WA		216,600	TLHM2030WA		198,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034WA		224,500	TLHM2034WA		206,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038WA		232,300	TLHM2038WA		214,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040WA		238,500	TLHM2040WA		220,400	1500	500	160	267	505	146	CMEZ155016ZC
44	4	6	①	TLHE2044WA		246,500	TLHM2044WA		228,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048WA		254,200	TLHM2048WA		236,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050WA		261,100	TLHM2050WA		243,600	1600	500	160	267	497	146	CMEZ165016ZC
52	8	6	①	TLHE2052WA		265,200	TLHM2052WA		247,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056WA		273,000	TLHM2056WA		255,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060WA		280,900	TLHM2060WA		263,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512WA		182,100	TLHM2512WA		155,300	1200	500	160	267	493	146	CMEZ125016ZC
14	2	2	①	TLHE2514WA		185,900	TLHM2514WA		159,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2516WA		190,000	TLHM2516WA		163,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2518WA		195,300	TLHM2518WA		168,900	1300	500	160	267	503	146	CMEZ135016ZC
22	4	4	①	TLHE2522WA		203,300	TLHM2522WA		177,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2526WA		211,000	TLHM2526WA		184,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2528WA		216,600	TLHM2528WA		190,400	1400	500	160	267	495	146	CMEZ145016ZC
30	8	6	①	TLHE2530WA		220,400	TLHM2530WA		194,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2534WA		228,400	TLHM2534WA		202,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2538WA		236,100	TLHM2538WA		210,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2540WA		242,400	TLHM2540WA		216,900	1500	500	160	267	505	146	CMEZ155016ZC
44	4	6	①	TLHE2544WA		250,300	TLHM2544WA		224,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2548WA		258,100	TLHM2548WA		232,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2550WA		265,200	TLHM2550WA		240,100	1600	500	160	267	497	146	CMEZ165016ZC
52	8	6	①	TLHE2552WA		269,100	TLHM2552WA		244,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2556WA		277,000	TLHM2556WA		252,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2560WA		284,800	TLHM2560WA		260,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

ミニTOP H形 TLHE-WB 電灯分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-WB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-WB 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)




電灯分岐




TLHE1022WB (TLHM1022WB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	2P2E スペース 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
8	4	2	①	TLHE0508WB	78,000	TLHM0508WB	71,100	1000	400	120	135	529	106	CMEZ104012ZC	
12	0	2	①	TLHE0512WB	85,800	TLHM0512WB	78,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
14	8	4	①	TLHE0514WB	90,800	TLHM0514WB	84,000	1100	400	120	135	539	106	CMEZ114012ZC	
18	4	4	①	TLHE0518WB	98,700	TLHM0518WB	91,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
22	0	4	①	TLHE0522WB	106,600	TLHM0522WB	99,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
24	10	6	①	TLHE0524WB	112,100	TLHM0524WB	105,100	1200	400	120	135	531	106	CMEZ124012ZC	
26	8	6	①	TLHE0526WB	116,000	TLHM0526WB	109,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
30	4	6	①	TLHE0530WB	123,800	TLHM0530WB	116,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	0	6	①	TLHE0534WB	131,700	TLHM0534WB	124,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 100A

8	4	2	①	TLHE1008WB	104,800	TLHM1008WB	89,600	1100	400	120	185	554	106	CMEZ114012ZC
10	2	2	①	TLHE1010WB	108,900	TLHM1010WB	93,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1012WB	113,000	TLHM1012WB	97,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1014WB	118,300	TLHM1014WB	103,100	1200	400	120	185	564	106	CMEZ124012ZC
18	4	4	①	TLHE1018WB	126,400	TLHM1018WB	111,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022WB	134,300	TLHM1022WB	119,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024WB	139,900	TLHM1024WB	124,600	1300	400	120	185	556	106	CMEZ134012ZC
26	8	6	①	TLHE1026WB	143,800	TLHM1026WB	128,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030WB	151,800	TLHM1030WB	136,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034WB	159,600	TLHM1034WB	144,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036WB	166,000	TLHM1036WB	150,800	1400	400	160	185	566	106	CMEZ144016ZC
40	4	6	①	TLHE1040WB	174,100	TLHM1040WB	158,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044WB	182,000	TLHM1044WB	166,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046WB	188,400	TLHM1046WB	173,000	1500	400	160	185	558	106	CMEZ154016ZC
48	8	6	①	TLHE1048WB	192,400	TLHM1048WB	177,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052WB	200,200	TLHM1052WB	185,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056WB	208,400	TLHM1056WB	193,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

H形 TLHE-WB 電灯分電盤 下部スペース付 (木板付)
TLHM-WB

TOP
分電盤 (H形 TLHE-WB・TLHM-WB)

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P/E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508WB		116,900	TLHM1508WB		98,900	1100	400	120	185	554	106	CMEZ114012ZC
10	2	2	①	TLHE1510WB		120,800	TLHM1510WB		103,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512WB		125,000	TLHM1512WB		107,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514WB		130,500	TLHM1514WB		112,700	1200	400	120	185	564	106	CMEZ124012ZC
18	4	4	①	TLHE1518WB		138,600	TLHM1518WB		120,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522WB		146,700	TLHM1522WB		128,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524WB		152,400	TLHM1524WB		134,600	1300	400	120	185	556	106	CMEZ134012ZC
26	8	6	①	TLHE1526WB		156,500	TLHM1526WB		138,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530WB		164,700	TLHM1530WB		146,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534WB		172,700	TLHM1534WB		154,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536WB		179,200	TLHM1536WB		161,200	1400	400	160	185	566	106	CMEZ144016ZC
40	4	6	①	TLHE1540WB		187,300	TLHM1540WB		169,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544WB		195,500	TLHM1544WB		177,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546WB		202,000	TLHM1546WB		183,900	1500	400	160	185	558	106	CMEZ154016ZC
48	8	6	①	TLHE1548WB		206,000	TLHM1548WB		188,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552WB		214,000	TLHM1552WB		196,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556WB		222,300	TLHM1556WB		204,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

12	4	2	①	TLHE2012WB		182,100	TLHM2012WB		159,600	1300	500	160	267	593	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2014WB		185,900	TLHM2014WB		163,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016WB		190,000	TLHM2016WB		167,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018WB		195,300	TLHM2018WB		173,000	1400	500	160	267	603	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2022WB		203,300	TLHM2022WB		180,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026WB		211,000	TLHM2026WB		188,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028WB		216,600	TLHM2028WB		194,200	1500	500	160	267	595	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2030WB		220,400	TLHM2030WB		198,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034WB		228,400	TLHM2034WB		205,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038WB		236,100	TLHM2038WB		213,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040WB		242,400	TLHM2040WB		220,000	1600	500	160	267	605	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2044WB		250,300	TLHM2044WB		227,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048WB		258,100	TLHM2048WB		235,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050WB		265,200	TLHM2050WB		242,900	1700	500	160	267	597	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2052WB		269,100	TLHM2052WB		246,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056WB		277,000	TLHM2056WB		254,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060WB		284,800	TLHM2060WB		262,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512WB		185,900	TLHM2512WB		159,200	1300	500	160	267	593	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2514WB		190,000	TLHM2514WB		163,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2516WB		193,900	TLHM2516WB		167,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2518WB		199,400	TLHM2518WB		173,000	1400	500	160	267	603	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2522WB		207,200	TLHM2522WB		180,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2526WB		215,000	TLHM2526WB		188,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2528WB		220,400	TLHM2528WB		194,400	1500	500	160	267	595	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2530WB		224,500	TLHM2530WB		198,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2534WB		232,300	TLHM2534WB		206,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2538WB		240,100	TLHM2538WB		214,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2540WB		246,500	TLHM2540WB		220,800	1600	500	160	267	605	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2544WB		254,200	TLHM2544WB		229,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2548WB		262,200	TLHM2548WB		237,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2550WB		269,100	TLHM2550WB		244,200	1700	500	160	267	597	146	CMEZ175016ZC
52	8	6	①	TLHE2552WB		273,000	TLHM2552WB		248,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2556WB		280,900	TLHM2556WB		256,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2560WB		288,700	TLHM2560WB		264,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①〜⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

ミニTOP H形 TLHE-WC TLHM-WC 電灯分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-WC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-WC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)



電灯分岐



TLHE1022WC (TLHM1022WC)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	2P2E スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)	使用キャビネット	
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b			c
8	4	2	①	TLHE0508WC	82,700	TLHM0508WC	77,400	1100	400	120	135	629	106	CMEZ114012ZC
12	0	2	①	TLHE0512WC	90,500	TLHM0512WC	85,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE0514WC	95,600	TLHM0514WC	90,500	1200	400	120	135	639	106	CMEZ124012ZC
18	4	4	①	TLHE0518WC	103,400	TLHM0518WC	98,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE0522WC	111,200	TLHM0522WC	106,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE0524WC	116,900	TLHM0524WC	112,200	1300	400	120	135	631	106	CMEZ134012ZC
26	8	6	①	TLHE0526WC	120,800	TLHM0526WC	116,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530WC	128,600	TLHM0530WC	124,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE0534WC	136,600	TLHM0534WC	132,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 100A

8	4	2	①	TLHE1008WC	109,800	TLHM1008WC	96,400	1200	400	120	185	654	106	CMEZ124012ZC
10	2	2	①	TLHE1010WC	113,700	TLHM1010WC	100,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1012WC	117,600	TLHM1012WC	104,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1014WC	123,300	TLHM1014WC	110,200	1300	400	120	185	664	106	CMEZ134012ZC
18	4	4	①	TLHE1018WC	131,100	TLHM1018WC	118,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1022WC	139,100	TLHM1022WC	126,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1024WC	144,700	TLHM1024WC	132,200	1400	400	160	185	656	106	CMEZ144016ZC
26	8	6	①	TLHE1026WC	148,600	TLHM1026WC	136,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030WC	156,500	TLHM1030WC	144,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1034WC	164,600	TLHM1034WC	152,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1036WC	171,000	TLHM1036WC	158,800	1500	400	160	185	666	106	CMEZ154016ZC
40	4	6	①	TLHE1040WC	178,800	TLHM1040WC	166,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1044WC	186,800	TLHM1044WC	175,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1046WC	193,100	TLHM1046WC	181,500	1600	400	160	185	658	106	CMEZ164016ZC
48	8	6	①	TLHE1048WC	197,100	TLHM1048WC	185,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052WC	205,200	TLHM1052WC	193,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1056WC	213,000	TLHM1056WC	201,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

H形 TLHE-WC 電灯分電盤 下部スペース付 (木板付)
TLHM-WC

TOP
分電盤 (H形 TLHE-WC・TLHM-WC)

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)	使用キャビネット			
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ			a	b	c
8	4	2	①	TLHE1508WC		119,300	TLHM1508WC		104,000	1200	400	120	185	654	106	CMEZ124012ZC
10	2	2	①	TLHE1510WC		123,300	TLHM1510WC		107,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	①	TLHE1512WC		127,200	TLHM1512WC		111,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	①	TLHE1514WC		132,800	TLHM1514WC		117,600	1300	400	120	185	664	106	CMEZ134012ZC
18	4	4	①	TLHE1518WC		140,700	TLHM1518WC		125,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	①	TLHE1522WC		148,600	TLHM1522WC		133,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	①	TLHE1524WC		154,300	TLHM1524WC		139,600	1400	400	160	185	656	106	CMEZ144016ZC
26	8	6	①	TLHE1526WC		158,200	TLHM1526WC		143,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530WC		166,000	TLHM1530WC		151,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	①	TLHE1534WC		174,100	TLHM1534WC		159,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	①	TLHE1536WC		180,400	TLHM1536WC		166,200	1500	400	160	185	666	106	CMEZ154016ZC
40	4	6	①	TLHE1540WC		188,400	TLHM1540WC		174,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	①	TLHE1544WC		196,300	TLHM1544WC		182,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	①	TLHE1546WC		202,700	TLHM1546WC		188,400	1600	400	160	185	658	106	CMEZ164016ZC
48	8	6	①	TLHE1548WC		206,600	TLHM1548WC		192,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552WC		214,600	TLHM1552WC		201,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	①	TLHE1556WC		222,600	TLHM1556WC		209,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

12	4	2	①	TLHE2012WC		186,900	TLHM2012WC		167,900	1400	500	160	267	693	146	CMEZ145016ZC
14	2	2	①	TLHE2014WC		190,700	TLHM2014WC		171,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2016WC		194,600	TLHM2016WC		175,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2018WC		200,100	TLHM2018WC		181,300	1500	500	160	267	703	146	CMEZ155016ZC
22	4	4	①	TLHE2022WC		207,900	TLHM2022WC		189,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2026WC		215,800	TLHM2026WC		197,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2028WC		221,300	TLHM2028WC		203,000	1600	500	160	267	695	146	CMEZ165016ZC
30	8	6	①	TLHE2030WC		225,200	TLHM2030WC		207,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2034WC		233,000	TLHM2034WC		214,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2038WC		240,800	TLHM2038WC		223,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2040WC		247,200	TLHM2040WC		229,400	1700	500	160	267	705	146	CMEZ175016ZC
44	4	6	①	TLHE2044WC		254,900	TLHM2044WC		237,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2048WC		262,900	TLHM2048WC		245,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2050WC		269,800	TLHM2050WC		252,600	1800	500	160	267	697	146	CMEZ185016ZC
52	8	6	①	TLHE2052WC		273,800	TLHM2052WC		256,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2056WC		281,700	TLHM2056WC		264,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2060WC		289,400	TLHM2060WC		272,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512WC		190,700	TLHM2512WC		164,100	1400	500	160	267	693	146	CMEZ145016ZC
14	2	2	①	TLHE2514WC		194,600	TLHM2514WC		168,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	2	①	TLHE2516WC		198,500	TLHM2516WC		172,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	8	4	①	TLHE2518WC		204,000	TLHM2518WC		177,800	1500	500	160	267	703	146	CMEZ155016ZC
22	4	4	①	TLHE2522WC		212,000	TLHM2522WC		185,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	4	①	TLHE2526WC		219,700	TLHM2526WC		193,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	10	6	①	TLHE2528WC		225,200	TLHM2528WC		199,400	1600	500	160	267	695	146	CMEZ165016ZC
30	8	6	①	TLHE2530WC		229,100	TLHM2530WC		203,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	4	6	①	TLHE2534WC		237,100	TLHM2534WC		211,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	6	①	TLHE2538WC		244,800	TLHM2538WC		219,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	8	6	①	TLHE2540WC		251,000	TLHM2540WC		225,600	1700	500	160	267	705	146	CMEZ175016ZC
44	4	6	①	TLHE2544WC		259,000	TLHM2544WC		233,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	0	6	①	TLHE2548WC		266,800	TLHM2548WC		241,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	10	6	①	TLHE2550WC		273,800	TLHM2550WC		248,800	1800	500	160	267	697	146	CMEZ185016ZC
52	8	6	①	TLHE2552WC		277,800	TLHM2552WC		253,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	①	TLHE2556WC		285,500	TLHM2556WC		260,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
60	0	6	①	TLHE2560WC		293,500	TLHM2560WC		269,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-US 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-US 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)
 備考) 上部に広いガタースペース(配線スペース)が必要なときに
 ご利用ください。




TLHE1012US
(TLHM1012US)




電灯分岐

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
 しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 50A

分岐回路数 実装	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b		
8	4	2	① TLHE0508US	72,900	TLHM0508US	65,800	800	400	120	335	129	106	CMEZ804012ZC
12	0	2	① TLHE0512US	80,900	TLHM0512US	73,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	① TLHE0514US	84,200	TLHM0514US	78,900	900	400	120	335	139	106	CMEZ904012ZC
18	4	4	① TLHE0518US	92,100	TLHM0518US	87,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	① TLHE0522US	99,900	TLHM0522US	95,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	① TLHE0524US	105,600	TLHM0524US	100,600	1000	400	120	335	131	106	CMEZ104012ZC
26	8	6	① TLHE0526US	109,500	TLHM0526US	104,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	① TLHE0530US	117,300	TLHM0530US	112,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	① TLHE0534US	125,100	TLHM0534US	120,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 100A

8	4	2	① TLHE1008US	101,500	TLHM1008US	88,000	1000	400	120	485	154	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	① TLHE1010US	105,400	TLHM1010US	91,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	2	① TLHE1012US	109,500	TLHM1012US	96,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	8	4	① TLHE1014US	114,800	TLHM1014US	101,600	1100	400	120	485	164	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	① TLHE1018US	122,800	TLHM1018US	109,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	4	① TLHE1022US	130,800	TLHM1022US	117,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	10	6	① TLHE1024US	136,300	TLHM1024US	123,500	1200	400	120	485	156	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	① TLHE1026US	140,200	TLHM1026US	127,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	① TLHE1030US	148,200	TLHM1030US	135,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	① TLHE1034US	156,000	TLHM1034US	143,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	8	6	① TLHE1036US	162,400	TLHM1036US	150,100	1300	400	120	485	166	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	① TLHE1040US	170,400	TLHM1040US	158,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	6	① TLHE1044US	178,200	TLHM1044US	166,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
46	10	6	① TLHE1046US	184,600	TLHM1046US	172,700	1400	400	160	485	158	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	① TLHE1048US	188,600	TLHM1048US	176,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	① TLHE1052US	196,500	TLHM1052US	184,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	① TLHE1056US	204,600	TLHM1056US	193,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご利用ください。

H形 TLHE-US 電灯分電盤 上部スペース付(木板なし)
TLHM-US主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE1508US		108,900	TLHM1508US		93,400	1000	400	120	485	154	106	CMEZ104012ZC
10	2	2	①	TLHE1510US		112,700	TLHM1510US		97,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
12	0	2	①	TLHE1512US		116,700	TLHM1512US		101,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	8	4	①	TLHE1514US		121,900	TLHM1514US		106,900	1100	400	120	485	164	106	CMEZ114012ZC
18	4	4	①	TLHE1518US		129,800	TLHM1518US		114,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	0	4	①	TLHE1522US		137,500	TLHM1522US		122,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	10	6	①	TLHE1524US		143,000	TLHM1524US		128,200	1200	400	120	485	156	106	CMEZ124012ZC
26	8	6	①	TLHE1526US		146,900	TLHM1526US		132,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
30	4	6	①	TLHE1530US		154,700	TLHM1530US		140,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	6	①	TLHE1534US		162,400	TLHM1534US		147,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	8	6	①	TLHE1536US		168,600	TLHM1536US		154,300	1300	400	120	485	166	106	CMEZ134012ZC
40	4	6	①	TLHE1540US		176,500	TLHM1540US		162,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
44	0	6	①	TLHE1544US		184,200	TLHM1544US		170,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
46	10	6	①	TLHE1546US		190,400	TLHM1546US		176,500	1400	400	160	485	158	106	CMEZ144016ZC
48	8	6	①	TLHE1548US		194,300	TLHM1548US		180,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
52	4	6	①	TLHE1552US		202,000	TLHM1552US		188,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
56	0	6	①	TLHE1556US		209,800	TLHM1556US		196,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

12	4	2	①	TLHE2012US		177,800	TLHM2012US		155,700	1300	500	160	667	193	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2014US		181,500	TLHM2014US		159,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	2	①	TLHE2016US		185,300	TLHM2016US		163,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	8	4	①	TLHE2018US		190,700	TLHM2018US		168,800	1400	500	160	667	203	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2022US		198,500	TLHM2022US		176,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	4	①	TLHE2026US		206,000	TLHM2026US		184,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	10	6	①	TLHE2028US		211,700	TLHM2028US		189,700	1500	500	160	667	195	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2030US		215,300	TLHM2030US		193,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	4	6	①	TLHE2034US		223,200	TLHM2034US		201,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
38	0	6	①	TLHE2038US		230,700	TLHM2038US		208,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	8	6	①	TLHE2040US		236,900	TLHM2040US		214,900	1600	500	160	667	205	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2044US		244,600	TLHM2044US		222,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
48	0	6	①	TLHE2048US		252,300	TLHM2048US		230,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	4	2	①	TLHE2512US		185,200	TLHM2512US		158,500	1300	500	160	667	193	146	CMEZ135016ZC
14	2	2	①	TLHE2514US		189,100	TLHM2514US		162,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	2	①	TLHE2516US		193,100	TLHM2516US		166,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	8	4	①	TLHE2518US		198,500	TLHM2518US		172,100	1400	500	160	667	203	146	CMEZ145016ZC
22	4	4	①	TLHE2522US		206,300	TLHM2522US		180,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	4	①	TLHE2526US		214,200	TLHM2526US		188,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	10	6	①	TLHE2528US		219,700	TLHM2528US		193,700	1500	500	160	667	195	146	CMEZ155016ZC
30	8	6	①	TLHE2530US		223,600	TLHM2530US		197,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	4	6	①	TLHE2534US		231,600	TLHM2534US		205,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
38	0	6	①	TLHE2538US		239,300	TLHM2538US		213,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	8	6	①	TLHE2540US		245,500	TLHM2540US		220,000	1600	500	160	667	205	146	CMEZ165016ZC
44	4	6	①	TLHE2544US		253,500	TLHM2544US		228,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
48	0	6	①	TLHE2548US		261,100	TLHM2548US		235,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。


主幹：N-MCB 分岐：PSEB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLJM-BA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形漏電ブレーカ (PSEB)
 2P1E30AF/20A(30mA) (100V)
 2P2E30AF/20A(30mA) (100V結線)




TLJM1022BA

結線図



ガタースペース



■ 送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル2.5Y9/11)

主幹：N-MCB 3P 50A

分岐回路数	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
12	0	2	①	TLJM0512BA	86,700	600	400	120	135	129	106	CMEZ604012ZC
22	0	4	①	TLJM0522BA	123,000	700	400	120	135	139	106	CMEZ704012ZC
34	0	6	①	TLJM0534BA	166,900	800	400	120	135	131	106	CMEZ804012ZC

主幹：N-MCB 3P 100A

12	0	2	①	TLJM1012BA	105,300	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
22	0	4	①	TLJM1022BA	143,300	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
34	0	6	①	TLJM1034BA	188,400	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
44	0	6	①	TLJM1044BA	230,400	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
56	0	6	①	TLJM1056BA	284,200	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC

主幹：N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

12	0	2	①	TLJM1512BA	111,800	700	400	120	185	154	106	CMEZ704012ZC
22	0	4	①	TLJM1522BA	148,800	800	400	120	185	164	106	CMEZ804012ZC
34	0	6	①	TLJM1534BA	193,000	900	400	120	185	156	106	CMEZ904012ZC
44	0	6	①	TLJM1544BA	231,300	1000	400	120	185	166	106	CMEZ104012ZC
56	0	6	①	TLJM1556BA	284,800	1100	400	120	185	158	106	CMEZ114012ZC

主幹：N-MCB 3P 200A

16	0	2	①	TLJM2016BA	181,700	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
26	0	4	①	TLJM2026BA	218,200	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
38	0	6	①	TLJM2038BA	261,900	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
48	0	6	①	TLJM2048BA	299,600	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
60	0	6	①	TLJM2060BA	345,500	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC

主幹：N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

16	0	2	①	TLJM2516BA	179,400	900	500	160	267	193	146	CMEZ905016ZC
26	0	4	①	TLJM2526BA	215,900	1000	500	160	267	203	146	CMEZ105016ZC
38	0	6	①	TLJM2538BA	259,600	1100	500	160	267	195	146	CMEZ115016ZC
48	0	6	①	TLJM2548BA	297,400	1200	500	160	267	205	146	CMEZ125016ZC
60	0	6	①	TLJM2560BA	343,200	1300	500	160	267	197	146	CMEZ135016ZC

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

ミニTOP H形 TLHE-WL TLHM-WL 電灯分電盤 横スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD


TOP
盤
ミニTOP
分電盤
(H形 TLHE-WL・TLHM-WL)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-WL 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-WL 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ (PSCB)
 2P1E30AF/20A (100V)
 2P2E30AF/20A (100V結線)



TLHE1034WL (TLHM1034WL)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
22	0	4	① TLHE0522WL	117,700		TLHM0522WL	112,400		700	950	160	135	139	156	CMCZ709516ZC
34	0	6	① TLHE0534WL	145,100		TLHM0534WL	140,400		800	950	160	135	131	156	CMCZ809516ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

22	0	4	① TLHE1022WL	143,000		TLHM1022WL	131,700		800	950	160	185	164	156	CMCZ809516ZC
34	0	6	① TLHE1034WL	172,100		TLHM1034WL	161,400		900	950	160	185	156	156	CMCZ909516ZC
44	0	6	① TLHE1044WL	195,500		TLHM1044WL	185,300		1000	950	160	185	166	156	CMCZ109516ZC
56	0	6	① TLHE1056WL	221,100		TLHM1056WL	211,400		1100	950	160	185	158	156	CMCZ119516ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

22	0	4	① TLHE1522WL	152,500		TLHM1522WL	141,700		800	950	160	185	164	156	CMCZ809516ZC
34	0	6	① TLHE1534WL	181,700		TLHM1534WL	171,200		900	950	160	185	156	156	CMCZ909516ZC
44	0	6	① TLHE1544WL	205,000		TLHM1544WL	195,200		1000	950	160	185	166	156	CMCZ109516ZC
56	0	6	① TLHE1556WL	230,700		TLHM1556WL	221,300		1100	950	160	185	158	156	CMCZ119516ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

26	0	4	① TLHE2026WL	223,400		TLHM2026WL	205,000		1000	950	160	267	203	146	CMCZ109516ZC
38	0	6	① TLHE2038WL	250,100		TLHM2038WL	232,400		1100	950	160	267	195	146	CMCZ119516ZC
48	0	6	① TLHE2048WL	272,500		TLHM2048WL	255,100		1200	950	160	267	205	146	CMCZ129516ZC
60	0	6	① TLHE2060WL	300,700		TLHM2060WL	284,100		1300	950	160	267	197	146	CMCZ139516ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

26	0	4	① TLHE2526WL	227,400		TLHM2526WL	209,100		1000	950	160	267	203	146	CMCZ109516ZC
38	0	6	① TLHE2538WL	254,000		TLHM2538WL	236,400		1100	950	160	267	195	146	CMCZ119516ZC
48	0	6	① TLHE2548WL	276,400		TLHM2548WL	259,000		1200	950	160	267	205	146	CMCZ129516ZC
60	0	6	① TLHE2560WL	304,600		TLHM2560WL	288,000		1300	950	160	267	197	146	CMCZ139516ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-LL TLCE-LL 電灯分電盤 350mm幅

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-LL 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCM-LL 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
2P1E50AF/20A (100V)



電灯分岐



TLCE1012LL
(TLCM1012LL)



主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
6	3	① TLCE0506LL	71,600	TLCM0506LL	65,800	700	350	120	135	112	85	CMEZ703512ZC		
8	1	① TLCE0508LL	75,800	TLCM0508LL	70,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
10	3	① TLCE0510LL	82,400	TLCM0510LL	76,900	800	350	120	135	112	85	CMEZ803512ZC		
12	1	① TLCE0512LL	86,400	TLCM0512LL	80,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
14	3	① TLCE0514LL	93,200	TLCM0514LL	87,900	900	350	120	135	112	85	CMEZ903512ZC		
16	1	① TLCE0516LL	97,200	TLCM0516LL	91,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
18	3	① TLCE0518LL	104,000	TLCM0518LL	98,600	1000	350	120	135	112	85	CMEZ103512ZC		
20	1	① TLCE0520LL	107,900	TLCM0520LL	103,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
22	3	① TLCE0522LL	117,000	TLCM0522LL	109,800	1100	350	120	135	112	85	CMEZ113512ZC		
24	1	① TLCE0524LL	121,100	TLCM0524LL	113,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 100A

10	3	① TLCE1010LL	123,800	TLCM1010LL	110,200	900	350	120	185	137	85	CMEZ903512ZC
12	1	① TLCE1012LL	127,700	TLCM1012LL	114,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	3	① TLCE1014LL	134,400	TLCM1014LL	120,900	1000	350	120	185	137	85	CMEZ103512ZC
16	1	① TLCE1016LL	138,600	TLCM1016LL	125,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	3	① TLCE1018LL	145,100	TLCM1018LL	132,000	1100	350	120	185	137	85	CMEZ113512ZC
20	1	① TLCE1020LL	149,200	TLCM1020LL	136,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	3	① TLCE1022LL	155,700	TLCM1022LL	142,700	1200	350	120	185	137	85	CMEZ123512ZC
24	1	① TLCE1024LL	159,800	TLCM1024LL	146,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

10	3	① TLCE1510LL	132,700	TLCM1510LL	116,900	900	350	120	185	137	85	CMEZ903512ZC
12	1	① TLCE1512LL	136,900	TLCM1512LL	120,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	3	① TLCE1514LL	143,600	TLCM1514LL	127,700	1000	350	120	185	137	85	CMEZ103512ZC
16	1	① TLCE1516LL	147,500	TLCM1516LL	132,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	3	① TLCE1518LL	154,100	TLCM1518LL	138,600	1100	350	120	185	137	85	CMEZ113512ZC
20	1	① TLCE1520LL	158,200	TLCM1520LL	142,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	3	① TLCE1522LL	164,900	TLCM1522LL	149,500	1200	350	120	185	137	85	CMEZ123512ZC
24	1	① TLCE1524LL	168,900	TLCM1524LL	153,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-BN TLCEM-BN 電灯分電盤 送りスペースなし


TOP盤
分電盤 (S形 TLCE-BN・TLCEM-BN)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-BN 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCEM-BN 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
2P1E50AF/20A (100V)



TLCE1016BN
(TLCEM1016BN)



塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

分岐回路数 実装 スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
8 6	①	TLCE0508BN		78,700	TLCM0508BN		73,100	600	500	120	110	137	107	CMEZ605012ZC
10 4	①	TLCE0510BN		82,700	TLCM0510BN		77,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12 2	①	TLCE0512BN		86,300	TLCM0512BN		80,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14 0	①	TLCE0514BN		90,000	TLCM0514BN		84,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16 6	①	TLCE0516BN		96,400	TLCM0516BN		91,200	700	500	120	110	137	107	CMEZ705012ZC
18 4	①	TLCE0518BN		100,300	TLCM0518BN		95,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20 2	①	TLCE0520BN		104,300	TLCM0520BN		98,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22 0	①	TLCE0522BN		108,000	TLCM0522BN		103,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

10 6	①	TLCE1010BN		123,100	TLCM1010BN		109,500	700	500	120	185	137	107	CMEZ705012ZC
12 4	①	TLCE1012BN		126,700	TLCM1012BN		113,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14 2	①	TLCE1014BN		130,500	TLCM1014BN		117,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16 0	①	TLCE1016BN		134,300	TLCM1016BN		120,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18 6	①	TLCE1018BN		141,400	TLCM1018BN		127,900	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
20 4	①	TLCE1020BN		145,000	TLCM1020BN		131,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22 2	①	TLCE1022BN		148,900	TLCM1022BN		135,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24 0	①	TLCE1024BN		152,700	TLCM1024BN		139,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz

TLCE-BA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付


TLCM-BA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
2P1E50AF/20A (100V)



電灯分岐



TLCE1018BA
(TLCM1018BA)



(主幹 250A 以下) (主幹 400A)

■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数 実装	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			カタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
6	4	① TLCE0506BA	77,300	TLCM0506BA	71,600	600	500	120	110	137	107	CMEZ6050122C		
8	2	① TLCE0508BA	81,300	TLCM0508BA	75,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
10	0	① TLCE0510BA	85,100	TLCM0510BA	79,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
12	6	① TLCE0512BA	91,500	TLCM0512BA	86,100	700	500	120	110	137	107	CMEZ7050122C		
14	4	① TLCE0514BA	95,300	TLCM0514BA	89,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
16	2	① TLCE0516BA	99,000	TLCM0516BA	93,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
18	0	① TLCE0518BA	103,100	TLCM0518BA	97,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
20	6	① TLCE0520BA	113,800	TLCM0520BA	108,900	800	500	120	110	137	107	CMEZ8050122C		
22	4	① TLCE0522BA	117,600	TLCM0522BA	112,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
24	2	① TLCE0524BA	121,500	TLCM0524BA	116,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
26	0	① TLCE0526BA	125,400	TLCM0526BA	120,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
28	6	① TLCE0528BA	133,400	TLCM0528BA	128,800	900	500	120	110	137	107	CMEZ9050122C		
30	4	① TLCE0530BA	137,200	TLCM0530BA	132,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
32	2	① TLCE0532BA	141,100	TLCM0532BA	136,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
34	0	① TLCE0534BA	144,900	TLCM0534BA	140,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

14	4	① TLCE1014BA	131,400	TLCM1014BA	114,800	800	500	120	185	137	107	CMEZ8050122C
16	2	① TLCE1016BA	135,100	TLCM1016BA	118,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	0	① TLCE1018BA	143,000	TLCM1018BA	126,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20	6	① TLCE1020BA	144,000	TLCM1020BA	130,600	900	500	120	185	137	107	CMEZ9050122C
22	4	① TLCE1022BA	147,900	TLCM1022BA	134,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	2	① TLCE1024BA	151,700	TLCM1024BA	138,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	① TLCE1026BA	158,500	TLCM1026BA	145,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	6	① TLCE1028BA	161,700	TLCM1028BA	148,600	1000	500	120	185	137	107	CMEZ1050122C
30	4	① TLCE1030BA	171,100	TLCM1030BA	158,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
32	2	① TLCE1032BA	174,300	TLCM1032BA	161,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	① TLCE1034BA	179,200	TLCM1034BA	166,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	6	① TLCE1036BA	182,400	TLCM1036BA	169,800	1100	500	120	185	137	107	CMEZ1150122C
38	4	① TLCE1038BA	193,400	TLCM1038BA	181,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	2	① TLCE1040BA	196,500	TLCM1040BA	184,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
42	0	① TLCE1042BA	201,400	TLCM1042BA	189,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
44	6	① TLCE1044BA	204,600	TLCM1044BA	192,300	1200	500	120	185	137	107	CMEZ1250122C
46	4	① TLCE1046BA	218,700	TLCM1046BA	206,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
48	2	① TLCE1048BA	221,900	TLCM1048BA	210,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
50	0	① TLCE1050BA	226,800	TLCM1050BA	214,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
14	4	①	TLCE1514BA	143,000	TLCM1514BA	127,200	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC	
16	2	①	TLCE1516BA	146,900	TLCM1516BA	131,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
18	0	①	TLCE1518BA	154,700	TLCM1518BA	139,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
20	6	①	TLCE1520BA	158,500	TLCM1520BA	143,000	900	500	120	185	137	107	CMEZ905012ZC	
22	4	①	TLCE1522BA	161,700	TLCM1522BA	146,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
24	2	①	TLCE1524BA	166,500	TLCM1524BA	151,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
26	0	①	TLCE1526BA	172,800	TLCM1526BA	157,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
28	6	①	TLCE1528BA	176,000	TLCM1528BA	160,800	1000	500	120	185	137	107	CMEZ105012ZC	
30	4	①	TLCE1530BA	183,900	TLCM1530BA	168,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
32	2	①	TLCE1532BA	188,600	TLCM1532BA	173,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	0	①	TLCE1534BA	191,800	TLCM1534BA	176,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
36	6	①	TLCE1536BA	196,500	TLCM1536BA	181,700	1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC	
38	4	①	TLCE1538BA	206,000	TLCM1538BA	191,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
40	2	①	TLCE1540BA	209,200	TLCM1540BA	194,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
42	0	①	TLCE1542BA	214,000	TLCM1542BA	199,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
44	6	①	TLCE1544BA	217,200	TLCM1544BA	202,900	1200	500	120	185	137	107	CMEZ125012ZC	
46	4	①	TLCE1546BA	231,400	TLCM1546BA	217,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
48	2	①	TLCE1548BA	236,200	TLCM1548BA	222,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
50	0	①	TLCE1550BA	239,400	TLCM1550BA	225,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

16	4	①	TLCE2016BA	216,300	TLCM2016BA	196,900	1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
20	0	①	TLCE2020BA	224,300	TLCM2020BA	204,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	4	①	TLCE2024BA	233,700	TLCM2024BA	214,500	1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
28	0	①	TLCE2028BA	241,600	TLCM2028BA	222,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	4	①	TLCE2032BA	252,600	TLCM2032BA	233,600	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
36	0	①	TLCE2036BA	260,300	TLCM2036BA	241,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	①	TLCE2040BA	269,700	TLCM2040BA	251,100	1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
44	0	①	TLCE2044BA	277,700	TLCM2044BA	259,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	4	①	TLCE2048BA	290,100	TLCM2048BA	272,000	1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC
52	0	①	TLCE2052BA	298,000	TLCM2052BA	280,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	①	TLCE2056BA	303,200	TLCM2056BA	285,200	1500	500	160	267	187	107	CMEZ155016ZC
60	0	①	TLCE2060BA	310,600	TLCM2060BA	293,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

16	4	①	TLCE2516BA	219,500	TLCM2516BA	192,100	1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
20	0	①	TLCE2520BA	227,500	TLCM2520BA	200,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	4	①	TLCE2524BA	238,400	TLCM2524BA	211,100	1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
28	0	①	TLCE2528BA	246,200	TLCM2528BA	219,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	4	①	TLCE2532BA	255,600	TLCM2532BA	229,000	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
36	0	①	TLCE2536BA	263,500	TLCM2536BA	236,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	①	TLCE2540BA	272,900	TLCM2540BA	246,500	1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
44	0	①	TLCE2544BA	280,700	TLCM2544BA	254,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	4	①	TLCE2548BA	293,300	TLCM2548BA	267,400	1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC
52	0	①	TLCE2552BA	301,000	TLCM2552BA	275,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	①	TLCE2556BA	307,000	TLCM2556BA	281,000	1500	500	160	267	187	107	CMEZ155016ZC
60	0	①	TLCE2560BA	314,400	TLCM2560BA	288,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 400A

分岐回路数 実装	スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
34	4	⑤	TLCE4034BA		417,600	TLCM4034BA		390,900	1500	600	200	353	212	157	CMEZ156020ZC
38	0	⑤	TLCE4038BA		425,100	TLCM4038BA		398,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
42	4	⑤	TLCE4042BA		434,100	TLCM4042BA		407,700	1600	600	200	353	212	157	CMEZ166020ZC
46	0	⑤	TLCE4046BA		441,800	TLCM4046BA		415,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
50	4	⑤	TLCE4050BA		450,800	TLCM4050BA		424,600	1700	600	200	353	212	157	CMEZ176020ZC
54	0	⑤	TLCE4054BA		458,100	TLCM4054BA		432,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
58	4	⑤	TLCE4058BA		467,200	TLCM4058BA		441,400	1800	600	200	353	212	157	CMEZ186020ZC
62	0	⑤	TLCE4062BA		474,600	TLCM4062BA		448,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
78	12	⑤	TLCE4078BA		589,000	TLCM4078BA		565,800	1500	1200	200	353	212	157	CMEZ151220ZC
82	8	⑤	TLCE4082BA		596,500	TLCM4082BA		573,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
86	4	⑤	TLCE4086BA		604,100	TLCM4086BA		581,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
90	0	⑤	TLCE4090BA		611,500	TLCM4090BA		588,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊟注文品 ㊿生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

TOP盤 S形 TLCE-YB 電灯分電盤 屋外用

屋外用
IP44

(片開きタイプでタテ 615mm 以下
ヨコ 600mm 以下は IP54 となります)

主幹: N-ELB / N-MCB 分岐: CMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-YB 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCM-YB 主幹: 配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐: コンパクトブレーカ (CMCB)
2P1E50AF/20A (100V)




電灯分岐




TLCE1018YB
(TLCM1018YB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P 50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	③		TLCE0510YB	100,100	TLCM0510YB	94,700	615	500	160	110	137	107	CRHZ605016ZC
18	0	③		TLCE0518YB	118,000	TLCM0518YB	112,800	715	500	160	110	137	107	CRHZ705016ZC
26	0	③		TLCE0526YB	140,400	TLCM0526YB	135,600	815	500	160	110	137	107	CRHZ805016ZC
34	0	③		TLCE0534YB	159,800	TLCM0534YB	154,600	915	500	160	110	137	107	CRHZ905016ZC

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P 100A

18	0	③		TLCE1018YB	161,000	TLCM1018YB	144,700	815	500	160	185	137	107	CRHZ805016ZC
26	0	③		TLCE1026YB	176,500	TLCM1026YB	163,400	915	500	160	185	137	107	CRHZ905016ZC
34	0	③		TLCE1034YB	197,100	TLCM1034YB	184,600	1015	500	160	185	137	107	CRHZ105016ZC
42	0	③		TLCE1042YB	219,200	TLCM1042YB	207,200	1115	500	160	185	137	107	CRHZ115016ZC

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	③		TLCE1518YB	172,700	TLCM1518YB	157,300	815	500	160	185	137	107	CRHZ805016ZC
26	0	③		TLCE1526YB	190,800	TLCM1526YB	175,700	915	500	160	185	137	107	CRHZ905016ZC
34	0	③		TLCE1534YB	209,800	TLCM1534YB	195,000	1015	500	160	185	137	107	CRHZ105016ZC
42	0	③		TLCE1542YB	232,000	TLCM1542YB	217,600	1115	500	160	185	137	107	CRHZ115016ZC

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P 200A

20	0	③		TLCE2020YB	246,800	TLCM2020YB	227,200	1015	500	200	267	187	107	CRHZ105020ZC
28	0	③		TLCE2028YB	263,900	TLCM2028YB	244,900	1115	500	200	267	187	107	CRHZ115020ZC
36	0	③		TLCE2036YB	282,800	TLCM2036YB	264,000	1215	500	200	267	187	107	CRHZ125020ZC
44	0	③		TLCE2044YB	300,000	TLCM2044YB	281,700	1315	500	200	267	187	107	CRHZ135020ZC

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	③		TLCE2520YB	249,800	TLCM2520YB	222,600	1015	500	200	267	187	107	CRHZ105020ZC
28	0	③		TLCE2528YB	268,700	TLCM2528YB	241,700	1115	500	200	267	187	107	CRHZ115020ZC
36	0	③		TLCE2536YB	285,800	TLCM2536YB	259,300	1215	500	200	267	187	107	CRHZ125020ZC
44	0	③		TLCE2544YB	303,200	TLCM2544YB	277,000	1315	500	200	267	187	107	CRHZ135020ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊸ 注文品 ㊹ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-BM TLCE-BM 電灯分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB N-MCB 分岐：CMCB


+

1次送り：MCCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-BM 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-BM 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 1次送り：配線用遮断器 (MCCB)



TLCE1018BM (TLCM1018BM)



※分電盤の基準定格電流

100A (端子台最大電線 38mm²)

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P **50A** 1次送り：MCCB 3P50A

塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	① TLCE0510BM	111,400		TLCM0510BM	104,100		800	500	120	169	137	107	CMEZ805012ZC
18	0	① TLCE0518BM	129,200		TLCM0518BM	122,100		900	500	120	169	137	107	CMEZ905012ZC
26	0	① TLCE0526BM	151,200		TLCM0526BM	144,000		1000	500	120	169	137	107	CMEZ105012ZC
34	0	① TLCE0534BM	170,700		TLCM0534BM	163,400		1100	500	120	169	137	107	CMEZ115012ZC

※分電盤の基準定格電流

150A (端子台最大電線 60mm²)

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P **100A** 1次送り：MCCB 3P50A

18	0	① TLCE1018BM	177,300		TLCM1018BM	164,700		1100	500	120	194	137	107	CMEZ115012ZC
26	0	① TLCE1026BM	195,600		TLCM1026BM	183,100		1200	500	120	194	137	107	CMEZ125012ZC
34	0	① TLCE1034BM	217,500		TLCM1034BM	205,500		1300	500	120	194	137	107	CMEZ135012ZC
42	0	① TLCE1042BM	237,200		TLCM1042BM	225,600		1400	500	160	194	137	107	CMEZ145016ZC
50	0	① TLCE1050BM	256,200		TLCM1050BM	244,900		1500	500	160	194	137	107	CMEZ155016ZC

※分電盤の基準定格電流

200A (端子台最大電線 150mm²)

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P **150A** 1次送り：MCCB 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLCE1518BM	186,300		TLCM1518BM	171,400		1100	500	120	194	137	107	CMEZ115012ZC
26	0	① TLCE1526BM	204,600		TLCM1526BM	190,000		1200	500	120	194	137	107	CMEZ125012ZC
34	0	① TLCE1534BM	226,600		TLCM1534BM	212,400		1300	500	120	194	137	107	CMEZ135012ZC
42	0	① TLCE1542BM	246,200		TLCM1542BM	232,400		1400	500	160	194	137	107	CMEZ145016ZC
50	0	① TLCE1550BM	265,200		TLCM1550BM	251,700		1500	500	160	194	137	107	CMEZ155016ZC

※分電盤の基準定格電流

250A (端子台最大電線 150mm²)

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P **200A** 1次送り：MCCB 3P100A

20	0	① TLCE2020BM	276,400		TLCM2020BM	257,500		1400	500	160	285	187	107	CMEZ145016ZC
28	0	① TLCE2028BM	296,800		TLCM2028BM	278,500		1500	500	160	285	187	107	CMEZ155016ZC
36	0	① TLCE2036BM	314,200		TLCM2036BM	296,100		1600	500	160	285	187	107	CMEZ165016ZC
44	0	① TLCE2044BM	337,900		TLCM2044BM	320,300		1700	500	160	285	187	107	CMEZ175016ZC

※分電盤の基準定格電流

250A (端子台最大電線 150mm²)

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P **250A** 1次送り：MCCB 3P100A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE2520BM	279,600		TLCM2520BM	252,700		1400	500	160	285	187	107	CMEZ145016ZC
28	0	① TLCE2528BM	300,000		TLCM2528BM	273,600		1500	500	160	285	187	107	CMEZ155016ZC
36	0	① TLCE2536BM	318,900		TLCM2536BM	292,900		1600	500	160	285	187	107	CMEZ165016ZC
44	0	① TLCE2544BM	341,000		TLCM2544BM	315,500		1700	500	160	285	187	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

※分電盤の基準定格電流は(主幹+1次送り遮断器)の定格電流または引込用端子台の通電電流のうちいずれか小さい方の電流値。

TOP盤 S形 TLCE-BK 電灯分電盤 2次送り遮断器(KMCB)付 屋内用 IP2XD
TLCM-BK

TOP盤
分電盤 (S形) TLCE-BK・TLCM-BK

主幹: N-ELB / N-MCB 分岐: CMCB


2次送り: KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-BK 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCM-BK 主幹: 配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐: コンパクトブレーカ (CMCB)
2P1E50AF/20A (100V)
2次送り: 協約形ブレーカ (KMCB)



TLCE1018BK (TLCM1018BK)

電灯分岐



塗装色 ナイガイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A** 2次送り: KMCB 3P30A

分岐回路数 表装	納期区分 スペース	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	① TLCE0510BK	96,600		TLCM0510BK	91,400		600	500	120	110	137	107	CMEZ605012ZC
18	0	① TLCE0518BK	114,600		TLCM0518BK	109,300		700	500	120	110	137	107	CMEZ705012ZC
26	0	① TLCE0526BK	136,600		TLCM0526BK	132,100		800	500	120	110	137	107	CMEZ805012ZC
34	0	① TLCE0534BK	155,900		TLCM0534BK	152,000		900	500	120	110	137	107	CMEZ905012ZC

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A** 2次送り: KMCB 3P50A

18	0	① TLCE1018BK	164,300		TLCM1018BK	148,300		800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
26	0	① TLCE1026BK	179,500		TLCM1026BK	166,800		900	500	120	185	137	107	CMEZ905012ZC
34	0	① TLCE1034BK	201,600		TLCM1034BK	189,500		1000	500	120	185	137	107	CMEZ105012ZC
42	0	① TLCE1042BK	221,400		TLCM1042BK	209,200		1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
50	0	① TLCE1050BK	240,300		TLCM1050BK	228,400		1200	500	120	185	137	107	CMEZ125012ZC

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A** 2次送り: KMCB 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLCE1518BK	170,500		TLCM1518BK	155,200		800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
26	0	① TLCE1526BK	188,600		TLCM1526BK	173,700		900	500	120	185	137	107	CMEZ905012ZC
34	0	① TLCE1534BK	210,500		TLCM1534BK	196,000		1000	500	120	185	137	107	CMEZ105012ZC
42	0	① TLCE1542BK	230,300		TLCM1542BK	216,100		1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
50	0	① TLCE1550BK	249,100		TLCM1550BK	235,300		1200	500	120	185	137	107	CMEZ125012ZC

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A** 2次送り: KMCB 3P100A

20	0	① TLCE2020BK	253,200		TLCM2020BK	234,500		1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
28	0	① TLCE2028BK	270,700		TLCM2028BK	251,900		1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
36	0	① TLCE2036BK	287,800		TLCM2036BK	269,700		1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
44	0	① TLCE2044BK	305,400		TLCM2044BK	287,200		1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
52	0	① TLCE2052BK	325,700		TLCM2052BK	308,300		1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A** 2次送り: KMCB 3P100A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE2520BK	256,400		TLCM2520BK	229,400		1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
28	0	① TLCE2528BK	275,400		TLCM2528BK	248,800		1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
36	0	① TLCE2536BK	292,600		TLCM2536BK	266,500		1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
44	0	① TLCE2544BK	310,000		TLCM2544BK	284,100		1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
52	0	① TLCE2552BK	330,600		TLCM2552BK	305,100		1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。


主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

非常回路：CMCB×2

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-BE 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-BE 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 非常回路：コンパクトブレーカ (CMCB)×2(100V)



TLCE1018BE
(TLCM1018BE)



主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A 非常回路:CMCB×2(100V)
2P1E20A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	4	①		TLCE0506BE	88,700	TLCM0506BE	83,200	600	500	120	110	137	107	CMEZ605012ZC
8	2	①		TLCE0508BE	92,500	TLCM0508BE	87,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
10	0	①		TLCE0510BE	96,300	TLCM0510BE	90,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	6	①		TLCE0512BE	102,500	TLCM0512BE	97,400	700	500	120	110	137	107	CMEZ705012ZC
14	4	①		TLCE0514BE	106,400	TLCM0514BE	101,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	2	①		TLCE0516BE	110,200	TLCM0516BE	105,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①		TLCE0518BE	114,000	TLCM0518BE	109,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①		TLCE0520BE	124,700	TLCM0520BE	120,100	800	500	120	110	137	107	CMEZ805012ZC
22	4	①		TLCE0522BE	128,600	TLCM0522BE	124,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①		TLCE0524BE	132,400	TLCM0524BE	127,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①		TLCE0526BE	136,200	TLCM0526BE	131,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①		TLCE0528BE	144,100	TLCM0528BE	139,800	900	500	120	110	137	107	CMEZ905012ZC
30	4	①		TLCE0530BE	147,900	TLCM0530BE	143,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①		TLCE0532BE	151,700	TLCM0532BE	147,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①		TLCE0534BE	155,400	TLCM0534BE	151,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A 非常回路:CMCB×2(100V)
2P1E20A

14	4	①		TLCE1014BE	147,800	TLCM1014BE	134,700	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
16	2	①		TLCE1016BE	150,800	TLCM1016BE	137,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①		TLCE1018BE	155,300	TLCM1018BE	142,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①		TLCE1020BE	162,100	TLCM1020BE	149,400	900	500	120	185	137	107	CMEZ905012ZC
22	4	①		TLCE1022BE	165,900	TLCM1022BE	153,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①		TLCE1024BE	166,300	TLCM1024BE	153,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①		TLCE1026BE	173,600	TLCM1026BE	161,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①		TLCE1028BE	177,300	TLCM1028BE	164,900	1000	500	120	185	137	107	CMEZ105012ZC
30	4	①		TLCE1030BE	187,900	TLCM1030BE	175,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①		TLCE1032BE	191,800	TLCM1032BE	179,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①		TLCE1034BE	195,600	TLCM1034BE	183,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	6	①		TLCE1036BE	196,300	TLCM1036BE	184,200	1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
38	4	①		TLCE1038BE	207,600	TLCM1038BE	195,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	2	①		TLCE1040BE	211,400	TLCM1040BE	199,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
42	0	①		TLCE1042BE	215,200	TLCM1042BE	203,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	6	①		TLCE1044BE	220,100	TLCM1044BE	208,500	1200	500	120	185	137	107	CMEZ125012ZC
46	4	①		TLCE1046BE	226,600	TLCM1046BE	215,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	2	①		TLCE1048BE	230,400	TLCM1048BE	219,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	0	①		TLCE1050BE	234,200	TLCM1050BE	222,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

S形 TLCE-BE 電灯分電盤 非常回路(2回路)付
TLCM-BE

主幹: N-ELB 3P 非常回路:CMCB×2(100V)
N-MCB 3P 150A 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			ガタースペース(mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
14	4	①	TLCE1514BE		156,900	TLCM1514BE		141,500	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
16	2	①	TLCE1516BE		161,500	TLCM1516BE		146,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①	TLCE1518BE		164,400	TLCM1518BE		149,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①	TLCE1520BE		171,100	TLCM1520BE		156,000	900	500	120	185	137	107	CMEZ905012ZC
22	4	①	TLCE1522BE		174,900	TLCM1522BE		159,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①	TLCE1524BE		180,500	TLCM1524BE		165,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①	TLCE1526BE		182,600	TLCM1526BE		167,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①	TLCE1528BE		190,000	TLCM1528BE		175,200	1000	500	120	185	137	107	CMEZ105012ZC
30	4	①	TLCE1530BE		196,900	TLCM1530BE		182,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①	TLCE1532BE		200,700	TLCM1532BE		186,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①	TLCE1534BE		204,600	TLCM1534BE		190,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	6	①	TLCE1536BE		210,700	TLCM1536BE		196,300	1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
38	4	①	TLCE1538BE		216,600	TLCM1538BE		202,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	2	①	TLCE1540BE		220,400	TLCM1540BE		206,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
42	0	①	TLCE1542BE		224,200	TLCM1542BE		210,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	6	①	TLCE1544BE		234,300	TLCM1544BE		220,400	1200	500	120	185	137	107	CMEZ125012ZC
46	4	①	TLCE1546BE		235,500	TLCM1546BE		221,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	2	①	TLCE1548BE		239,500	TLCM1548BE		225,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	0	①	TLCE1550BE		243,300	TLCM1550BE		229,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P 非常回路:CMCB×2(100V)
N-MCB 3P 200A 2P1E20A

20	0	①	TLCE2020BE		238,400	TLCM2020BE		219,200	1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
28	0	①	TLCE2028BE		255,600	TLCM2028BE		236,900	1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
36	0	①	TLCE2036BE		274,500	TLCM2036BE		255,900	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
44	0	①	TLCE2044BE		291,700	TLCM2044BE		273,600	1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
52	0	①	TLCE2052BE		312,200	TLCM2052BE		294,400	1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC

主幹: N-ELB 3P 非常回路:CMCB×2(100V)
N-MCB 3P 250A 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①	TLCE2520BE		241,600	TLCM2520BE		214,500	1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
28	0	①	TLCE2528BE		260,300	TLCM2528BE		233,600	1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
36	0	①	TLCE2536BE		277,700	TLCM2536BE		251,100	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
44	0	①	TLCE2544BE		294,800	TLCM2544BE		268,800	1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
52	0	①	TLCE2552BE		315,200	TLCM2552BE		289,700	1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-BT / TLCM-BT 電灯分電盤 **タイムスイッチ付** 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


+

タイムスイッチ (24時間制御停電補償付)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-BT 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-BT 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 タイムスイッチ(TS)：抵抗負荷15A



TLCE1018BT (TLCM1018BT)



塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	① TLCE0510BT	111,900		TLCM0510BT	107,200		600	500	120	110	137	107	CMEZ605012ZC
18	0	① TLCE0518BT	130,100		TLCM0518BT	125,300		700	500	120	110	137	107	CMEZ705012ZC
26	0	① TLCE0526BT	152,000		TLCM0526BT	147,900		800	500	120	110	137	107	CMEZ805012ZC
34	0	① TLCE0534BT	171,400		TLCM0534BT	168,100		900	500	120	110	137	107	CMEZ905012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

18	0	① TLCE1018BT	175,000		TLCM1018BT	159,500		800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
26	0	① TLCE1026BT	190,400		TLCM1026BT	178,100		900	500	120	185	137	107	CMEZ905012ZC
34	0	① TLCE1034BT	212,400		TLCM1034BT	200,700		1000	500	120	185	137	107	CMEZ105012ZC
42	0	① TLCE1042BT	232,100		TLCM1042BT	220,500		1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
50	0	① TLCE1050BT	250,900		TLCM1050BT	239,500		1200	500	120	185	137	107	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLCE1518BT	181,100		TLCM1518BT	166,300		800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
26	0	① TLCE1526BT	199,500		TLCM1526BT	184,700		900	500	120	185	137	107	CMEZ905012ZC
34	0	① TLCE1534BT	221,300		TLCM1534BT	207,100		1000	500	120	185	137	107	CMEZ105012ZC
42	0	① TLCE1542BT	241,000		TLCM1542BT	227,200		1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
50	0	① TLCE1550BT	259,700		TLCM1550BT	246,200		1200	500	120	185	137	107	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A**

20	0	① TLCE2020BT	250,900		TLCM2020BT	231,600		1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
28	0	① TLCE2028BT	273,800		TLCM2028BT	255,200		1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
36	0	① TLCE2036BT	290,300		TLCM2036BT	272,000		1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
44	0	① TLCE2044BT	307,100		TLCM2044BT	288,800		1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
52	0	① TLCE2052BT	325,100		TLCM2052BT	307,500		1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE2520BT	254,500		TLCM2520BT	227,500		1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
28	0	① TLCE2528BT	277,500		TLCM2528BT	250,900		1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
36	0	① TLCE2536BT	294,100		TLCM2536BT	267,800		1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
44	0	① TLCE2544BT	310,900		TLCM2544BT	284,600		1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
52	0	① TLCE2552BT	329,000		TLCM2552BT	303,300		1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-BC TLCE-BC 電灯分電盤 自動点滅回路付

屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

自動点滅回路 (MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-BC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCE-BC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 タイムスイッチ (TS)：24時間制御停電補償付
 電磁接触器 (MC)：2P20A (誘導負荷)




電灯分岐




TLCE1018BC (TLCM1018BC)

結線図



ガタースペース



■制御回路は P.293 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	①		TLCE0510BC	127,200	TLCM0510BC	122,700	600	500	120	110	137	107	CMEZ605012ZC
18	0	①		TLCE0518BC	144,700	TLCM0518BC	140,500	700	500	120	110	137	107	CMEZ705012ZC
26	0	①		TLCE0526BC	166,800	TLCM0526BC	163,000	800	500	120	110	137	107	CMEZ805012ZC
34	0	①		TLCE0534BC	186,000	TLCM0534BC	182,600	900	500	120	110	137	107	CMEZ905012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

18	0	①		TLCE1018BC	186,600	TLCM1018BC	174,300	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
26	0	①		TLCE1026BC	204,600	TLCM1026BC	192,700	900	500	120	185	137	107	CMEZ905012ZC
34	0	①		TLCE1034BC	226,500	TLCM1034BC	215,000	1000	500	120	185	137	107	CMEZ105012ZC
42	0	①		TLCE1042BC	245,900	TLCM1042BC	234,900	1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
50	0	①		TLCE1050BC	264,800	TLCM1050BC	254,200	1200	500	120	185	137	107	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①		TLCE1518BC	195,600	TLCM1518BC	181,100	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
26	0	①		TLCE1526BC	213,700	TLCM1526BC	199,700	900	500	120	185	137	107	CMEZ905012ZC
34	0	①		TLCE1534BC	235,600	TLCM1534BC	222,000	1000	500	120	185	137	107	CMEZ105012ZC
42	0	①		TLCE1542BC	255,100	TLCM1542BC	241,700	1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
50	0	①		TLCE1550BC	273,900	TLCM1550BC	261,100	1200	500	120	185	137	107	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

20	0	①		TLCE2020BC	274,500	TLCM2020BC	255,900	1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
28	0	①		TLCE2028BC	293,300	TLCM2028BC	275,200	1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
36	0	①		TLCE2036BC	310,400	TLCM2036BC	292,900	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
44	0	①		TLCE2044BC	327,800	TLCM2044BC	310,300	1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
52	0	①		TLCE2052BC	348,100	TLCM2052BC	331,300	1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①		TLCE2520BC	277,700	TLCM2520BC	251,100	1000	500	160	267	187	107	CMEZ105016ZC
28	0	①		TLCE2528BC	296,500	TLCM2528BC	270,400	1100	500	160	267	187	107	CMEZ115016ZC
36	0	①		TLCE2536BC	315,200	TLCM2536BC	289,700	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
44	0	①		TLCE2544BC	332,500	TLCM2544BC	307,300	1300	500	160	267	187	107	CMEZ135016ZC
52	0	①		TLCE2552BC	351,300	TLCM2552BC	326,400	1400	500	160	267	187	107	CMEZ145016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

自動点滅回路 (MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御)


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-CA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-CA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 タイムスイッチ (TS)：24時間制御停電補償付
 電磁接触器 (MC)：2P20A (誘導負荷)



電灯分岐



TLCE1018CA (TLCM1018CA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■制御回路は P.293 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	①		TLCE0510CA	146,300	TLCM0510CA	142,100	900	500	120	110	125	107	CMEZ905012ZC
18	0	①		TLCE0518CA	163,900	TLCM0518CA	159,900	1000	500	120	110	125	107	CMEZ105012ZC
26	0	①		TLCE0526CA	186,000	TLCM0526CA	182,700	1100	500	120	110	125	107	CMEZ115012ZC
34	0	①		TLCE0534CA	205,600	TLCM0534CA	202,600	1200	500	120	110	125	107	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

18	0	①		TLCE1018CA	206,000	TLCM1018CA	194,000	1100	500	120	185	125	107	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLCE1026CA	224,200	TLCM1026CA	212,600	1200	500	120	185	125	107	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLCE1034CA	246,200	TLCM1034CA	235,000	1300	500	120	185	125	107	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLCE1042CA	265,900	TLCM1042CA	255,200	1400	500	160	185	125	107	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLCE1050CA	284,900	TLCM1050CA	274,500	1500	500	160	185	125	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①		TLCE1518CA	215,200	TLCM1518CA	201,000	1100	500	120	185	125	107	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLCE1526CA	233,500	TLCM1526CA	219,500	1200	500	120	185	125	107	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLCE1534CA	255,300	TLCM1534CA	241,900	1300	500	120	185	125	107	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLCE1542CA	275,100	TLCM1542CA	262,200	1400	500	160	185	125	107	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLCE1550CA	300,000	TLCM1550CA	281,400	1500	500	160	185	125	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

20	0	①		TLCE2020CA	282,200	TLCM2020CA	263,800	1400	500	160	267	175	107	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLCE2028CA	304,600	TLCM2028CA	287,000	1500	500	160	267	175	107	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLCE2036CA	321,200	TLCM2036CA	303,600	1600	500	160	267	175	107	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLCE2044CA	337,700	TLCM2044CA	320,500	1700	500	160	267	175	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①		TLCE2520CA	285,800	TLCM2520CA	259,700	1400	500	160	267	175	107	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLCE2528CA	308,400	TLCM2528CA	282,800	1500	500	160	267	175	107	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLCE2536CA	324,900	TLCM2536CA	299,600	1600	500	160	267	175	107	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLCE2544CA	341,500	TLCM2544CA	316,400	1700	500	160	267	175	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-CB TLCM-CB 電灯分電盤 **自動点滅回路付**

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤(S形) TLCE-CB・TLCM-CB

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

自動点滅回路 (MC1…自動点滅+タイムスイッチTS制御)
(MC2…自動点滅制御)


単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-CB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCM-CB 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
2P1E50AF/20A (100V)
タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
電磁接触器(MC)：2P20A (誘導負荷)



電灯分岐



TLCE1018CB
(TLCM1018CB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
しております。
■制御回路は P.293 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	① TLCE0510CB	152,800	TLCM0510CB	145,400	900	500	120	110	150	107	CMEZ905012ZC
18	0	① TLCE0518CB	170,400	TLCM0518CB	163,300	1000	500	120	110	150	107	CMEZ105012ZC
26	0	① TLCE0526CB	192,900	TLCM0526CB	185,700	1100	500	120	110	150	107	CMEZ115012ZC
34	0	① TLCE0534CB	212,300	TLCM0534CB	205,200	1200	500	120	110	150	107	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

18	0	① TLCE1018CB	208,900	TLCM1018CB	197,200	1100	500	120	185	150	107	CMEZ115012ZC
26	0	① TLCE1026CB	226,800	TLCM1026CB	215,500	1200	500	120	185	150	107	CMEZ125012ZC
34	0	① TLCE1034CB	248,700	TLCM1034CB	237,700	1300	500	120	185	150	107	CMEZ135012ZC
42	0	① TLCE1042CB	268,100	TLCM1042CB	257,400	1400	500	160	185	150	107	CMEZ145016ZC
50	0	① TLCE1050CB	286,800	TLCM1050CB	276,700	1500	500	160	185	150	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLCE1518CB	217,800	TLCM1518CB	203,900	1100	500	120	185	150	107	CMEZ115012ZC
26	0	① TLCE1526CB	235,900	TLCM1526CB	222,300	1200	500	120	185	150	107	CMEZ125012ZC
34	0	① TLCE1534CB	257,700	TLCM1534CB	244,600	1300	500	120	185	150	107	CMEZ135012ZC
42	0	① TLCE1542CB	277,100	TLCM1542CB	264,500	1400	500	160	185	150	107	CMEZ145016ZC
50	0	① TLCE1550CB	295,900	TLCM1550CB	283,800	1500	500	160	185	150	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **200A**

20	0	① TLCE2020CB	289,300	TLCM2020CB	277,100	1400	500	160	267	200	107	CMEZ145016ZC
28	0	① TLCE2028CB	309,300	TLCM2028CB	298,000	1500	500	160	267	200	107	CMEZ155016ZC
36	0	① TLCE2036CB	327,800	TLCM2036CB	317,100	1600	500	160	267	200	107	CMEZ165016ZC
44	0	① TLCE2044CB	346,300	TLCM2044CB	336,400	1700	500	160	267	200	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE2520CB	298,300	TLCM2520CB	272,200	1400	500	160	267	200	107	CMEZ145016ZC
28	0	① TLCE2528CB	318,700	TLCM2528CB	293,200	1500	500	160	267	200	107	CMEZ155016ZC
36	0	① TLCE2536CB	339,000	TLCM2536CB	313,900	1600	500	160	267	200	107	CMEZ165016ZC
44	0	① TLCE2544CB	356,400	TLCM2544CB	331,600	1700	500	160	267	200	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


自動点滅回路

(MC1…自動点滅+タイムスイッチTS1制御)
(MC2…自動点滅+タイムスイッチTS2制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-CC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-CC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
 電磁接触器(MC)：2P20A (誘導負荷)



TLCE1018CC (TLCM1018CC)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■制御回路は P.293 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	①		TLCE0510CC	187,200	TLCM0510CC	183,700	900	500	120	110	125	107	CMEZ905012ZC
18	0	①		TLCE0518CC	204,900	TLCM0518CC	201,800	1000	500	120	110	125	107	CMEZ105012ZC
26	0	①		TLCE0526CC	227,100	TLCM0526CC	224,500	1100	500	120	110	125	107	CMEZ115012ZC
34	0	①		TLCE0534CC	246,500	TLCM0534CC	244,200	1200	500	120	110	125	107	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 100A

18	0	①		TLCE1018CC	247,100	TLCM1018CC	235,900	1100	500	120	185	125	107	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLCE1026CC	265,200	TLCM1026CC	254,600	1200	500	120	185	125	107	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLCE1034CC	287,200	TLCM1034CC	276,800	1300	500	120	185	125	107	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLCE1042CC	306,800	TLCM1042CC	297,000	1400	500	160	185	125	107	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLCE1050CC	325,800	TLCM1050CC	316,400	1500	500	160	185	125	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①		TLCE1518CC	256,200	TLCM1518CC	242,700	1100	500	120	185	125	107	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLCE1526CC	274,300	TLCM1526CC	261,100	1200	500	120	185	125	107	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLCE1534CC	296,400	TLCM1534CC	283,600	1300	500	120	185	125	107	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLCE1542CC	316,000	TLCM1542CC	303,800	1400	500	160	185	125	107	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLCE1550CC	335,000	TLCM1550CC	323,100	1500	500	160	185	125	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 200A

20	0	①		TLCE2020CC	322,800	TLCM2020CC	305,200	1400	500	160	267	175	107	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLCE2028CC	345,100	TLCM2028CC	328,300	1500	500	160	267	175	107	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLCE2036CC	361,600	TLCM2036CC	345,000	1600	500	160	267	175	107	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLCE2044CC	378,300	TLCM2044CC	361,900	1700	500	160	267	175	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①		TLCE2520CC	326,500	TLCM2520CC	301,000	1400	500	160	267	175	107	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLCE2528CC	348,900	TLCM2528CC	323,900	1500	500	160	267	175	107	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLCE2536CC	365,400	TLCM2536CC	340,800	1600	500	160	267	175	107	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLCE2544CC	382,100	TLCM2544CC	357,700	1700	500	160	267	175	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-CD TLCE-CD 電灯分電盤 自動点滅回路付

屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (S形 TLCE-CD・TLCM-CD)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB


自動点滅回路

(MC1・2…自動点滅+タイムスイッチTS制御)
(MC3…自動点滅制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-CD 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCM-CD 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
2P1E50AF/20A (100V)
タイムスイッチ (TS)：24時間制御停電補償付
電磁接触器 (MC)：2P20A (誘導負荷)



TLCE1018CD (TLCM1018CD)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
■制御回路は P.293 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	③ TLCE0510CD	166,200		TLCM0510CD	162,400		900	500	120	110	125	107	CMEZ1905012ZC
18	0	③ TLCE0518CD	184,000		TLCM0518CD	180,200		1000	500	120	110	125	107	CMEZ105012ZC
26	0	③ TLCE0526CD	205,800		TLCM0526CD	202,400		1100	500	120	110	125	107	CMEZ115012ZC
34	0	③ TLCE0534CD	225,000		TLCM0534CD	222,300		1200	500	120	110	125	107	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

18	0	③ TLCE1018CD	225,500		TLCM1018CD	214,000		1100	500	120	185	125	107	CMEZ115012ZC
26	0	③ TLCE1026CD	243,600		TLCM1026CD	232,300		1200	500	120	185	125	107	CMEZ125012ZC
34	0	③ TLCE1034CD	265,400		TLCM1034CD	254,500		1300	500	120	185	125	107	CMEZ135012ZC
42	0	③ TLCE1042CD	284,900		TLCM1042CD	274,500		1400	500	160	185	125	107	CMEZ145016ZC
50	0	③ TLCE1050CD	303,600		TLCM1050CD	293,500		1500	500	160	185	125	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	③ TLCE1518CD	234,600		TLCM1518CD	220,700		1100	500	120	185	125	107	CMEZ115012ZC
26	0	③ TLCE1526CD	252,600		TLCM1526CD	239,000		1200	500	120	185	125	107	CMEZ125012ZC
34	0	③ TLCE1534CD	274,200		TLCM1534CD	261,300		1300	500	120	185	125	107	CMEZ135012ZC
42	0	③ TLCE1542CD	293,900		TLCM1542CD	281,200		1400	500	160	185	125	107	CMEZ145016ZC
50	0	③ TLCE1550CD	312,600		TLCM1550CD	300,200		1500	500	160	185	125	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

20	0	③ TLCE2020CD	304,200		TLCM2020CD	286,200		1400	500	160	267	175	107	CMEZ145016ZC
28	0	③ TLCE2028CD	324,700		TLCM2028CD	307,000		1500	500	160	267	175	107	CMEZ155016ZC
36	0	③ TLCE2036CD	341,900		TLCM2036CD	324,500		1600	500	160	267	175	107	CMEZ165016ZC
44	0	③ TLCE2044CD	365,400		TLCM2044CD	348,400		1700	500	160	267	175	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	③ TLCE2520CD	307,400		TLCM2520CD	281,300		1400	500	160	267	175	107	CMEZ145016ZC
28	0	③ TLCE2528CD	327,800		TLCM2528CD	302,200		1500	500	160	267	175	107	CMEZ155016ZC
36	0	③ TLCE2536CD	346,700		TLCM2536CD	321,300		1600	500	160	267	175	107	CMEZ165016ZC
44	0	③ TLCE2544CD	368,600		TLCM2544CD	343,800		1700	500	160	267	175	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊟注文品 ㊞生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-CE / TLCM-CE 電灯分電盤 **自動点滅回路付**

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB

自動点滅回路 (MC1…自動点滅+タイムスイッチTS1制御)
(MC2…自動点滅制御)


タイムスイッチ回路 (MC3…タイムスイッチTS2制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-CE 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-CE 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
 電磁接触器(MC)：2P20A (誘導負荷)



TLCE1018CE (TLCM1018CE)

電灯分岐



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■制御回路は P.293 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b		
10	0	③ TLCE0510CE	207,500	TLCM0510CE	204,300	1000	500	120	110	150	107	CMEZ105012ZC
18	0	③ TLCE0518CE	225,000	TLCM0518CE	222,300	1100	500	120	110	150	107	CMEZ115012ZC
26	0	③ TLCE0526CE	247,200	TLCM0526CE	244,900	1200	500	120	110	150	107	CMEZ125012ZC
34	0	③ TLCE0534CE	266,500	TLCM0534CE	264,600	1300	500	120	110	150	107	CMEZ135012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

18	0	③ TLCE1018CE	267,200	TLCM1018CE	256,500	1200	500	120	185	150	107	CMEZ125012ZC
26	0	③ TLCE1026CE	285,400	TLCM1026CE	274,900	1300	500	120	185	150	107	CMEZ135012ZC
34	0	③ TLCE1034CE	307,400	TLCM1034CE	297,400	1400	500	160	185	150	107	CMEZ145016ZC
42	0	③ TLCE1042CE	327,000	TLCM1042CE	317,400	1500	500	160	185	150	107	CMEZ155016ZC
50	0	③ TLCE1050CE	346,000	TLCM1050CE	336,700	1600	500	160	185	150	107	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	③ TLCE1518CE	276,200	TLCM1518CE	263,500	1200	500	120	185	150	107	CMEZ125012ZC
26	0	③ TLCE1526CE	294,500	TLCM1526CE	281,900	1300	500	120	185	150	107	CMEZ135012ZC
34	0	③ TLCE1534CE	316,500	TLCM1534CE	304,400	1400	500	160	185	150	107	CMEZ145016ZC
42	0	③ TLCE1542CE	336,100	TLCM1542CE	324,400	1500	500	160	185	150	107	CMEZ155016ZC
50	0	③ TLCE1550CE	355,100	TLCM1550CE	343,700	1600	500	160	185	150	107	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A**

20	0	③ TLCE2020CE	342,600	TLCM2020CE	325,500	1500	500	160	267	200	107	CMEZ155016ZC
28	0	③ TLCE2028CE	365,000	TLCM2028CE	348,400	1600	500	160	267	200	107	CMEZ165016ZC
36	0	③ TLCE2036CE	381,800	TLCM2036CE	365,300	1700	500	160	267	200	107	CMEZ175016ZC
44	0	③ TLCE2044CE	398,200	TLCM2044CE	382,200	1800	500	160	267	200	107	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	③ TLCE2520CE	346,300	TLCM2520CE	321,300	1500	500	160	267	200	107	CMEZ155016ZC
28	0	③ TLCE2528CE	368,900	TLCM2528CE	344,400	1600	500	160	267	200	107	CMEZ165016ZC
36	0	③ TLCE2536CE	385,400	TLCM2536CE	361,300	1700	500	160	267	200	107	CMEZ175016ZC
44	0	③ TLCE2544CE	401,900	TLCM2544CE	378,000	1800	500	160	267	200	107	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-MC TLCE-MC 電灯分電盤 **タイムスイッチ制御回路付** 屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (S形 TLCE-MC・TLCM-MC)


主幹: N-ELB / N-MCB 分岐: CMCB

タイムスイッチ制御回路 (MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-MC 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-MC 主幹: 配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐: コンパクトブレーカ (CMCB) 2P1E50AF/20A (100V)
 タイムスイッチ(TS): 24時間制御停電補償付
 電磁接触器(MC): 2P30A (誘導負荷)
 タイムスイッチ制御回路: コンパクトブレーカ (CMCB)×4 (100V)



TLCE1018MC (TLCM1018MC)



■制御回路はP.293に記載しております。

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A** タイムスイッチ制御回路:CMCB×4(100V) 2P1E20A

塗装色 ナイガイクリーム色 (日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	③		TLCE0510MC	168,100	TLCM0510MC	164,400	900	500	120	110	187	107	CMEZ9050122C
18	0	③		TLCE0518MC	185,900	TLCM0518MC	182,600	1000	500	120	110	187	107	CMEZ1050122C
26	0	③		TLCE0526MC	207,900	TLCM0526MC	205,000	1100	500	120	110	187	107	CMEZ1150122C
34	0	③		TLCE0534MC	227,400	TLCM0534MC	225,000	1200	500	120	110	187	107	CMEZ1250122C

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A** タイムスイッチ制御回路:CMCB×4(100V) 2P1E20A

18	0	③		TLCE1018MC	229,500	TLCM1018MC	218,200	1100	500	120	185	187	107	CMEZ1150122C
26	0	③		TLCE1026MC	247,700	TLCM1026MC	236,600	1200	500	120	185	187	107	CMEZ1250122C
34	0	③		TLCE1034MC	269,700	TLCM1034MC	259,100	1300	500	120	185	187	107	CMEZ1350122C
42	0	③		TLCE1042MC	289,400	TLCM1042MC	279,300	1400	500	160	185	187	107	CMEZ1450162C
50	0	③		TLCE1050MC	308,300	TLCM1050MC	298,400	1500	500	160	185	187	107	CMEZ1550162C

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A** タイムスイッチ制御回路:CMCB×4(100V) 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	③		TLCE1518MC	238,700	TLCM1518MC	225,200	1100	500	120	185	187	107	CMEZ1150122C
26	0	③		TLCE1526MC	256,800	TLCM1526MC	243,700	1200	500	120	185	187	107	CMEZ1250122C
34	0	③		TLCE1534MC	278,700	TLCM1534MC	265,900	1300	500	120	185	187	107	CMEZ1350122C
42	0	③		TLCE1542MC	298,400	TLCM1542MC	286,200	1400	500	160	185	187	107	CMEZ1450162C
50	0	③		TLCE1550MC	317,300	TLCM1550MC	305,400	1500	500	160	185	187	107	CMEZ1550162C

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A** タイムスイッチ制御回路:CMCB×4(100V) 2P1E20A

20	0	③		TLCE2020MC	307,000	TLCM2020MC	289,300	1400	500	160	267	237	107	CMEZ1450162C
28	0	③		TLCE2028MC	329,300	TLCM2028MC	312,200	1500	500	160	267	237	107	CMEZ1550162C
36	0	③		TLCE2036MC	345,700	TLCM2036MC	329,000	1600	500	160	267	237	107	CMEZ1650162C
44	0	③		TLCE2044MC	362,400	TLCM2044MC	345,700	1700	500	160	267	237	107	CMEZ1750162C

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A** タイムスイッチ制御回路:CMCB×4(100V) 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	③		TLCE2520MC	310,400	TLCM2520MC	284,900	1400	500	160	267	237	107	CMEZ1450162C
28	0	③		TLCE2528MC	333,100	TLCM2528MC	308,000	1500	500	160	267	237	107	CMEZ1550162C
36	0	③		TLCE2536MC	349,600	TLCM2536MC	324,800	1600	500	160	267	237	107	CMEZ1650162C
44	0	③		TLCE2544MC	366,100	TLCM2544MC	341,600	1700	500	160	267	237	107	CMEZ1750162C

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-DK 電灯分電盤 単独遮断器(KMCB2回路)付 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


+

単独遮断器：KMCB × 2

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-DK 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-DK 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 単独遮断器：協約形ブレーカ (KMCB) × 2



TLCE1018DK (TLCM1018DK)



セパレータなし
 ■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A** 単独遮断器:KMCB × 2 3P50A

塗装色 ナイガイククリーム色
 (日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数 実装	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
10	0	① TLCE0510DK	134,100	TLCM0510DK	129,500	900	500	120	110	125	107	CMEZ905012ZC		
18	0	① TLCE0518DK	151,800	TLCM0518DK	147,800	1000	500	120	110	125	107	CMEZ105012ZC		
26	0	① TLCE0526DK	174,000	TLCM0526DK	170,400	1100	500	120	110	125	107	CMEZ115012ZC		
34	0	① TLCE0534DK	193,300	TLCM0534DK	190,000	1200	500	120	110	125	107	CMEZ125012ZC		

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A** 単独遮断器:KMCB × 2 3P50A

18	0	① TLCE1018DK	196,900	TLCM1018DK	184,900	1100	500	120	185	125	107	CMEZ115012ZC
26	0	① TLCE1026DK	215,200	TLCM1026DK	203,400	1200	500	120	185	125	107	CMEZ125012ZC
34	0	① TLCE1034DK	237,200	TLCM1034DK	225,900	1300	500	120	185	125	107	CMEZ135012ZC
42	0	① TLCE1042DK	256,800	TLCM1042DK	245,800	1400	500	160	185	125	107	CMEZ145016ZC
50	0	① TLCE1050DK	275,800	TLCM1050DK	265,200	1500	500	160	185	125	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A** 単独遮断器:KMCB × 2 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLCE1518DK	206,000	TLCM1518DK	191,500	1100	500	120	185	125	107	CMEZ115012ZC
26	0	① TLCE1526DK	224,200	TLCM1526DK	210,300	1200	500	120	185	125	107	CMEZ125012ZC
34	0	① TLCE1534DK	246,200	TLCM1534DK	232,700	1300	500	120	185	125	107	CMEZ135012ZC
42	0	① TLCE1542DK	265,900	TLCM1542DK	252,600	1400	500	160	185	125	107	CMEZ145016ZC
50	0	① TLCE1550DK	284,900	TLCM1550DK	272,000	1500	500	160	185	125	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A** 単独遮断器:KMCB × 2 3P50A

20	0	① TLCE2020DK	283,600	TLCM2020DK	265,400	1400	500	160	267	175	107	CMEZ145016ZC
28	0	① TLCE2028DK	306,400	TLCM2028DK	288,400	1500	500	160	267	175	107	CMEZ155016ZC
36	0	① TLCE2036DK	322,800	TLCM2036DK	305,200	1600	500	160	267	175	107	CMEZ165016ZC
44	0	① TLCE2044DK	339,000	TLCM2044DK	322,000	1700	500	160	267	175	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A** 単独遮断器:KMCB × 2 3P50A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE2520DK	287,500	TLCM2520DK	261,400	1400	500	160	267	175	107	CMEZ145016ZC
28	0	① TLCE2528DK	310,000	TLCM2528DK	284,300	1500	500	160	267	175	107	CMEZ155016ZC
36	0	① TLCE2536DK	326,500	TLCM2536DK	301,000	1600	500	160	267	175	107	CMEZ165016ZC
44	0	① TLCE2544DK	342,800	TLCM2544DK	317,700	1700	500	160	267	175	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-LA 電灯(2系統)分電盤
TLCM-LA

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤(S形 TLCE-LA・TLCM-LA)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

主幹：N-MCB 分岐：CMCB×8


- ①単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-LA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCM-LA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
2P1E50AF/20A (100V)
- ②単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)×8(100V)



TLCE1026LA (TLCM1026LA)



電灯分岐



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載してあります。

電灯① 主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 50A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A
分岐：CMCB2P1E20A×8[100V]

塗装色 ナイイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5V9/11)

電灯① 分岐回路数 実装 スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10 0 ①		TLCE0510LA	149,400	TLCM0510LA	145,000	1000	500	120	110	162	107	CMEZ105012ZC
18 0 ①		TLCE0518LA	167,000	TLCM0518LA	163,300	1100	500	120	110	162	107	CMEZ115012ZC
26 0 ①		TLCE0526LA	189,200	TLCM0526LA	185,900	1200	500	120	110	162	107	CMEZ125012ZC
34 0 ①		TLCE0534LA	208,500	TLCM0534LA	205,600	1300	500	120	110	162	107	CMEZ135012ZC

電灯① 主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 100A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A
分岐：CMCB2P1E20A×8[100V]

18 0 ①		TLCE1018LA	213,600	TLCM1018LA	201,800	1300	500	120	185	262	107	CMEZ135012ZC
26 0 ①		TLCE1026LA	231,700	TLCM1026LA	220,300	1400	500	160	185	262	107	CMEZ145016ZC
34 0 ①		TLCE1034LA	253,800	TLCM1034LA	242,700	1500	500	160	185	262	107	CMEZ155016ZC
42 0 ①		TLCE1042LA	273,500	TLCM1042LA	262,900	1600	500	160	185	262	107	CMEZ165016ZC
50 0 ①		TLCE1050LA	292,500	TLCM1050LA	282,200	1700	500	160	185	262	107	CMEZ175016ZC

電灯① 主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 150A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A
分岐：CMCB2P1E20A×8[100V]

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18 0 ①		TLCE1518LA	222,700	TLCM1518LA	208,800	1300	500	120	185	262	107	CMEZ135012ZC
26 0 ①		TLCE1526LA	241,000	TLCM1526LA	227,200	1400	500	160	185	262	107	CMEZ145016ZC
34 0 ①		TLCE1534LA	262,900	TLCM1534LA	249,500	1500	500	160	185	262	107	CMEZ155016ZC
42 0 ①		TLCE1542LA	282,600	TLCM1542LA	270,000	1600	500	160	185	262	107	CMEZ165016ZC
50 0 ①		TLCE1550LA	301,600	TLCM1550LA	289,300	1700	500	160	185	262	107	CMEZ175016ZC

電灯① 主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 200A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A
分岐：CMCB2P1E20A×8[100V]

20 0 ①		TLCE2020LA	300,200	TLCM2020LA	282,300	1500	500	160	267	262	107	CMEZ155016ZC
28 0 ①		TLCE2028LA	322,800	TLCM2028LA	305,200	1600	500	160	267	262	107	CMEZ165016ZC
36 0 ①		TLCE2036LA	339,000	TLCM2036LA	322,000	1700	500	160	267	262	107	CMEZ175016ZC

電灯① 主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 250A

電灯② 主幹：N-MCB3P50A
分岐：CMCB2P1E20A×8[100V]

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20 0 ①		TLCE2520LA	303,900	TLCM2520LA	278,100	1500	500	160	267	262	107	CMEZ155016ZC
28 0 ①		TLCE2528LA	326,500	TLCM2528LA	301,000	1600	500	160	267	262	107	CMEZ165016ZC
36 0 ①		TLCE2536LA	342,800	TLCM2536LA	317,700	1700	500	160	267	262	107	CMEZ175016ZC

○在庫品①～⑩ 納期別出荷品 ㊟注文品 ㊿生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載してあります。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-PA TLCEM-PA 電灯分電盤 **動力回路付**

屋内用
IP2XD


主幹: N-ELB / N-MCB 分岐: CMCB

動力回路 主幹: ELCB / MCCB 分岐: KMCB×2

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-PA 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-PA 主幹: 配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐: コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 200V 50/60Hz
 3相3線式
 TLCE-PA 主幹: 漏電遮断器 (ELCB)
 TLCM-PA 主幹: 配線用遮断器 (MCCB)
 分岐: 協約形ブレーカ (KMCB)×2



TLCE1018PA (TLCM1018PA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

電灯: N-ELB 3P 主幹: N-MCB 3P **50A** 動力: ELCB 3P 主幹: MCCB 3P **50A** 分岐: KMCB×2 3P30A

塗装色 ナイガイククリーム色 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
10	0	① TLCE0510PA	156,700	TLCM0510PA	152,300	1000	500	120	110	100	107	CMEZ105012ZC		
18	0	① TLCE0518PA	174,400	TLCM0518PA	170,700	1100	500	120	110	100	107	CMEZ115012ZC		
26	0	① TLCE0526PA	196,500	TLCM0526PA	193,100	1200	500	120	110	100	107	CMEZ125012ZC		
34	0	① TLCE0534PA	215,900	TLCM0534PA	212,900	1300	500	120	110	100	107	CMEZ135012ZC		

電灯: N-ELB 3P 主幹: N-MCB 3P **100A** 動力: ELCB 3P 主幹: MCCB 3P **100A** 分岐: KMCB×2 3P50A

18	0	① TLCE1018PA	218,100	TLCM1018PA	206,200	1200	500	120	185	100	107	CMEZ125012ZC
26	0	① TLCE1026PA	236,200	TLCM1026PA	224,800	1300	500	120	185	100	107	CMEZ135012ZC
34	0	① TLCE1034PA	258,200	TLCM1034PA	247,100	1400	500	160	185	100	107	CMEZ145016ZC
42	0	① TLCE1042PA	277,800	TLCM1042PA	266,900	1500	500	160	185	100	107	CMEZ155016ZC
50	0	① TLCE1050PA	296,700	TLCM1050PA	286,200	1600	500	160	185	100	107	CMEZ165016ZC

電灯: N-ELB 3P 主幹: N-MCB 3P **150A** 動力: ELCB 3P 主幹: MCCB 3P **100A** 分岐: KMCB×2 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLCE1518PA	227,200	TLCM1518PA	213,000	1200	500	120	185	100	107	CMEZ125012ZC
26	0	① TLCE1526PA	245,500	TLCM1526PA	231,600	1300	500	120	185	100	107	CMEZ135012ZC
34	0	① TLCE1534PA	267,400	TLCM1534PA	254,000	1400	500	160	185	100	107	CMEZ145016ZC
42	0	① TLCE1542PA	287,000	TLCM1542PA	273,900	1500	500	160	185	100	107	CMEZ155016ZC
50	0	① TLCE1550PA	305,800	TLCM1550PA	293,200	1600	500	160	185	100	107	CMEZ165016ZC

電灯: N-ELB 3P 主幹: N-MCB 3P **200A** 動力: ELCB 3P 主幹: MCCB 3P **100A** 分岐: KMCB×2 3P50A

20	0	① TLCE2020PA	297,300	TLCM2020PA	279,100	1500	500	160	267	150	107	CMEZ155016ZC
28	0	① TLCE2028PA	319,600	TLCM2028PA	302,000	1600	500	160	267	150	107	CMEZ165016ZC
36	0	① TLCE2036PA	336,300	TLCM2036PA	319,000	1700	500	160	267	150	107	CMEZ175016ZC

電灯: N-ELB 3P 主幹: N-MCB 3P **250A** 動力: ELCB 3P 主幹: MCCB 3P **100A** 分岐: KMCB×2 3P50A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE2520PA	300,900	TLCM2520PA	275,100	1500	500	160	267	150	107	CMEZ155016ZC
28	0	① TLCE2528PA	323,400	TLCM2528PA	298,000	1600	500	160	267	150	107	CMEZ165016ZC
36	0	① TLCE2536PA	339,900	TLCM2536PA	314,800	1700	500	160	267	150	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-PB 電灯分電盤 動力回路付

屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (S形 TLCE-PB・TLCM-PB)

主幹: N-ELB / N-MCB 分岐: CMCB

動力回路 主幹: ELCB / MCCB 分岐: KMCB×4

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-PB 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-PB 主幹: 配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐: コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 3相3線式 200V 50/60Hz
 TLCE-PB 主幹: 漏電遮断器 (ELCB)
 TLCM-PB 主幹: 配線用遮断器 (MCCB)
 分岐: 協約形ブレーカ (KMCB)×4




電灯分岐




TLCE1018PB (TLCM1018PB)

結線図



セパレータなし

ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

電灯: N-ELB 3P 動力: ELCB 3P 分岐: KMCB×4
 主幹: N-MCB 3P 50A 主幹: MCCB 3P 50A 3P30A

塗装色 ナイガイククリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

電灯 分岐回路数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
18	0	① TLCE0518PB	198,800	TLCM0518PB	195,600	1200	500	120	110	177	107	CMEZ1250122C		
26	0	① TLCE0526PB	221,000	TLCM0526PB	218,200	1300	500	120	110	177	107	CMEZ1350122C		
34	0	① TLCE0534PB	240,400	TLCM0534PB	237,900	1400	500	160	110	177	107	CMEZ1450162C		

電灯: N-ELB 3P 動力: ELCB 3P 分岐: KMCB×4
 主幹: N-MCB 3P 100A 主幹: MCCB 3P 100A 3P50A

18	0	① TLCE1018PB	242,400	TLCM1018PB	231,400	1300	500	120	185	177	107	CMEZ1350122C
26	0	① TLCE1026PB	260,600	TLCM1026PB	249,700	1400	500	160	185	177	107	CMEZ1450162C
34	0	① TLCE1034PB	282,600	TLCM1034PB	272,200	1500	500	160	185	177	107	CMEZ1550162C
42	0	① TLCE1042PB	302,200	TLCM1042PB	292,000	1600	500	160	185	177	107	CMEZ1650162C
50	0	① TLCE1050PB	321,200	TLCM1050PB	311,600	1700	500	160	185	177	107	CMEZ1750162C

電灯: N-ELB 3P 動力: ELCB 3P 分岐: KMCB×4
 主幹: N-MCB 3P 150A 主幹: MCCB 3P 100A 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLCE1518PB	251,400	TLCM1518PB	237,900	1300	500	120	185	177	107	CMEZ1350122C
26	0	① TLCE1526PB	269,700	TLCM1526PB	256,500	1400	500	160	185	177	107	CMEZ1450162C
34	0	① TLCE1534PB	291,600	TLCM1534PB	279,000	1500	500	160	185	177	107	CMEZ1550162C
42	0	① TLCE1542PB	311,500	TLCM1542PB	299,100	1600	500	160	185	177	107	CMEZ1650162C
50	0	① TLCE1550PB	330,300	TLCM1550PB	312,200	1700	500	160	185	177	107	CMEZ1750162C

電灯: N-ELB 3P 動力: ELCB 3P 分岐: KMCB×4
 主幹: N-MCB 3P 200A 主幹: MCCB 3P 100A 3P50A

20	0	① TLCE2020PB	321,200	TLCM2020PB	303,600	1600	500	160	267	277	107	CMEZ1650162C
28	0	① TLCE2028PB	343,800	TLCM2028PB	326,700	1700	500	160	267	277	107	CMEZ1750162C
36	0	① TLCE2036PB	360,200	TLCM2036PB	343,500	1800	500	160	267	277	107	CMEZ1850162C

電灯: N-ELB 3P 動力: ELCB 3P 分岐: KMCB×4
 主幹: N-MCB 3P 250A 主幹: MCCB 3P 100A 3P50A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE2520PB	324,900	TLCM2520PB	299,600	1600	500	160	267	277	107	CMEZ1650162C
28	0	① TLCE2528PB	347,600	TLCM2528PB	322,600	1700	500	160	267	277	107	CMEZ1750162C
36	0	① TLCE2536PB	364,000	TLCM2536PB	339,300	1800	500	160	267	277	107	CMEZ1850162C

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-RA 電灯分電盤 リモコンリレー(1P12回路以下)付 屋内用 IP2XD

主幹: N-ELB
N-MCB 分岐: CMCB

リモコンリレー(1P)×12以下


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-RA 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠保護付
 TLCM-RA 主幹: 配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠保護付
 分岐: コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)

リモコンシステム
 リモコントランス: BRT-10B
 リモコンリレー: BR-12D片切20A



電灯分岐

TLCE1018RA
(TLCM1018RA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			ガタースペース(mm)			使用キャビネット		
			実装スペース	実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
10	0	9	3	③	TLCE0510RA		183,100	TLCM0510RA		179,500	900	500	120	110	90	107	CMEZ905012ZC
18	0	12	0	③	TLCE0518RA		222,300	TLCM0518RA		219,400	1000	500	120	110	90	107	CMEZ105012ZC
26	0	12	0	③	TLCE0526RA		241,700	TLCM0526RA		239,100	1100	500	120	110	90	107	CMEZ115012ZC
34	0	12	0	③	TLCE0534RA		260,400	TLCM0534RA		258,200	1200	500	120	110	90	107	CMEZ125012ZC

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

18	0	12	0	③	TLCE1018RA		265,200	TLCM1018RA		254,300	1200	500	120	185	165	107	CMEZ125012ZC
26	0	12	0	③	TLCE1026RA		282,900	TLCM1026RA		272,300	1300	500	120	185	165	107	CMEZ135012ZC
34	0	12	0	③	TLCE1034RA		303,900	TLCM1034RA		293,800	1400	500	160	185	165	107	CMEZ145016ZC
42	0	12	0	③	TLCE1042RA		323,400	TLCM1042RA		313,600	1500	500	160	185	165	107	CMEZ155016ZC
50	0	12	0	③	TLCE1050RA		341,500	TLCM1050RA		332,100	1600	500	160	185	165	107	CMEZ165016ZC

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	12	0	③	TLCE1518RA		274,100	TLCM1518RA		261,100	1200	500	120	185	165	107	CMEZ125012ZC
26	0	12	0	③	TLCE1526RA		292,000	TLCM1526RA		279,100	1300	500	120	185	165	107	CMEZ135012ZC
34	0	12	0	③	TLCE1534RA		312,900	TLCM1534RA		300,400	1400	500	160	185	165	107	CMEZ145016ZC
42	0	12	0	③	TLCE1542RA		332,500	TLCM1542RA		320,500	1500	500	160	185	165	107	CMEZ155016ZC
50	0	12	0	③	TLCE1550RA		350,300	TLCM1550RA		338,700	1600	500	160	185	165	107	CMEZ165016ZC

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

20	0	12	0	③	TLCE2020RA		302,800	TLCM2020RA		284,500	1400	500	160	267	165	107	CMEZ145016ZC
28	0	12	0	③	TLCE2028RA		321,600	TLCM2028RA		303,600	1500	500	160	267	165	107	CMEZ155016ZC
36	0	12	0	③	TLCE2036RA		341,900	TLCM2036RA		324,500	1600	500	160	267	165	107	CMEZ165016ZC
44	0	12	0	③	TLCE2044RA		359,200	TLCM2044RA		341,900	1700	500	160	267	165	107	CMEZ175016ZC

主幹: N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	12	0	③	TLCE2520RA		305,800	TLCM2520RA		279,700	1400	500	160	267	165	107	CMEZ145016ZC
28	0	12	0	③	TLCE2528RA		326,300	TLCM2528RA		300,400	1500	500	160	267	165	107	CMEZ155016ZC
36	0	12	0	③	TLCE2536RA		346,700	TLCM2536RA		321,300	1600	500	160	267	165	107	CMEZ165016ZC
44	0	12	0	③	TLCE2544RA		363,800	TLCM2544RA		338,900	1700	500	160	267	165	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-RB / TLCM-RB 電灯分電盤 リモコンリレー(1P22回路以下)付 屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (S形) TLCE-RB・TLCM-RB

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB

リモコンリレー(1P)×22以下

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-RB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-RB 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB) 2P1E50AF/20A (100V)


リモコンシステム
 リモコントランス：BRT-10B
 リモコンリレー：BR-12D片切20A



電灯分岐



TLCE1026RB (TLCM1026RB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
			実装スペース	実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a		b	c
26	0	22	0	③	TLCE0526RB	304,200	TLCM0526RB	302,900	1300	500	120	110	165	107	CMEZ135012ZC
34	0	22	0	③	TLCE0534RB	326,700	TLCM0534RB	325,700	1400	500	160	110	165	107	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 100A

26	0	22	0	③	TLCE1026RB	351,000	TLCM1026RB	342,100	1400	500	160	185	165	107	CMEZ145016ZC
34	0	22	0	③	TLCE1034RB	368,300	TLCM1034RB	359,500	1500	500	160	185	165	107	CMEZ155016ZC
42	0	22	0	③	TLCE1042RB	385,400	TLCM1042RB	376,900	1600	500	160	185	165	107	CMEZ165016ZC
50	0	22	0	③	TLCE1050RB	402,700	TLCM1050RB	394,500	1700	500	160	185	165	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 150A

26	0	22	0	③	TLCE1526RB	352,900	TLCM1526RB	348,700	1400	500	160	185	165	107	CMEZ145016ZC
34	0	22	0	③	TLCE1534RB	369,900	TLCM1534RB	366,300	1500	500	160	185	165	107	CMEZ155016ZC
42	0	22	0	③	TLCE1542RB	386,700	TLCM1542RB	384,000	1600	500	160	185	165	107	CMEZ165016ZC
50	0	22	0	③	TLCE1550RB	403,500	TLCM1550RB	401,100	1700	500	160	185	165	107	CMEZ175016ZC

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 200A

28	0	22	0	③	TLCE2028RB	392,200	TLCM2028RB	375,700	1600	500	160	267	165	107	CMEZ165016ZC
36	0	22	0	③	TLCE2036RB	409,300	TLCM2036RB	393,200	1700	500	160	267	165	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 250A

28	0	22	0	③	TLCE2528RB	395,300	TLCM2528RB	370,900	1600	500	160	267	165	107	CMEZ165016ZC
36	0	22	0	③	TLCE2536RB	414,000	TLCM2536RB	390,200	1700	500	160	267	165	107	CMEZ175016ZC

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

○在庫品①～⑩ 納期別出荷品⑪ 注文品⑫ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-RC / TLCM-RC 電灯分電盤 **フル2線式リモコンリレー (1P12回路以下) 付** 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


+

フル2線式リモコンリレー (1P) ×12以下

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-RC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-RC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)



TLCE1018RC (TLCM1018RC) ■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。



フル2線リモコンシステム
 伝送ユニット : WRT2050
 リモコントランス: WR2301
 リレー制御用T/U: WR3400(4回路用)
 リモコンリレー : WR6165片切20A

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
			実装スペース	実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a		b	c
10	0	9	3	③	TLCE0510RC	373,200	TLCM0510RC	370,000	1000	500	120	110	97	107	CMEZ105012ZC
18	0	12	0	③	TLCE0518RC	416,300	TLCM0518RC	413,300	1100	500	120	110	97	107	CMEZ115012ZC
26	0	12	0	③	TLCE0526RC	431,800	TLCM0526RC	429,200	1200	500	120	110	97	107	CMEZ125012ZC
34	0	12	0	③	TLCE0534RC	449,200	TLCM0534RC	447,300	1300	500	120	110	97	107	CMEZ135012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

18	0	12	0	③	TLCE1018RC	476,800	TLCM1018RC	463,000	1200	500	120	185	97	107	CMEZ125012ZC
26	0	12	0	③	TLCE1026RC	489,400	TLCM1026RC	478,800	1300	500	120	185	97	107	CMEZ135012ZC
34	0	12	0	③	TLCE1034RC	503,900	TLCM1034RC	493,600	1400	500	160	185	97	107	CMEZ145016ZC
42	0	12	0	③	TLCE1042RC	521,400	TLCM1042RC	511,600	1500	500	160	185	97	107	CMEZ155016ZC
50	0	12	0	③	TLCE1050RC	536,100	TLCM1050RC	526,600	1600	500	160	185	97	107	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせて省スペース設計です。

18	0	12	0	③	TLCE1518RC	479,700	TLCM1518RC	466,600	1200	500	120	185	97	107	CMEZ125012ZC
26	0	12	0	③	TLCE1526RC	493,600	TLCM1526RC	480,800	1300	500	120	185	97	107	CMEZ135012ZC
34	0	12	0	③	TLCE1534RC	508,200	TLCM1534RC	495,800	1400	500	160	185	97	107	CMEZ145016ZC
42	0	12	0	③	TLCE1542RC	525,600	TLCM1542RC	513,600	1500	500	160	185	97	107	CMEZ155016ZC
50	0	12	0	③	TLCE1550RC	539,800	TLCM1550RC	528,400	1600	500	160	185	97	107	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A**

20	0	12	0	③	TLCE2020RC	508,800	TLCM2020RC	490,400	1400	500	160	267	97	107	CMEZ145016ZC
28	0	12	0	③	TLCE2028RC	524,300	TLCM2028RC	506,500	1500	500	160	267	97	107	CMEZ155016ZC
36	0	12	0	③	TLCE2036RC	542,000	TLCM2036RC	524,600	1600	500	160	267	97	107	CMEZ165016ZC
44	0	12	0	③	TLCE2044RC	554,800	TLCM2044RC	537,500	1700	500	160	267	97	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせて省スペース設計です。

20	0	12	0	③	TLCE2520RC	509,700	TLCM2520RC	483,400	1400	500	160	267	97	107	CMEZ145016ZC
28	0	12	0	③	TLCE2528RC	528,100	TLCM2528RC	502,300	1500	500	160	267	97	107	CMEZ155016ZC
36	0	12	0	③	TLCE2536RC	546,100	TLCM2536RC	520,700	1600	500	160	267	97	107	CMEZ165016ZC
44	0	12	0	③	TLCE2544RC	558,700	TLCM2544RC	533,600	1700	500	160	267	97	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-RD 電灯分電盤 TLCE-RD 電灯分電盤 **フル2線式リモコンリレー (1P20回路以下) 付** 屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (S形 TLCE-RD・TLCM-RD)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB


フル2線式リモコンリレー (1P) ×20以下

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-RD 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-RD 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)

フル2線リモコンシステム
 伝送ユニット：WRT2050
 リモコントランス：WR2301
 リレー制御用T/U：WR3400(4回路用)
 リモコンリレー：WR6165片切20A



TLCE1026RD ■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。



主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
			実装スペース	実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a		b	c
26	0	20	0	③	TLCE0526RD	524,300	TLCM0526RD	523,000	1300	500	120	110	97	107	CMEZ135012ZC
34	0	20	0	③	TLCE0534RD	543,300	TLCM0534RD	542,400	1400	500	160	110	97	107	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

26	0	20	0	③	TLCE1026RD	590,400	TLCM1026RD	581,200	1400	500	160	185	97	107	CMEZ145016ZC
34	0	20	0	③	TLCE1034RD	604,500	TLCM1034RD	595,500	1500	500	160	185	97	107	CMEZ155016ZC
42	0	20	0	③	TLCE1042RD	617,800	TLCM1042RD	609,300	1600	500	160	185	97	107	CMEZ165016ZC
50	0	20	0	③	TLCE1050RD	632,800	TLCM1050RD	624,700	1700	500	160	185	97	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

26	0	20	0	③	TLCE1526RD	583,300	TLCM1526RD	579,000	1400	500	160	185	97	107	CMEZ145016ZC
34	0	20	0	③	TLCE1534RD	597,100	TLCM1534RD	593,100	1500	500	160	185	97	107	CMEZ155016ZC
42	0	20	0	③	TLCE1542RD	610,000	TLCM1542RD	606,400	1600	500	160	185	97	107	CMEZ165016ZC
50	0	20	0	③	TLCE1550RD	624,400	TLCM1550RD	621,300	1700	500	160	185	97	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **200A**

28	0	20	0	③	TLCE2028RD	634,400	TLCM2028RD	617,800	1600	500	160	267	97	107	CMEZ165016ZC
36	0	20	0	③	TLCE2036RD	646,600	TLCM2036RD	630,500	1700	500	160	267	97	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

28	0	20	0	③	TLCE2528RD	635,500	TLCM2528RD	611,000	1600	500	160	267	97	107	CMEZ165016ZC
36	0	20	0	③	TLCE2536RD	650,500	TLCM2536RD	626,400	1700	500	160	267	97	107	CMEZ175016ZC

○在庫品①～⑩ 納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-WD 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-WD 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB) 2P1E50AF/20A (100V)



電灯分岐



TLCE1018WD (TLCM1018WD)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■上部木板・下部木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイクリーム色 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
10	0	①	TLCE0510WD		109,900	TLCM0510WD		104,800	1100	500	120	310	437	107	CMEZ115012ZC
18	0	①	TLCE0518WD		127,600	TLCM0518WD		123,000	1200	500	120	310	437	107	CMEZ125012ZC
26	0	①	TLCE0526WD		149,800	TLCM0526WD		145,600	1300	500	120	310	437	107	CMEZ135012ZC
34	0	①	TLCE0534WD		169,200	TLCM0534WD		165,400	1400	500	160	310	437	107	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 100A

18	0	①	TLCE1018WD		171,100	TLCM1018WD		158,500	1400	500	160	485	437	107	CMEZ145016ZC
26	0	①	TLCE1026WD		189,400	TLCM1026WD		177,200	1500	500	160	485	437	107	CMEZ155016ZC
34	0	①	TLCE1034WD		211,400	TLCM1034WD		199,500	1600	500	160	485	437	107	CMEZ165016ZC
42	0	①	TLCE1042WD		231,100	TLCM1042WD		219,700	1700	500	160	485	437	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせて省スペース設計です。

18	0	①	TLCE1518WD		180,400	TLCM1518WD		165,400	1400	500	160	485	437	107	CMEZ145016ZC
26	0	①	TLCE1526WD		198,700	TLCM1526WD		184,000	1500	500	160	485	437	107	CMEZ155016ZC
34	0	①	TLCE1534WD		220,400	TLCM1534WD		206,300	1600	500	160	485	437	107	CMEZ165016ZC
42	0	①	TLCE1542WD		240,300	TLCM1542WD		226,500	1700	500	160	485	437	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-WA / TLCEM-WA 電灯分電盤 下部スペース付(木板付)

屋内用
IP2XD


TOP盤
分電盤 (S形 TLCE-WA・TLCEM-WA)

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-WA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCEM-WA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)



TLCE1018WA (TLCEM1018WA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

分岐回路数	実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	①	TLCE0510WA	96,400	TLCM0510WA	91,100	900	500	120	110	437	107	CMEZ905012ZC
18	0	①	TLCE0518WA	114,300	TLCM0518WA	109,300	1000	500	120	110	437	107	CMEZ105012ZC
26	0	①	TLCE0526WA	136,400	TLCM0526WA	132,100	1100	500	120	110	437	107	CMEZ115012ZC
34	0	①	TLCE0534WA	155,700	TLCM0534WA	151,700	1200	500	120	110	437	107	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

18	0	①	TLCE1018WA	156,300	TLCM1018WA	143,400	1100	500	120	185	437	107	CMEZ115012ZC
26	0	①	TLCE1026WA	174,700	TLCM1026WA	162,100	1200	500	120	185	437	107	CMEZ125012ZC
34	0	①	TLCE1034WA	196,800	TLCM1034WA	184,400	1300	500	120	185	437	107	CMEZ135012ZC
42	0	①	TLCE1042WA	216,300	TLCM1042WA	204,600	1400	500	160	185	437	107	CMEZ145016ZC
50	0	①	TLCE1050WA	235,300	TLCM1050WA	224,000	1500	500	160	185	437	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLCE1518WA	165,600	TLCM1518WA	150,400	1100	500	120	185	437	107	CMEZ115012ZC
26	0	①	TLCE1526WA	183,700	TLCM1526WA	168,800	1200	500	120	185	437	107	CMEZ125012ZC
34	0	①	TLCE1534WA	205,800	TLCM1534WA	191,300	1300	500	120	185	437	107	CMEZ135012ZC
42	0	①	TLCE1542WA	225,500	TLCM1542WA	211,400	1400	500	160	185	437	107	CMEZ145016ZC
50	0	①	TLCE1550WA	244,500	TLCM1550WA	230,700	1500	500	160	185	437	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A**

20	0	①	TLCE2020WA	230,600	TLCM2020WA	211,100	1300	500	160	267	487	107	CMEZ135016ZC
28	0	①	TLCE2028WA	250,900	TLCM2028WA	232,100	1400	500	160	267	487	107	CMEZ145016ZC
36	0	①	TLCE2036WA	271,400	TLCM2036WA	252,900	1500	500	160	267	487	107	CMEZ155016ZC
44	0	①	TLCE2044WA	287,100	TLCM2044WA	268,800	1600	500	160	267	487	107	CMEZ165016ZC
52	0	①	TLCE2052WA	306,400	TLCM2052WA	288,400	1700	500	160	267	487	107	CMEZ175016ZC
60	0	①	TLCE2060WA	325,700	TLCM2060WA	308,300	1800	500	160	267	487	107	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①	TLCE2520WA	233,700	TLCM2520WA	206,500	1300	500	160	267	487	107	CMEZ135016ZC
28	0	①	TLCE2528WA	254,000	TLCM2528WA	227,200	1400	500	160	267	487	107	CMEZ145016ZC
36	0	①	TLCE2536WA	274,500	TLCM2536WA	248,100	1500	500	160	267	487	107	CMEZ155016ZC
44	0	①	TLCE2544WA	290,100	TLCM2544WA	264,000	1600	500	160	267	487	107	CMEZ165016ZC
52	0	①	TLCE2552WA	310,000	TLCM2552WA	284,300	1700	500	160	267	487	107	CMEZ175016ZC
60	0	①	TLCE2560WA	329,400	TLCM2560WA	304,100	1800	500	160	267	487	107	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

158 本体価格表には消費税は含まれておりません。

TOP盤 S形 TLCE-WB / TLCM-WB 電灯分電盤 下部スペース付(木板付)

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-WB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-WB 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)



電灯分岐



TLCE1018WB (TLCM1018WB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	① TLCE0510WB	101,200	TLCM0510WB	96,000	1000	500	120	110	537	107	CMEZ105012ZC
18	0	① TLCE0518WB	118,800	TLCM0518WB	113,800	1100	500	120	110	537	107	CMEZ115012ZC
26	0	① TLCE0526WB	140,900	TLCM0526WB	136,600	1200	500	120	110	537	107	CMEZ125012ZC
34	0	① TLCE0534WB	160,700	TLCM0534WB	156,600	1300	500	120	110	537	107	CMEZ135012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 100A

18	0	① TLCE1018WB	161,100	TLCM1018WB	148,200	1200	500	120	185	537	107	CMEZ125012ZC
26	0	① TLCE1026WB	179,200	TLCM1026WB	166,600	1300	500	120	185	537	107	CMEZ135012ZC
34	0	① TLCE1034WB	201,300	TLCM1034WB	189,200	1400	500	160	185	537	107	CMEZ145016ZC
42	0	① TLCE1042WB	221,100	TLCM1042WB	209,500	1500	500	160	185	537	107	CMEZ155016ZC
50	0	① TLCE1050WB	240,100	TLCM1050WB	228,800	1600	500	160	185	537	107	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLCE1518WB	170,200	TLCM1518WB	155,200	1200	500	120	185	537	107	CMEZ125012ZC
26	0	① TLCE1526WB	188,500	TLCM1526WB	173,700	1300	500	120	185	537	107	CMEZ135012ZC
34	0	① TLCE1534WB	210,400	TLCM1534WB	196,200	1400	500	160	185	537	107	CMEZ145016ZC
42	0	① TLCE1542WB	230,300	TLCM1542WB	216,500	1500	500	160	185	537	107	CMEZ155016ZC
50	0	① TLCE1550WB	249,400	TLCM1550WB	235,800	1600	500	160	185	537	107	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 200A

20	0	① TLCE2020WB	233,700	TLCM2020WB	214,500	1400	500	160	267	587	107	CMEZ145016ZC
28	0	① TLCE2028WB	254,000	TLCM2028WB	235,200	1500	500	160	267	587	107	CMEZ155016ZC
36	0	① TLCE2036WB	272,900	TLCM2036WB	254,500	1600	500	160	267	587	107	CMEZ165016ZC
44	0	① TLCE2044WB	294,800	TLCM2044WB	277,000	1700	500	160	267	587	107	CMEZ175016ZC
52	0	① TLCE2052WB	310,000	TLCM2052WB	292,300	1800	500	160	267	587	107	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE2520WB	238,400	TLCM2520WB	211,100	1400	500	160	267	587	107	CMEZ145016ZC
28	0	① TLCE2528WB	258,800	TLCM2528WB	232,100	1500	500	160	267	587	107	CMEZ155016ZC
36	0	① TLCE2536WB	275,900	TLCM2536WB	249,500	1600	500	160	267	587	107	CMEZ165016ZC
44	0	① TLCE2544WB	299,600	TLCM2544WB	273,600	1700	500	160	267	587	107	CMEZ175016ZC
52	0	① TLCE2552WB	313,800	TLCM2552WB	288,100	1800	500	160	267	587	107	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-WC / TLCM-WC 電灯分電盤 下部スペース付(木板付)

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤(S形) TLCE-WC・TLCM-WC

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-WC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-WC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)




電灯分岐




TLCE1026WC (TLCM1026WC)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
 ■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b		
10	0	① TLCE0510WC	105,900	TLCM0510WC	100,800	1100	500	120	110	637	107	CMEZ115012ZC
18	0	① TLCE0518WC	123,500	TLCM0518WC	118,800	1200	500	120	110	637	107	CMEZ125012ZC
26	0	① TLCE0526WC	145,700	TLCM0526WC	141,400	1300	500	120	110	637	107	CMEZ135012ZC
34	0	① TLCE0534WC	165,200	TLCM0534WC	161,100	1400	500	160	110	637	107	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

18	0	① TLCE1018WC	165,900	TLCM1018WC	152,800	1300	500	120	185	637	107	CMEZ135012ZC
26	0	① TLCE1026WC	184,200	TLCM1026WC	171,500	1400	500	160	185	637	107	CMEZ145016ZC
34	0	① TLCE1034WC	206,200	TLCM1034WC	194,000	1500	500	160	185	637	107	CMEZ155016ZC
42	0	① TLCE1042WC	225,900	TLCM1042WC	214,000	1600	500	160	185	637	107	CMEZ165016ZC
50	0	① TLCE1050WC	244,900	TLCM1050WC	233,500	1700	500	160	185	637	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLCE1518WC	175,000	TLCM1518WC	159,600	1300	500	120	185	637	107	CMEZ135012ZC
26	0	① TLCE1526WC	193,300	TLCM1526WC	178,500	1400	500	160	185	637	107	CMEZ145016ZC
34	0	① TLCE1534WC	215,500	TLCM1534WC	201,000	1500	500	160	185	637	107	CMEZ155016ZC
42	0	① TLCE1542WC	235,000	TLCM1542WC	221,000	1600	500	160	185	637	107	CMEZ165016ZC
50	0	① TLCE1550WC	254,200	TLCM1550WC	240,400	1700	500	160	185	637	107	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A**

20	0	① TLCE2020WC	232,100	TLCM2020WC	212,900	1500	500	160	267	687	107	CMEZ155016ZC
28	0	① TLCE2028WC	255,600	TLCM2028WC	236,900	1600	500	160	267	687	107	CMEZ165016ZC
36	0	① TLCE2036WC	282,300	TLCM2036WC	264,000	1700	500	160	267	687	107	CMEZ175016ZC
44	0	① TLCE2044WC	296,500	TLCM2044WC	278,400	1800	500	160	267	687	107	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE2520WC	236,900	TLCM2520WC	209,700	1500	500	160	267	687	107	CMEZ155016ZC
28	0	① TLCE2528WC	260,300	TLCM2528WC	233,600	1600	500	160	267	687	107	CMEZ165016ZC
36	0	① TLCE2536WC	285,400	TLCM2536WC	259,300	1700	500	160	267	687	107	CMEZ175016ZC
44	0	① TLCE2544WC	300,200	TLCM2544WC	274,200	1800	500	160	267	687	107	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-US 電灯分電盤 上部スペース付(木板なし) 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-US 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-US 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ (CMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 備考) 上部に広いガタースペース (配線スペース) が
 必要なときにご利用ください。



電灯分岐



TLCE1018US (TLCM1018US)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	①		TLCE0510US	94,800	TLCM0510US	89,500	800	500	120	310	137	107	CMEZ805012ZC
18	0	①		TLCE0518US	112,800	TLCM0518US	107,600	900	500	120	310	137	107	CMEZ905012ZC
26	0	①		TLCE0526US	135,100	TLCM0526US	130,200	1000	500	120	310	137	107	CMEZ105012ZC
34	0	①		TLCE0534US	154,400	TLCM0534US	150,100	1100	500	120	310	137	107	CMEZ115012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

18	0	①		TLCE1018US	158,100	TLCM1018US	144,900	1100	500	120	485	137	107	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLCE1026US	176,200	TLCM1026US	163,400	1200	500	120	485	137	107	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLCE1034US	198,100	TLCM1034US	185,700	1300	500	120	485	137	107	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLCE1042US	217,900	TLCM1042US	205,900	1400	500	160	485	137	107	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLCE1050US	236,900	TLCM1050US	225,300	1500	500	160	485	137	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①		TLCE1518US	167,000	TLCM1518US	151,700	1100	500	120	485	137	107	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLCE1526US	185,200	TLCM1526US	170,400	1200	500	120	485	137	107	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLCE1534US	207,400	TLCM1534US	192,900	1300	500	120	485	137	107	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLCE1542US	227,100	TLCM1542US	212,900	1400	500	160	485	137	107	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLCE1550US	246,100	TLCM1550US	232,300	1500	500	160	485	137	107	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A**

20	0	①		TLCE2020US	229,000	TLCM2020US	209,700	1400	500	160	667	187	107	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLCE2028US	247,800	TLCM2028US	229,000	1500	500	160	667	187	107	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLCE2036US	265,100	TLCM2036US	246,500	1600	500	160	667	187	107	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLCE2044US	282,300	TLCM2044US	264,000	1700	500	160	667	187	107	CMEZ175016ZC
52	0	①		TLCE2052US	309,100	TLCM2052US	291,500	1800	500	160	667	187	107	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①		TLCE2520US	233,700	TLCM2520US	206,500	1400	500	160	667	187	107	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLCE2528US	250,900	TLCM2528US	224,000	1500	500	160	667	187	107	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLCE2536US	268,300	TLCM2536US	241,700	1600	500	160	667	187	107	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLCE2544US	287,100	TLCM2544US	260,900	1700	500	160	667	187	107	CMEZ175016ZC
52	0	①		TLCE2552US	312,900	TLCM2552US	287,200	1800	500	160	667	187	107	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A**・**75A**・**125A**・**225A** もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLGM-BA 電灯分電盤

TOP盤
分電盤 (S形 TLGM-BA)

主幹：N-MCB 分岐：CELB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLGM-BA 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクト漏電ブレーカ (CELB)
2P1E50AF/20A(30mA) (100V)



電灯分岐



TLGM1018BA



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹：N-MCB3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y/91)

分岐回路数 実装	スペース	納期区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
					タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	①	TLGM0510BA	128,900	600	500	120	110	137	107	CMEZ6050122C
18	0	①	TLGM0518BA	186,500	700	500	120	110	137	107	CMEZ7050122C
26	0	①	TLGM0526BA	248,700	800	500	120	110	137	107	CMEZ8050122C
34	0	①	TLGM0534BA	308,000	900	500	120	110	137	107	CMEZ9050122C

主幹：N-MCB3P 100A

18	0	①	TLGM1018BA	215,500	800	500	120	185	137	107	CMEZ8050122C
26	0	①	TLGM1026BA	273,600	900	500	120	185	137	107	CMEZ9050122C
34	0	①	TLGM1034BA	334,100	1000	500	120	185	137	107	CMEZ1050122C
42	0	①	TLGM1042BA	396,100	1100	500	120	185	137	107	CMEZ1150122C
50	0	①	TLGM1050BA	461,400	1200	500	120	185	137	107	CMEZ1250122C

主幹：N-MCB3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLGM1518BA	227,900	800	500	120	185	137	107	CMEZ8050122C
26	0	①	TLGM1526BA	285,800	900	500	120	185	137	107	CMEZ9050122C
34	0	①	TLGM1534BA	344,500	1000	500	120	185	137	107	CMEZ1050122C
42	0	①	TLGM1542BA	406,600	1100	500	120	185	137	107	CMEZ1150122C
50	0	①	TLGM1550BA	472,000	1200	500	120	185	137	107	CMEZ1250122C

主幹：N-MCB3P 200A

20	0	①	TLGM2020BA	303,300	1000	500	160	267	187	107	CMEZ1050162C
28	0	①	TLGM2028BA	360,600	1100	500	160	267	187	107	CMEZ1150162C
36	0	①	TLGM2036BA	419,200	1200	500	160	267	187	107	CMEZ1250162C
44	0	①	TLGM2044BA	476,200	1300	500	160	267	187	107	CMEZ1350162C
52	0	①	TLGM2052BA	536,400	1400	500	160	267	187	107	CMEZ1450162C
60	0	①	TLGM2060BA	588,800	1500	500	160	267	187	107	CMEZ1550162C

主幹：N-MCB3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①	TLGM2520BA	298,700	1000	500	160	267	187	107	CMEZ1050162C
28	0	①	TLGM2528BA	357,300	1100	500	160	267	187	107	CMEZ1150162C
36	0	①	TLGM2536BA	414,400	1200	500	160	267	187	107	CMEZ1250162C
44	0	①	TLGM2544BA	471,400	1300	500	160	267	187	107	CMEZ1350162C
52	0	①	TLGM2552BA	531,600	1400	500	160	267	187	107	CMEZ1450162C
60	0	①	TLGM2560BA	584,500	1500	500	160	267	187	107	CMEZ1550162C

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

162 本体価格表には消費税は含まれておりません。

TOP盤 S形 TLCE-WL / TLCM-WL 電灯分電盤 **横スペース付(木板付)**

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-WL 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCM-WL 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
2P1E50AF/20A(100V)



電灯分岐



TLCE1026WL
(TLCM1026WL)



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット		
		表装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ				
18	0	①	TLCE0518WL		137,600	TLCM0518WL	123,000	700	950	160	110	137	107	CMCZ709516ZC
26	0	①	TLCE0526WL		156,900	TLCM0526WL	145,700	800	950	160	110	137	107	CMCZ809516ZC
34	0	①	TLCE0534WL		177,600	TLCM0534WL	166,900	900	950	160	110	137	107	CMCZ909516ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

18	0	①	TLCE1018WL		183,900	TLCM1018WL	162,000	800	950	160	185	137	107	CMCZ809516ZC
26	0	①	TLCE1026WL		212,700	TLCM1026WL	186,500	900	950	160	185	137	107	CMCZ909516ZC
34	0	①	TLCE1034WL		239,800	TLCM1034WL	214,200	1000	950	160	185	137	107	CMCZ109516ZC
42	0	①	TLCE1042WL		259,000	TLCM1042WL	238,400	1100	950	160	185	137	107	CMCZ119516ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLCE1518WL		193,600	TLCM1518WL	171,800	800	950	160	185	137	107	CMCZ809516ZC
26	0	①	TLCE1526WL		222,300	TLCM1526WL	196,200	900	950	160	185	137	107	CMCZ909516ZC
34	0	①	TLCE1534WL		249,400	TLCM1534WL	223,900	1000	950	160	185	137	107	CMCZ109516ZC
42	0	①	TLCE1542WL		268,500	TLCM1542WL	248,200	1100	950	160	185	137	107	CMCZ119516ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A**

20	0	①	TLCE2020WL		248,400	TLCM2020WL	230,700	1000	950	160	267	187	107	CMCZ109516ZC
28	0	①	TLCE2028WL		266,100	TLCM2028WL	248,800	1100	950	160	267	187	107	CMCZ119516ZC
36	0	①	TLCE2036WL		284,600	TLCM2036WL	267,700	1200	950	160	267	187	107	CMCZ129516ZC
44	0	①	TLCE2044WL		305,400	TLCM2044WL	288,700	1300	950	160	267	187	107	CMCZ139516ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①	TLCE2520WL		246,100	TLCM2520WL	234,600	1000	950	160	267	187	107	CMCZ109516ZC
28	0	①	TLCE2528WL		270,000	TLCM2528WL	252,700	1100	950	160	267	187	107	CMCZ119516ZC
36	0	①	TLCE2536WL		288,400	TLCM2536WL	271,600	1200	950	160	267	187	107	CMCZ129516ZC
44	0	①	TLCE2544WL		309,100	TLCM2544WL	292,800	1300	950	160	267	187	107	CMCZ139516ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は **60A**・**75A**・**125A**・**225A** もございますのでご用ください。

TOP盤 Q形 TLQE-BA TLQM-BA 電灯分電盤

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-BA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-BA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ (PMCB)




電灯分岐




TLQE1018BA
(TLQM1018BA)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載してあります。

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数 実装	スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	4	①	TLQE0506BA	79,600	TLQM0506BA	73,800	600	500	120	110	137	112	CMEZ605012ZC
8	2	①	TLQE0508BA	84,000	TLQM0508BA	78,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
10	0	①	TLQE0510BA	87,700	TLQM0510BA	82,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	6	①	TLQE0512BA	94,400	TLQM0512BA	88,700	700	500	120	110	137	112	CMEZ705012ZC
14	4	①	TLQE0514BA	98,200	TLQM0514BA	92,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	2	①	TLQE0516BA	102,100	TLQM0516BA	96,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①	TLQE0518BA	106,100	TLQM0518BA	100,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①	TLQE0520BA	117,300	TLQM0520BA	112,100	800	500	120	110	137	112	CMEZ805012ZC
22	4	①	TLQE0522BA	121,100	TLQM0522BA	116,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①	TLQE0524BA	125,100	TLQM0524BA	120,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①	TLQE0526BA	129,200	TLQM0526BA	124,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①	TLQE0528BA	137,500	TLQM0528BA	132,700	900	500	120	110	137	112	CMEZ905012ZC
30	4	①	TLQE0530BA	141,200	TLQM0530BA	136,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①	TLQE0532BA	145,300	TLQM0532BA	140,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①	TLQE0534BA	149,400	TLQM0534BA	144,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

14	4	①	TLQE1014BA	132,500	TLQM1014BA	118,300	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
16	2	①	TLQE1016BA	136,300	TLQM1016BA	122,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①	TLQE1018BA	144,300	TLQM1018BA	130,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①	TLQE1020BA	148,300	TLQM1020BA	134,600	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
22	4	①	TLQE1022BA	152,300	TLQM1022BA	138,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①	TLQE1024BA	156,200	TLQM1024BA	142,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①	TLQE1026BA	163,300	TLQM1026BA	149,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①	TLQE1028BA	166,500	TLQM1028BA	153,100	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
30	4	①	TLQE1030BA	176,300	TLQM1030BA	163,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①	TLQE1032BA	179,700	TLQM1032BA	166,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①	TLQE1034BA	184,600	TLQM1034BA	171,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	6	①	TLQE1036BA	187,800	TLQM1036BA	174,700	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
38	4	①	TLQE1038BA	199,100	TLQM1038BA	185,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	2	①	TLQE1040BA	202,400	TLQM1040BA	189,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
42	0	①	TLQE1042BA	207,400	TLQM1042BA	194,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	6	①	TLQE1044BA	210,700	TLQM1044BA	198,200	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC
46	4	①	TLQE1046BA	225,200	TLQM1046BA	212,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	2	①	TLQE1048BA	228,500	TLQM1048BA	216,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	0	①	TLQE1050BA	233,500	TLQM1050BA	221,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載してあります。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

164 本体価格表には消費税は含まれておりません。

主幹 : N-ELB^{3P} 150A
N-MCB^{3P}

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装	納期 スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
14	4	①	TLQE1514BA		147,200	TLQM1514BA		131,100	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
16	2	①	TLQE1516BA		151,200	TLQM1516BA		135,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①	TLQE1518BA		159,400	TLQM1518BA		143,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①	TLQE1520BA		163,300	TLQM1520BA		147,300	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
22	4	①	TLQE1522BA		166,500	TLQM1522BA		150,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①	TLQE1524BA		171,500	TLQM1524BA		155,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①	TLQE1526BA		177,900	TLQM1526BA		162,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①	TLQE1528BA		181,300	TLQM1528BA		165,600	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
30	4	①	TLQE1530BA		189,400	TLQM1530BA		173,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①	TLQE1532BA		194,400	TLQM1532BA		178,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①	TLQE1534BA		197,600	TLQM1534BA		182,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	6	①	TLQE1536BA		202,400	TLQM1536BA		187,200	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
38	4	①	TLQE1538BA		212,300	TLQM1538BA		197,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	2	①	TLQE1540BA		215,600	TLQM1540BA		200,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
42	0	①	TLQE1542BA		220,500	TLQM1542BA		205,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	6	①	TLQE1544BA		223,700	TLQM1544BA		208,900	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC
46	4	①	TLQE1546BA		238,400	TLQM1546BA		223,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	2	①	TLQE1548BA		243,300	TLQM1548BA		228,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50	0	①	TLQE1550BA		246,600	TLQM1550BA		232,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹 : N-ELB^{3P} 200A
N-MCB^{3P}

16	4	①	TLQE2016BA		222,900	TLQM2016BA		202,900	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
20	0	①	TLQE2020BA		231,000	TLQM2020BA		210,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	4	①	TLQE2024BA		240,700	TLQM2024BA		220,700	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
28	0	①	TLQE2028BA		248,800	TLQM2028BA		229,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	4	①	TLQE2032BA		260,100	TLQM2032BA		240,600	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
36	0	①	TLQE2036BA		268,100	TLQM2036BA		249,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	①	TLQE2040BA		277,800	TLQM2040BA		258,700	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
44	0	①	TLQE2044BA		285,900	TLQM2044BA		267,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	4	①	TLQE2048BA		298,800	TLQM2048BA		280,100	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC
52	0	①	TLQE2052BA		307,000	TLQM2052BA		288,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	①	TLQE2056BA		312,300	TLQM2056BA		293,800	1500	500	160	267	187	112	CMEZ155016ZC
60	0	①	TLQE2060BA		319,900	TLQM2060BA		301,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹 : N-ELB^{3P} 250A
N-MCB^{3P}

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

16	4	①	TLQE2516BA		226,100	TLQM2516BA		197,800	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
20	0	①	TLQE2520BA		234,300	TLQM2520BA		206,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	4	①	TLQE2524BA		245,500	TLQM2524BA		217,600	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
28	0	①	TLQE2528BA		253,600	TLQM2528BA		225,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	4	①	TLQE2532BA		263,300	TLQM2532BA		235,600	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
36	0	①	TLQE2536BA		271,400	TLQM2536BA		244,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	①	TLQE2540BA		281,000	TLQM2540BA		253,900	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
44	0	①	TLQE2544BA		289,100	TLQM2544BA		262,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	4	①	TLQE2548BA		302,200	TLQM2548BA		275,400	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC
52	0	①	TLQE2552BA		310,000	TLQM2552BA		283,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	①	TLQE2556BA		316,200	TLQM2556BA		289,400	1500	500	160	267	187	112	CMEZ155016ZC
60	0	①	TLQE2560BA		323,800	TLQM2560BA		297,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-YB TLQM-YB 電灯分電盤

屋外用

屋内用
IP44

(片開きタイプでタテ615mm以下
ヨコ600mm以下はIP54となります)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-YB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-YB 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)




電灯分岐




TLQE1018YB
(TLQM1018YB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
してあります。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 50A

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	4	① TLQE0506YB	94,500		TLQM0506YB	88,900		615	500	160	110	137	112	CRHZ605016ZC
8	2	① TLQE0508YB	98,900		TLQM0508YB	93,100		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
10	0	① TLQE0510YB	102,700		TLQM0510YB	97,200		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
12	6	① TLQE0512YB	109,300		TLQM0512YB	103,800		715	500	160	110	137	112	CRHZ705016ZC
14	4	① TLQE0514YB	113,100		TLQM0514YB	107,900		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	2	① TLQE0516YB	117,000		TLQM0516YB	111,700		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	0	① TLQE0518YB	121,100		TLQM0518YB	115,900		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20	6	① TLQE0520YB	132,200		TLQM0520YB	127,200		815	500	160	110	137	112	CRHZ805016ZC
22	4	① TLQE0522YB	136,000		TLQM0522YB	131,200		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	2	① TLQE0524YB	140,100		TLQM0524YB	135,300		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	① TLQE0526YB	144,100		TLQM0526YB	139,200		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	6	① TLQE0528YB	152,400		TLQM0528YB	147,800		915	500	160	110	137	112	CRHZ905016ZC
30	4	① TLQE0530YB	156,200		TLQM0530YB	151,700		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
32	2	① TLQE0532YB	160,400		TLQM0532YB	155,700		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	① TLQE0534YB	164,300		TLQM0534YB	159,500		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB3P
N-MCB3P 100A

14	4	① TLQE1014YB	157,200		TLQM1014YB	139,300		815	500	160	185	137	112	CRHZ805016ZC
16	2	① TLQE1016YB	161,200		TLQM1016YB	143,400		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	0	① TLQE1018YB	165,300		TLQM1018YB	147,500		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20	6	① TLQE1020YB	168,800		TLQM1020YB	158,600		915	500	160	185	137	112	CRHZ905016ZC
22	4	① TLQE1022YB	172,800		TLQM1022YB	162,700		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	2	① TLQE1024YB	176,900		TLQM1024YB	166,800		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	① TLQE1026YB	181,000		TLQM1026YB	170,800		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	6	① TLQE1028YB	189,200		TLQM1028YB	176,300		1015	500	160	185	137	112	CRHZ105016ZC
30	4	① TLQE1030YB	193,300		TLQM1030YB	180,400		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
32	2	① TLQE1032YB	197,300		TLQM1032YB	184,400		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	① TLQE1034YB	201,400		TLQM1034YB	188,500		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	6	① TLQE1036YB	212,000		TLQM1036YB	203,700		1115	500	160	185	137	112	CRHZ115016ZC
38	4	① TLQE1038YB	216,100		TLQM1038YB	207,800		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	2	① TLQE1040YB	220,100		TLQM1040YB	211,800		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
42	0	① TLQE1042YB	224,200		TLQM1042YB	215,900		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装	納期 スペース 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
14	4	①	TLQE1514YB		168,200	TLQM1514YB		152,100	815	500	160	185	137	112	CRHZ805016ZC
16	2	①	TLQE1516YB		172,300	TLQM1516YB		156,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	0	①	TLQE1518YB		176,300	TLQM1518YB		160,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20	6	①	TLQE1520YB		186,800	TLQM1520YB		171,200	915	500	160	185	137	112	CRHZ905016ZC
22	4	①	TLQE1522YB		190,800	TLQM1522YB		175,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	2	①	TLQE1524YB		194,900	TLQM1524YB		179,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	①	TLQE1526YB		198,900	TLQM1526YB		183,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	6	①	TLQE1528YB		206,300	TLQM1528YB		191,300	1015	500	160	185	137	112	CRHZ105016ZC
30	4	①	TLQE1530YB		210,400	TLQM1530YB		195,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
32	2	①	TLQE1532YB		214,500	TLQM1532YB		199,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	①	TLQE1534YB		218,500	TLQM1534YB		203,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	6	①	TLQE1536YB		229,200	TLQM1536YB		214,500	1115	500	160	185	137	112	CRHZ115016ZC
38	4	①	TLQE1538YB		233,300	TLQM1538YB		218,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	2	①	TLQE1540YB		237,400	TLQM1540YB		222,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
42	0	①	TLQE1542YB		241,400	TLQM1542YB		226,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

16	4	①	TLQE2016YB		243,900	TLQM2016YB		228,100	1015	500	200	267	187	112	CRHZ105020ZC
20	0	①	TLQE2020YB		252,000	TLQM2020YB		236,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	4	①	TLQE2024YB		261,700	TLQM2024YB		246,500	1115	500	200	267	187	112	CRHZ115020ZC
28	0	①	TLQE2028YB		269,700	TLQM2028YB		254,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
32	4	①	TLQE2032YB		280,900	TLQM2032YB		263,600	1215	500	200	267	187	112	CRHZ125020ZC
36	0	①	TLQE2036YB		289,000	TLQM2036YB		271,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	4	①	TLQE2040YB		298,800	TLQM2040YB		281,000	1315	500	200	267	187	112	CRHZ135020ZC
44	0	①	TLQE2044YB		307,000	TLQM2044YB		289,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

16	4	①	TLQE2516YB		244,900	TLQM2516YB		214,700	1015	500	200	267	187	112	CRHZ105020ZC
20	0	①	TLQE2520YB		253,000	TLQM2520YB		222,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	4	①	TLQE2524YB		271,400	TLQM2524YB		234,300	1115	500	200	267	187	112	CRHZ115020ZC
28	0	①	TLQE2528YB		279,400	TLQM2528YB		246,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
32	4	①	TLQE2532YB		288,700	TLQM2532YB		255,600	1215	500	200	267	187	112	CRHZ125020ZC
36	0	①	TLQE2536YB		296,800	TLQM2536YB		263,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	4	①	TLQE2540YB		306,000	TLQM2540YB		273,000	1315	500	200	267	187	112	CRHZ135020ZC
44	0	①	TLQE2544YB		314,100	TLQM2544YB		281,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊞ 注文品 ㊞ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-BM TLQM-BM 電灯分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付 屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (Q形 TLQE-BM・TLQM-BM)

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PMCB

1次送り:MCCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-BM 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-BM 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 1次送り：配線用遮断器(MCCB)




電灯分岐




TLQE1018BM (TLQM1018BM)

結線図



ガタースペース



塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

※分電盤の基準定格電流 100A (端子台最大電線 38mm²) 主幹：N-ELB 3P 50A 1次送り:MCCB 3P50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			ガタースペース(mm)	使用キャビネット		
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ				
10	0	①		TLQE0510BM	114,600	TLQM0510BM	109,500	800	500	120	169	137	112	CMEZ805012ZC
18	0	①		TLQE0518BM	133,000	TLQM0518BM	128,200	900	500	120	169	137	112	CMEZ905012ZC
26	0	①		TLQE0526BM	155,600	TLQM0526BM	151,400	1000	500	120	169	137	112	CMEZ105012ZC
34	0	①		TLQE0534BM	175,600	TLQM0534BM	171,800	1100	500	120	169	137	112	CMEZ115012ZC

※分電盤の基準定格電流 150A (端子台最大電線 60mm²) 主幹：N-ELB 3P 100A 1次送り:MCCB 3P50A

18	0	①		TLQE1018BM	182,400	TLQM1018BM	169,700	1100	500	120	194	137	112	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLQE1026BM	201,300	TLQM1026BM	188,800	1200	500	120	194	137	112	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLQE1034BM	223,700	TLQM1034BM	211,700	1300	500	120	194	137	112	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLQE1042BM	244,000	TLQM1042BM	232,400	1400	500	160	194	137	112	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLQE1050BM	263,600	TLQM1050BM	252,300	1500	500	160	194	137	112	CMEZ155016ZC

※分電盤の基準定格電流 200A (端子台最大電線 150mm²) 主幹：N-ELB 3P 150A 1次送り:MCCB 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①		TLQE1518BM	191,800	TLQM1518BM	176,500	1100	500	120	194	137	112	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLQE1526BM	210,700	TLQM1526BM	195,800	1200	500	120	194	137	112	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLQE1534BM	233,200	TLQM1534BM	218,800	1300	500	120	194	137	112	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLQE1542BM	253,500	TLQM1542BM	239,400	1400	500	160	194	137	112	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLQE1550BM	273,000	TLQM1550BM	259,300	1500	500	160	194	137	112	CMEZ155016ZC

※分電盤の基準定格電流 250A (端子台最大電線 150mm²) 主幹：N-ELB 3P 200A 1次送り:MCCB 3P100A

20	0	①		TLQE2020BM	284,100	TLQM2020BM	264,900	1400	500	160	285	187	112	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLQE2028BM	305,100	TLQM2028BM	286,700	1500	500	160	285	187	112	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLQE2036BM	323,100	TLQM2036BM	304,600	1600	500	160	285	187	112	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLQE2044BM	347,300	TLQM2044BM	329,700	1700	500	160	285	187	112	CMEZ175016ZC

※分電盤の基準定格電流 250A (端子台最大電線 150mm²) 主幹：N-ELB 3P 250A 1次送り:MCCB 3P100A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①		TLQE2520BM	287,400	TLQM2520BM	260,000	1400	500	160	285	187	112	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLQE2528BM	308,400	TLQM2528BM	281,600	1500	500	160	285	187	112	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLQE2536BM	327,800	TLQM2536BM	301,300	1600	500	160	285	187	112	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLQE2544BM	350,600	TLQM2544BM	324,700	1700	500	160	285	187	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

※分電盤の基準定格電流は(主幹+1次送り遮断器)の定格電流または引込用端子台の通電電流のうちいずれか小さい方の電流値。

168 本体価格表には消費税は含まれておりません。

TOP盤 Q形 TLQE-BK 電灯分電盤 2次送り遮断器(KMCB)付 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

＋
2次送り:KMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-BK 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-BK 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 2次送り：協約形ブレーカ(KMCB)



TLQE1018BK (TLQM1018BK)



電灯分岐



主幹：N-ELB 3P 50A 2次送り:KMCB
N-MCB 3P 3P30A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	① TLQE0510BK	99,200		TLQM0510BK	93,800		600	500	120	110	137	112	CMEZ605012ZC
18	0	① TLQE0518BK	117,600		TLQM0518BK	112,400		700	500	120	110	137	112	CMEZ705012ZC
26	0	① TLQE0526BK	140,400		TLQM0526BK	135,700		800	500	120	110	137	112	CMEZ805012ZC
34	0	① TLQE0534BK	160,400		TLQM0534BK	156,000		900	500	120	110	137	112	CMEZ905012ZC

主幹：N-ELB 3P 100A 2次送り:KMCB
N-MCB 3P 3P50A

18	0	① TLQE1018BK	165,600		TLQM1018BK	152,100		800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	① TLQE1026BK	184,300		TLQM1026BK	171,100		900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	① TLQE1034BK	206,900		TLQM1034BK	194,400		1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	① TLQE1042BK	227,400		TLQM1042BK	215,000		1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	① TLQE1050BK	246,900		TLQM1050BK	234,900		1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P 150A 2次送り:KMCB
N-MCB 3P 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLQE1518BK	175,200		TLQM1518BK	159,200		800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	① TLQE1526BK	193,700		TLQM1526BK	178,500		900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	① TLQE1534BK	216,300		TLQM1534BK	201,400		1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	① TLQE1542BK	236,800		TLQM1542BK	222,100		1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	① TLQE1550BK	256,400		TLQM1550BK	242,200		1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P 200A 2次送り:KMCB
N-MCB 3P 3P100A

20	0	① TLQE2020BK	259,800		TLQM2020BK	240,600		1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	① TLQE2028BK	278,000		TLQM2028BK	258,500		1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	① TLQE2036BK	295,700		TLQM2036BK	277,000		1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	① TLQE2044BK	313,600		TLQM2044BK	295,100		1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	① TLQE2052BK	334,700		TLQM2052BK	316,700		1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB 3P 250A 2次送り:KMCB
N-MCB 3P 3P100A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLQE2520BK	263,200		TLQM2520BK	235,300		1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	① TLQE2528BK	282,800		TLQM2528BK	255,300		1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	① TLQE2536BK	300,600		TLQM2536BK	273,600		1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	① TLQE2544BK	318,400		TLQM2544BK	291,700		1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	① TLQE2552BK	339,600		TLQM2552BK	313,300		1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出商品 ㉞ 注文品 ㉟ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-BE TLQM-BE 電灯分電盤 非常回路(2回路)付

屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (Q形 TLQE-BE・TLQM-BE)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

非常回路：CMCB×2


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-BE 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-BE 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 非常回路：コンパクトブレーカ(CMCB)×2(100V)




TLQE1018BE (TLQM1018BE)

電灯分岐

結線図



ガタースペース



主幹：N-ELB 3P 50A 非常回路:CMCB×2(100V)
 N-MCB 3P 2P1E20A

塗装色 ナイガイクリーム色
 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			ガタースペース(mm)	使用キャビネット		
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ				
10	0	①		TLQE0510BE	99,200	TLQM0510BE	93,800	600	500	120	110	137	112	CMEZ605012ZC
18	0	①		TLQE0518BE	117,600	TLQM0518BE	112,400	700	500	120	110	137	112	CMEZ705012ZC
26	0	①		TLQE0526BE	140,400	TLQM0526BE	135,700	800	500	120	110	137	112	CMEZ805012ZC
34	0	①		TLQE0534BE	160,400	TLQM0534BE	156,000	900	500	120	110	137	112	CMEZ905012ZC

主幹：N-ELB 3P 100A 非常回路:CMCB×2(100V)
 N-MCB 3P 2P1E20A

18	0	①		TLQE1018BE	160,200	TLQM1018BE	146,700	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	①		TLQE1026BE	179,100	TLQM1026BE	165,700	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	①		TLQE1034BE	201,700	TLQM1034BE	188,900	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	①		TLQE1042BE	221,900	TLQM1042BE	209,700	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	①		TLQE1050BE	241,600	TLQM1050BE	229,400	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P 150A 非常回路:CMCB×2(100V)
 N-MCB 3P 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①		TLQE1518BE	169,500	TLQM1518BE	153,600	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	①		TLQE1526BE	188,200	TLQM1526BE	172,800	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	①		TLQE1534BE	211,000	TLQM1534BE	195,900	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	①		TLQE1542BE	231,300	TLQM1542BE	216,500	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	①		TLQE1550BE	250,700	TLQM1550BE	236,500	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P 200A 非常回路:CMCB×2(100V)
 N-MCB 3P 2P1E20A

20	0	①		TLQE2020BE	247,200	TLQM2020BE	227,100	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	①		TLQE2028BE	265,100	TLQM2028BE	245,500	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	①		TLQE2036BE	284,600	TLQM2036BE	265,200	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	①		TLQE2044BE	302,500	TLQM2044BE	283,500	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	①		TLQE2052BE	323,800	TLQM2052BE	304,900	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB 3P 250A 非常回路:CMCB×2(100V)
 N-MCB 3P 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①		TLQE2520BE	250,600	TLQM2520BE	222,000	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	①		TLQE2528BE	269,800	TLQM2528BE	242,000	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	①		TLQE2536BE	288,000	TLQM2536BE	260,100	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	①		TLQE2544BE	305,700	TLQM2544BE	278,500	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	①		TLQE2552BE	326,800	TLQM2552BE	300,200	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-BT TLQM-BT 電灯分電盤 **タイムスイッチ付**

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

+

タイムスイッチ(24時間制御停電補償付)


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-BT 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-BT 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 タイムスイッチ(TS)：抵抗負荷15A



電灯分岐



TLQE1018BT
(TLQM1018BT)



主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} **50A**

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	①	TLQE0510BT	114,600	TLQM0510BT	109,600	600	500	120	110	137	112	CMEZ605012ZC
18	0	①	TLQE0518BT	133,100	TLQM0518BT	128,300	700	500	120	110	137	112	CMEZ705012ZC
26	0	①	TLQE0526BT	155,700	TLQM0526BT	151,500	800	500	120	110	137	112	CMEZ805012ZC
34	0	①	TLQE0534BT	175,900	TLQM0534BT	172,100	900	500	120	110	137	112	CMEZ905012ZC

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} **100A**

18	0	①	TLQE1018BT	176,300	TLQM1018BT	163,300	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	①	TLQE1026BT	195,200	TLQM1026BT	182,400	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	①	TLQE1034BT	217,800	TLQM1034BT	205,600	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	①	TLQE1042BT	238,100	TLQM1042BT	226,300	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	①	TLQE1050BT	257,500	TLQM1050BT	246,100	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLQE1518BT	185,700	TLQM1518BT	170,400	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	①	TLQE1526BT	204,600	TLQM1526BT	189,500	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	①	TLQE1534BT	227,100	TLQM1534BT	212,400	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	①	TLQE1542BT	247,500	TLQM1542BT	233,300	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	①	TLQE1550BT	266,900	TLQM1550BT	253,000	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} **200A**

20	0	①	TLQE2020BT	257,500	TLQM2020BT	237,700	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	①	TLQE2028BT	281,000	TLQM2028BT	261,900	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	①	TLQE2036BT	298,100	TLQM2036BT	279,300	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	①	TLQE2044BT	315,400	TLQM2044BT	296,700	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	①	TLQE2052BT	334,100	TLQM2052BT	316,000	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①	TLQE2520BT	261,300	TLQM2520BT	233,500	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	①	TLQE2528BT	284,900	TLQM2528BT	257,400	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	①	TLQE2536BT	302,000	TLQM2536BT	274,900	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	①	TLQE2544BT	319,300	TLQM2544BT	292,300	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	①	TLQE2552BT	338,000	TLQM2552BT	311,600	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-BC TLQM-BC 電灯分電盤 **自動点滅回路付**

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤
Q形
TLQE-BC
TLQM-BC
C形


主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

自動点滅回路 (MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-BC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-BC 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
 電磁接触器(MC)：2P20A(誘導負荷)



TLQE1018BC
(TLQM1018BC)



■制御回路は P.293 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	① TLQE0510BC	130,900	TLQM0510BC	126,300	600	500	120	110	137	112	CMEZ605012ZC
18	0	① TLQE0518BC	149,100	TLQM0518BC	144,700	700	500	120	110	137	112	CMEZ705012ZC
26	0	① TLQE0526BC	171,700	TLQM0526BC	167,800	800	500	120	110	137	112	CMEZ805012ZC
34	0	① TLQE0534BC	191,500	TLQM0534BC	188,100	900	500	120	110	137	112	CMEZ905012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

18	0	① TLQE1018BC	192,100	TLQM1018BC	179,700	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	① TLQE1026BC	210,700	TLQM1026BC	198,500	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	① TLQE1034BC	233,200	TLQM1034BC	221,400	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	① TLQE1042BC	253,300	TLQM1042BC	241,900	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	① TLQE1050BC	272,700	TLQM1050BC	261,900	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLQE1518BC	201,400	TLQM1518BC	186,600	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	① TLQE1526BC	220,300	TLQM1526BC	205,500	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	① TLQE1534BC	242,600	TLQM1534BC	228,500	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	① TLQE1542BC	262,700	TLQM1542BC	249,000	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	① TLQE1550BC	282,200	TLQM1550BC	268,800	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **200A**

20	0	① TLQE2020BC	283,500	TLQM2020BC	264,300	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	① TLQE2028BC	303,100	TLQM2028BC	284,300	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	① TLQE2036BC	320,700	TLQM2036BC	302,600	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	① TLQE2044BC	338,700	TLQM2044BC	320,600	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	① TLQE2052BC	359,600	TLQM2052BC	342,100	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLQE2520BC	286,800	TLQM2520BC	259,400	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	① TLQE2528BC	306,200	TLQM2528BC	279,400	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	① TLQE2536BC	325,700	TLQM2536BC	299,300	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	① TLQE2544BC	343,500	TLQM2544BC	317,300	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	① TLQE2552BC	362,900	TLQM2552BC	337,100	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-CA 電灯分電盤 自動点滅回路付

屋内用
IP2XD


主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

自動点滅回路 (MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-CA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-CA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ (PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
 電磁接触器(MC)：2P20A(誘導負荷)



TLQE1018CA
(TLQM1018CA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■制御回路は P.293 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
10	0	①	TLQE0510CA	150,700	TLQM0510CA	146,500	900	500	120	110	125	112	CMEZ905012ZC	
18	0	①	TLQE0518CA	168,900	TLQM0518CA	164,900	1000	500	120	110	125	112	CMEZ105012ZC	
26	0	①	TLQE0526CA	191,700	TLQM0526CA	188,200	1100	500	120	110	125	112	CMEZ115012ZC	
34	0	①	TLQE0534CA	211,700	TLQM0534CA	208,500	1200	500	120	110	125	112	CMEZ125012ZC	

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

18	0	①	TLQE1018CA	212,100	TLQM1018CA	199,800	1100	500	120	185	125	112	CMEZ115012ZC
26	0	①	TLQE1026CA	231,000	TLQM1026CA	219,000	1200	500	120	185	125	112	CMEZ125012ZC
34	0	①	TLQE1034CA	253,600	TLQM1034CA	242,200	1300	500	120	185	125	112	CMEZ135012ZC
42	0	①	TLQE1042CA	273,900	TLQM1042CA	262,900	1400	500	160	185	125	112	CMEZ145016ZC
50	0	①	TLQE1050CA	293,500	TLQM1050CA	282,800	1500	500	160	185	125	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLQE1518CA	221,700	TLQM1518CA	206,900	1100	500	120	185	125	112	CMEZ115012ZC
26	0	①	TLQE1526CA	240,400	TLQM1526CA	226,200	1200	500	120	185	125	112	CMEZ125012ZC
34	0	①	TLQE1534CA	263,000	TLQM1534CA	249,100	1300	500	120	185	125	112	CMEZ135012ZC
42	0	①	TLQE1542CA	283,300	TLQM1542CA	270,000	1400	500	160	185	125	112	CMEZ145016ZC
50	0	①	TLQE1550CA	302,900	TLQM1550CA	289,900	1500	500	160	185	125	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **200A**

20	0	①	TLQE2020CA	293,500	TLQM2020CA	274,300	1400	500	160	267	175	112	CMEZ145016ZC
28	0	①	TLQE2028CA	316,800	TLQM2028CA	298,300	1500	500	160	267	175	112	CMEZ155016ZC
36	0	①	TLQE2036CA	334,100	TLQM2036CA	316,000	1600	500	160	267	175	112	CMEZ165016ZC
44	0	①	TLQE2044CA	351,200	TLQM2044CA	333,200	1700	500	160	267	175	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①	TLQE2520CA	297,300	TLQM2520CA	270,100	1400	500	160	267	175	112	CMEZ145016ZC
28	0	①	TLQE2528CA	320,700	TLQM2528CA	294,100	1500	500	160	267	175	112	CMEZ155016ZC
36	0	①	TLQE2536CA	338,000	TLQM2536CA	311,600	1600	500	160	267	175	112	CMEZ165016ZC
44	0	①	TLQE2544CA	355,100	TLQM2544CA	328,900	1700	500	160	267	175	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-CB TLQM-CB 電灯分電盤 自動点滅回路付

屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (Q形 TLQE-CB・TLQM-CB)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

自動点滅回路 (MC1…自動点滅+タイムスイッチTS制御)
(MC2…自動点滅制御)


単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLQE-CB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLQM-CB 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ(PCMB)
2P1E50AF/20A(100V)
タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
電磁接触器(MC)：2P20A(誘導負荷)



電灯分岐



TLQE1018CB (TLQM1018CB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
■制御回路は P.293 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P 50A
N-MCB 3P

塗装色 ナイガイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5V9/11)

分岐回路数 実装	納期区分 スペース	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
10	0	① TLQE0510CB	154,100	TLQM0510CB	149,800	900	500	120	110	150	112	CMEZ905012ZC		
18	0	① TLQE0518CB	172,100	TLQM0518CB	168,200	1000	500	120	110	150	112	CMEZ105012ZC		
26	0	① TLQE0526CB	194,600	TLQM0526CB	191,400	1100	500	120	110	150	112	CMEZ115012ZC		
34	0	① TLQE0534CB	214,300	TLQM0534CB	211,300	1200	500	120	110	150	112	CMEZ125012ZC		

主幹：N-ELB 3P 100A
N-MCB 3P

18	0	① TLQE1018CB	215,300	TLQM1018CB	203,100	1100	500	120	185	150	112	CMEZ115012ZC
26	0	① TLQE1026CB	233,600	TLQM1026CB	221,900	1200	500	120	185	150	112	CMEZ125012ZC
34	0	① TLQE1034CB	256,100	TLQM1034CB	244,900	1300	500	120	185	150	112	CMEZ135012ZC
42	0	① TLQE1042CB	276,100	TLQM1042CB	265,200	1400	500	160	185	150	112	CMEZ145016ZC
50	0	① TLQE1050CB	295,500	TLQM1050CB	284,900	1500	500	160	185	150	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P 150A
N-MCB 3P

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLQE1518CB	224,500	TLQM1518CB	210,100	1100	500	120	185	150	112	CMEZ115012ZC
26	0	① TLQE1526CB	242,900	TLQM1526CB	229,000	1200	500	120	185	150	112	CMEZ125012ZC
34	0	① TLQE1534CB	265,500	TLQM1534CB	251,900	1300	500	120	185	150	112	CMEZ135012ZC
42	0	① TLQE1542CB	285,500	TLQM1542CB	272,300	1400	500	160	185	150	112	CMEZ145016ZC
50	0	① TLQE1550CB	304,800	TLQM1550CB	292,300	1500	500	160	185	150	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P 200A
N-MCB 3P

20	0	① TLQE2020CB	303,900	TLQM2020CB	285,500	1400	500	160	267	200	112	CMEZ145016ZC
28	0	① TLQE2028CB	324,900	TLQM2028CB	307,000	1500	500	160	267	200	112	CMEZ155016ZC
36	0	① TLQE2036CB	344,400	TLQM2036CB	326,500	1600	500	160	267	200	112	CMEZ165016ZC
44	0	① TLQE2044CB	363,800	TLQM2044CB	346,400	1700	500	160	267	200	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P 250A
N-MCB 3P

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLQE2520CB	307,300	TLQM2520CB	280,400	1400	500	160	267	200	112	CMEZ145016ZC
28	0	① TLQE2528CB	328,300	TLQM2528CB	302,000	1500	500	160	267	200	112	CMEZ155016ZC
36	0	① TLQE2536CB	349,200	TLQM2536CB	323,400	1600	500	160	267	200	112	CMEZ165016ZC
44	0	① TLQE2544CB	367,100	TLQM2544CB	341,500	1700	500	160	267	200	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。


主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

自動点滅回路 (MC1…自動点滅+タイムスイッチTS1制御)
(MC2…自動点滅+タイムスイッチTS2制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLQE-CC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLQM-CC 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)
タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
電磁接触器(MC)：2P20A(誘導負荷)

電灯分岐

TLQE1018CC
(TLQM1018CC)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
しております。

■制御回路は P.293 に記載しております。

塗装色 ナイガイククリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	①	TLQE0510CC	192,700	TLQM0510CC	189,200		900	500	120	110	125	112	CMEZ905012ZC
18	0	①	TLQE0518CC	211,100	TLQM0518CC	207,600		1000	500	120	110	125	112	CMEZ105012ZC
26	0	①	TLQE0526CC	233,900	TLQM0526CC	231,100		1100	500	120	110	125	112	CMEZ115012ZC
34	0	①	TLQE0534CC	253,800	TLQM0534CC	251,600		1200	500	120	110	125	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

18	0	①	TLQE1018CC	254,300	TLQM1018CC	242,900		1100	500	120	185	125	112	CMEZ115012ZC
26	0	①	TLQE1026CC	273,200	TLQM1026CC	262,300		1200	500	120	185	125	112	CMEZ125012ZC
34	0	①	TLQE1034CC	295,800	TLQM1034CC	285,400		1300	500	120	185	125	112	CMEZ135012ZC
42	0	①	TLQE1042CC	316,100	TLQM1042CC	305,800		1400	500	160	185	125	112	CMEZ145016ZC
50	0	①	TLQE1050CC	335,700	TLQM1050CC	325,800		1500	500	160	185	125	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLQE1518CC	263,900	TLQM1518CC	250,000		1100	500	120	185	125	112	CMEZ115012ZC
26	0	①	TLQE1526CC	282,600	TLQM1526CC	269,000		1200	500	120	185	125	112	CMEZ125012ZC
34	0	①	TLQE1534CC	305,200	TLQM1534CC	292,000		1300	500	120	185	125	112	CMEZ135012ZC
42	0	①	TLQE1542CC	325,400	TLQM1542CC	312,800		1400	500	160	185	125	112	CMEZ145016ZC
50	0	①	TLQE1550CC	345,100	TLQM1550CC	332,800		1500	500	160	185	125	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

20	0	①	TLQE2020CC	335,700	TLQM2020CC	317,400		1400	500	160	267	175	112	CMEZ145016ZC
28	0	①	TLQE2028CC	358,900	TLQM2028CC	341,500		1500	500	160	267	175	112	CMEZ155016ZC
36	0	①	TLQE2036CC	376,100	TLQM2036CC	358,700		1600	500	160	267	175	112	CMEZ165016ZC
44	0	①	TLQE2044CC	393,400	TLQM2044CC	376,300		1700	500	160	267	175	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①	TLQE2520CC	339,600	TLQM2520CC	313,100		1400	500	160	267	175	112	CMEZ145016ZC
28	0	①	TLQE2528CC	362,800	TLQM2528CC	336,800		1500	500	160	267	175	112	CMEZ155016ZC
36	0	①	TLQE2536CC	380,000	TLQM2536CC	354,500		1600	500	160	267	175	112	CMEZ165016ZC
44	0	①	TLQE2544CC	397,300	TLQM2544CC	372,100		1700	500	160	267	175	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-CD 電灯分電盤 **自動点滅回路付**

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤
(Q形 TLQE-CD・TLQM-CD)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

自動点滅回路 (MC1・2…自動点滅+タイムスイッチTS制御)
MC3…自動点滅制御


単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLQE-CD 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLQM-CD 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)
タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
電磁接触器(MC)：2P20A(誘導負荷)



電灯分岐



TLQE1018CD
(TLQM1018CD)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
しております。
■制御回路は P.293 に記載しております。

塗装色 ナイイクリーム色
(日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	③ TLQE0510CD	171,100	TLQM0510CD	167,000	900	500	120	110	125	112	CMEZ905012ZC
18	0	③ TLQE0518CD	189,500	TLQM0518CD	185,700	1000	500	120	110	125	112	CMEZ105012ZC
26	0	③ TLQE0526CD	212,000	TLQM0526CD	208,700	1100	500	120	110	125	112	CMEZ115012ZC
34	0	③ TLQE0534CD	231,900	TLQM0534CD	229,100	1200	500	120	110	125	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

18	0	③ TLQE1018CD	237,100	TLQM1018CD	220,300	1100	500	120	185	125	112	CMEZ115012ZC
26	0	③ TLQE1026CD	255,900	TLQM1026CD	239,400	1200	500	120	185	125	112	CMEZ125012ZC
34	0	③ TLQE1034CD	278,800	TLQM1034CD	262,200	1300	500	120	185	125	112	CMEZ135012ZC
42	0	③ TLQE1042CD	299,400	TLQM1042CD	282,800	1400	500	160	185	125	112	CMEZ145016ZC
50	0	③ TLQE1050CD	319,000	TLQM1050CD	302,300	1500	500	160	185	125	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	③ TLQE1518CD	241,700	TLQM1518CD	227,400	1100	500	120	185	125	112	CMEZ115012ZC
26	0	③ TLQE1526CD	260,100	TLQM1526CD	246,200	1200	500	120	185	125	112	CMEZ125012ZC
34	0	③ TLQE1534CD	282,500	TLQM1534CD	269,000	1300	500	120	185	125	112	CMEZ135012ZC
42	0	③ TLQE1542CD	302,800	TLQM1542CD	289,600	1400	500	160	185	125	112	CMEZ145016ZC
50	0	③ TLQE1550CD	322,000	TLQM1550CD	309,100	1500	500	160	185	125	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **200A**

20	0	③ TLQE2020CD	313,300	TLQM2020CD	294,600	1400	500	160	267	175	112	CMEZ145016ZC
28	0	③ TLQE2028CD	334,400	TLQM2028CD	316,000	1500	500	160	267	175	112	CMEZ155016ZC
36	0	③ TLQE2036CD	352,200	TLQM2036CD	334,200	1600	500	160	267	175	112	CMEZ165016ZC
44	0	③ TLQE2044CD	376,400	TLQM2044CD	359,000	1700	500	160	267	175	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	③ TLQE2520CD	316,700	TLQM2520CD	289,700	1400	500	160	267	175	112	CMEZ145016ZC
28	0	③ TLQE2528CD	337,700	TLQM2528CD	311,200	1500	500	160	267	175	112	CMEZ155016ZC
36	0	③ TLQE2536CD	357,100	TLQM2536CD	330,900	1600	500	160	267	175	112	CMEZ165016ZC
44	0	③ TLQE2544CD	379,600	TLQM2544CD	354,100	1700	500	160	267	175	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-CE 電灯分電盤 自動点滅回路付

屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

自動点滅回路 (MC1…自動点滅+タイムスイッチTS1制御)
MC2…自動点滅制御


タイムスイッチ回路 (MC3…タイムスイッチTS2制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLQE-CE 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLQM-CE 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ (PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)

タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
電磁接触器 (MC)：2P20A(誘導負荷)



TLQE1018CE (TLQM1018CE)



■ 送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

■ 制御回路は P.293 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット		
		品番		標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a			b	c
10	0	③	TLQE0510CE		213,700	TLQM0510CE	210,500	1000	500	120	110	150	112	CMEZ105012ZC
18	0	③	TLQE0518CE		231,700	TLQM0518CE	229,000	1100	500	120	110	150	112	CMEZ115012ZC
26	0	③	TLQE0526CE		254,600	TLQM0526CE	252,300	1200	500	120	110	150	112	CMEZ125012ZC
34	0	③	TLQE0534CE		274,500	TLQM0534CE	272,600	1300	500	120	110	150	112	CMEZ135012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

18	0	③	TLQE1018CE		275,200	TLQM1018CE	264,200	1200	500	120	185	150	112	CMEZ125012ZC
26	0	③	TLQE1026CE		293,900	TLQM1026CE	283,200	1300	500	120	185	150	112	CMEZ135012ZC
34	0	③	TLQE1034CE		316,500	TLQM1034CE	306,200	1400	500	160	185	150	112	CMEZ145016ZC
42	0	③	TLQE1042CE		336,700	TLQM1042CE	327,000	1500	500	160	185	150	112	CMEZ155016ZC
50	0	③	TLQE1050CE		356,400	TLQM1050CE	347,000	1600	500	160	185	150	112	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	③	TLQE1518CE		284,500	TLQM1518CE	271,300	1200	500	120	185	150	112	CMEZ125012ZC
26	0	③	TLQE1526CE		303,300	TLQM1526CE	290,300	1300	500	120	185	150	112	CMEZ135012ZC
34	0	③	TLQE1534CE		326,000	TLQM1534CE	313,300	1400	500	160	185	150	112	CMEZ145016ZC
42	0	③	TLQE1542CE		346,300	TLQM1542CE	334,100	1500	500	160	185	150	112	CMEZ155016ZC
50	0	③	TLQE1550CE		365,800	TLQM1550CE	354,100	1600	500	160	185	150	112	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

20	0	③	TLQE2020CE		356,400	TLQM2020CE	338,700	1500	500	160	267	200	112	CMEZ155016ZC
28	0	③	TLQE2028CE		379,600	TLQM2028CE	362,500	1600	500	160	267	200	112	CMEZ165016ZC
36	0	③	TLQE2036CE		397,000	TLQM2036CE	380,000	1700	500	160	267	200	112	CMEZ175016ZC
44	0	③	TLQE2044CE		414,100	TLQM2044CE	397,300	1800	500	160	267	200	112	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	③	TLQE2520CE		360,200	TLQM2520CE	334,100	1500	500	160	267	200	112	CMEZ155016ZC
28	0	③	TLQE2528CE		383,700	TLQM2528CE	358,200	1600	500	160	267	200	112	CMEZ165016ZC
36	0	③	TLQE2536CE		400,800	TLQM2536CE	375,700	1700	500	160	267	200	112	CMEZ175016ZC
44	0	③	TLQE2544CE		418,000	TLQM2544CE	393,100	1800	500	160	267	200	112	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■ オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-MC TLQM-MC 電灯分電盤 **タイムスイッチ制御回路付** 屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤
Q形
TLQE-MC
TLQM-MC


主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

タイムスイッチ制御回路 (MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-MC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-MC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ (PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 タイムスイッチ(TS)：24時間制御停電補償付
 電磁接触器 (MC)：2P30A (誘導負荷)
 タイムスイッチ制御回路：コンパクトブレーカ
 (CMCB)×4 (100V)



TLQE1018MC (TLQM1018MC)



■制御回路は P.293 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P 50A 3P N-MCB 3P タイムスイッチ制御回路：CMCB×4(100V) 2P1E20A

塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
10	0	③ TLQE0510MC	170,700	TLQM0510MC	166,900	900	500	120	110	187	112	CMEZ905012ZC		
18	0	③ TLQE0518MC	188,900	TLQM0518MC	185,600	1000	500	120	110	187	112	CMEZ105012ZC		
26	0	③ TLQE0526MC	211,700	TLQM0526MC	208,700	1100	500	120	110	187	112	CMEZ115012ZC		
34	0	③ TLQE0534MC	231,900	TLQM0534MC	229,100	1200	500	120	110	187	112	CMEZ125012ZC		

主幹：N-ELB 3P 100A 3P N-MCB 3P タイムスイッチ制御回路：CMCB×4(100V) 2P1E20A

18	0	③ TLQE1018MC	230,800	TLQM1018MC	222,000	1100	500	120	185	187	112	CMEZ115012ZC
26	0	③ TLQE1026MC	252,400	TLQM1026MC	241,000	1200	500	120	185	187	112	CMEZ125012ZC
34	0	③ TLQE1034MC	275,100	TLQM1034MC	264,000	1300	500	120	185	187	112	CMEZ135012ZC
42	0	③ TLQE1042MC	295,400	TLQM1042MC	285,100	1400	500	160	185	187	112	CMEZ145016ZC
50	0	③ TLQE1050MC	314,900	TLQM1050MC	304,900	1500	500	160	185	187	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P 150A 3P N-MCB 3P タイムスイッチ制御回路：CMCB×4(100V) 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	③ TLQE1518MC	243,300	TLQM1518MC	229,200	1100	500	120	185	187	112	CMEZ115012ZC
26	0	③ TLQE1526MC	261,900	TLQM1526MC	248,500	1200	500	120	185	187	112	CMEZ125012ZC
34	0	③ TLQE1534MC	284,500	TLQM1534MC	271,300	1300	500	120	185	187	112	CMEZ135012ZC
42	0	③ TLQE1542MC	304,900	TLQM1542MC	292,300	1400	500	160	185	187	112	CMEZ145016ZC
50	0	③ TLQE1550MC	324,500	TLQM1550MC	312,200	1500	500	160	185	187	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P 200A 3P N-MCB 3P タイムスイッチ制御回路：CMCB×4(100V) 2P1E20A

20	0	③ TLQE2020MC	313,600	TLQM2020MC	295,400	1400	500	160	267	237	112	CMEZ145016ZC
28	0	③ TLQE2028MC	336,500	TLQM2028MC	318,900	1500	500	160	267	237	112	CMEZ155016ZC
36	0	③ TLQE2036MC	353,500	TLQM2036MC	336,300	1600	500	160	267	237	112	CMEZ165016ZC
44	0	③ TLQE2044MC	370,600	TLQM2044MC	353,500	1700	500	160	267	237	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P 250A 3P N-MCB 3P タイムスイッチ制御回路：CMCB×4(100V) 2P1E20A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	③ TLQE2520MC	317,300	TLQM2520MC	290,900	1400	500	160	267	237	112	CMEZ145016ZC
28	0	③ TLQE2528MC	340,500	TLQM2528MC	314,500	1500	500	160	267	237	112	CMEZ155016ZC
36	0	③ TLQE2536MC	357,600	TLQM2536MC	331,900	1600	500	160	267	237	112	CMEZ165016ZC
44	0	③ TLQE2544MC	374,500	TLQM2544MC	349,300	1700	500	160	267	237	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-DK TLQM-DK 電灯分電盤 **単独遮断器(KMCB2回路)付**

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PMCB

+

単独遮断器：KMCB×2


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-DK 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-DK 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ (PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 単独遮断器：協約形ブレーカ(KMCB)×2



電灯分岐



TLQE1018DK (TLQM1018DK)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A** 単独遮断器:KMCB×2 3P50A

塗装色 ナイガイクリーム色 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b		
10	0	① TLQE0510DK	138,200	TLQM0510DK	133,400	900	500	120	110	125	112	CMEZ905012ZC
18	0	① TLQE0518DK	156,300	TLQM0518DK	152,100	1000	500	120	110	125	112	CMEZ105012ZC
26	0	① TLQE0526DK	179,400	TLQM0526DK	175,500	1100	500	120	110	125	112	CMEZ115012ZC
34	0	① TLQE0534DK	199,100	TLQM0534DK	195,800	1200	500	120	110	125	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A** 単独遮断器:KMCB×2 3P50A

18	0	① TLQE1018DK	202,900	TLQM1018DK	190,200	1100	500	120	185	125	112	CMEZ115012ZC
26	0	① TLQE1026DK	221,700	TLQM1026DK	209,700	1200	500	120	185	125	112	CMEZ125012ZC
34	0	① TLQE1034DK	244,300	TLQM1034DK	232,700	1300	500	120	185	125	112	CMEZ135012ZC
42	0	① TLQE1042DK	264,500	TLQM1042DK	253,200	1400	500	160	185	125	112	CMEZ145016ZC
50	0	① TLQE1050DK	284,100	TLQM1050DK	273,200	1500	500	160	185	125	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A** 単独遮断器:KMCB×2 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLQE1518DK	212,100	TLQM1518DK	197,200	1100	500	120	185	125	112	CMEZ115012ZC
26	0	① TLQE1526DK	231,000	TLQM1526DK	216,500	1200	500	120	185	125	112	CMEZ125012ZC
34	0	① TLQE1534DK	253,600	TLQM1534DK	239,700	1300	500	120	185	125	112	CMEZ135012ZC
42	0	① TLQE1542DK	273,900	TLQM1542DK	260,100	1400	500	160	185	125	112	CMEZ145016ZC
50	0	① TLQE1550DK	293,500	TLQM1550DK	280,100	1500	500	160	185	125	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **200A** 単独遮断器:KMCB×2 3P50A

20	0	① TLQE2020DK	294,900	TLQM2020DK	275,900	1400	500	160	267	175	112	CMEZ145016ZC
28	0	① TLQE2028DK	318,700	TLQM2028DK	300,000	1500	500	160	267	175	112	CMEZ155016ZC
36	0	① TLQE2036DK	335,700	TLQM2036DK	317,400	1600	500	160	267	175	112	CMEZ165016ZC
44	0	① TLQE2044DK	352,600	TLQM2044DK	334,800	1700	500	160	267	175	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **250A** 単独遮断器:KMCB×2 3P50A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLQE2520DK	299,000	TLQM2520DK	271,700	1400	500	160	267	175	112	CMEZ145016ZC
28	0	① TLQE2528DK	322,500	TLQM2528DK	295,700	1500	500	160	267	175	112	CMEZ155016ZC
36	0	① TLQE2536DK	339,600	TLQM2536DK	313,100	1600	500	160	267	175	112	CMEZ165016ZC
44	0	① TLQE2544DK	356,600	TLQM2544DK	330,500	1700	500	160	267	175	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **125A** ・ **225A** もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-LA 電灯(2系統)分電盤 TLQM-LA

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤 (Q)形 TLQE-LA・TLQM-LA

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PMCB

主幹：N-MCB 分岐：CMCB × 8


- ①単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLQE-LA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLQM-LA 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ (PMCB) 2P1E50AF/20A(100V)
- ②単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ (CMCB) × 8(100V)



TLQE1026LA (TLQM1026LA)



電灯分岐



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

電灯①主幹：N-ELB3P / N-MCB3P 50A 電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：CMCB2P1E20A × 8[100V]

塗装色 ナイガイクリーム色 (白塗装 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット		
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ				
10	0	①		TLQE0510LA	152,000	TLQM0510LA	147,500	1000	500	120	110	162	112	CMEZ105012ZC
18	0	①		TLQE0518LA	170,100	TLQM0518LA	166,300	1100	500	120	110	162	112	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLQE0526LA	193,000	TLQM0526LA	189,500	1200	500	120	110	162	112	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLQE0534LA	213,000	TLQM0534LA	209,700	1300	500	120	110	162	112	CMEZ135012ZC

電灯①主幹：N-ELB3P / N-MCB3P 100A 電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：CMCB2P1E20A × 8[100V]

18	0	①		TLQE1018LA	214,900	TLQM1018LA	205,600	1300	500	120	185	262	112	CMEZ135012ZC
26	0	①		TLQE1026LA	236,500	TLQM1026LA	224,600	1400	500	160	185	262	112	CMEZ145016ZC
34	0	①		TLQE1034LA	259,100	TLQM1034LA	247,700	1500	500	160	185	262	112	CMEZ155016ZC
42	0	①		TLQE1042LA	279,400	TLQM1042LA	268,700	1600	500	160	185	262	112	CMEZ165016ZC
50	0	①		TLQE1050LA	299,100	TLQM1050LA	288,700	1700	500	160	185	262	112	CMEZ175016ZC

電灯①主幹：N-ELB3P / N-MCB3P 150A 電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：CMCB2P1E20A × 8[100V]

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①		TLQE1518LA	227,400	TLQM1518LA	212,900	1300	500	120	185	262	112	CMEZ135012ZC
26	0	①		TLQE1526LA	246,100	TLQM1526LA	232,000	1400	500	160	185	262	112	CMEZ145016ZC
34	0	①		TLQE1534LA	268,700	TLQM1534LA	254,900	1500	500	160	185	262	112	CMEZ155016ZC
42	0	①		TLQE1542LA	289,100	TLQM1542LA	276,100	1600	500	160	185	262	112	CMEZ165016ZC
50	0	①		TLQE1550LA	308,900	TLQM1550LA	296,100	1700	500	160	185	262	112	CMEZ175016ZC

電灯①主幹：N-ELB3P / N-MCB3P 200A 電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：CMCB2P1E20A × 8[100V]

20	0	①		TLQE2020LA	306,800	TLQM2020LA	288,400	1500	500	160	267	262	112	CMEZ155016ZC
28	0	①		TLQE2028LA	330,000	TLQM2028LA	311,900	1600	500	160	267	262	112	CMEZ165016ZC
36	0	①		TLQE2036LA	346,800	TLQM2036LA	329,300	1700	500	160	267	262	112	CMEZ175016ZC

電灯①主幹：N-ELB3P / N-MCB3P 250A 電灯② 主幹：N-MCB3P50A 分岐：CMCB2P1E20A × 8[100V]

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①		TLQE2520LA	310,700	TLQM2520LA	278,100	1500	500	160	267	262	112	CMEZ155016ZC
28	0	①		TLQE2528LA	333,900	TLQM2528LA	301,000	1600	500	160	267	262	112	CMEZ165016ZC
36	0	①		TLQE2536LA	350,800	TLQM2536LA	317,700	1700	500	160	267	262	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-PA 電灯分電盤 TLQM-PA 動力回路付 **動力回路付**

屋内用
IP2XD


主幹: N-ELB 分岐: PMCB
N-MCB

動力回路 主幹: ELCB 分岐: KMCB×2
MCCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLQE-PA 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLQM-PA 主幹: 配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐: プラグインブレーカ(PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)
3相3線式 200V 50/60Hz
TLQE-PA 主幹: 漏電遮断器 (ELCB)
TLQM-PA 主幹: 配線用遮断器 (MCCB)
分岐: 協約形ブレーカ(KMCB)×2



TLQE1018PA (TLQM1018PA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

電灯: N-ELB 3P 50A 動力: ELCB 3P 50A 分岐: KMCB×2
主幹: N-MCB 3P 50A 主幹: MCCB 3P 50A 3P30A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電灯 分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
10 0 ①	①	TLQE0510PA	161,400	TLQM0510PA	157,000	1000	500	120	110	100	112	CMEZ105012ZC		
18 0 ①	①	TLQE0518PA	179,800	TLQM0518PA	175,600	1100	500	120	110	100	112	CMEZ115012ZC		
26 0 ①	①	TLQE0526PA	202,300	TLQM0526PA	198,800	1200	500	120	110	100	112	CMEZ125012ZC		
34 0 ①	①	TLQE0534PA	222,400	TLQM0534PA	219,200	1300	500	120	110	100	112	CMEZ135012ZC		

電灯: N-ELB 3P 100A 動力: ELCB 3P 100A 分岐: KMCB×2
主幹: N-MCB 3P 100A 主幹: MCCB 3P 100A 3P50A

18 0 ①	①	TLQE1018PA	229,100	TLQM1018PA	212,400	1200	500	120	185	100	112	CMEZ125012ZC
26 0 ①	①	TLQE1026PA	243,300	TLQM1026PA	231,400	1300	500	120	185	100	112	CMEZ135012ZC
34 0 ①	①	TLQE1034PA	265,900	TLQM1034PA	254,500	1400	500	160	185	100	112	CMEZ145016ZC
42 0 ①	①	TLQE1042PA	286,100	TLQM1042PA	274,900	1500	500	160	185	100	112	CMEZ155016ZC
50 0 ①	①	TLQE1050PA	305,500	TLQM1050PA	294,800	1600	500	160	185	100	112	CMEZ165016ZC

電灯: N-ELB 3P 150A 動力: ELCB 3P 100A 分岐: KMCB×2
主幹: N-MCB 3P 150A 主幹: MCCB 3P 100A 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18 0 ①	①	TLQE1518PA	234,000	TLQM1518PA	219,400	1200	500	120	185	100	112	CMEZ125012ZC
26 0 ①	①	TLQE1526PA	252,700	TLQM1526PA	238,500	1300	500	120	185	100	112	CMEZ135012ZC
34 0 ①	①	TLQE1534PA	275,400	TLQM1534PA	261,700	1400	500	160	185	100	112	CMEZ145016ZC
42 0 ①	①	TLQE1542PA	295,700	TLQM1542PA	282,200	1500	500	160	185	100	112	CMEZ155016ZC
50 0 ①	①	TLQE1550PA	315,100	TLQM1550PA	301,900	1600	500	160	185	100	112	CMEZ165016ZC

電灯: N-ELB 3P 200A 動力: ELCB 3P 100A 分岐: KMCB×2
主幹: N-MCB 3P 200A 主幹: MCCB 3P 100A 3P50A

20 0 ①	①	TLQE2020PA	308,300	TLQM2020PA	289,100	1500	500	160	267	150	112	CMEZ155016ZC
28 0 ①	①	TLQE2028PA	331,500	TLQM2028PA	312,800	1600	500	160	267	150	112	CMEZ165016ZC
36 0 ①	①	TLQE2036PA	348,700	TLQM2036PA	330,600	1700	500	160	267	150	112	CMEZ175016ZC

電灯: N-ELB 3P 250A 動力: ELCB 3P 100A 分岐: KMCB×2
主幹: N-MCB 3P 250A 主幹: MCCB 3P 100A 3P50A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20 0 ①	①	TLQE2520PA	312,000	TLQM2520PA	284,900	1500	500	160	267	150	112	CMEZ155016ZC
28 0 ①	①	TLQE2528PA	335,400	TLQM2528PA	308,700	1600	500	160	267	150	112	CMEZ165016ZC
36 0 ①	①	TLQE2536PA	352,500	TLQM2536PA	326,100	1700	500	160	267	150	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-PB 電灯分電盤 動力回路付

屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤
(Q形 TLQE-PB・TLQM-PB)


主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PMCB

動力回路 主幹：ELCB / MCCB 分岐：KMCB×4

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-PB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-PB 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 3相3線式 200V 50/60Hz
 TLQE-PB 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TLQM-PB 主幹：配線用遮断器 (MCCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCB)×4



TLQE1018PB (TLQM1018PB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイククリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電灯：N-ELB 3P 50A 主幹：N-MCB 3P 50A 動力：ELCB 3P 50A 主幹：MCCB 3P 50A 分岐：KMCB×4 3P30A

電灯 分岐回路数 実装スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
18 0 ①		TLQE0518PB	204,700	TLQM0518PB	201,400	1200	500	120	110	177	112	CMEZ125012ZC		
26 0 ①		TLQE0526PB	227,500	TLQM0526PB	224,900	1300	500	120	110	177	112	CMEZ135012ZC		
34 0 ①		TLQE0534PB	247,700	TLQM0534PB	245,100	1400	500	160	110	177	112	CMEZ145016ZC		

電灯：N-ELB 3P 100A 主幹：N-MCB 3P 100A 動力：ELCB 3P 100A 主幹：MCCB 3P 100A 分岐：KMCB×4 3P50A

18 0 ①		TLQE1018PB	249,700	TLQM1018PB	238,100	1300	500	120	185	177	112	CMEZ135012ZC
26 0 ①		TLQE1026PB	268,400	TLQM1026PB	257,200	1400	500	160	185	177	112	CMEZ145016ZC
34 0 ①		TLQE1034PB	291,000	TLQM1034PB	280,300	1500	500	160	185	177	112	CMEZ155016ZC
42 0 ①		TLQE1042PB	311,300	TLQM1042PB	301,000	1600	500	160	185	177	112	CMEZ165016ZC
50 0 ①		TLQE1050PB	337,600	TLQM1050PB	320,900	1700	500	160	185	177	112	CMEZ175016ZC

電灯：N-ELB 3P 150A 主幹：N-MCB 3P 150A 動力：ELCB 3P 100A 主幹：MCCB 3P 100A 分岐：KMCB×4 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18 0 ①		TLQE1518PB	259,000	TLQM1518PB	245,100	1300	500	120	185	177	112	CMEZ135012ZC
26 0 ①		TLQE1526PB	277,800	TLQM1526PB	264,200	1400	500	160	185	177	112	CMEZ145016ZC
34 0 ①		TLQE1534PB	300,400	TLQM1534PB	287,200	1500	500	160	185	177	112	CMEZ155016ZC
42 0 ①		TLQE1542PB	320,700	TLQM1542PB	308,300	1600	500	160	185	177	112	CMEZ165016ZC
50 0 ①		TLQE1550PB	340,200	TLQM1550PB	328,000	1700	500	160	185	177	112	CMEZ175016ZC

電灯：N-ELB 3P 200A 主幹：N-MCB 3P 200A 動力：ELCB 3P 100A 主幹：MCCB 3P 100A 分岐：KMCB×4 3P50A

20 0 ①		TLQE2020PB	334,100	TLQM2020PB	316,000	1600	500	160	267	277	112	CMEZ165016ZC
28 0 ①		TLQE2028PB	357,600	TLQM2028PB	339,700	1700	500	160	267	277	112	CMEZ175016ZC
36 0 ①		TLQE2036PB	374,500	TLQM2036PB	357,300	1800	500	160	267	277	112	CMEZ185016ZC

電灯：N-ELB 3P 250A 主幹：N-MCB 3P 250A 動力：ELCB 3P 100A 主幹：MCCB 3P 100A 分岐：KMCB×4 3P50A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20 0 ①		TLQE2520PB	338,000	TLQM2520PB	311,600	1600	500	160	267	277	112	CMEZ165016ZC
28 0 ①		TLQE2528PB	361,500	TLQM2528PB	335,500	1700	500	160	267	277	112	CMEZ175016ZC
36 0 ①		TLQE2536PB	378,500	TLQM2536PB	352,900	1800	500	160	267	277	112	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-RA 電灯分電盤 リモコンリレー(1P12回路以下)付

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PMCB

+

リモコンリレー(1P)×12以下

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-RA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-RA 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)


リモコンシステム
 リモコントランス：BRT-10B
 リモコンリレー：BR-12D片切20A



電灯分岐



TLQE1018RA (TLQM1018RA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 50A

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			ゲタースペース(mm)	使用キャビネット				
			実装スペース	実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ			a	b	c	
10	0	9	3	③	TLQE0510RA		188,500	TLQM0510RA		184,900	900	500	120	110	90	112	CMEZ2805012ZC
18	0	12	0	③	TLQE0518RA		228,700	TLQM0518RA		225,900	1000	500	120	110	90	112	CMEZ105012ZC
26	0	12	0	③	TLQE0526RA		248,700	TLQM0526RA		246,400	1100	500	120	110	90	112	CMEZ115012ZC
34	0	12	0	③	TLQE0534RA		268,000	TLQM0534RA		266,100	1200	500	120	110	90	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 100A

18	0	12	0	③	TLQE1018RA		272,900	TLQM1018RA		262,000	1200	500	120	185	165	112	CMEZ125012ZC
26	0	12	0	③	TLQE1026RA		291,200	TLQM1026RA		280,600	1300	500	120	185	165	112	CMEZ135012ZC
34	0	12	0	③	TLQE1034RA		312,800	TLQM1034RA		302,600	1400	500	160	185	165	112	CMEZ145016ZC
42	0	12	0	③	TLQE1042RA		332,800	TLQM1042RA		323,100	1500	500	160	185	165	112	CMEZ155016ZC
50	0	12	0	③	TLQE1050RA		351,300	TLQM1050RA		341,800	1600	500	160	185	165	112	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	12	0	③	TLQE1518RA		282,000	TLQM1518RA		268,800	1200	500	120	185	165	112	CMEZ125012ZC
26	0	12	0	③	TLQE1526RA		300,400	TLQM1526RA		287,500	1300	500	120	185	165	112	CMEZ135012ZC
34	0	12	0	③	TLQE1534RA		322,000	TLQM1534RA		309,400	1400	500	160	185	165	112	CMEZ145016ZC
42	0	12	0	③	TLQE1542RA		342,100	TLQM1542RA		330,000	1500	500	160	185	165	112	CMEZ155016ZC
50	0	12	0	③	TLQE1550RA		360,500	TLQM1550RA		348,900	1600	500	160	185	165	112	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 200A

20	0	12	0	③	TLQE2020RA		311,600	TLQM2020RA		293,000	1400	500	160	267	165	112	CMEZ145016ZC
28	0	12	0	③	TLQE2028RA		330,900	TLQM2028RA		312,900	1500	500	160	267	165	112	CMEZ155016ZC
36	0	12	0	③	TLQE2036RA		351,800	TLQM2036RA		334,200	1600	500	160	267	165	112	CMEZ165016ZC
44	0	12	0	③	TLQE2044RA		369,600	TLQM2044RA		352,200	1700	500	160	267	165	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	12	0	③	TLQE2520RA		314,700	TLQM2520RA		288,100	1400	500	160	267	165	112	CMEZ145016ZC
28	0	12	0	③	TLQE2528RA		335,700	TLQM2528RA		309,400	1500	500	160	267	165	112	CMEZ155016ZC
36	0	12	0	③	TLQE2536RA		356,700	TLQM2536RA		330,900	1600	500	160	267	165	112	CMEZ165016ZC
44	0	12	0	③	TLQE2544RA		374,400	TLQM2544RA		349,000	1700	500	160	267	165	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-RB 電灯分電盤 リモコンリレー(1P22回路以下)付

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤 (Q形) TLQE-RB・TLQM-RB

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PMCB

リモコンリレー(1P)×22以下


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-RB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-RB 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 リモコンシステム
 リモコントランス：BRT-10B
 リモコンリレー：BR-12D片切20A



電灯分岐



TLQE1026RB
(TLQM1026RB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			ガタースペース(mm)			使用キャビネット				
			実装スペース	実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a		b	c		
26	0	22	0	③	TLQE0526RB		313,100	TLQM0526RB		312,200	1300	500	120	110	165	112	CMEZ135012ZC
34	0	22	0	③	TLQE0534RB		336,300	TLQM0534RB		335,400	1400	500	160	110	165	112	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 100A

26	0	22	0	③	TLQE1026RB		361,300	TLQM1026RB		352,200	1400	500	160	185	165	112	CMEZ145016ZC
34	0	22	0	③	TLQE1034RB		379,000	TLQM1034RB		370,200	1500	500	160	185	165	112	CMEZ165016ZC
42	0	22	0	③	TLQE1042RB		396,700	TLQM1042RB		388,300	1600	500	160	185	165	112	CMEZ165016ZC
50	0	22	0	③	TLQE1050RB		414,400	TLQM1050RB		406,300	1700	500	160	185	165	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

26	0	22	0	③	TLQE1526RB		370,500	TLQM1526RB		359,200	1400	500	160	185	165	112	CMEZ145016ZC
34	0	22	0	③	TLQE1534RB		388,200	TLQM1534RB		377,000	1500	500	160	185	165	112	CMEZ165016ZC
42	0	22	0	③	TLQE1542RB		406,000	TLQM1542RB		395,600	1600	500	160	185	165	112	CMEZ165016ZC
50	0	22	0	③	TLQE1550RB		423,500	TLQM1550RB		413,300	1700	500	160	185	165	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 200A

28	0	22	0	③	TLQE2028RB		403,500	TLQM2028RB		387,000	1600	500	160	267	165	112	CMEZ165016ZC
36	0	22	0	③	TLQE2036RB		421,200	TLQM2036RB		405,100	1700	500	160	267	165	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

28	0	22	0	③	TLQE2528RB		415,000	TLQM2528RB		382,100	1600	500	160	267	165	112	CMEZ165016ZC
36	0	22	0	③	TLQE2536RB		434,600	TLQM2536RB		401,800	1700	500	160	267	165	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-RC 電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー (1P12回路以下) 付 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

+

フル2線式リモコンリレー (1P) × 12以下


単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLQE-RC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLQM-RC 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ (PMCB)
2P1E50AF/20A (100V)



電灯分岐



TLQE1018RC
(TLQM1018RC)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			実装スペース	実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	9	3	③	TLQE0510RC	369,800	TLQM0510RC	366,300	1000	500	120	110	97	112	CMEZ105012ZC
18	0	12	0	③	TLQE0518RC	409,900	TLQM0518RC	406,700	1100	500	120	110	97	112	CMEZ115012ZC
26	0	12	0	③	TLQE0526RC	429,900	TLQM0526RC	427,000	1200	500	120	110	97	112	CMEZ125012ZC
34	0	12	0	③	TLQE0534RC	449,200	TLQM0534RC	446,500	1300	500	120	110	97	112	CMEZ135012ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

18	0	12	0	③	TLQE1018RC	456,800	TLQM1018RC	445,900	1200	500	120	185	97	112	CMEZ125012ZC
26	0	12	0	③	TLQE1026RC	475,000	TLQM1026RC	464,400	1300	500	120	185	97	112	CMEZ135012ZC
34	0	12	0	③	TLQE1034RC	496,600	TLQM1034RC	486,300	1400	500	160	185	97	112	CMEZ145016ZC
42	0	12	0	③	TLQE1042RC	516,600	TLQM1042RC	507,100	1500	500	160	185	97	112	CMEZ155016ZC
50	0	12	0	③	TLQE1050RC	535,200	TLQM1050RC	526,100	1600	500	160	185	97	112	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	12	0	③	TLQE1518RC	471,300	TLQM1518RC	458,100	1200	500	120	185	97	112	CMEZ125012ZC
26	0	12	0	③	TLQE1526RC	489,700	TLQM1526RC	477,100	1300	500	120	185	97	112	CMEZ135012ZC
34	0	12	0	③	TLQE1534RC	511,300	TLQM1534RC	498,800	1400	500	160	185	97	112	CMEZ145016ZC
42	0	12	0	③	TLQE1542RC	531,300	TLQM1542RC	519,200	1500	500	160	185	97	112	CMEZ155016ZC
50	0	12	0	③	TLQE1550RC	549,700	TLQM1550RC	538,200	1600	500	160	185	97	112	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

20	0	12	0	③	TLQE2020RC	506,100	TLQM2020RC	487,500	1400	500	160	267	97	112	CMEZ145016ZC
28	0	12	0	③	TLQE2028RC	525,300	TLQM2028RC	507,400	1500	500	160	267	97	112	CMEZ155016ZC
36	0	12	0	③	TLQE2036RC	546,200	TLQM2036RC	528,700	1600	500	160	267	97	112	CMEZ165016ZC
44	0	12	0	③	TLQE2044RC	564,100	TLQM2044RC	546,800	1700	500	160	267	97	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	12	0	③	TLQE2520RC	513,300	TLQM2520RC	486,600	1400	500	160	267	97	112	CMEZ145016ZC
28	0	12	0	③	TLQE2528RC	534,300	TLQM2528RC	508,100	1500	500	160	267	97	112	CMEZ155016ZC
36	0	12	0	③	TLQE2536RC	555,400	TLQM2536RC	529,500	1600	500	160	267	97	112	CMEZ165016ZC
44	0	12	0	③	TLQE2544RC	573,000	TLQM2544RC	547,700	1700	500	160	267	97	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQM-RB 電灯分電盤 **フル2線式リモコンリレー (1P20回路以下) 付** 屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (Q形) TLQE-RD・TLQM-RD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

フル2線式リモコンリレー (1P) ×20以下

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-RD 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-RD 主幹：配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ (PMCB)
 2P1E50AF/20A (100V)
 フル2線リモコンシステム
 伝送ユニット : WRT2050
 リモコントランス : WR2301
 リレー制御用T/U : WR3400 (4回路用)
 リモコンリレー : WR6165片切20A




電灯分岐

TLQE1026RD
(TLQM1026RD)



結線図



ガタースペース

■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	リモコンリレー	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)	使用キャビネット		
			実装スペース	実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ			a	b
26	0	20	0	③	TLQE0526RD	522,000	TLQM0526RD	521,100	1300	500	120	110	97	112	CMEZ135012ZC
34	0	20	0	③	TLQE0534RD	545,200	TLQM0534RD	544,300	1400	500	160	110	97	112	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

26	0	20	0	③	TLQE1026RD	588,000	TLQM1026RD	579,300	1400	500	160	185	97	112	CMEZ145016ZC
34	0	20	0	③	TLQE1034RD	605,700	TLQM1034RD	597,300	1500	500	160	185	97	112	CMEZ155016ZC
42	0	20	0	③	TLQE1042RD	623,400	TLQM1042RD	615,200	1600	500	160	185	97	112	CMEZ165016ZC
50	0	20	0	③	TLQE1050RD	641,000	TLQM1050RD	633,200	1700	500	160	185	97	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

26	0	20	0	③	TLQE1526RD	597,400	TLQM1526RD	585,800	1400	500	160	185	97	112	CMEZ145016ZC
34	0	20	0	③	TLQE1534RD	615,100	TLQM1534RD	603,800	1500	500	160	185	97	112	CMEZ155016ZC
42	0	20	0	③	TLQE1542RD	632,800	TLQM1542RD	621,800	1600	500	160	185	97	112	CMEZ165016ZC
50	0	20	0	③	TLQE1550RD	650,500	TLQM1550RD	639,700	1700	500	160	185	97	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **200A**

28	0	20	0	③	TLQE2028RD	630,800	TLQM2028RD	614,800	1600	500	160	267	97	112	CMEZ165016ZC
36	0	20	0	③	TLQE2036RD	648,400	TLQM2036RD	632,800	1700	500	160	267	97	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **250A**

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

28	0	20	0	③	TLQE2528RD	645,300	TLQM2528RD	620,600	1600	500	160	267	97	112	CMEZ165016ZC
36	0	20	0	③	TLQE2536RD	664,800	TLQM2536RD	638,600	1700	500	160	267	97	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **125A** ・ **225A** もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-WD 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-WD 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)




電灯分岐




TLQE1018WD (TLQM1018WD)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■上部木板・下部木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 50A

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
10	0	①	TLQE0510WD		113,200	TLQM0510WD		108,000	1100	500	120	310	437	112	CMEZ115012ZC
18	0	①	TLQE0518WD		131,400	TLQM0518WD		126,700	1200	500	120	310	437	112	CMEZ125012ZC
26	0	①	TLQE0526WD		154,300	TLQM0526WD		149,900	1300	500	120	310	437	112	CMEZ135012ZC
34	0	①	TLQE0534WD		174,300	TLQM0534WD		170,400	1400	500	160	310	437	112	CMEZ145016ZC

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 100A

18	0	①	TLQE1018WD		176,300	TLQM1018WD		163,300	1400	500	160	485	437	112	CMEZ145016ZC
26	0	①	TLQE1026WD		195,200	TLQM1026WD		182,400	1500	500	160	485	437	112	CMEZ155016ZC
34	0	①	TLQE1034WD		217,800	TLQM1034WD		205,600	1600	500	160	485	437	112	CMEZ165016ZC
42	0	①	TLQE1042WD		238,100	TLQM1042WD		226,300	1700	500	160	485	437	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLQE1518WD		185,700	TLQM1518WD		170,400	1400	500	160	485	437	112	CMEZ145016ZC
26	0	①	TLQE1526WD		204,600	TLQM1526WD		189,500	1500	500	160	485	437	112	CMEZ155016ZC
34	0	①	TLQE1534WD		227,100	TLQM1534WD		212,400	1600	500	160	485	437	112	CMEZ165016ZC
42	0	①	TLQE1542WD		247,500	TLQM1542WD		233,300	1700	500	160	485	437	112	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-WA TLQM-WA 電灯分電盤 下部スペース付(木板付)

屋内用
IP2XD


TOP盤
分電盤 (Q形 TLQE-WA・TLQM-WA)

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-WA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-WA 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)



TLQE1018WA (TLQM1018WA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 50A

分岐回路数 実装	前期 スペース 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
10	0	① TLQE0510WA	99,300	TLQM0510WA	94,000	900	500	120	110	437	112	CMEZ135012ZC		
18	0	① TLQE0518WA	117,700	TLQM0518WA	112,500	1000	500	120	110	437	112	CMEZ105012ZC		
26	0	① TLQE0526WA	140,500	TLQM0526WA	136,000	1100	500	120	110	437	112	CMEZ115012ZC		
34	0	① TLQE0534WA	160,500	TLQM0534WA	156,300	1200	500	120	110	437	112	CMEZ125012ZC		

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 100A

18	0	① TLQE1018WA	161,100	TLQM1018WA	147,800	1100	500	120	185	437	112	CMEZ115012ZC
26	0	① TLQE1026WA	179,900	TLQM1026WA	166,900	1200	500	120	185	437	112	CMEZ125012ZC
34	0	① TLQE1034WA	202,600	TLQM1034WA	190,100	1300	500	120	185	437	112	CMEZ135012ZC
42	0	① TLQE1042WA	222,900	TLQM1042WA	210,800	1400	500	160	185	437	112	CMEZ145016ZC
50	0	① TLQE1050WA	242,400	TLQM1050WA	230,700	1500	500	160	185	437	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLQE1518WA	170,500	TLQM1518WA	154,900	1100	500	120	185	437	112	CMEZ115012ZC
26	0	① TLQE1526WA	189,200	TLQM1526WA	173,900	1200	500	120	185	437	112	CMEZ125012ZC
34	0	① TLQE1534WA	212,000	TLQM1534WA	197,100	1300	500	120	185	437	112	CMEZ135012ZC
42	0	① TLQE1542WA	232,300	TLQM1542WA	217,800	1400	500	160	185	437	112	CMEZ145016ZC
50	0	① TLQE1550WA	251,900	TLQM1550WA	237,700	1500	500	160	185	437	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 200A

20	0	① TLQE2020WA	239,300	TLQM2020WA	219,200	1300	500	160	267	487	112	CMEZ135016ZC
28	0	① TLQE2028WA	260,400	TLQM2028WA	241,000	1400	500	160	267	487	112	CMEZ145016ZC
36	0	① TLQE2036WA	281,700	TLQM2036WA	262,500	1500	500	160	267	487	112	CMEZ155016ZC
44	0	① TLQE2044WA	298,000	TLQM2044WA	279,000	1600	500	160	267	487	112	CMEZ165016ZC
52	0	① TLQE2052WA	318,000	TLQM2052WA	299,400	1700	500	160	267	487	112	CMEZ175016ZC
60	0	① TLQE2060WA	338,000	TLQM2060WA	320,000	1800	500	160	267	487	112	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB^{3P} / N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLQE2520WA	242,600	TLQM2520WA	214,300	1300	500	160	267	487	112	CMEZ135016ZC
28	0	① TLQE2528WA	263,800	TLQM2528WA	235,900	1400	500	160	267	487	112	CMEZ145016ZC
36	0	① TLQE2536WA	284,900	TLQM2536WA	257,500	1500	500	160	267	487	112	CMEZ155016ZC
44	0	① TLQE2544WA	301,200	TLQM2544WA	274,100	1600	500	160	267	487	112	CMEZ165016ZC
52	0	① TLQE2552WA	321,800	TLQM2552WA	295,200	1700	500	160	267	487	112	CMEZ175016ZC
60	0	① TLQE2560WA	341,900	TLQM2560WA	315,800	1800	500	160	267	487	112	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品 ■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。


188 本体価格表には消費税は含まれておりません。

主幹：N-ELB N-MCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-WB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-WB 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)



TLQE1018WB (TLQM1018WB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
10	0	①	TLQE0510WB		104,300	TLQM0510WB		98,900	1000	500	120	110	537	112	CMEZ105012ZC
18	0	①	TLQE0518WB		122,400	TLQM0518WB		117,300	1100	500	120	110	537	112	CMEZ115012ZC
26	0	①	TLQE0526WB		145,100	TLQM0526WB		140,800	1200	500	120	110	537	112	CMEZ125012ZC
34	0	①	TLQE0534WB		165,400	TLQM0534WB		161,100	1300	500	120	110	537	112	CMEZ135012ZC

主幹：N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 100A

18	0	①	TLQE1018WB		165,900	TLQM1018WB		152,500	1200	500	120	185	537	112	CMEZ125012ZC
26	0	①	TLQE1026WB		184,700	TLQM1026WB		171,700	1300	500	120	185	537	112	CMEZ135012ZC
34	0	①	TLQE1034WB		207,400	TLQM1034WB		194,900	1400	500	160	185	537	112	CMEZ145016ZC
42	0	①	TLQE1042WB		227,800	TLQM1042WB		215,600	1500	500	160	185	537	112	CMEZ155016ZC
50	0	①	TLQE1050WB		247,400	TLQM1050WB		235,600	1600	500	160	185	537	112	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLQE1518WB		175,500	TLQM1518WB		159,600	1200	500	120	185	537	112	CMEZ125012ZC
26	0	①	TLQE1526WB		194,000	TLQM1526WB		179,100	1300	500	120	185	537	112	CMEZ135012ZC
34	0	①	TLQE1534WB		216,800	TLQM1534WB		202,000	1400	500	160	185	537	112	CMEZ145016ZC
42	0	①	TLQE1542WB		237,200	TLQM1542WB		222,700	1500	500	160	185	537	112	CMEZ155016ZC
50	0	①	TLQE1550WB		256,800	TLQM1550WB		242,900	1600	500	160	185	537	112	CMEZ165016ZC

主幹：N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 200A

20	0	①	TLQE2020WB		243,000	TLQM2020WB		222,900	1400	500	160	267	587	112	CMEZ145016ZC
28	0	①	TLQE2028WB		264,200	TLQM2028WB		244,600	1500	500	160	267	587	112	CMEZ155016ZC
36	0	①	TLQE2036WB		283,800	TLQM2036WB		264,600	1600	500	160	267	587	112	CMEZ165016ZC
44	0	①	TLQE2044WB		306,500	TLQM2044WB		288,000	1700	500	160	267	587	112	CMEZ175016ZC
52	0	①	TLQE2052WB		322,500	TLQM2052WB		304,100	1800	500	160	267	587	112	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB^{3P} N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①	TLQE2520WB		248,000	TLQM2520WB		219,700	1400	500	160	267	587	112	CMEZ145016ZC
28	0	①	TLQE2528WB		269,100	TLQM2528WB		241,400	1500	500	160	267	587	112	CMEZ155016ZC
36	0	①	TLQE2536WB		287,000	TLQM2536WB		259,600	1600	500	160	267	587	112	CMEZ165016ZC
44	0	①	TLQE2544WB		311,600	TLQM2544WB		284,500	1700	500	160	267	587	112	CMEZ175016ZC
52	0	①	TLQE2552WB		326,400	TLQM2552WB		299,600	1800	500	160	267	587	112	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-WC 電灯分電盤 下部スペース付(木板付)

屋内用
IP2XD


TOP盤
分電盤 (Q形 TLQE-WC・TLQM-WC)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLQE-WC 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLQM-WC 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)



TLQE1026WC
(TLQM1026WC)



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
■木板寸法はP.294に記載しております。

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			ガタースペース(mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
10	0	① TLQE0510WC	109,000	TLQM0510WC	103,700	1100	500	120	110	637	112	CMEZ115012ZC		
18	0	① TLQE0518WC	127,200	TLQM0518WC	122,200	1200	500	120	110	637	112	CMEZ125012ZC		
26	0	① TLQE0526WC	150,200	TLQM0526WC	145,400	1300	500	120	110	637	112	CMEZ135012ZC		
34	0	① TLQE0534WC	170,100	TLQM0534WC	165,900	1400	500	160	110	637	112	CMEZ145016ZC		

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 100A

18	0	① TLQE1018WC	171,000	TLQM1018WC	157,600	1300	500	120	185	637	112	CMEZ135012ZC
26	0	① TLQE1026WC	189,500	TLQM1026WC	176,500	1400	500	160	185	637	112	CMEZ145016ZC
34	0	① TLQE1034WC	212,400	TLQM1034WC	199,800	1500	500	160	185	637	112	CMEZ155016ZC
42	0	① TLQE1042WC	232,700	TLQM1042WC	220,500	1600	500	160	185	637	112	CMEZ165016ZC
50	0	① TLQE1050WC	252,300	TLQM1050WC	240,400	1700	500	160	185	637	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLQE1518WC	180,200	TLQM1518WC	164,600	1300	500	120	185	637	112	CMEZ135012ZC
26	0	① TLQE1526WC	199,100	TLQM1526WC	183,700	1400	500	160	185	637	112	CMEZ145016ZC
34	0	① TLQE1534WC	222,000	TLQM1534WC	206,900	1500	500	160	185	637	112	CMEZ155016ZC
42	0	① TLQE1542WC	242,200	TLQM1542WC	227,700	1600	500	160	185	637	112	CMEZ165016ZC
50	0	① TLQE1550WC	261,700	TLQM1550WC	247,700	1700	500	160	185	637	112	CMEZ175016ZC

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 200A

20	0	① TLQE2020WC	241,400	TLQM2020WC	221,400	1500	500	160	267	687	112	CMEZ155016ZC
28	0	① TLQE2028WC	265,900	TLQM2028WC	246,400	1600	500	160	267	687	112	CMEZ165016ZC
36	0	① TLQE2036WC	293,600	TLQM2036WC	274,600	1700	500	160	267	687	112	CMEZ175016ZC
44	0	① TLQE2044WC	308,400	TLQM2044WC	289,600	1800	500	160	267	687	112	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB^{3P}
N-MCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLQE2520WC	246,400	TLQM2520WC	218,100	1500	500	160	267	687	112	CMEZ155016ZC
28	0	① TLQE2528WC	270,700	TLQM2528WC	242,900	1600	500	160	267	687	112	CMEZ165016ZC
36	0	① TLQE2536WC	296,800	TLQM2536WC	269,700	1700	500	160	267	687	112	CMEZ175016ZC
44	0	① TLQE2544WC	312,200	TLQM2544WC	285,400	1800	500	160	267	687	112	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。


主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-US 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-US 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 備考) 上部に広いガタースペース(配線スペース)が必要となきにご利用ください。



TLQE1018US (TLQM1018US)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイククリーム色 (日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a		b	c
10	0	①		TLQE0510US	97,700	TLQM0510US	92,100	800	500	120	310	137	112	CMEZ805012ZC
18	0	①		TLQE0518US	116,100	TLQM0518US	110,900	900	500	120	310	137	112	CMEZ905012ZC
26	0	①		TLQE0526US	139,200	TLQM0526US	134,100	1000	500	120	310	137	112	CMEZ105012ZC
34	0	①		TLQE0534US	159,100	TLQM0534US	154,600	1100	500	120	310	137	112	CMEZ115012ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 100A

18	0	①		TLQE1018US	162,700	TLQM1018US	149,400	1100	500	120	485	137	112	CMEZ115016ZC
26	0	①		TLQE1026US	181,400	TLQM1026US	168,300	1200	500	120	485	137	112	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLQE1034US	204,000	TLQM1034US	191,300	1300	500	120	485	137	112	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLQE1042US	224,300	TLQM1042US	212,100	1400	500	160	485	137	112	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLQE1050US	244,000	TLQM1050US	232,100	1500	500	160	485	137	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①		TLQE1518US	172,100	TLQM1518US	156,300	1100	500	120	485	137	112	CMEZ115012ZC
26	0	①		TLQE1526US	190,800	TLQM1526US	175,500	1200	500	120	485	137	112	CMEZ125012ZC
34	0	①		TLQE1534US	213,400	TLQM1534US	198,700	1300	500	120	485	137	112	CMEZ135012ZC
42	0	①		TLQE1542US	233,900	TLQM1542US	219,200	1400	500	160	485	137	112	CMEZ145016ZC
50	0	①		TLQE1550US	253,500	TLQM1550US	239,300	1500	500	160	485	137	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 200A

20	0	①		TLQE2020US	237,400	TLQM2020US	217,600	1400	500	160	667	187	112	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLQE2028US	256,900	TLQM2028US	237,500	1500	500	160	667	187	112	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLQE2036US	274,900	TLQM2036US	255,900	1600	500	160	667	187	112	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLQE2044US	292,800	TLQM2044US	274,100	1700	500	160	667	187	112	CMEZ175016ZC
52	0	①		TLQE2052US	320,600	TLQM2052US	302,300	1800	500	160	667	187	112	CMEZ185016ZC

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①		TLQE2520US	242,400	TLQM2520US	214,300	1400	500	160	667	187	112	CMEZ145016ZC
28	0	①		TLQE2528US	260,100	TLQM2528US	232,600	1500	500	160	667	187	112	CMEZ155016ZC
36	0	①		TLQE2536US	278,100	TLQM2536US	250,900	1600	500	160	667	187	112	CMEZ165016ZC
44	0	①		TLQE2544US	297,700	TLQM2544US	270,700	1700	500	160	667	187	112	CMEZ175016ZC
52	0	①		TLQE2552US	324,500	TLQM2552US	298,100	1800	500	160	667	187	112	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLRM-BA 電灯分電盤

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤 (Q形 TLRM-BA)

主幹：N-MCB 分岐：PELB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLRM-BA 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン漏電ブレーカ (PELB)
2P1E50AF/20A(30mA) (100V)




電灯分岐




TLRM1018BA

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

主幹：N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数	実装スペース	納期区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
					タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
10	0	①	TLRM0510BA	128,500	600	500	120	110	137	112	CMEZ605012ZC
18	0	①	TLRM0518BA	184,300	700	500	120	110	137	112	CMEZ705012ZC
26	0	①	TLRM0526BA	244,800	800	500	120	110	137	112	CMEZ805012ZC
34	0	①	TLRM0534BA	302,200	900	500	120	110	137	112	CMEZ905012ZC

主幹：N-MCB 3P 100A

18	0	①	TLRM1018BA	214,000	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	①	TLRM1026BA	270,400	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	①	TLRM1034BA	329,200	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	①	TLRM1042BA	389,800	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	①	TLRM1050BA	453,400	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLRM1518BA	226,800	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
26	0	①	TLRM1526BA	283,000	900	500	120	185	137	112	CMEZ905012ZC
34	0	①	TLRM1534BA	340,000	1000	500	120	185	137	112	CMEZ105012ZC
42	0	①	TLRM1542BA	400,500	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
50	0	①	TLRM1550BA	464,300	1200	500	120	185	137	112	CMEZ125012ZC

主幹：N-MCB 3P 200A

20	0	①	TLRM2020BA	303,600	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	①	TLRM2028BA	359,200	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	①	TLRM2036BA	416,000	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	①	TLRM2044BA	471,300	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	①	TLRM2052BA	529,700	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC
60	0	①	TLRM2060BA	580,300	1500	500	160	267	187	112	CMEZ155016ZC

主幹：N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①	TLRM2520BA	298,800	1000	500	160	267	187	112	CMEZ105016ZC
28	0	①	TLRM2528BA	355,700	1100	500	160	267	187	112	CMEZ115016ZC
36	0	①	TLRM2536BA	411,100	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
44	0	①	TLRM2544BA	466,300	1300	500	160	267	187	112	CMEZ135016ZC
52	0	①	TLRM2552BA	524,800	1400	500	160	267	187	112	CMEZ145016ZC
60	0	①	TLRM2560BA	575,900	1500	500	160	267	187	112	CMEZ155016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

192 本体価格表には消費税は含まれておりません。

TOP盤 Q形 TLQE-WL 電灯分電盤 横スペース付(木板付)


屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB

单相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-WL 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-WL 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)



TLQE1026WL
(TLQM1026WL)



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
18	0	①		TLQE0518WL	140,400	TLQM0518WL	125,700	700	950	160	110	137	112	CMCZ709516ZC
26	0	①		TLQE0526WL	159,900	TLQM0526WL	149,100	800	950	160	110	137	112	CMCZ809516ZC
34	0	①		TLQE0534WL	181,300	TLQM0534WL	170,500	900	950	160	110	137	112	CMCZ909516ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

18	0	①		TLQE1018WL	187,600	TLQM1018WL	165,600	800	950	160	185	137	112	CMCZ809516ZC
26	0	①		TLQE1026WL	217,100	TLQM1026WL	190,500	900	950	160	185	137	112	CMCZ909516ZC
34	0	①		TLQE1034WL	244,600	TLQM1034WL	218,800	1000	950	160	185	137	112	CMCZ109516ZC
42	0	①		TLQE1042WL	264,200	TLQM1042WL	243,700	1100	950	160	185	137	112	CMCZ119516ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①		TLQE1518WL	197,300	TLQM1518WL	175,600	800	950	160	185	137	112	CMCZ809516ZC
26	0	①		TLQE1526WL	226,800	TLQM1526WL	200,500	900	950	160	185	137	112	CMCZ909516ZC
34	0	①		TLQE1534WL	254,300	TLQM1534WL	228,800	1000	950	160	185	137	112	CMCZ109516ZC
42	0	①		TLQE1542WL	274,100	TLQM1542WL	253,600	1100	950	160	185	137	112	CMCZ119516ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 200A

20	0	①		TLQE2020WL	258,400	TLQM2020WL	240,000	1000	950	160	267	187	112	CMCZ109516ZC
28	0	①		TLQE2028WL	276,700	TLQM2028WL	258,800	1100	950	160	267	187	112	CMCZ119516ZC
36	0	①		TLQE2036WL	296,100	TLQM2036WL	278,400	1200	950	160	267	187	112	CMCZ129516ZC
44	0	①		TLQE2044WL	317,600	TLQM2044WL	300,400	1300	950	160	267	187	112	CMCZ139516ZC

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	①		TLQE2520WL	255,900	TLQM2520WL	244,000	1000	950	160	267	187	112	CMCZ109516ZC
28	0	①		TLQE2528WL	280,700	TLQM2528WL	262,900	1100	950	160	267	187	112	CMCZ119516ZC
36	0	①		TLQE2536WL	300,000	TLQM2536WL	282,300	1200	950	160	267	187	112	CMCZ129516ZC
44	0	①		TLQE2544WL	321,500	TLQM2544WL	304,500	1300	950	160	267	187	112	CMCZ139516ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 TPKE-BA TPKM-BA 動力分電盤

屋内用
IP2XD

主幹：ELCB MCCB 分岐：KMCCB

3相3線式 200V 50/60Hz
 TPKE-BA 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPKM-BA 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCCB)
 3P50AF/30A




動力分岐




TPKE1006BA
(TPKM1006BA)


結線図



ガタースペース



(主幹 250A以下) (主幹 400A)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：ELCB MCCB 3P 50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPKE0504BA	105,100	TPKM0504BA	95,600	700	500	120	110	137	107	CMEZ705012ZC	
6	0	①	TPKE0506BA	116,600	TPKM0506BA	107,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
8	0	①	TPKE0508BA	131,400	TPKM0508BA	121,900	800	500	120	110	162	107	CMEZ805012ZC	
10	0	①	TPKE0510BA	145,300	TPKM0510BA	136,400	900	500	120	110	187	107	CMEZ905012ZC	
12	2	①	TPKE0512BA	159,100	TPKM0512BA	151,200	1000	500	120	110	137	107	CMEZ105012ZC	
14	0	①	TPKE0514BA	170,700	TPKM0514BA	162,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹：ELCB MCCB 3P 100A

4	2	①	TPKE1004BA	122,500	TPKM1004BA	111,400	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
6	0	①	TPKE1006BA	134,100	TPKM1006BA	123,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE1008BA	149,200	TPKM1008BA	137,800	900	500	120	185	162	107	CMEZ905012ZC
10	0	①	TPKE1010BA	162,300	TPKM1010BA	151,500	1000	500	120	185	187	107	CMEZ105012ZC
12	2	①	TPKE1012BA	177,000	TPKM1012BA	164,700	1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
14	0	①	TPKE1014BA	188,600	TPKM1014BA	176,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPKE1016BA	201,600	TPKM1016BA	190,800	1200	500	120	185	162	107	CMEZ125012ZC
18	0	①	TPKE1018BA	215,300	TPKM1018BA	205,600	1300	500	120	185	187	107	CMEZ135012ZC

主幹：ELCB MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせて省スペース設計です。

4	2	①	TPKE1504BA	132,100	TPKM1504BA	120,900	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
6	0	①	TPKE1506BA	143,700	TPKM1506BA	132,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE1508BA	158,600	TPKM1508BA	147,200	900	500	120	185	162	107	CMEZ905012ZC
10	0	①	TPKE1510BA	171,700	TPKM1510BA	161,100	1000	500	120	185	187	107	CMEZ105012ZC
12	2	①	TPKE1512BA	186,500	TPKM1512BA	174,100	1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
14	0	①	TPKE1514BA	198,100	TPKM1514BA	185,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPKE1516BA	211,000	TPKM1516BA	200,400	1200	500	120	185	162	107	CMEZ125012ZC
18	0	①	TPKE1518BA	224,900	TPKM1518BA	215,000	1300	500	120	185	187	107	CMEZ135012ZC

主幹：ELCB MCCB 3P 200A

4	2	①	TPKE2004BA	216,800	TPKM2004BA	193,100	1000	500	160	267	212	107	CMEZ105016ZC
6	0	①	TPKE2006BA	228,200	TPKM2006BA	204,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE2008BA	242,900	TPKM2008BA	219,100	1100	500	160	267	237	107	CMEZ115016ZC
10	2	①	TPKE2010BA-A	267,100	TPKM2010BA-A	233,700	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
12	0	①	TPKE2012BA-A	294,400	TPKM2012BA-A	258,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPKE2014BA	305,800	TPKM2014BA	270,300	1300	500	160	267	212	107	CMEZ135016ZC
16	0	①	TPKE2016BA	323,100	TPKM2016BA	283,900	1400	500	160	267	237	107	CMEZ145016ZC
18	2	①	TPKE2018BA-A	344,500	TPKM2018BA-A	301,000	1500	500	160	267	187	107	CMEZ155016ZC
20	0	①	TPKE2020BA-A	356,600	TPKM2020BA-A	313,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPKE2504BA		220,500	TPKM2504BA		197,100	1000	500	160	267	212	107	CMEZ105016ZC
6	0	①	TPKE2506BA		232,100	TPKM2506BA		208,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPKE2508BA		246,800	TPKM2508BA		223,000	1100	500	160	267	237	107	CMEZ115016ZC
10	2	①	TPKE2510BA-A		271,000	TPKM2510BA-A		237,700	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
12	0	①	TPKE2512BA-A		298,400	TPKM2512BA-A		262,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	①	TPKE2514BA		309,900	TPKM2514BA		274,200	1300	500	160	267	212	107	CMEZ135016ZC
16	0	①	TPKE2516BA		327,000	TPKM2516BA		287,800	1400	500	160	267	237	107	CMEZ145016ZC
18	2	①	TPKE2518BA-A		348,600	TPKM2518BA-A		304,900	1500	500	160	267	187	107	CMEZ155016ZC
20	0	①	TPKE2520BA-A		360,600	TPKM2520BA-A		317,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 400A

8	2	⑤	TPKE4008BA		380,200	TPKM4008BA		357,600	1400	600	200	353	212	157	CMEZ146020ZC
10	0	⑤	TPKE4010BA		391,600	TPKM4010BA		369,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
12	0	⑤	TPKE4012BA		411,400	TPKM4012BA		383,100	1500	600	200	353	237	157	CMEZ156020ZC
14	0	⑤	TPKE4014BA		430,200	TPKM4014BA		407,000	1600	600	200	353	262	157	CMEZ166020ZC
16	2	⑤	TPKE4016BA		450,100	TPKM4016BA		429,600	1700	600	200	353	212	157	CMEZ176020ZC
18	0	⑤	TPKE4018BA		461,700	TPKM4018BA		441,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20	0	⑤	TPKE4020BA		481,000	TPKM4020BA		458,800	1800	600	200	353	237	157	CMEZ186020ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊟注文品 ㊿生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 TPKE-YB TPKM-YB 動力分電盤 屋外用

屋外用
IP44

主幹: ELCB MCCB 分岐: KMCB

3相3線式 200V 50/60Hz
 TPKE-YB 主幹: 漏電遮断器 (ELCB)
 TPKM-YB 主幹: 配線用遮断器(MCCB)
 分岐: 協約形ブレーカ(KMCB)
 3P50AF/30A




動力分岐




TPKE1006YB (TPKM1006YB)

結線図



ガタースペース



(主幹 250A 以下) (主幹 400A)

■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹: ELCB MCCB 3P 50A

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4 2	③	TPKE0504YB	117,600		TPKM0504YB	108,800		715	500	160	110	137	107	CRHZ050162C
6 0	③	TPKE0506YB	129,200		TPKM0506YB	120,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8 0	③	TPKE0508YB	142,000		TPKM0508YB	135,100		815	500	160	110	162	107	CRHZ050162C
10 0	③	TPKE0510YB	157,800		TPKM0510YB	149,800		915	500	160	110	187	107	CRHZ050162C
12 2	③	TPKE0512YB	170,400		TPKM0512YB	163,700		1015	500	160	110	137	107	CRHZ1050162C
14 0	③	TPKE0514YB	182,000		TPKM0514YB	175,200		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: ELCB MCCB 3P 100A

4 2	③	TPKE1004YB	138,800		TPKM1004YB	125,400		815	500	160	185	137	107	CRHZ050162C
6 0	③	TPKE1006YB	150,400		TPKM1006YB	137,000		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8 0	③	TPKE1008YB	165,600		TPKM1008YB	150,100		915	500	160	185	162	107	CRHZ050162C
10 0	③	TPKE1010YB	181,400		TPKM1010YB	165,400		1015	500	160	185	187	107	CRHZ1050162C
12 2	③	TPKE1012YB	196,500		TPKM1012YB	181,700		1115	500	160	185	137	107	CRHZ1150162C
14 0	③	TPKE1014YB	208,200		TPKM1014YB	193,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16 0	③	TPKE1016YB	225,000		TPKM1016YB	206,600		1215	500	160	185	162	107	CRHZ1250162C
18 0	③	TPKE1018YB	242,600		TPKM1018YB	221,300		1315	500	160	185	187	107	CRHZ1350162C

主幹: ELCB MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4 2	③	TPKE1504YB	148,200		TPKM1504YB	135,000		815	500	160	185	137	107	CRHZ050162C
6 0	③	TPKE1506YB	159,800		TPKM1506YB	146,600		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8 0	③	TPKE1508YB	175,200		TPKM1508YB	159,500		915	500	160	185	162	107	CRHZ050162C
10 0	③	TPKE1510YB	191,000		TPKM1510YB	174,900		1015	500	160	185	187	107	CRHZ1050162C
12 2	③	TPKE1512YB	206,000		TPKM1512YB	191,300		1115	500	160	185	137	107	CRHZ1150162C
14 0	③	TPKE1514YB	217,600		TPKM1514YB	202,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16 0	③	TPKE1516YB	234,600		TPKM1516YB	216,100		1215	500	160	185	162	107	CRHZ1250162C
18 0	③	TPKE1518YB	252,000		TPKM1518YB	230,700		1315	500	160	185	187	107	CRHZ1350162C

主幹: ELCB MCCB 3P 200A

4 2	③	TPKE2004YB	246,800		TPKM2004YB	207,800		1015	500	200	267	212	107	CRHZ1050202C
6 0	③	TPKE2006YB	258,200		TPKM2006YB	219,200		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8 0	③	TPKE2008YB	275,100		TPKM2008YB	236,100		1115	500	200	267	237	107	CRHZ1150202C
10 2	③	TPKE2010YB-A	291,300		TPKM2010YB-A	250,700		1215	500	200	267	187	107	CRHZ1250202C
12 0	③	TPKE2012YB-A	315,200		TPKM2012YB-A	268,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14 0	③	TPKE2014YB	326,800		TPKM2014YB	280,000		1315	500	200	267	212	107	CRHZ1350202C
16 0	③	TPKE2016YB	347,400		TPKM2016YB	300,700		1415	500	200	267	237	107	CRHZ1450202C
18 2	③	TPKE2018YB-A	370,800		TPKM2018YB-A	318,400		1515	500	200	267	187	107	CRHZ1550202C
20 0	③	TPKE2020YB-A	382,800		TPKM2020YB-A	330,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

196 本体価格表には消費税は含まれておりません。

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	③	TPKE2504YB		250,600	TPKM2504YB		211,800	1015	500	200	267	212	107	CRHZ105020ZC
6	0	③	TPKE2506YB		262,200	TPKM2506YB		223,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	③	TPKE2508YB		279,000	TPKM2508YB		240,100	1115	500	200	267	237	107	CRHZ115020ZC
10	2	③	TPKE2510YB-A		295,100	TPKM2510YB-A		254,600	1215	500	200	267	187	107	CRHZ125020ZC
12	0	③	TPKE2512YB-A		319,100	TPKM2512YB-A		272,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	③	TPKE2514YB		330,600	TPKM2514YB		283,900	1315	500	200	267	212	107	CRHZ135020ZC
16	0	③	TPKE2516YB		351,300	TPKM2516YB		304,600	1415	500	200	267	237	107	CRHZ145020ZC
18	2	③	TPKE2518YB-A		374,800	TPKM2518YB-A		322,300	1515	500	200	267	187	107	CRHZ155020ZC
20	0	③	TPKE2520YB-A		386,900	TPKM2520YB-A		334,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 400A

8	2	⑤	TPKE4008YB		399,000	TPKM4008YB		390,500	1415	600	250	353	212	157	CRHZ146025ZC
10	0	⑤	TPKE4010YB		410,500	TPKM4010YB		402,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
12	0	⑤	TPKE4012YB		437,600	TPKM4012YB		417,900	1515	600	250	353	237	157	CRHZ156025ZC
14	0	⑤	TPKE4014YB		458,300	TPKM4014YB		441,500	1615	600	250	353	262	157	CRHZ166025ZC
16	2	⑤	TPKE4016YB		486,200	TPKM4016YB		464,100	1715	600	250	353	212	157	CRHZ176025ZC
18	0	⑤	TPKE4018YB		497,600	TPKM4018YB		475,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20	0	⑤	TPKE4020YB		519,100	TPKM4020YB		503,400	1815	600	250	353	237	157	CRHZ186025ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 TPKE-BM TPKM-BM 動力分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付


屋内用 IP2XD

主幹：ELCB MCCB 分岐：KMCB
+
1次送り：MCCB

3相3線式 200V 50/60Hz
TPKE-BM 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
TPKM-BM 主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A
1次送り：配線用遮断器(MCCB)



TPKE1006BM (TPKM1006BM)



塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

※分電盤の基準定格電流 100A (端子台最大電線 38mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 50A 1次送り：MCCB 3P50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	0	①		TPKE0506BM	137,900	TPKM0506BM	120,100	900	500	120	169	137	107	CMEZ905012ZC
8	0	①		TPKE0508BM	152,800	TPKM0508BM	135,400	1000	500	120	169	162	107	CMEZ105012ZC
10	0	①		TPKE0510BM	168,800	TPKM0510BM	150,500	1100	500	120	169	187	107	CMEZ115012ZC
14	0	①		TPKE0514BM	197,200	TPKM0514BM	177,300	1200	500	120	169	137	107	CMEZ125012ZC

※分電盤の基準定格電流 150A (端子台最大電線 60mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 100A 1次送り：MCCB 3P50A

6	0	①		TPKE1006BM	164,100	TPKM1006BM	153,100	1100	500	120	194	137	107	CMEZ115012ZC
8	0	①		TPKE1008BM	178,900	TPKM1008BM	168,100	1200	500	120	194	162	107	CMEZ125012ZC
10	0	①		TPKE1010BM	194,900	TPKM1010BM	183,400	1300	500	120	194	187	107	CMEZ135012ZC
14	0	①		TPKE1014BM	222,400	TPKM1014BM	210,100	1400	500	160	194	137	107	CMEZ145016ZC
16	0	①		TPKE1016BM	239,100	TPKM1016BM	225,900	1500	500	160	194	162	107	CMEZ155016ZC
18	0	①		TPKE1018BM	255,800	TPKM1018BM	241,600	1600	500	160	194	187	107	CMEZ165016ZC

※分電盤の基準定格電流 200A (端子台最大電線 150mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 150A 1次送り：MCCB 3P100A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

6	0	①		TPKE1506BM	173,700	TPKM1506BM	162,800	1100	500	120	194	137	107	CMEZ115012ZC
8	0	①		TPKE1508BM	188,600	TPKM1508BM	177,800	1200	500	120	194	162	107	CMEZ125012ZC
10	0	①		TPKE1510BM	204,500	TPKM1510BM	193,100	1300	500	120	194	187	107	CMEZ135012ZC
14	0	①		TPKE1514BM	232,300	TPKM1514BM	219,700	1400	500	160	194	137	107	CMEZ145016ZC
16	0	①		TPKE1516BM	248,800	TPKM1516BM	235,500	1500	500	160	194	162	107	CMEZ155016ZC
18	0	①		TPKE1518BM	265,400	TPKM1518BM	251,300	1600	500	160	194	187	107	CMEZ165016ZC

※分電盤の基準定格電流 250A (端子台最大電線 150mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 200A 1次送り：MCCB 3P100A

6	0	①		TPKE2006BM	275,200	TPKM2006BM	248,100	1400	500	160	285	212	107	CMEZ145016ZC
8	0	①		TPKE2008BM	291,700	TPKM2008BM	262,900	1500	500	160	285	237	107	CMEZ155016ZC
12	0	①		TPKE2012BM-A	319,300	TPKM2012BM-A	289,600	1600	500	160	285	187	107	CMEZ165016ZC
14	0	①		TPKE2014BM	334,700	TPKM2014BM	304,200	1700	500	160	285	212	107	CMEZ175016ZC
16	0	①		TPKE2016BM	351,300	TPKM2016BM	319,100	1800	500	160	285	237	107	CMEZ185016ZC

※分電盤の基準定格電流 250A (端子台最大電線 150mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 250A 1次送り：MCCB 3P100A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

6	0	①		TPKE2506BM	279,100	TPKM2506BM	252,200	1400	500	160	285	212	107	CMEZ145016ZC
8	0	①		TPKE2508BM	295,500	TPKM2508BM	266,900	1500	500	160	285	237	107	CMEZ155016ZC
12	0	①		TPKE2512BM-A	323,200	TPKM2512BM-A	293,500	1600	500	160	285	187	107	CMEZ165016ZC
14	0	①		TPKE2514BM	338,700	TPKM2514BM	308,400	1700	500	160	285	212	107	CMEZ175016ZC
16	0	①		TPKE2516BM	355,100	TPKM2516BM	323,200	1800	500	160	285	237	107	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は [60A]・[75A]・[125A]・[225A] もございますのでご用命ください。

※分電盤の基準定格電流は(主幹+1次送り遮断器)の定格電流または引込用端子台の通電電流のうちいずれか小さい方の電流値。

198 本体価格表には消費税は含まれておりません。

TOP盤 TPKE-WA TPKM-WA 動力分電盤 下部スペース付(木板付)

屋内用
IP2XD

主幹：ELCB
MCCB 分岐：KMCB

3相3線式 200V 50/60Hz
TPKE-WA 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
TPKM-WA 主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A




動力分岐




TPKE1006WA
(TPKM1006WA)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：ELCB 3P 50A
MCCB 3P

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	① TPKE0504WA	117,700		TPKM0504WA	110,300		1000	500	120	110	437	107	CMEZ105012ZC
6	0	① TPKE0506WA	129,300		TPKM0506WA	122,100		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPKE0508WA	144,000		TPKM0508WA	137,000		1100	500	120	110	462	107	CMEZ115012ZC
10	0	① TPKE0510WA	160,400		TPKM0510WA	152,100		1200	500	120	110	487	107	CMEZ125012ZC
12	2	① TPKE0512WA	175,700		TPKM0512WA	167,200		1300	500	120	110	437	107	CMEZ135012ZC
14	0	① TPKE0514WA	187,300		TPKM0514WA	179,100		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：ELCB 3P 100A
MCCB 3P

4	2	① TPKE1004WA	137,200		TPKM1004WA	126,600		1100	500	120	185	437	107	CMEZ115012ZC
6	0	① TPKE1006WA	148,800		TPKM1006WA	138,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPKE1008WA	164,300		TPKM1008WA	153,400		1200	500	120	185	462	107	CMEZ125012ZC
10	0	① TPKE1010WA	179,800		TPKM1010WA	167,800		1300	500	120	185	487	107	CMEZ135012ZC
12	2	① TPKE1012WA	193,000		TPKM1012WA	181,100		1400	500	160	185	437	107	CMEZ145016ZC
14	0	① TPKE1014WA	204,500		TPKM1014WA	193,100		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	① TPKE1016WA	220,000		TPKM1016WA	207,900		1500	500	160	185	462	107	CMEZ155016ZC
18	0	① TPKE1018WA	236,500		TPKM1018WA	223,000		1600	500	160	185	487	107	CMEZ165016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TPKE-WA 動力分電盤 下部スペース付 (木板付)
 TPKE-WA

2

トポロジ

分電盤 (TPKE-WA・TPKM-WA)

主幹：ELCB 3P
 MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装 スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 記録用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4 2	①	TPKE1504WA		146,700	TPKM1504WA		136,300	1100	500	120	185	437	107	CMEZ115012ZC
6 0	①	TPKE1506WA		158,300	TPKM1506WA		148,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8 0	①	TPKE1508WA		173,700	TPKM1508WA		163,100	1200	500	120	185	462	107	CMEZ125012ZC
10 0	①	TPKE1510WA		189,400	TPKM1510WA		177,500	1300	500	120	185	487	107	CMEZ135012ZC
12 2	①	TPKE1512WA		202,400	TPKM1512WA		190,800	1400	500	160	185	437	107	CMEZ145016ZC
14 0	①	TPKE1514WA		213,900	TPKM1514WA		202,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16 0	①	TPKE1516WA		229,500	TPKM1516WA		217,800	1500	500	160	185	462	107	CMEZ145016ZC
18 0	①	TPKE1518WA		245,900	TPKM1518WA		232,900	1600	500	160	185	487	107	CMEZ165016ZC

主幹：ELCB 3P
 MCCB 3P 200A

4 2	①	TPKE2004WA		237,900	TPKM2004WA		214,600	1300	500	160	267	512	107	CMEZ135016ZC
6 0	①	TPKE2006WA		249,400	TPKM2006WA		226,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8 0	①	TPKE2008WA		263,200	TPKM2008WA		241,000	1400	500	160	267	537	107	CMEZ145016ZC
10 2	①	TPKE2010WA-A		277,800	TPKM2010WA-A		255,900	1500	500	160	267	487	107	CMEZ155016ZC
12 0	①	TPKE2012WA-A		299,300	TPKM2012WA-A		281,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14 0	①	TPKE2014WA		310,700	TPKM2014WA		293,300	1600	500	160	267	512	107	CMEZ165016ZC
16 0	①	TPKE2016WA		330,000	TPKM2016WA		307,300	1700	500	160	267	537	107	CMEZ175016ZC
18 2	①	TPKE2018WA-A		346,300	TPKM2018WA-A		324,800	1800	500	160	267	487	107	CMEZ185016ZC
20 0	①	TPKE2020WA-A		358,200	TPKM2020WA-A		336,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：ELCB 3P
 MCCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4 2	①	TPKE2504WA		241,900	TPKM2504WA		218,500	1300	500	160	267	512	107	CMEZ135016ZC
6 0	①	TPKE2506WA		253,300	TPKM2506WA		230,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8 0	①	TPKE2508WA		267,100	TPKM2508WA		245,200	1400	500	160	267	537	107	CMEZ145016ZC
10 2	①	TPKE2510WA-A		281,700	TPKM2510WA-A		260,000	1500	500	160	267	487	107	CMEZ155016ZC
12 0	①	TPKE2512WA-A		303,300	TPKM2512WA-A		285,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14 0	①	TPKE2514WA		314,700	TPKM2514WA		297,400	1600	500	160	267	512	107	CMEZ165016ZC
16 0	①	TPKE2516WA		334,100	TPKM2516WA		311,000	1700	500	160	267	537	107	CMEZ175016ZC
18 2	①	TPKE2518WA-A		350,200	TPKM2518WA-A		328,900	1800	500	160	267	487	107	CMEZ185016ZC
20 0	①	TPKE2520WA-A		362,200	TPKM2520WA-A		340,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

主幹：ELCB MCCB 分岐：KMCCB

3相3線式 200V 50/60Hz
 TPKE-WB 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPKM-WB 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCCB)
 3P50AF/30A




動力分岐




TPKE1006WB (TPKM1006WB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①		TPKE0504WB	123,100	TPKM0504WB	116,100	1100	500	120	110	537	107	CMEZ115012ZC
6	0	①		TPKE0506WB	134,700	TPKM0506WB	127,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①		TPKE0508WB	149,400	TPKM0508WB	142,800	1200	500	120	110	562	107	CMEZ125012ZC
10	0	①		TPKE0510WB	165,400	TPKM0510WB	157,900	1300	500	120	110	587	107	CMEZ135012ZC
12	2	①		TPKE0512WB	181,000	TPKM0512WB	173,000	1400	500	160	110	537	107	CMEZ145016ZC
14	0	①		TPKE0514WB	192,600	TPKM0514WB	184,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 100A

4	2	①		TPKE1004WB	142,500	TPKM1004WB	133,100	1200	500	120	185	537	107	CMEZ125012ZC
6	0	①		TPKE1006WB	154,100	TPKM1006WB	144,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①		TPKE1008WB	169,500	TPKM1008WB	159,800	1300	500	120	185	562	107	CMEZ135012ZC
10	0	①		TPKE1010WB	184,900	TPKM1010WB	174,000	1400	500	160	185	587	107	CMEZ145016ZC
12	2	①		TPKE1012WB	198,100	TPKM1012WB	187,300	1500	500	160	185	537	107	CMEZ155016ZC
14	0	①		TPKE1014WB	209,500	TPKM1014WB	199,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①		TPKE1016WB	225,000	TPKM1016WB	214,000	1600	500	160	185	562	107	CMEZ165016ZC
18	0	①		TPKE1018WB	241,300	TPKM1018WB	229,100	1700	500	160	185	587	107	CMEZ175016ZC

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①		TPKE1504WB	152,000	TPKM1504WB	142,700	1200	500	120	185	537	107	CMEZ125012ZC
6	0	①		TPKE1506WB	163,600	TPKM1506WB	154,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①		TPKE1508WB	179,400	TPKM1508WB	169,700	1300	500	120	185	562	107	CMEZ135012ZC
10	0	①		TPKE1510WB	194,300	TPKM1510WB	183,600	1400	500	160	185	587	107	CMEZ145016ZC
12	2	①		TPKE1512WB	207,600	TPKM1512WB	197,100	1500	500	160	185	537	107	CMEZ155016ZC
14	0	①		TPKE1514WB	219,100	TPKM1514WB	208,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①		TPKE1516WB	234,600	TPKM1516WB	223,900	1600	500	160	185	562	107	CMEZ165016ZC
18	0	①		TPKE1518WB	250,900	TPKM1518WB	238,800	1700	500	160	185	587	107	CMEZ175016ZC

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 200A

4	2	①		TPKE2004WB	244,300	TPKM2004WB	216,600	1400	500	160	267	612	107	CMEZ145016ZC
6	0	①		TPKE2006WB	255,800	TPKM2006WB	228,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①		TPKE2008WB	269,600	TPKM2008WB	242,600	1500	500	160	267	637	107	CMEZ135012ZC
10	2	①		TPKE2010WB-A	284,200	TPKM2010WB-A	257,200	1600	500	160	267	587	107	CMEZ165016ZC
12	0	①		TPKE2012WB-A	305,800	TPKM2012WB-A	282,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①		TPKE2014WB	317,300	TPKM2014WB	293,800	1700	500	160	267	612	107	CMEZ175016ZC
16	0	①		TPKE2016WB	336,500	TPKM2016WB	307,400	1800	500	160	267	637	107	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TPKE-WB 動力分電盤 下部スペース付(木板付)
 TPKM-WB

2

TOP 盤 分電盤 (TPKE-WC・TPKM-WC)

主幹：ELCB^{3P} MCCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPKE2504WB	248,200	TPKM2504WB	220,400	1400	500	160	267	612	107	CMEZ145016ZC
6	0	①	TPKE2506WB	259,700	TPKM2506WB	232,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE2508WB	273,500	TPKM2508WB	246,600	1500	500	160	267	637	107	CMEZ155016ZC
10	2	①	TPKE2510WB-A	288,100	TPKM2510WB-A	261,000	1600	500	160	267	587	107	CMEZ165016ZC
12	0	①	TPKE2512WB-A	309,700	TPKM2512WB-A	286,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPKE2514WB	321,200	TPKM2514WB	297,700	1700	500	160	267	612	107	CMEZ175016ZC
16	0	①	TPKE2516WB	340,500	TPKM2516WB	311,300	1800	500	160	267	637	107	CMEZ185016ZC

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP 盤 TPKE-WC TPKM-WC 動力分電盤 下部スペース付(木板付)

屋内用
IP2XD

主幹：ELCB MCCB 分岐：KMCB

3相3線式 200V 50/60Hz
 TPKE-WC 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPKM-WC 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
 3P50AF/30A




動力分岐




TPKE1006WC (TPKM1006WC)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：ELCB^{3P} MCCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
 (白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPKE0504WC	128,600	TPKM0504WC	121,400	1200	500	120	110	637	107	CMEZ125012ZC
6	0	①	TPKE0506WC	140,100	TPKM0506WC	133,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE0508WC	154,900	TPKM0508WC	148,200	1300	500	120	110	662	107	CMEZ135012ZC
10	0	①	TPKE0510WC	171,000	TPKM0510WC	163,300	1400	500	160	110	687	107	CMEZ145016ZC
12	2	①	TPKE0512WC	186,500	TPKM0512WC	178,200	1500	500	160	110	637	107	CMEZ155016ZC
14	0	①	TPKE0514WC	198,200	TPKM0514WC	190,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：ELCB^{3P} MCCB^{3P} 100A

4	2	①	TPKE1004WC	148,800	TPKM1004WC	138,200	1300	500	120	185	637	107	CMEZ135012ZC
6	0	①	TPKE1006WC	160,500	TPKM1006WC	149,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE1008WC	175,900	TPKM1008WC	165,000	1400	500	160	185	662	107	CMEZ145016ZC
10	0	①	TPKE1010WC	191,300	TPKM1010WC	179,200	1500	500	160	185	687	107	CMEZ155016ZC
12	2	①	TPKE1012WC	204,500	TPKM1012WC	192,700	1600	500	160	185	637	107	CMEZ165016ZC
14	0	①	TPKE1014WC	215,900	TPKM1014WC	204,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPKE1016WC	231,400	TPKM1016WC	219,400	1700	500	160	185	662	107	CMEZ175016ZC
18	0	①	TPKE1018WC	247,800	TPKM1018WC	234,500	1800	500	160	185	687	107	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊟ 注文品 ㊿ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPKE1504WC		158,300	TPKM1504WC		147,900	1300	500	120	185	637	107	CMEZ135012ZC
6	0	①	TPKE1506WC		169,900	TPKM1506WC		159,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE1508WC		185,300	TPKM1508WC		174,600	1400	500	160	185	662	107	CMEZ145016ZC
10	0	①	TPKE1510WC		200,700	TPKM1510WC		188,800	1500	500	160	185	687	107	CMEZ155016ZC
12	2	①	TPKE1512WC		214,000	TPKM1512WC		202,400	1600	500	160	185	637	107	CMEZ165016ZC
14	0	①	TPKE1514WC		225,500	TPKM1514WC		214,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPKE1516WC		241,000	TPKM1516WC		229,100	1700	500	160	185	662	107	CMEZ175016ZC
18	0	①	TPKE1518WC		257,200	TPKM1518WC		244,200	1800	500	160	185	687	107	CMEZ185016ZC

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 200A

4	2	①	TPKE2004WC		255,100	TPKM2004WC		229,100	1500	500	160	267	712	107	CMEZ155016ZC
6	0	①	TPKE2006WC		266,700	TPKM2006WC		240,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE2008WC		280,300	TPKM2008WC		255,500	1600	500	160	267	737	107	CMEZ165016ZC
10	2	①	TPKE2010WC-A		294,900	TPKM2010WC-A		270,400	1700	500	160	267	687	107	CMEZ175016ZC
12	0	①	TPKE2012WC-A		316,700	TPKM2012WC-A		295,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPKE2014WC		328,100	TPKM2014WC		307,700	1800	500	160	267	712	107	CMEZ185016ZC

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPKE2504WC		259,100	TPKM2504WC		233,000	1500	500	160	267	712	107	CMEZ155016ZC
6	0	①	TPKE2506WC		270,400	TPKM2506WC		244,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE2508WC		284,300	TPKM2508WC		259,600	1600	500	160	267	737	107	CMEZ165016ZC
10	2	①	TPKE2510WC-A		298,800	TPKM2510WC-A		274,500	1700	500	160	267	687	107	CMEZ175016ZC
12	0	①	TPKE2512WC-A		320,500	TPKM2512WC-A		300,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPKE2514WC		332,100	TPKM2514WC		311,600	1800	500	160	267	712	107	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

動力回路① 主幹: ELCB/MCCB 分岐: KMCB

+

動力回路② 主幹: ELCB/MCCB 分岐: KMCB

①3相3線式 200V 50/60Hz
MPKE-PL 主幹: 漏電遮断器 (ELCB)
MPKM-PL 主幹: 配線用遮断器(MCCB)

分岐: 協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A

②3相3線式 200V 50/60Hz
MPKE-PL 主幹: 漏電遮断器 (ELCB)
MPKM-PL 主幹: 配線用遮断器(MCCB)

分岐: 協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A




動力分岐




MPKE1004PL1004 (MPKM1004PL1004)

結線図



ガタースペース



セパレータなし

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

動力①		動力②		納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
主幹	分岐 回路数	主幹	分岐 回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
3P50AF/ 50A	4	3P50AF/ 50A	4	①	MPKE0504PL0504	201,100	800	600	160	110	162	107	CMEZ806016ZC	
	5		5	①	MPKE0505PL0505	215,800	900	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ906016ZC	
	7		7	①	MPKE0507PL0507	242,000	1000	◇	◇	◇	137	◇	CMEZ106016ZC	
3P100AF/ 100A	4	3P100AF/ 100A	4	①	MPKE1004PL1004	237,500	900	600	160	185	162	107	CMEZ906016ZC	
	5		5	①	MPKE1005PL1005	251,900	1000	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ106016ZC	
	7		7	①	MPKE1007PL1007	280,300	1100	◇	◇	◇	137	◇	CMEZ116016ZC	
	8		8	①	MPKE1008PL1008	296,200	1200	◇	◇	◇	162	◇	CMEZ126016ZC	
3P150AF/ 150A	9	3P150AF/ 150A	9	①	MPKE1009PL1009	312,000	1300	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ136016ZC	
	4		3P150AF/ 150A	4	①	MPKE1504PL1504	256,500	900	600	160	185	162	107	CMEZ906016ZC
	5			5	①	MPKE1505PL1505	270,900	1000	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ106016ZC
7	7	①		MPKE1507PL1507	299,300	1100	◇	◇	◇	137	◇	CMEZ116016ZC		
3P150AF/ 150A	8	3P150AF/ 150A	8	①	MPKE1508PL1508	315,200	1200	◇	◇	◇	162	◇	CMEZ126016ZC	
	9		9	①	MPKE1509PL1509	331,000	1300	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ136016ZC	

動力①		動力②		納期区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
主幹	分岐 回路数	主幹	分岐 回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
3P50AF/ 50A	4	3P50AF/ 50A	4	①	MPKM0504PL0504	168,100	800	600	160	110	162	107	CMEZ806016ZC	
	5		5	①	MPKM0505PL0505	183,100	900	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ906016ZC	
	7		7	①	MPKM0507PL0507	210,000	1000	◇	◇	◇	137	◇	CMEZ106016ZC	
3P100AF/ 100A	4	3P100AF/ 100A	4	①	MPKM1004PL1004	205,200	900	600	160	185	162	107	CMEZ906016ZC	
	5		5	①	MPKM1005PL1005	219,700	1000	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ106016ZC	
	7		7	①	MPKM1007PL1007	248,800	1100	◇	◇	◇	137	◇	CMEZ116016ZC	
	8		8	①	MPKM1008PL1008	264,900	1200	◇	◇	◇	162	◇	CMEZ126016ZC	
3P150AF/ 150A	9	3P150AF/ 150A	9	①	MPKM1009PL1009	281,200	1300	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ136016ZC	
	4		3P150AF/ 150A	4	①	MPKM1504PL1504	224,800	900	600	160	185	162	107	CMEZ906016ZC
	5			5	①	MPKM1505PL1505	239,100	1000	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ106016ZC
7	7	①		MPKM1507PL1507	268,100	1100	◇	◇	◇	137	◇	CMEZ116016ZC		
3P150AF/ 150A	8	3P150AF/ 150A	8	①	MPKM1508PL1508	284,200	1200	◇	◇	◇	162	◇	CMEZ126016ZC	
	9		9	①	MPKM1509PL1509	300,600	1300	◇	◇	◇	187	◇	CMEZ136016ZC	

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹：MCCB 分岐：KELB

3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：協約形漏電ブレーカ(KELB)
3P30AF/30A(30mA)




動力分岐



TPLM1006BA

結線図

ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：MCCB 3P 50A

分岐回路数 実装	スペース	納期区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
					タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPLM0504BA	124,300	700	500	120	110	137	107	CMEZ705012ZC
6	0	①	TPLM0506BA	150,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPLM0508BA	177,600	800	500	120	110	162	107	CMEZ805012ZC
10	0	①	TPLM0510BA	205,900	900	500	120	110	187	107	CMEZ905012ZC
12	2	①	TPLM0512BA	234,000	1000	500	120	110	137	107	CMEZ105012ZC
14	0	①	TPLM0514BA	259,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：MCCB 3P 100A

4	2	①	TPLM1004BA	140,400	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
6	0	①	TPLM1006BA	166,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPLM1008BA	193,700	900	500	120	185	162	107	CMEZ905012ZC
10	0	①	TPLM1010BA	221,100	1000	500	120	185	187	107	CMEZ105012ZC
12	2	①	TPLM1012BA	248,000	1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
14	0	①	TPLM1014BA	273,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPLM1016BA	301,200	1200	500	120	185	162	107	CMEZ125012ZC
18	0	①	TPLM1018BA	329,300	1300	500	120	185	187	107	CMEZ135012ZC

主幹：MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせて省スペース設計です。

4	2	①	TPLM1504BA	150,100	800	500	120	185	137	107	CMEZ805012ZC
6	0	①	TPLM1506BA	175,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPLM1508BA	203,400	900	500	120	185	162	107	CMEZ905012ZC
10	0	①	TPLM1510BA	230,700	1000	500	120	185	187	107	CMEZ105012ZC
12	2	①	TPLM1512BA	257,500	1100	500	120	185	137	107	CMEZ115012ZC
14	0	①	TPLM1514BA	283,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPLM1516BA	310,700	1200	500	120	185	162	107	CMEZ125012ZC
18	0	①	TPLM1518BA	339,200	1300	500	120	185	187	107	CMEZ135012ZC

主幹：MCCB 3P 200A

4	2	①	TPLM2004BA	223,300	1000	500	160	267	212	107	CMEZ105016ZC
6	0	①	TPLM2006BA	248,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPLM2008BA	275,900	1100	500	160	267	237	107	CMEZ115016ZC
10	2	①	TPLM2010BA-A	303,900	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
12	0	①	TPLM2012BA-A	342,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPLM2014BA	368,300	1300	500	160	267	212	107	CMEZ135016ZC
16	0	①	TPLM2016BA	394,400	1400	500	160	267	237	107	CMEZ145016ZC
18	2	①	TPLM2018BA-A	425,100	1500	500	160	267	187	107	CMEZ155016ZC
20	0	①	TPLM2020BA-A	451,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

主幹：MCCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装	スペース	納期区分	主幹 配線用遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番			タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPLM2504BA		227,200	1000	500	160	267	212	107	CMEZ105016ZC
6	0	①	TPLM2506BA		252,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPLM2508BA		280,000	1100	500	160	267	237	107	CMEZ115016ZC
10	2	①	TPLM2510BA-A		308,000	1200	500	160	267	187	107	CMEZ125016ZC
12	0	①	TPLM2512BA-A		346,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPLM2514BA		372,200	1300	500	160	267	212	107	CMEZ135016ZC
16	0	①	TPLM2516BA		398,600	1400	500	160	267	237	107	CMEZ145016ZC
18	2	①	TPLM2518BA-A		429,200	1500	500	160	267	187	107	CMEZ155016ZC
20	0	①	TPLM2520BA-A		455,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：MCCB 3P 400A

8	2	⑤	TPLM4008BA		417,200	1400	600	200	353	212	157	CMEZ146020ZC
10	0	⑤	TPLM4010BA		442,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	⑤	TPLM4012BA		469,500	1500	600	200	353	237	157	CMEZ156020ZC
14	0	⑤	TPLM4014BA		506,900	1600	600	200	353	262	157	CMEZ166020ZC
16	2	⑤	TPLM4016BA		543,300	1700	600	200	353	212	157	CMEZ176020ZC
18	0	⑤	TPLM4018BA		568,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	0	⑤	TPLM4020BA		599,100	1800	600	200	353	237	157	CMEZ186020ZC

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤

TPLM-YB 動力分電盤 屋外用

屋外用
IP44

主幹：MCCB 分岐：KELB

3相3線式 200V 50/60Hz

主幹：配線用遮断器(MCCB)

分岐：協約形漏電ブレーカ(KELB)


3P30AF/30A(30mA)



動力分岐



TPLM1006YB



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：MCCB 3P 50A

分岐回路数 実装	スペース	納期区分	主幹 配線用遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番			タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	③	TPLM0504YB		137,500	715	500	160	110	137	107	CRHZ705016ZC
6	0	③	TPLM0506YB		163,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	③	TPLM0508YB		190,800	815	500	160	110	162	107	CRHZ805016ZC
10	0	③	TPLM0510YB		219,100	915	500	160	110	187	107	CRHZ905016ZC
12	2	③	TPLM0512YB		246,500	1015	500	160	110	137	107	CRHZ105016ZC
14	0	③	TPLM0514YB		272,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

主幹：MCCB 3P 100A

分岐回路数 実装	スペース	納期 区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
					タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	③	TPLM1004YB	154,600	815	500	160	185	137	107	CRHZ805016ZC
6	0	③	TPLM1006YB	180,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	③	TPLM1008YB	206,200	915	500	160	185	162	107	CRHZ905016ZC
10	0	③	TPLM1010YB	235,000	1015	500	160	185	187	107	CRHZ105016ZC
12	2	③	TPLM1012YB	264,900	1115	500	160	185	137	107	CRHZ115016ZC
14	0	③	TPLM1014YB	290,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	③	TPLM1016YB	316,800	1215	500	160	185	162	107	CRHZ125016ZC
18	0	③	TPLM1018YB	344,800	1315	500	160	185	187	107	CRHZ135016ZC

主幹：MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	③	TPLM1504YB	164,300	815	500	160	185	137	107	CRHZ805016ZC
6	0	③	TPLM1506YB	190,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	③	TPLM1508YB	215,900	915	500	160	185	162	107	CRHZ905016ZC
10	0	③	TPLM1510YB	244,800	1015	500	160	185	187	107	CRHZ105016ZC
12	2	③	TPLM1512YB	274,600	1115	500	160	185	137	107	CRHZ115016ZC
14	0	③	TPLM1514YB	300,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	③	TPLM1516YB	326,500	1215	500	160	185	162	107	CRHZ125016ZC
18	0	③	TPLM1518YB	354,700	1315	500	160	185	187	107	CRHZ135016ZC

主幹：MCCB 3P 200A

4	2	③	TPLM2004YB	238,200	1015	500	200	267	212	107	CRHZ105020ZC
6	0	③	TPLM2006YB	263,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	③	TPLM2008YB	293,500	1115	500	200	267	237	107	CRHZ115020ZC
10	2	③	TPLM2010YB-A	321,500	1215	500	200	267	187	107	CRHZ125020ZC
12	0	③	TPLM2012YB-A	352,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	③	TPLM2014YB	378,200	1315	500	200	267	212	107	CRHZ135020ZC
16	0	③	TPLM2016YB	411,900	1415	500	200	267	237	107	CRHZ145020ZC
18	2	③	TPLM2018YB-A	442,800	1515	500	200	267	187	107	CRHZ155020ZC
20	0	③	TPLM2020YB-A	469,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：MCCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	③	TPLM2504YB	242,300	1015	500	200	267	212	107	CRHZ105020ZC
6	0	③	TPLM2506YB	268,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	③	TPLM2508YB	297,500	1115	500	200	267	237	107	CRHZ115020ZC
10	2	③	TPLM2510YB-A	325,400	1215	500	200	267	187	107	CRHZ125020ZC
12	0	③	TPLM2512YB-A	356,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	③	TPLM2514YB	382,200	1315	500	200	267	212	107	CRHZ135020ZC
16	0	③	TPLM2516YB	415,900	1415	500	200	267	237	107	CRHZ145020ZC
18	2	③	TPLM2518YB-A	446,900	1515	500	200	267	187	107	CRHZ155020ZC
20	0	③	TPLM2520YB-A	473,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：MCCB 3P 400A

8	2	⑤	TPLM4008YB	451,000	1415	600	250	353	212	157	CRHZ146025ZC
10	0	⑤	TPLM4010YB	476,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
12	0	⑤	TPLM4012YB	505,000	1515	600	250	353	237	157	CRHZ156025ZC
14	0	⑤	TPLM4014YB	542,200	1615	600	250	353	262	157	CRHZ166025ZC
16	2	⑤	TPLM4016YB	578,400	1715	600	250	353	212	157	CRHZ176025ZC
18	0	⑤	TPLM4018YB	604,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20	0	⑤	TPLM4020YB	644,800	1815	600	250	353	237	157	CRHZ186025ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 TPKE-WR 動力分電盤 **横スペース付(木板付)**

屋内用
IP2XD

2

TOP盤
分電盤 (TPKE-WR・TPKM-WR)

主幹：ELCB MCCB 分岐：KMCCB

3相3線式 200V 50/60Hz
 TPKE-WR 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPKM-WR 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCCB)
 3P50AF/30A




動力分岐




TPKE1008WR
(TPKM1008WR)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイククリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：ELCB 3P MCCB 3P **50A**

分岐回路数 実装	スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPKE0504WR	122,800	TPKM0504WR	115,700	700	950	160	110	137	107	CMCZ709516ZC
6	0	①	TPKE0506WR	134,700	TPKM0506WR	127,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE0508WR	149,600	TPKM0508WR	143,000	800	950	160	110	162	107	CMCZ809516ZC
10	0	①	TPKE0510WR	164,700	TPKM0510WR	159,900	900	950	160	110	187	107	CMCZ909516ZC
12	2	①	TPKE0512WR	181,300	TPKM0512WR	179,500	1000	950	160	110	137	107	CMCZ109516ZC
14	0	①	TPKE0514WR	193,100	TPKM0514WR	191,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：ELCB 3P MCCB 3P **100A**

4	2	①	TPKE1004WR	140,100	TPKM1004WR	135,700	800	950	160	185	137	107	CMCZ809516ZC
6	0	①	TPKE1006WR	152,000	TPKM1006WR	147,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE1008WR	168,600	TPKM1008WR	164,900	900	950	160	185	162	107	CMCZ909516ZC
10	0	①	TPKE1010WR	184,400	TPKM1010WR	178,100	1000	950	160	185	187	107	CMCZ109516ZC
12	2	①	TPKE1012WR	198,800	TPKM1012WR	192,700	1100	950	160	185	137	107	CMCZ119516ZC
14	0	①	TPKE1014WR	210,700	TPKM1014WR	204,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPKE1016WR	225,600	TPKM1016WR	220,000	1200	950	160	185	162	107	CMCZ129516ZC

主幹：ELCB 3P MCCB 3P **200A**

4	2	①	TPKE2004WR	239,100	TPKM2004WR	232,900	1000	950	160	267	212	107	CMCZ109516ZC
6	0	①	TPKE2006WR	250,900	TPKM2006WR	244,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE2008WR	265,800	TPKM2008WR	263,200	1100	950	160	267	237	107	CMCZ119516ZC
10	2	①	TPKE2010WR-A	281,600	TPKM2010WR-A	278,400	1200	950	160	267	187	107	CMCZ129516ZC
12	0	①	TPKE2012WR-A	297,300	TPKM2012WR-A	295,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPKE2014WR	309,000	TPKM2014WR	307,300	1300	950	160	267	212	107	CMCZ139516ZC
16	0	①	TPKE2016WR	324,700	TPKM2016WR	324,800	1400	950	160	267	237	107	CMCZ149516ZC

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

主幹：ELCB 3P MCCB 3P **250A**

4	2	①	TPKE2504WR	243,200	TPKM2504WR	236,900	1000	950	160	267	212	107	CMCZ109516ZC
6	0	①	TPKE2506WR	254,800	TPKM2506WR	248,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE2508WR	269,700	TPKM2508WR	267,400	1100	950	160	267	237	107	CMCZ119516ZC
10	2	①	TPKE2510WR-A	285,400	TPKM2510WR-A	282,500	1200	950	160	267	187	107	CMCZ129516ZC
12	0	①	TPKE2512WR-A	301,000	TPKM2512WR-A	299,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPKE2514WR	312,900	TPKM2514WR	311,000	1300	950	160	267	212	107	CMCZ139516ZC
16	0	①	TPKE2516WR	328,600	TPKM2516WR	328,900	1400	950	160	267	237	107	CMCZ149516ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **225A** もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TPQE-BA TPQM-BA 動力分電盤

屋内用
IP2XD

主幹：ELCB MCCB 分岐：PMCB


3相3線式 200V 50/60Hz
 TPQE-BA 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPQM-BA 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 3P30AF/30A



動力分岐



TPQE1006BA (TPQM1006BA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPQE0504BA	108,200	TPQM0504BA	98,500	700	500	120	110	137	112	CMEZ705012ZC	
6	0	①	TPQE0506BA	120,100	TPQM0506BA	110,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
8	0	①	TPQE0508BA	135,300	TPQM0508BA	125,600	800	500	120	110	162	112	CMEZ805012ZC	
10	0	①	TPQE0510BA	149,600	TPQM0510BA	140,500	900	500	120	110	187	112	CMEZ905012ZC	
12	2	①	TPQE0512BA	163,900	TPQM0512BA	155,700	1000	500	120	110	137	112	CMEZ105012ZC	
14	0	①	TPQE0514BA	175,700	TPQM0514BA	167,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 100A

4	2	①	TPQE1004BA	126,300	TPQM1004BA	114,700	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
6	0	①	TPQE1006BA	138,200	TPQM1006BA	126,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE1008BA	153,700	TPQM1008BA	141,800	900	500	120	185	162	112	CMEZ905012ZC
10	0	①	TPQE1010BA	167,000	TPQM1010BA	156,000	1000	500	120	185	187	112	CMEZ105012ZC
12	2	①	TPQE1012BA	182,300	TPQM1012BA	169,700	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
14	0	①	TPQE1014BA	194,300	TPQM1014BA	181,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPQE1016BA	207,500	TPQM1016BA	196,600	1200	500	120	185	162	112	CMEZ125012ZC
18	0	①	TPQE1018BA	221,900	TPQM1018BA	211,700	1300	500	120	185	187	112	CMEZ135012ZC

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPQE1504BA	136,000	TPQM1504BA	124,400	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
6	0	①	TPQE1506BA	147,900	TPQM1506BA	136,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE1508BA	163,400	TPQM1508BA	151,500	900	500	120	185	162	112	CMEZ905012ZC
10	0	①	TPQE1510BA	176,900	TPQM1510BA	165,900	1000	500	120	185	187	112	CMEZ105012ZC
12	2	①	TPQE1512BA	192,000	TPQM1512BA	179,400	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
14	0	①	TPQE1514BA	203,900	TPQM1514BA	191,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPQE1516BA	217,400	TPQM1516BA	206,300	1200	500	120	185	162	112	CMEZ125012ZC
18	0	①	TPQE1518BA	231,600	TPQM1518BA	221,600	1300	500	120	185	187	112	CMEZ135012ZC

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 200A

4	2	①	TPQE2004BA	222,100	TPQM2004BA	198,900	1000	500	160	267	212	112	CMEZ105016ZC
6	0	①	TPQE2006BA	233,900	TPQM2006BA	210,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE2008BA	249,000	TPQM2008BA	225,600	1100	500	160	267	237	112	CMEZ115016ZC
10	2	①	TPQE2010BA-A	273,800	TPQM2010BA-A	240,700	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
12	0	①	TPQE2012BA-A	301,700	TPQM2012BA-A	266,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPQE2014BA	313,500	TPQM2014BA	278,300	1300	500	160	267	212	112	CMEZ135016ZC
16	0	①	TPQE2016BA	331,300	TPQM2016BA	292,500	1400	500	160	267	237	112	CMEZ145016ZC
18	2	①	TPQE2018BA-A	353,200	TPQM2018BA-A	310,000	1500	500	160	267	187	112	CMEZ155016ZC
20	0	①	TPQE2020BA-A	365,100	TPQM2020BA-A	322,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

Q形 TPQE-BA 動力分電盤
TPQM-BA

2

TOP盤
分電盤 (Q形) TPQE-YB・TPQM-YB

主幹: ELCB 3P
MCCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装 スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4 2	①	TPQE2504BA		226,100	TPQM2504BA		203,000	1000	500	160	267	212	112	CMEZ105016ZC
6 0	①	TPQE2506BA		237,900	TPQM2506BA		214,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8 0	①	TPQE2508BA		252,900	TPQM2508BA		229,700	1100	500	160	267	237	112	CMEZ115016ZC
10 2	①	TPQE2510BA-A		277,800	TPQM2510BA-A		244,800	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
12 0	①	TPQE2512BA-A		305,800	TPQM2512BA-A		270,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14 0	①	TPQE2514BA		317,600	TPQM2514BA		282,300	1300	500	160	267	212	112	CMEZ135016ZC
16 0	①	TPQE2516BA		335,100	TPQM2516BA		296,500	1400	500	160	267	237	112	CMEZ145016ZC
18 2	①	TPQE2518BA-A		357,400	TPQM2518BA-A		314,100	1500	500	160	267	187	112	CMEZ155016ZC
20 0	①	TPQE2520BA-A		369,300	TPQM2520BA-A		326,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TPQE-YB 動力分電盤 屋外用
TPQM-YB

屋外用
IP44

主幹: ELCB
MCCB 分岐: PMCB

3相3線式 200V 50/60Hz
TPQE-YB 主幹:漏電遮断器 (ELCB)
TPQM-YB 主幹:配線用遮断器(MCCB)
分岐:プラグインブレーカ(PMCB)
3P30AF/30A




動力分岐




TPQE1006YB
(TPQM1006YB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載
しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹: ELCB 3P
MCCB 3P 50A

分岐回路数 実装 スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4 2	①	TPQE0504YB		121,100	TPQM0504YB		112,100	715	500	160	110	137	112	CRHZ705016ZC
6 0	①	TPQE0506YB		133,100	TPQM0506YB		124,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8 0	①	TPQE0508YB		146,200	TPQM0508YB		139,300	815	500	160	110	162	112	CRHZ805016ZC
10 0	①	TPQE0510YB		162,400	TPQM0510YB		154,400	915	500	160	110	187	112	CRHZ905016ZC
12 2	①	TPQE0512YB		175,600	TPQM0512YB		168,900	1015	500	160	110	137	112	CRHZ105016ZC
14 0	①	TPQE0514YB		187,300	TPQM0514YB		180,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹: ELCB 3P
MCCB 3P 100A

分岐回路数 実装 スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4 2	①	TPQE1004YB		143,000	TPQM1004YB		129,300	815	500	160	185	137	112	CRHZ805016ZC
6 0	①	TPQE1006YB		154,700	TPQM1006YB		141,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8 0	①	TPQE1008YB		170,500	TPQM1008YB		154,700	915	500	160	185	162	112	CRHZ905016ZC
10 0	①	TPQE1010YB		186,900	TPQM1010YB		170,500	1015	500	160	185	187	112	CRHZ105016ZC
12 2	①	TPQE1012YB		202,400	TPQM1012YB		187,300	1115	500	160	185	137	112	CRHZ115016ZC
14 0	①	TPQE1014YB		214,300	TPQM1014YB		199,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16 0	①	TPQE1016YB		231,900	TPQM1016YB		213,000	1215	500	160	185	162	112	CRHZ125016ZC
18 0	①	TPQE1018YB		249,800	TPQM1018YB		228,100	1315	500	160	185	187	112	CRHZ135016ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

210 本体価格表には消費税は含まれておりません。

主幹：ELCB^{3P} MCCB^{3P} 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装	回路数 スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPQE1504YB		152,500	TPQM1504YB		139,200	815	500	160	185	137	112	CRHZ805016ZC
6	0	①	TPQE1506YB		164,600	TPQM1506YB		150,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE1508YB		180,400	TPQM1508YB		164,600	915	500	160	185	162	112	CRHZ905016ZC
10	0	①	TPQE1510YB		196,600	TPQM1510YB		180,400	1015	500	160	185	187	112	CRHZ105016ZC
12	2	①	TPQE1512YB		212,300	TPQM1512YB		197,200	1115	500	160	185	137	112	CRHZ115016ZC
14	0	①	TPQE1514YB		224,200	TPQM1514YB		209,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPQE1516YB		241,700	TPQM1516YB		222,900	1215	500	160	185	162	112	CRHZ125016ZC
18	0	①	TPQE1518YB		259,700	TPQM1518YB		237,900	1315	500	160	185	187	112	CRHZ135016ZC

主幹：ELCB^{3P} MCCB^{3P} 200A

4	2	①	TPQE2004YB		254,200	TPQM2004YB		214,000	1015	500	200	267	212	112	CRHZ105020ZC
6	0	①	TPQE2006YB		265,800	TPQM2006YB		225,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE2008YB		283,300	TPQM2008YB		243,200	1115	500	200	267	237	112	CRHZ115020ZC
10	2	①	TPQE2010YB-A		300,000	TPQM2010YB-A		258,200	1215	500	200	267	187	112	CRHZ125020ZC
12	0	①	TPQE2012YB-A		324,700	TPQM2012YB-A		276,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPQE2014YB		336,500	TPQM2014YB		288,300	1315	500	200	267	212	112	CRHZ135020ZC
16	0	①	TPQE2016YB		357,900	TPQM2016YB		309,700	1415	500	200	267	237	112	CRHZ145020ZC
18	2	①	TPQE2018YB-A		381,900	TPQM2018YB-A		328,000	1515	500	200	267	187	112	CRHZ155020ZC
20	0	①	TPQE2020YB-A		393,800	TPQM2020YB-A		339,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：ELCB^{3P} MCCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPQE2504YB		258,100	TPQM2504YB		218,200	1015	500	200	267	212	112	CRHZ105020ZC
6	0	①	TPQE2506YB		270,000	TPQM2506YB		229,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE2508YB		287,400	TPQM2508YB		247,400	1115	500	200	267	237	112	CRHZ115020ZC
10	2	①	TPQE2510YB-A		303,900	TPQM2510YB-A		262,300	1215	500	200	267	187	112	CRHZ125020ZC
12	0	①	TPQE2512YB-A		328,700	TPQM2512YB-A		280,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPQE2514YB		340,300	TPQM2514YB		292,500	1315	500	200	267	212	112	CRHZ135020ZC
16	0	①	TPQE2516YB		361,900	TPQM2516YB		313,800	1415	500	200	267	237	112	CRHZ145020ZC
18	2	①	TPQE2518YB-A		386,100	TPQM2518YB-A		332,100	1515	500	200	267	187	112	CRHZ155020ZC
20	0	①	TPQE2520YB-A		398,000	TPQM2520YB-A		343,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TPQE-BM TPQM-BM 動力分電盤 1次送り遮断器(MCCB)付 屋内用 IP2XD

TOP盤 分電盤 (Q形) TPQE-BM・TPQM-BM


主幹：ELCB MCCB 分岐：PMCB

1次送り：MCCB

3相3線式 200V 50/60Hz
 TPQE-BM 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPQM-BM 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 3P30AF/30A
 1次送り：配線用遮断器(MCCB)



TPQE1006BM (TPQM1006BM)



塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

※分電盤の基準定格電流 100A (端子台最大電線 38mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 50A 1次送り：MCCB 3P50A

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	0	① TPQE0506BM	139,200		TPQM0506BM	123,700		900	500	120	169	137	112	CMEZ905012ZC
8	0	① TPQE0508BM	154,300		TPQM0508BM	139,500		1000	500	120	169	162	112	CMEZ105012ZC
10	0	① TPQE0510BM	170,400		TPQM0510BM	155,000		1100	500	120	169	187	112	CMEZ115012ZC
14	0	① TPQE0514BM	199,100		TPQM0514BM	182,600		1200	500	120	169	137	112	CMEZ125012ZC

※分電盤の基準定格電流 150A (端子台最大電線 60mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 100A 1次送り：MCCB 3P50A

6	0	① TPQE1006BM	165,600		TPQM1006BM	157,800		1100	500	120	194	137	112	CMEZ115012ZC
8	0	① TPQE1008BM	180,700		TPQM1008BM	173,100		1200	500	120	194	162	112	CMEZ125012ZC
10	0	① TPQE1010BM	196,600		TPQM1010BM	188,900		1300	500	120	194	187	112	CMEZ135012ZC
14	0	① TPQE1014BM	224,600		TPQM1014BM	216,300		1400	500	160	194	137	112	CMEZ145016ZC
16	0	① TPQE1016BM	241,400		TPQM1016BM	232,700		1500	500	160	194	162	112	CMEZ155016ZC
18	0	① TPQE1018BM	258,100		TPQM1018BM	248,800		1600	500	160	194	187	112	CMEZ165016ZC

※分電盤の基準定格電流 200A (端子台最大電線 150mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 150A 1次送り：MCCB 3P50A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

6	0	① TPQE1506BM	178,900		TPQM1506BM	167,600		1100	500	120	194	137	112	CMEZ115012ZC
8	0	① TPQE1508BM	190,500		TPQM1508BM	183,100		1200	500	120	194	162	112	CMEZ125012ZC
10	0	① TPQE1510BM	206,500		TPQM1510BM	198,900		1300	500	120	194	187	112	CMEZ135012ZC
14	0	① TPQE1514BM	234,300		TPQM1514BM	226,300		1400	500	160	194	137	112	CMEZ145016ZC
16	0	① TPQE1516BM	251,300		TPQM1516BM	242,600		1500	500	160	194	162	112	CMEZ155016ZC
18	0	① TPQE1518BM	268,000		TPQM1518BM	258,800		1600	500	160	194	187	112	CMEZ165016ZC

※分電盤の基準定格電流 250A (端子台最大電線 150mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 200A 1次送り：MCCB 3P100A

6	0	① TPQE2006BM	280,400		TPQM2006BM	258,000		1400	500	160	285	212	112	CMEZ145016ZC
8	0	① TPQE2008BM	297,300		TPQM2008BM	273,500		1500	500	160	285	237	112	CMEZ155016ZC
12	0	① TPQE2012BM-A	325,400		TPQM2012BM-A	300,900		1600	500	160	285	187	112	CMEZ165016ZC
14	0	① TPQE2014BM	341,300		TPQM2014BM	316,500		1700	500	160	285	212	112	CMEZ175016ZC
16	0	① TPQE2016BM	358,000		TPQM2016BM	332,100		1800	500	160	285	237	112	CMEZ185016ZC

※分電盤の基準定格電流 250A (端子台最大電線 150mm²) 主幹：ELCB 3P MCCB 3P 250A 1次送り：MCCB 3P100A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

6	0	① TPQE2506BM	284,500		TPQM2506BM	262,300		1400	500	160	285	212	112	CMEZ145016ZC
8	0	① TPQE2508BM	301,300		TPQM2508BM	277,700		1500	500	160	285	237	112	CMEZ155016ZC
12	0	① TPQE2512BM-A	329,300		TPQM2512BM-A	304,900		1600	500	160	285	187	112	CMEZ165016ZC
14	0	① TPQE2514BM	345,400		TPQM2514BM	320,600		1700	500	160	285	212	112	CMEZ175016ZC
16	0	① TPQE2516BM	362,100		TPQM2516BM	336,100		1800	500	160	285	237	112	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品 ■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

※分電盤の基準定格電流は (主幹+1次送り遮断器) の定格電流または引込用端子台の通電電流のうちいずれか小さい方の電流値。


TOP盤 Q形 TPQE-WA 動力分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD
 TPQM-WA

主幹：ELCB MCCB 分岐：PMCB

3相3線式 200V 50/60Hz
 TPQE-WA 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPQM-WA 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 3P30AF/30A



TPQE1006WA (TPQM1006WA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	納期区分 スペース	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	① TPQE0504WA	121,200		TPQM0504WA	113,500		1000	500	120	110	437	112	CMEZ105012ZC
6	0	① TPQE0506WA	133,300		TPQM0506WA	125,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPQE0508WA	148,300		TPQM0508WA	141,200		1100	500	120	110	462	112	CMEZ115012ZC
10	0	① TPQE0510WA	165,200		TPQM0510WA	156,900		1200	500	120	110	487	112	CMEZ125012ZC
12	2	① TPQE0512WA	181,000		TPQM0512WA	172,400		1300	500	120	110	437	112	CMEZ135012ZC
14	0	① TPQE0514WA	193,000		TPQM0514WA	184,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 100A

4	2	① TPQE1004WA	141,200		TPQM1004WA	127,900		1100	500	120	185	437	112	CMEZ115012ZC
6	0	① TPQE1006WA	153,400		TPQM1006WA	139,800		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPQE1008WA	169,200		TPQM1008WA	154,900		1200	500	120	185	462	112	CMEZ125012ZC
10	0	① TPQE1010WA	185,200		TPQM1010WA	169,400		1300	500	120	185	487	112	CMEZ135012ZC
12	2	① TPQE1012WA	198,700		TPQM1012WA	182,800		1400	500	160	185	437	112	CMEZ145016ZC
14	0	① TPQE1014WA	210,700		TPQM1014WA	194,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	① TPQE1016WA	226,600		TPQM1016WA	209,800		1500	500	160	185	462	112	CMEZ155016ZC
18	0	① TPQE1018WA	243,600		TPQM1018WA	225,200		1600	500	160	185	487	112	CMEZ165016ZC

○在庫品①～⑩ 納期別出荷品③ 注文品④ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPQE1504WA		151,100	TPQM1504WA		137,600	1100	500	120	185	437	112	CMEZ115012ZC
6	0	①	TPQE1506WA		163,000	TPQM1506WA		149,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPQE1508WA		179,100	TPQM1508WA		164,700	1200	500	120	185	462	112	CMEZ125012ZC
10	0	①	TPQE1510WA		195,000	TPQM1510WA		179,200	1300	500	120	185	487	112	CMEZ135012ZC
12	2	①	TPQE1512WA		208,500	TPQM1512WA		192,700	1400	500	160	185	437	112	CMEZ145016ZC
14	0	①	TPQE1514WA		220,300	TPQM1514WA		204,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	①	TPQE1516WA		236,500	TPQM1516WA		219,700	1500	500	160	185	462	112	CMEZ155016ZC
18	0	①	TPQE1518WA		253,300	TPQM1518WA		234,900	1600	500	160	185	487	112	CMEZ165016ZC

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 200A

4	2	①	TPQE2004WA		245,100	TPQM2004WA		220,800	1300	500	160	267	512	112	CMEZ135016ZC
6	0	①	TPQE2006WA		256,900	TPQM2006WA		233,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPQE2008WA		271,000	TPQM2008WA		248,200	1400	500	160	267	537	112	CMEZ145016ZC
10	2	①	TPQE2010WA-A		286,100	TPQM2010WA-A		263,600	1500	500	160	267	487	112	CMEZ155016ZC
12	0	①	TPQE2012WA-A		308,300	TPQM2012WA-A		290,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	①	TPQE2014WA		320,000	TPQM2014WA		302,200	1600	500	160	267	512	112	CMEZ165016ZC
16	0	①	TPQE2016WA		339,900	TPQM2016WA		316,400	1700	500	160	267	537	112	CMEZ175016ZC
18	2	①	TPQE2018WA-A		356,700	TPQM2018WA-A		334,500	1800	500	160	267	487	112	CMEZ185016ZC
20	0	①	TPQE2020WA-A		368,600	TPQM2020WA-A		346,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPQE2504WA		249,100	TPQM2504WA		225,000	1300	500	160	267	512	112	CMEZ135016ZC
6	0	①	TPQE2506WA		260,900	TPQM2506WA		237,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPQE2508WA		275,100	TPQM2508WA		252,600	1400	500	160	267	537	112	CMEZ145016ZC
10	2	①	TPQE2510WA-A		290,100	TPQM2510WA-A		267,800	1500	500	160	267	487	112	CMEZ155016ZC
12	0	①	TPQE2512WA-A		312,500	TPQM2512WA-A		294,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	①	TPQE2514WA		324,100	TPQM2514WA		306,400	1600	500	160	267	512	112	CMEZ165016ZC
16	0	①	TPQE2516WA		344,100	TPQM2516WA		320,500	1700	500	160	267	537	112	CMEZ175016ZC
18	2	①	TPQE2518WA-A		360,600	TPQM2518WA-A		338,700	1800	500	160	267	487	112	CMEZ185016ZC
20	0	①	TPQE2520WA-A		372,700	TPQM2520WA-A		350,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TPQE-WB TPQM-WB 動力分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD

主幹：ELCB MCCB 分岐：PMCB

3相3線式 200V 50/60Hz
 TPQE-WB 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPQM-WB 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 3P30AF/30A




動力分岐




TPQE1006WB (TPQM1006WB)

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 50A

分岐回路数 表装	納期区分 スペース	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
4	2	① TPQE0504WB	126,900	TPQM0504WB	119,600	1100	500	120	110	537	112	CMEZ1150122C		
6	0	① TPQE0506WB	138,800	TPQM0506WB	131,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
8	0	① TPQE0508WB	153,800	TPQM0508WB	147,200	1200	500	120	110	562	112	CMEZ1250122C		
10	0	① TPQE0510WB	170,400	TPQM0510WB	162,700	1300	500	120	110	587	112	CMEZ1350122C		
12	2	① TPQE0512WB	186,300	TPQM0512WB	178,200	1400	500	160	110	537	112	CMEZ1450162C		
14	0	① TPQE0514WB	198,200	TPQM0514WB	190,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 100A

4	2	① TPQE1004WB	146,700	TPQM1004WB	137,000	1200	500	120	185	537	112	CMEZ1250122C
6	0	① TPQE1006WB	158,800	TPQM1006WB	149,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPQE1008WB	174,600	TPQM1008WB	164,700	1300	500	120	185	562	112	CMEZ1350122C
10	0	① TPQE1010WB	190,400	TPQM1010WB	179,200	1400	500	160	185	587	112	CMEZ1450162C
12	2	① TPQE1012WB	204,000	TPQM1012WB	193,100	1500	500	160	185	537	112	CMEZ1550162C
14	0	① TPQE1014WB	215,900	TPQM1014WB	205,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	① TPQE1016WB	231,900	TPQM1016WB	220,500	1600	500	160	185	562	112	CMEZ1650162C
18	0	① TPQE1018WB	248,500	TPQM1018WB	236,100	1700	500	160	185	587	112	CMEZ1750162C

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	① TPQE1504WB	156,600	TPQM1504WB	147,000	1200	500	120	185	537	112	CMEZ1250122C
6	0	① TPQE1506WB	168,600	TPQM1506WB	159,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPQE1508WB	184,900	TPQM1508WB	174,600	1300	500	120	185	562	112	CMEZ1350122C
10	0	① TPQE1510WB	200,200	TPQM1510WB	189,200	1400	500	160	185	587	112	CMEZ1450162C
12	2	① TPQE1512WB	213,700	TPQM1512WB	202,900	1500	500	160	185	537	112	CMEZ1550162C
14	0	① TPQE1514WB	225,600	TPQM1514WB	215,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	① TPQE1516WB	241,700	TPQM1516WB	230,600	1600	500	160	185	562	112	CMEZ1650162C
18	0	① TPQE1518WB	258,400	TPQM1518WB	246,100	1700	500	160	185	587	112	CMEZ1750162C

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 200A

4	2	① TPQE2004WB	251,700	TPQM2004WB	227,700	1400	500	160	267	612	112	CMEZ1450162C
6	0	① TPQE2006WB	263,500	TPQM2006WB	239,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPQE2008WB	277,700	TPQM2008WB	254,900	1500	500	160	267	637	112	CMEZ1550162C
10	2	① TPQE2010WB-A	292,800	TPQM2010WB-A	270,300	1600	500	160	267	587	112	CMEZ1650162C
12	0	① TPQE2012WB-A	314,900	TPQM2012WB-A	296,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	① TPQE2014WB	326,800	TPQM2014WB	308,700	1700	500	160	267	612	112	CMEZ1750162C
16	0	① TPQE2016WB	346,700	TPQM2016WB	323,100	1800	500	160	267	637	112	CMEZ1850162C

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

Q形 TPQE-WB 動力分電盤 下部スペース付(木板付)
TPQM-WB

2

TOP盤
分電盤 (Q形 TPQE-WC・TPQM-WC)

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPQE2504WB		255,600	TPQM2504WB		231,700	1400	500	160	267	612	112	CMEZ145016ZC
6	0	①	TPQE2506WB		267,500	TPQM2506WB		243,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPQE2508WB		281,700	TPQM2508WB		259,300	1500	500	160	267	637	112	CMEZ155016ZC
10	2	①	TPQE2510WB-A		296,800	TPQM2510WB-A		274,200	1600	500	160	267	587	112	CMEZ165016ZC
12	0	①	TPQE2512WB-A		319,000	TPQM2512WB-A		300,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	①	TPQE2514WB		330,700	TPQM2514WB		312,900	1700	500	160	267	612	112	CMEZ175016ZC
16	0	①	TPQE2516WB		350,600	TPQM2516WB		327,100	1800	500	160	267	637	112	CMEZ185016ZC

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TPQE-WC 動力分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD
TPQM-WC

主幹：ELCB
MCCB 分岐：PMCB


3相3線式 200V 50/60Hz
TPQE-WC 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
TPQM-WC 主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
3P30AF/30A



動力分岐



TPQE1006WC
(TPQM1006WC)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPQE0504WC		132,500	TPQM0504WC		125,100	1200	500	120	110	637	112	CMEZ125012ZC
6	0	①	TPQE0506WC		144,300	TPQM0506WC		137,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPQE0508WC		159,500	TPQM0508WC		152,500	1300	500	120	110	662	112	CMEZ135012ZC
10	0	①	TPQE0510WC		176,200	TPQM0510WC		168,200	1400	500	160	110	687	112	CMEZ145016ZC
12	2	①	TPQE0512WC		192,100	TPQM0512WC		183,600	1500	500	160	110	637	112	CMEZ155016ZC
14	0	①	TPQE0514WC		204,000	TPQM0514WC		195,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：ELCB^{3P}
MCCB^{3P} 100A

4	2	①	TPQE1004WC		153,400	TPQM1004WC		142,400	1300	500	120	185	637	112	CMEZ135012ZC
6	0	①	TPQE1006WC		165,300	TPQM1006WC		154,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPQE1008WC		181,100	TPQM1008WC		169,900	1400	500	160	185	662	112	CMEZ145016ZC
10	0	①	TPQE1010WC		196,900	TPQM1010WC		184,400	1500	500	160	185	687	112	CMEZ155016ZC
12	2	①	TPQE1012WC		210,700	TPQM1012WC		198,500	1600	500	160	185	637	112	CMEZ165016ZC
14	0	①	TPQE1014WC		222,400	TPQM1014WC		210,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	①	TPQE1016WC		238,400	TPQM1016WC		226,100	1700	500	160	185	662	112	CMEZ175016ZC
18	0	①	TPQE1018WC		255,200	TPQM1018WC		241,600	1800	500	160	185	687	112	CMEZ185016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装	スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPQE1504WC		163,100	TPQM1504WC		152,300	1300	500	120	185	637	112	CMEZ135012ZC
6	0	①	TPQE1506WC		175,000	TPQM1506WC		164,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPQE1508WC		191,000	TPQM1508WC		179,900	1400	500	160	185	662	112	CMEZ145016ZC
10	0	①	TPQE1510WC		206,800	TPQM1510WC		194,600	1500	500	160	185	687	112	CMEZ155016ZC
12	2	①	TPQE1512WC		220,400	TPQM1512WC		208,400	1600	500	160	185	637	112	CMEZ165016ZC
14	0	①	TPQE1514WC		232,300	TPQM1514WC		220,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	①	TPQE1516WC		248,200	TPQM1516WC		236,100	1700	500	160	185	662	112	CMEZ175016ZC
18	0	①	TPQE1518WC		264,900	TPQM1518WC		251,600	1800	500	160	185	687	112	CMEZ185016ZC

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 200A

4	2	①	TPQE2004WC		262,700	TPQM2004WC		235,800	1500	500	160	267	712	112	CMEZ155016ZC
6	0	①	TPQE2006WC		274,600	TPQM2006WC		247,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPQE2008WC		288,700	TPQM2008WC		263,200	1600	500	160	267	737	112	CMEZ165016ZC
10	2	①	TPQE2010WC-A		303,800	TPQM2010WC-A		278,500	1700	500	160	267	687	112	CMEZ175016ZC
12	0	①	TPQE2012WC-A		326,300	TPQM2012WC-A		304,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	①	TPQE2014WC		338,000	TPQM2014WC		317,000	1800	500	160	267	712	112	CMEZ185016ZC

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPQE2504WC		266,900	TPQM2504WC		240,000	1500	500	160	267	712	112	CMEZ155016ZC
6	0	①	TPQE2506WC		278,500	TPQM2506WC		252,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPQE2508WC		292,900	TPQM2508WC		267,400	1600	500	160	267	737	112	CMEZ165016ZC
10	2	①	TPQE2510WC-A		307,800	TPQM2510WC-A		282,800	1700	500	160	267	687	112	CMEZ175016ZC
12	0	①	TPQE2512WC-A		330,000	TPQM2512WC-A		309,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	①	TPQE2514WC		342,100	TPQM2514WC		320,900	1800	500	160	267	712	112	CMEZ185016ZC

○在庫品①～⑩ 納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TPRM-BA 動力分電盤

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤 (Q形 TPRM-BA)

主幹：MCCB 分岐：PELB


3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：プラグイン漏電ブレーカ(PELB)
3P30AF/30A(30mA)



動力分岐



TPRM1006BA



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリウム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：MCCB 3P **50A**

分岐回路数	納期区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
				タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	① TPRM0504BA	127,900	700	500	120	110	137	112	CMEZ705012ZC
6	0	① TPRM0506BA	154,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPRM0508BA	183,000	800	500	120	110	162	112	CMEZ805012ZC
10	0	① TPRM0510BA	212,000	900	500	120	110	187	112	CMEZ905012ZC
12	2	① TPRM0512BA	241,100	1000	500	120	110	137	112	CMEZ105012ZC
14	0	① TPRM0514BA	267,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：MCCB 3P **100A**

4	2	① TPRM1004BA	144,400	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
6	0	① TPRM1006BA	171,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPRM1008BA	199,500	900	500	120	185	162	112	CMEZ905012ZC
10	0	① TPRM1010BA	227,700	1000	500	120	185	187	112	CMEZ105012ZC
12	2	① TPRM1012BA	255,300	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
14	0	① TPRM1014BA	281,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	① TPRM1016BA	310,200	1200	500	120	185	162	112	CMEZ125012ZC
18	0	① TPRM1018BA	339,300	1300	500	120	185	187	112	CMEZ135012ZC

主幹：MCCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	① TPRM1504BA	154,600	800	500	120	185	137	112	CMEZ805012ZC
6	0	① TPRM1506BA	181,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPRM1508BA	209,700	900	500	120	185	162	112	CMEZ905012ZC
10	0	① TPRM1510BA	237,700	1000	500	120	185	187	112	CMEZ105012ZC
12	2	① TPRM1512BA	265,200	1100	500	120	185	137	112	CMEZ115012ZC
14	0	① TPRM1514BA	291,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	① TPRM1516BA	320,200	1200	500	120	185	162	112	CMEZ125012ZC
18	0	① TPRM1518BA	349,300	1300	500	120	185	187	112	CMEZ135012ZC

主幹：MCCB 3P **200A**

4	2	① TPRM2004BA	230,000	1000	500	160	267	212	112	CMEZ105016ZC
6	0	① TPRM2006BA	256,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	① TPRM2008BA	284,200	1100	500	160	267	237	112	CMEZ115016ZC
10	2	① TPRM2010BA-A	313,200	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
12	0	① TPRM2012BA-A	352,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	① TPRM2014BA	379,300	1300	500	160	267	212	112	CMEZ135016ZC
16	0	① TPRM2016BA	406,400	1400	500	160	267	237	112	CMEZ145016ZC
18	2	① TPRM2018BA-A	438,000	1500	500	160	267	187	112	CMEZ155016ZC
20	0	① TPRM2020BA-A	464,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

218 本体価格表には消費税は含まれておりません。

主幹 : MCCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
				タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPRM2504BA	234,000	1000	500	160	267	212	112	CMEZ105016ZC
6	0	①	TPRM2506BA	260,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPRM2508BA	288,400	1100	500	160	267	237	112	CMEZ115016ZC
10	2	①	TPRM2510BA-A	317,300	1200	500	160	267	187	112	CMEZ125016ZC
12	0	①	TPRM2512BA-A	357,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPRM2514BA	383,400	1300	500	160	267	212	112	CMEZ135016ZC
16	0	①	TPRM2516BA	410,400	1400	500	160	267	237	112	CMEZ145016ZC
18	2	①	TPRM2518BA-A	442,300	1500	500	160	267	187	112	CMEZ155016ZC
20	0	①	TPRM2520BA-A	468,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TPRM-YB 動力分電盤 屋外用


屋外用 IP44

主幹 : MCCB 分岐 : PELB

3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹 : 配線用遮断器(MCCB)
 分岐 : プラグイン漏電ブレーカ(PELB)
 3P30AF/30A(30mA)



TPRM1006YB



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹 : MCCB 3P 50A

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
				タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
4	2	①	TPRM0504YB	141,800	715	500	160	110	137	112	CRHZ705016ZC
6	0	①	TPRM0506YB	168,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPRM0508YB	196,500	815	500	160	110	162	112	CRHZ805016ZC
10	0	①	TPRM0510YB	225,800	915	500	160	110	187	112	CRHZ905016ZC
12	2	①	TPRM0512YB	253,800	1015	500	160	110	137	112	CRHZ105016ZC
14	0	①	TPRM0514YB	280,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹 : MCCB 3P 100A

4	2	①	TPRM1004YB	159,100	815	500	160	185	137	112	CRHZ805016ZC
6	0	①	TPRM1006YB	185,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPRM1008YB	212,300	915	500	160	185	162	112	CRHZ905016ZC
10	0	①	TPRM1010YB	242,200	1015	500	160	185	187	112	CRHZ105016ZC
12	2	①	TPRM1012YB	272,900	1115	500	160	185	137	112	CRHZ115016ZC
14	0	①	TPRM1014YB	299,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPRM1016YB	326,400	1215	500	160	185	162	112	CRHZ125016ZC
18	0	①	TPRM1018YB	355,300	1315	500	160	185	187	112	CRHZ135016ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊟注文品 ㊞生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

主幹 : MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

分岐回路数 実装	回路数 スペース	納期 区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
					タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPRM1504YB	169,100	815	500	160	185	137	112	CRHZ805016ZC
6	0	①	TPRM1506YB	195,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPRM1508YB	222,300	915	500	160	185	162	112	CRHZ905016ZC
10	0	①	TPRM1510YB	252,200	1015	500	160	185	187	112	CRHZ105016ZC
12	2	①	TPRM1512YB	282,900	1115	500	160	185	137	112	CRHZ115016ZC
14	0	①	TPRM1514YB	309,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	①	TPRM1516YB	336,300	1215	500	160	185	162	112	CRHZ125016ZC
18	0	①	TPRM1518YB	365,300	1315	500	160	185	187	112	CRHZ135016ZC

主幹 : MCCB 3P 200A

4	2	①	TPRM2004YB	245,300	1015	500	200	267	212	112	CRHZ105020ZC
6	0	①	TPRM2006YB	271,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPRM2008YB	302,300	1115	500	200	267	237	112	CRHZ115020ZC
10	2	①	TPRM2010YB-A	330,900	1215	500	200	267	187	112	CRHZ125020ZC
12	0	①	TPRM2012YB-A	363,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	①	TPRM2014YB	389,500	1315	500	200	267	212	112	CRHZ135020ZC
16	0	①	TPRM2016YB	424,100	1415	500	200	267	237	112	CRHZ145020ZC
18	2	①	TPRM2018YB-A	456,000	1515	500	200	267	187	112	CRHZ155020ZC
20	0	①	TPRM2020YB-A	482,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹 : MCCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPRM2504YB	249,500	1015	500	200	267	212	112	CRHZ105020ZC
6	0	①	TPRM2506YB	275,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPRM2508YB	306,500	1115	500	200	267	237	112	CRHZ115020ZC
10	2	①	TPRM2510YB-A	335,100	1215	500	200	267	187	112	CRHZ125020ZC
12	0	①	TPRM2512YB-A	367,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
14	0	①	TPRM2514YB	393,500	1315	500	200	267	212	112	CRHZ135020ZC
16	0	①	TPRM2516YB	428,300	1415	500	200	267	237	112	CRHZ145020ZC
18	2	①	TPRM2518YB-A	460,200	1515	500	200	267	187	112	CRHZ155020ZC
20	0	①	TPRM2520YB-A	486,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊟ 注文品 ㊿ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤

Q形 TPQE-WR
TPQM-WR

動力分電盤

横スペース付(木板付)


屋内用
IP2XD

主幹: ELCB
MCCB 分岐: PMCB

3相3線式 200V 50/60Hz
TPQE-WR 主幹: 漏電遮断器 (ELCB)
TPQM-WR 主幹: 配線用遮断器(MCCB)
分岐: プラグインブレーカ(PCMB)
3P30AF/30A



TPQE1008WR
(TPQM1008WR)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
■木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹: ELCB 3P
MCCB 3P 50A



動力分岐

分岐回路数 表装	スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPQE0504WR	135,000		TPQM0504WR	132,000		700	950	160	110	137	112	CMCZ709516ZC
6	0	①	TPQE0506WR	148,000		TPQM0506WR	145,000		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE0508WR	164,600		TPQM0508WR	161,500		800	950	160	110	162	112	CMCZ809516ZC
10	0	①	TPQE0510WR	189,400		TPQM0510WR	186,300		900	950	160	110	187	112	CMCZ909516ZC
12	2	①	TPQE0512WR	208,400		TPQM0512WR	205,300		1000	950	160	110	137	112	CMCZ109516ZC
14	0	①	TPQE0514WR	222,100		TPQM0514WR	219,100		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: ELCB 3P
MCCB 3P 100A

4	2	①	TPQE1004WR	154,100		TPQM1004WR	150,400		800	950	160	185	137	112	CMCZ809516ZC
6	0	①	TPQE1006WR	167,200		TPQM1006WR	163,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE1008WR	185,500		TPQM1008WR	181,700		900	950	160	185	162	112	CMCZ909516ZC
10	0	①	TPQE1010WR	202,900		TPQM1010WR	199,100		1000	950	160	185	187	112	CMCZ109516ZC
12	2	①	TPQE1012WR	228,700		TPQM1012WR	224,900		1100	950	160	185	137	112	CMCZ119516ZC
14	0	①	TPQE1014WR	242,300		TPQM1014WR	238,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPQE1016WR	259,400		TPQM1016WR	255,600		1200	950	160	185	162	112	CMCZ129516ZC

主幹: ELCB 3P
MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPQE1504WR	178,500		TPQM1504WR	174,700		800	950	160	185	137	112	CMCZ809516ZC
6	0	①	TPQE1506WR	191,000		TPQM1506WR	187,200		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE1508WR	224,500		TPQM1508WR	220,700		900	950	160	185	162	112	CMCZ909516ZC
10	0	①	TPQE1510WR	256,500		TPQM1510WR	252,700		1000	950	160	185	187	112	CMCZ109516ZC
12	2	①	TPQE1512WR	304,500		TPQM1512WR	300,700		1100	950	160	185	137	112	CMCZ119516ZC
14	0	①	TPQE1514WR	316,800		TPQM1514WR	313,100		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPQE1516WR	349,200		TPQM1516WR	345,400		1200	950	160	185	162	112	CMCZ129516ZC

主幹: ELCB 3P
MCCB 3P 200A

4	2	①	TPQE2004WR	246,200		TPQM2004WR	240,300		1000	950	160	267	212	112	CMCZ109516ZC
6	0	①	TPQE2006WR	258,400		TPQM2006WR	252,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE2008WR	273,800		TPQM2008WR	267,800		1100	950	160	267	237	112	CMCZ119516ZC
10	2	①	TPQE2010WR-A	290,000		TPQM2010WR-A	284,100		1200	950	160	267	187	112	CMCZ129516ZC
12	0	①	TPQE2012WR-A	327,000		TPQM2012WR-A	320,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPQE2014WR	339,900		TPQM2014WR	333,900		1300	950	160	267	212	112	CMCZ139516ZC
16	0	①	TPQE2016WR	357,300		TPQM2016WR	351,300		1400	950	160	267	237	112	CMCZ149516ZC

主幹: ELCB 3P
MCCB 3P 250A

キャビネット寸法は主幹200Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPQE2504WR	250,400		TPQM2504WR	244,500		1000	950	160	267	212	112	CMCZ109516ZC
6	0	①	TPQE2506WR	262,500		TPQM2506WR	256,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE2508WR	277,800		TPQM2508WR	271,900		1100	950	160	267	237	112	CMCZ119516ZC
10	2	①	TPQE2510WR-A	293,900		TPQM2510WR-A	288,000		1200	950	160	267	187	112	CMCZ129516ZC
12	0	①	TPQE2512WR-A	331,300		TPQM2512WR-A	325,200		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPQE2514WR	344,200		TPQM2514WR	338,300		1300	950	160	267	212	112	CMCZ139516ZC
16	0	①	TPQE2516WR	361,500		TPQM2516WR	355,400		1400	950	160	267	237	112	CMCZ149516ZC

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

本体価格表には消費税は含まれておりません。 221

三二TOP H形 MXHE-BN 電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

2 三二TOP 分電盤 (H形 MXHE-BN)

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PSCB

+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(ELCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
 3P50AF/30A




MXHE1016BN1004




電灯分岐 動力分岐

結線図



ガタースペース



セパレータなし

塗装色 ナイガイククリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電 灯			動 力			主幹 漏電遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
主 幹	分岐回路数 実装	スペース 実装数	主 幹	分岐回路数	納期区分	品 番	タテ		ヨコ	フカサ	a	b1	b2	c1	
3P50AF/ 50A	6	5	2	3	①	MXHE0506BN0503	145,400	700	600	160	110	164	141	197	CMEZ706016ZC
	8	3	2	3	①	MXHE0508BN0503	149,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	10	1	2	3	①	MXHE0510BN0503	153,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	12	5	4	4	①	MXHE0512BN0504	166,900	800	600	160	110	156	141	197	CMEZ806016ZC
	14	3	4	4	①	MXHE0514BN0504	170,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P100AF/ 100A	16	1	4	4	①	MXHE0516BN0504	174,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	12	5	4	4	①	MXHE1012BN1004	188,800	900	600	160	185	156	141	197	CMEZ906016ZC
	14	3	4	4	①	MXHE1014BN1004	192,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	16	1	4	4	①	MXHE1016BN1004	196,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	18	4	4	5	①	MXHE1018BN1005	211,300	1000	600	160	185	166	141	197	CMEZ106016ZC
	20	2	4	5	①	MXHE1020BN1005	215,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	22	0	4	5	①	MXHE1022BN1005	219,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P150AF/ 150A	24	4	6	7	①	MXHE1024BN1007	238,500	1100	600	160	185	158	141	197	CMEZ116016ZC
	26	2	6	7	①	MXHE1026BN1007	242,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	28	0	6	7	①	MXHE1028BN1007	246,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	12	5	4	4	①	MXHE1512BN1504	207,800	900	600	160	185	156	141	197	CMEZ906016ZC
	14	3	4	4	①	MXHE1514BN1504	211,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	16	1	4	4	①	MXHE1516BN1504	215,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	18	4	4	5	①	MXHE1518BN1505	230,300	1000	600	160	185	166	141	197	CMEZ106016ZC
3P225AF/ 200A	20	2	4	5	①	MXHE1520BN1505	234,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	22	0	4	5	①	MXHE1522BN1505	238,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	4	6	7	①	MXHE1524BN1507	257,500	1100	600	160	185	158	141	197	CMEZ116016ZC
	26	2	6	7	①	MXHE1526BN1507	261,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	28	0	6	7	①	MXHE1528BN1507	265,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P225AF/ 200A	26	4	6	8	①	MXHE2026BN2008	373,100	1400	700	200	267	297	176	237	CMEZ147020ZC
	28	2	6	8	①	MXHE2028BN2008	377,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	30	0	6	8	①	MXHE2030BN2008	380,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

三TOP H形 MXHM-BN 電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

電灯 主幹：N-MCB 分岐：PSCB
+

動力 主幹：MCCB 分岐：KMCCB




MXHM1016BN1004



電灯分岐



動力分岐



セパレータなし

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
2P1E30AF/20A(100V)
2P2E30AF/20A(100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCCB)
3P50AF/30A

電 灯			動 力			主幹 配線用遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
主 幹	分岐 回路数 実装	2P2E 実装数	主 幹	分岐 回路数	納期 区分	品 番	タテ		ヨコ	フカサ	a	b1	c1	b2		c2	
3P50AF/ 50A	6	5	2	3P50AF/ 50A	3	①	MXHM0506BN0503	140,700	700	600	160	110	164	141	197	CMEZ706016ZC	
	8	3	2		3	①	MXHM0508BN0503	144,600	〃	〃	〃	〃	164	141	197	〃	
	10	1	2		3	①	MXHM0510BN0503	148,600	〃	〃	〃	〃	〃	164	141	197	〃
	12	5	4		4	①	MXHM0512BN0504	162,700	800	600	160	110	156	141	162	197	CMEZ806016ZC
	14	3	4		4	①	MXHM0514BN0504	166,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	162	197	〃
	16	1	4	4	①	MXHM0516BN0504	170,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
3P100AF/ 100A	12	5	4	3P100AF/ 100A	4	①	MXHM1012BN1004	178,600	900	600	160	185	156	141	162	197	CMEZ906016ZC
	14	3	4		4	①	MXHM1014BN1004	182,600	〃	〃	〃	〃	〃	162	197	〃	
	16	1	4		4	①	MXHM1016BN1004	186,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	197	〃	〃
	18	4	4		5	①	MXHM1018BN1005	201,600	1000	600	160	185	166	141	187	197	CMEZ106016ZC
	20	2	4		5	①	MXHM1020BN1005	205,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	187	197	〃
	22	0	4		5	①	MXHM1022BN1005	209,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	187	197	〃
	24	4	6		7	①	MXHM1024BN1007	229,400	1100	600	160	185	158	141	137	197	CMEZ116016ZC
26	2	6	7	①	MXHM1026BN1007	233,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	137	197	〃		
28	0	6	7	①	MXHM1028BN1007	237,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P150AF/ 150A	12	5	4	3P150AF/ 150A	4	①	MXHM1512BN1504	198,100	900	600	160	185	156	141	162	197	CMEZ906016ZC
	14	3	4		4	①	MXHM1514BN1504	202,100	〃	〃	〃	〃	〃	162	197	〃	
	16	1	4		4	①	MXHM1516BN1504	206,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	197	〃	〃
	18	4	4		5	①	MXHM1518BN1505	221,000	1000	600	160	185	166	141	187	197	CMEZ106016ZC
	20	2	4		5	①	MXHM1520BN1505	225,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	187	197	〃
	22	0	4		5	①	MXHM1522BN1505	229,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	187	197	〃
	24	4	6		7	①	MXHM1524BN1507	248,800	1100	600	160	185	158	141	137	197	CMEZ116016ZC
26	2	6	7	①	MXHM1526BN1507	252,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	137	197	〃		
28	0	6	7	①	MXHM1528BN1507	256,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P225AF/ 200A	26	4	6	3P225AF/ 200A	8	①	MXHM2026BN2008	357,700	1400	700	200	267	297	176	137	CMEZ147020ZC	
	28	2	6		8	①	MXHM2028BN2008	361,800	〃	〃	〃	〃	〃	237	137	〃	
	30	0	6		8	①	MXHM2030BN2008	365,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PSCB


+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB

单相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)
 3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(ELCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
 3P50AF/30A



MYHE1022BA1006



セパレータなし
 ■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹	電 灯			主幹	動 力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	分岐回路数 実装	回路数 スペース	2P2E 実装数		分岐回路数	分岐回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
3P50AF/ 50A	14	8	4	3P50AF/ 50A	6	①	MYHE0514BA0506	182,300	1300	500	160	135	137	107	CMEZ135016ZC	
	18	4	4		6	①	MYHE0518BA0506	190,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	22	0	4		6	①	MYHE0522BA0506	198,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	24	10	6		8	①	MYHE0524BA0508	219,100	1500	500	160	135	162	107	CMEZ155016ZC	
	26	8	6		8	①	MYHE0526BA0508	223,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	30	4	6		8	①	MYHE0530BA0508	230,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
3P100AF/ 100A	14	8	4	3P100AF/ 100A	6	①	MYHE1014BA1006	229,100	1500	500	160	185	137	107	CMEZ155016ZC	
	18	4	4		6	①	MYHE1018BA1006	236,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	22	0	4		6	①	MYHE1022BA1006	244,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	24	10	6		8	①	MYHE1024BA1008	267,500	1700	500	160	185	162	107	CMEZ175016ZC	
	26	8	6		8	①	MYHE1026BA1008	271,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	30	4	6		8	①	MYHE1030BA1008	279,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	0	6	8	①	MYHE1034BA1008	287,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊟注文品 ㊿生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ もございますのでご用命ください。

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PSCB
+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
2P1E30AF/20A(100V)
2P2E30AF/20A(100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(ELCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A




MZHE1022WR1014



動力分岐



電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹	電灯		動力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
	分岐回路数 実装	回路数 スペース	2P2E 実装数	主幹 分岐 回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b1 b2	c1 c2	
3P100AF/ 100A	14	8	4	3P100AF/ 100A	14	① MZHE1014WR1014	325,200	1100	950	160	185	137 464	107 156	CMCZ119516ZC
	18	4	4		14	① MZHE1018WR1014	333,100							
	22	0	4		14	① MZHE1022WR1014	340,800							
	24	10	6		16	① MZHE1024WR1016	363,400							
	26	8	6		16	① MZHE1026WR1016	367,300							
	30	4	6		16	① MZHE1030WR1016	375,000							
3P150AF/ 150A	14	8	4	3P150AF/ 150A	14	① MZHE1514WR1514	344,100	1100	950	160	185	137 464	107 156	CMCZ119516ZC
	18	4	4		14	① MZHE1518WR1514	351,900							
	22	0	4		14	① MZHE1522WR1514	359,600							
	24	10	6		16	① MZHE1524WR1516	382,200							
	26	8	6		16	① MZHE1526WR1516	386,100							
	30	4	6		16	① MZHE1530WR1516	393,800							
3P225AF/ 200A	18	8	4	3P225AF/ 200A	14	① MZHE2018WR2014	421,200	1300	950	160	267	212 503	107 146	CMCZ139516ZC
	22	4	4		14	① MZHE2022WR2014	428,900							
	26	0	4		14	① MZHE2026WR2014	436,700							
	28	10	6		16	① MZHE2028WR2016	461,800							
	30	8	6		16	① MZHE2030WR2016	465,700							
	34	4	6		16	① MZHE2034WR2016	473,400							
3P250AF/ 250A	18	8	4	3P250AF/ 250A	14	① MZHE2518WR2514	429,100	1300	950	160	267	212 503	107 146	CMCZ139516ZC
	22	4	4		14	① MZHE2522WR2514	436,900							
	26	0	4		14	① MZHE2526WR2514	444,600							
	28	10	6		16	① MZHE2528WR2516	469,700							
	30	8	6		16	① MZHE2530WR2516	473,600							
	34	4	6		16	① MZHE2534WR2516	481,400							
	38	0	6	16	① MZHE2538WR2516	489,100								

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PSCB

+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(ELCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
 3P50AF/30A



MZHE1056WL1006




動力分岐



電灯分岐

結線図

ガタースペース



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
 ■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹	電灯			動力			納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)				使用キャビネット
	分岐回路数 実装	分岐回路数 スペース	2P2E 実装数	主幹	分岐 回路数	標準価格				タテ	ヨコ	フカサ	a	b1 b2	c1 c2		
3P100AF/ 100A	46	10	6	3P100AF/ 100A	6	①	MZHE1046WL1006	353,900	1100	950	160	185	437 158	107 156	CMCZ119516ZC		
	48	8	6		6	①	MZHE1048WL1006	357,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	52	4	6		6	①	MZHE1052WL1006	365,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	56	0	6		6	①	MZHE1056WL1006	373,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P150AF/ 150A	46	10	6	3P150AF/ 150A	6	①	MZHE1546WL1506	372,800	1100	950	160	185	437 158	107 156	CMCZ119516ZC		
	48	8	6		6	①	MZHE1548WL1506	376,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	52	4	6		6	①	MZHE1552WL1506	384,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	56	0	6		6	①	MZHE1556WL1506	392,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3P225AF/ 200A	50	10	6	3P225AF/ 200A	6	①	MZHE2050WL2006	451,700	1300	950	160	267	512 197	107 146	CMCZ139516ZC		
	52	8	6		6	①	MZHE2052WL2006	455,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	56	4	6		6	①	MZHE2056WL2006	463,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	60	0	6		6	①	MZHE2060WL2006	471,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3P250AF/ 250A	50	10	6	3P250AF/ 250A	6	①	MZHE2550WL2506	459,500	1300	950	160	267	512 197	107 146	CMCZ139516ZC		
	52	8	6		6	①	MZHE2552WL2506	463,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	56	4	6		6	①	MZHE2556WL2506	471,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	60	0	6		6	①	MZHE2560WL2506	478,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃			

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊟注文品 ㊟生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PSCB
+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB




MZHE1034BA1008



動力分岐



電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
2P1E30AF/20A(100V)
2P2E30AF/20A(100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(ELCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A

主幹	電灯			主幹	動力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)				使用キャビネット
	分岐回路数	2P2E 実装数	スペース		分岐回路数	分岐回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b1 b2	c1 c2		
3P50AF/ 50A	14	8	4	3P50AF/ 50A	6	①	MZHE0514BA0506	189,100	700	950	160	110	137 139	107 156	CMCZ7095162C		
	18	4	4		6	①	MZHE0518BA0506	196,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	22	0	4		6	①	MZHE0522BA0506	204,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	24	10	6		8	①	MZHE0524BA0508	228,200	800	950	160	110	162 131	107 156	CMCZ8095162C		
	26	8	6		8	①	MZHE0526BA0508	232,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	30	4	6		8	①	MZHE0530BA0508	240,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	34	0	6		8	①	MZHE0534BA0508	247,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P100AF/ 100A	14	8	4	3P100AF/ 100A	6	①	MZHE1014BA1006	234,200	800	950	160	185	137 164	107 156	CMCZ8095162C		
	18	4	4		6	①	MZHE1018BA1006	242,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	22	0	4		6	①	MZHE1022BA1006	249,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	24	10	6		8	①	MZHE1024BA1008	270,900	900	950	160	185	162 196	107 156	CMCZ9095162C		
	26	8	6		8	①	MZHE1026BA1008	274,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	30	4	6		8	①	MZHE1030BA1008	282,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	34	0	6		8	①	MZHE1034BA1008	290,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	36	8	6		10	①	MZHE1036BA1010	305,500	1000	950	160	185	187 166	107 156	CMCZ1095162C		
	40	4	6		10	①	MZHE1040BA1010	313,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	44	0	6		10	①	MZHE1044BA1010	321,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P150AF/ 150A	14	8	4	3P150AF/ 150A	6	①	MZHE1514BA1506	253,200	800	950	160	185	137 164	107 156	CMCZ8095162C		
	18	4	4		6	①	MZHE1518BA1506	261,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	22	0	4		6	①	MZHE1522BA1506	268,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	24	10	6		8	①	MZHE1524BA1508	289,900	900	950	160	185	162 196	107 156	CMCZ9095162C		
	26	8	6		8	①	MZHE1526BA1508	293,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	30	4	6		8	①	MZHE1530BA1508	301,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	34	0	6		8	①	MZHE1534BA1508	309,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	36	8	6		10	①	MZHE1536BA1510	324,500	1000	950	160	185	187 166	107 156	CMCZ1095162C		
	40	4	6		10	①	MZHE1540BA1510	332,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	44	0	6		10	①	MZHE1544BA1510	340,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
46	10	6	14	①	MZHE1546BA1514	367,100	1100	950	160	185	137 158	107 156	CMCZ1195162C				
48	8	6	14	①	MZHE1548BA1514	371,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				
52	4	6	14	①	MZHE1552BA1514	379,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				
56	0	6	14	①	MZHE1556BA1514	386,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

H形 MZHE-BA 電灯動力混合分電盤

2

TOPPOP
TOPPOP
分電盤 (H形 MZHE-BA)

電 灯				動 力			主幹 漏電遮断器 品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
主 幹	分岐回路数		2P2E 実装数	主 幹	分岐 回路数	納期 区分			タテ	ヨコ	フカサ	a	b ₁ b ₂	c ₁ c ₂	
	実装	スペース					実装数								
3P225AF/ 200A	18	8	4	3P225AF/ 200A	6	①	MZHE2018BA2006	282,000	1000	950	160	267	212 203	107 146	CMCZ109516ZC
	22	4	4		6	①	MZHE2022BA2006	289,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	26	0	4		6	①	MZHE2026BA2006	297,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	28	10	6		8	①	MZHE2028BA2008	324,700	1100	950	160	267	237 195	107 146	CMCZ119516ZC
	30	8	6		8	①	MZHE2030BA2008	328,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	34	4	6		8	①	MZHE2034BA2008	336,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	38	0	6		8	①	MZHE2038BA2008	344,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	40	8	6		12	①	MZHE2040BA2012-A	380,000	1200	950	160	267	187 205	107 146	CMCZ129516ZC
	44	4	6		12	①	MZHE2044BA2012-A	387,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	48	0	6		12	①	MZHE2048BA2012-A	395,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	50	10	6		14	①	MZHE2050BA2014	415,400	1300	950	160	267	212 197	107 146	CMCZ139516ZC
	52	8	6		14	①	MZHE2052BA2014	419,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	14	①	MZHE2056BA2014	427,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
60	0	6	14	①	MZHE2060BA2014	435,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P250AF/ 250A	18	8	4	3P250AF/ 250A	6	①	MZHE2518BA2506	290,000	1000	950	160	267	212 203	107 146	CMCZ109516ZC
	22	4	4		6	①	MZHE2522BA2506	297,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	26	0	4		6	①	MZHE2526BA2506	305,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	28	10	6		8	①	MZHE2528BA2508	332,600	1100	950	160	267	237 195	107 146	CMCZ119516ZC
	30	8	6		8	①	MZHE2530BA2508	336,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	34	4	6		8	①	MZHE2534BA2508	344,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	38	0	6		8	①	MZHE2538BA2508	352,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	40	8	6		12	①	MZHE2540BA2512-A	388,000	1200	950	160	267	187 205	107 146	CMCZ129516ZC
	44	4	6		12	①	MZHE2544BA2512-A	395,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	48	0	6		12	①	MZHE2548BA2512-A	403,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	50	10	6		14	①	MZHE2550BA2514	423,400	1300	950	160	267	212 197	107 146	CMCZ139516ZC
	52	8	6		14	①	MZHE2552BA2514	427,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	14	①	MZHE2556BA2514	435,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
60	0	6	14	①	MZHE2560BA2514	443,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

電灯 主幹：N-MCB 分岐：PSCB
+

動力 主幹：MCCB 分岐：KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
2P1E30AF/20A(100V)
2P2E30AF/20A(100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A




MZHM1034BA1008



動力分岐



電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹	電灯			主幹	分岐回路数	納期区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)				使用キャビネット
	分岐回路数	実装スペース	2P2E実装数						タテ	ヨコ	フカサ	a	b1	b2	c1	
3P50AF/ 50A	14	8	4	3P50AF/ 50A	6	①	MZHM0514BA0506	185,300	700	950	160	110	137	107	156	CMCZ709516ZC
	18	4	4		6	①	MZHM0518BA0506	193,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	22	0	4		6	①	MZHM0522BA0506	201,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	24	10	6		8	①	MZHM0524BA0508	225,200	800	950	160	110	162	107	156	CMCZ809516ZC
	26	8	6		8	①	MZHM0526BA0508	229,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	30	4	6		8	①	MZHM0530BA0508	237,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	34	0	6		8	①	MZHM0534BA0508	245,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3P100AF/ 100A	14	8	4	3P100AF/ 100A	6	①	MZHM1014BA1006	225,000	800	950	160	185	137	107	156	CMCZ809516ZC
	18	4	4		6	①	MZHM1018BA1006	233,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	22	0	4		6	①	MZHM1022BA1006	241,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	24	10	6		8	①	MZHM1024BA1008	262,500	900	950	160	185	162	107	156	CMCZ909516ZC
	26	8	6		8	①	MZHM1026BA1008	266,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	30	4	6		8	①	MZHM1030BA1008	274,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	34	0	6		8	①	MZHM1034BA1008	282,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	36	8	6		10	①	MZHM1036BA1010	297,700	1000	950	160	185	187	107	156	CMCZ109516ZC
	40	4	6		10	①	MZHM1040BA1010	305,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	44	0	6		10	①	MZHM1044BA1010	313,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3P150AF/ 150A	46	10	6	3P150AF/ 150A	14	①	MZHM1046BA1014	341,300	1100	950	160	185	137	107	156	CMCZ119516ZC
	48	8	6		14	①	MZHM1048BA1014	345,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	52	4	6		14	①	MZHM1052BA1014	353,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	56	0	6		14	①	MZHM1056BA1014	361,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	14	8	4		6	①	MZHM1514BA1506	244,300	800	950	160	185	137	107	156	CMCZ809516ZC
	18	4	4		6	①	MZHM1518BA1506	252,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	22	0	4		6	①	MZHM1522BA1506	260,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	24	10	6		8	①	MZHM1524BA1508	281,700	900	950	160	185	162	107	156	CMCZ909516ZC
	26	8	6		8	①	MZHM1526BA1508	285,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	30	4	6		8	①	MZHM1530BA1508	293,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	6	8	①	MZHM1534BA1508	301,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
36	8	6	10	①	MZHM1536BA1510	317,100	1000	950	160	185	187	107	156	CMCZ109516ZC		
40	4	6	10	①	MZHM1540BA1510	325,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
44	0	6	10	①	MZHM1544BA1510	333,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
46	10	6	14	①	MZHM1546BA1514	360,600	1100	950	160	185	137	107	156	CMCZ119516ZC		
48	8	6	14	①	MZHM1548BA1514	364,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
52	4	6	14	①	MZHM1552BA1514	372,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
56	0	6	14	①	MZHM1556BA1514	380,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

H形 MZHM-BA 電灯動力混合分電盤

2

トポロジ
分電盤 (H形 MZHM-BA)

電 灯			動 力		主幹 配線用遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
主 幹	分岐回路数		主 幹	分岐回路数	納期区分	品 番		タテ	ヨコ	フカサ	a	b1 b2	c1 c2		
	実装	スペース					2P2E実装数								
3P225AF/ 200A	18	8	4	3P225AF/ 200A	6	①	MZHM2018BA2006	267,200	1000	950	160	267	212 203	107 146	CMCZ109516ZC
	22	4	4		6	①	MZHM2022BA2006	275,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	26	0	4		6	①	MZHM2026BA2006	283,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	28	10	6		8	①	MZHM2028BA2008	311,300	1100	950	160	267	237 195	107 146	CMCZ119516ZC
	30	8	6		8	①	MZHM2030BA2008	315,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	34	4	6		8	①	MZHM2034BA2008	323,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	38	0	6		8	①	MZHM2038BA2008	331,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	40	8	6		12	①	MZHM2040BA2012-A	367,900	1200	950	160	267	187 205	107 146	CMCZ129516ZC
	44	4	6		12	①	MZHM2044BA2012-A	376,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	48	0	6		12	①	MZHM2048BA2012-A	384,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	50	10	6		14	①	MZHM2050BA2014	404,700	1300	950	160	267	212 197	107 146	CMCZ139516ZC
	52	8	6		14	①	MZHM2052BA2014	408,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	14	①	MZHM2056BA2014	416,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
60	0	6	14	①	MZHM2060BA2014	425,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P250AF/ 250A	18	8	4	3P250AF/ 250A	6	①	MZHM2518BA2506	275,500	1000	950	160	267	212 203	107 146	CMCZ109516ZC
	22	4	4		6	①	MZHM2522BA2506	283,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	26	0	4		6	①	MZHM2526BA2506	291,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	28	10	6		8	①	MZHM2528BA2508	319,400	1100	950	160	267	237 195	107 146	CMCZ119516ZC
	30	8	6		8	①	MZHM2530BA2508	323,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	34	4	6		8	①	MZHM2534BA2508	331,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	38	0	6		8	①	MZHM2538BA2508	339,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	40	8	6		12	①	MZHM2540BA2512-A	376,100	1200	950	160	267	187 205	107 146	CMCZ129516ZC
	44	4	6		12	①	MZHM2544BA2512-A	384,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	48	0	6		12	①	MZHM2548BA2512-A	392,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	50	10	6		14	①	MZHM2550BA2514	413,000	1300	950	160	267	212 197	107 146	CMCZ139516ZC
	52	8	6		14	①	MZHM2552BA2514	417,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	4	6	14	①	MZHM2556BA2514	425,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
60	0	6	14	①	MZHM2560BA2514	433,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 MXCE-BN 電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

電灯 主幹：N-ELB 分岐：CMCB

+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(ELCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
 3P50AF/30A



MXCE1012BN1004



電灯分岐 動力分岐



塗装色 ナイガイククリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹	電灯		動力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
	分岐回路数 実装	スペース	主幹	分岐回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b ₁	b ₂		c	
3P50AF/ 50A	6	3	3P50AF/ 50A	3	①	MXCE0506BN0503	179,500	700	600	160	110	137	137	107	CMEZ706016ZC	
	8	1		3	①	MXCE0508BN0503	183,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	10	3		4	①	MXCE0510BN0504	196,900	800	600	160	110	137	162	107	CMEZ806016ZC	
	12	1		4	①	MXCE0512BN0504	201,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	14	3		5	①	MXCE0514BN0505	214,300	900	600	160	110	137	187	107	CMEZ906016ZC	
	16	1		5	①	MXCE0516BN0505	218,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	18	3		7	①	MXCE0518BN0507	239,000	1000	600	160	110	137	137	107	CMEZ106016ZC	
20	1	7	①	MXCE0520BN0507	242,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
3P100AF/ 100A	10	3	3P100AF/ 100A	4	①	MXCE1010BN1004	215,900	900	600	160	185	137	162	107	CMEZ906016ZC	
	12	1		4	①	MXCE1012BN1004	220,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	14	3		5	①	MXCE1014BN1005	233,300	1000	600	160	185	137	187	107	CMEZ106016ZC	
	16	1		5	①	MXCE1016BN1005	237,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	18	3		7	①	MXCE1018BN1007	258,700	1100	600	160	185	137	137	107	CMEZ116016ZC	
	20	1		7	①	MXCE1020BN1007	262,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
3P150AF/ 150A	22	3	3P150AF/ 150A	8	①	MXCE1022BN1008	275,900	1200	600	160	185	137	162	107	CMEZ126016ZC	
	24	1		8	①	MXCE1024BN1008	280,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	10	3		4	①	MXCE1510BN1504	234,900	900	600	160	185	137	162	107	CMEZ906016ZC	
	12	1		4	①	MXCE1512BN1504	239,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	14	3		5	①	MXCE1514BN1505	252,300	1000	600	160	185	137	197	107	CMEZ106016ZC	
	16	1		5	①	MXCE1516BN1505	256,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
3P225AF/ 200A	18	3	3P225AF/ 200A	7	①	MXCE1518BN1507	277,700	1100	600	160	185	137	137	107	CMEZ116016ZC	
	20	1		7	①	MXCE1520BN1507	281,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
	22	3		8	①	MXCE1522BN1508	294,900	1200	600	160	185	137	162	107	CMEZ126016ZC	
	24	1		8	①	MXCE1524BN1508	299,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	16	2		6	①	MXCE2016BN2006-A	362,100	1200	700	200	267	187	187	137	CMEZ127020ZC	
	18	0		6	①	MXCE2018BN2006-A	366,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
3P225AF/ 200A	20	6	3P225AF/ 200A	8	①	MXCE2020BN2008	393,700	1400	700	200	267	187	237	137	CMEZ147020ZC	
	22	4		8	①	MXCE2022BN2008	397,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
	24	2		8	①	MXCE2024BN2008	401,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
	26	0		8	①	MXCE2026BN2008	405,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 MXCM-BN 電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

TOP盤 分電盤 (S形) MXCM-BN

電灯 主幹：N-MCB 分岐：CMCB
+

動力 主幹：MCCB 分岐：KMCCB



MXCM1012BN1004




電灯分岐



動力分岐

結線図

ガタースペース



セパレータなし

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電 灯		動 力		納期区分	主幹 配線用遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)		使用キャビネット	
主 幹	分岐 回路数 実装 スペース	主 幹	分岐 回路数		品 番			タテ	ヨコ	フカサ	a	b ₁		b ₂
3P50AF/ 50A	6 3	3P50AF/ 50A	3 ①	MXCM0506BN0503	159,400	700	600	160	110	137	137	107	CMEZ706016ZC	
	8 1		3 ①	MXCM0508BN0503	163,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	10 3		4 ①	MXCM0510BN0504	176,900	800	600	160	110	137	162	107	CMEZ806016ZC	
	12 1		4 ①	MXCM0512BN0504	180,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	14 3		5 ①	MXCM0514BN0505	194,200	900	600	160	110	137	187	107	CMEZ906016ZC	
	16 1		5 ①	MXCM0516BN0505	198,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3P100AF/ 100A	18 3	3P100AF/ 100A	7 ①	MXCM0518BN0507	220,700	1000	600	160	110	137	137	107	CMEZ106016ZC	
	20 1		7 ①	MXCM0520BN0507	224,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	10 3		4 ①	MXCM1010BN1004	201,000	900	600	160	185	137	162	107	CMEZ906016ZC	
	12 1		4 ①	MXCM1012BN1004	204,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	14 3		5 ①	MXCM1014BN1005	218,400	1000	600	160	185	137	187	107	CMEZ106016ZC	
	16 1		5 ①	MXCM1016BN1005	222,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3P150AF/ 150A	18 3	3P150AF/ 150A	7 ①	MXCM1018BN1007	244,900	1100	600	160	185	137	137	107	CMEZ116016ZC	
	20 1		7 ①	MXCM1020BN1007	249,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	22 3		8 ①	MXCM1022BN1008	262,500	1200	600	160	185	137	162	107	CMEZ126016ZC	
	24 1		8 ①	MXCM1024BN1008	266,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	14 3		5 ①	MXCM1514BN1504	220,000	900	600	160	185	137	162	107	CMEZ906016ZC	
	16 1		5 ①	MXCM1516BN1505	223,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3P225AF/ 200A	18 3	3P225AF/ 200A	7 ①	MXCM1518BN1507	263,900	1100	600	160	185	137	137	107	CMEZ116016ZC	
	20 1		7 ①	MXCM1520BN1507	268,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	22 3		8 ①	MXCM1522BN1508	281,400	1200	600	160	185	137	162	107	CMEZ126016ZC	
	24 1		8 ①	MXCM1524BN1508	285,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	16 2		6 ①	MXCM2016BN2006-A	347,100	1200	700	200	267	187	187	137	CMEZ127020ZC	
	18 0		6 ①	MXCM2018BN2006-A	351,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3P225AF/ 200A	20 6	3P225AF/ 200A	8 ①	MXCM2020BN2008	378,700	1400	700	200	267	187	237	137	CMEZ147020ZC	
	22 4		8 ①	MXCM2022BN2008	382,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	24 2		8 ①	MXCM2024BN2008	386,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	26 0		8 ①	MXCM2026BN2008	390,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

電灯 主幹：N-ELB 分岐：CMCB
+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
2P1E50AF/20A(100V)


3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(ELCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A



MYCE1018BA1006



電灯分岐 動力分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電 灯	動 力	主幹 漏電遮断器		納期区分	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		主 幹	分 岐			タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
3P50AF/ 50A	3P50AF/ 50A	12 6	6	① MYCE0512BA0506	219,200	1300	500	160	110	137	107	CMEZ135016ZC
				① MYCE0514BA0506	223,300	1300	500	160	110	137	107	CMEZ135016ZC
				① MYCE0516BA0506	227,200	1300	500	160	110	137	107	CMEZ135016ZC
				① MYCE0518BA0506	231,100	1300	500	160	110	137	107	CMEZ135016ZC
				① MYCE0520BA0508	252,200	1500	500	160	110	162	107	CMEZ155016ZC
				① MYCE0522BA0508	255,900	1500	500	160	110	162	107	CMEZ155016ZC
				① MYCE0524BA0508	260,000	1500	500	160	110	162	107	CMEZ155016ZC
				① MYCE0526BA0508	264,000	1500	500	160	110	162	107	CMEZ155016ZC
3P100AF/ 100A	3P100AF/ 100A	12 6	6	① MYCE1012BA1006	272,700	1500	500	160	185	137	107	CMEZ155016ZC
				① MYCE1014BA1006	277,000	1500	500	160	185	137	107	CMEZ155016ZC
				① MYCE1016BA1006	280,700	1500	500	160	185	137	107	CMEZ155016ZC
				① MYCE1018BA1006	284,800	1500	500	160	185	137	107	CMEZ155016ZC
				① MYCE1020BA1008	302,500	1700	500	160	185	162	107	CMEZ175016ZC
				① MYCE1022BA1008	306,500	1700	500	160	185	162	107	CMEZ175016ZC
				① MYCE1024BA1008	310,300	1700	500	160	185	162	107	CMEZ175016ZC
				① MYCE1026BA1008	314,400	1700	500	160	185	162	107	CMEZ175016ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 MZCE-WR 電灯動力混合分電盤 **下部スペース電灯側(木板付)** 屋内用 IP2XD

TOP盤
分電盤 (S形 MZCE-WR)

電灯 主幹：N-ELB 分岐：CMCB

+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(ELCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
 3P50AF/30A



MZCE1018WR1014




動力分岐



電灯分岐

結線図

ガタースペース



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
 ■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電 灯	分岐回路数		主 幹	分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器	品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
	主 幹	分岐							実装	スペース	タテ	ヨコ	フカサ	a		b1	b2
3P100AF/ 100A	3P100AF/ 100A	14	4	3P100AF/ 100A	14	①	MZCE1014WR1014	366,600	1100	950	160	185	137	437	107	CMCZ119516ZC	
		16	2		14	①	MZCE1016WR1014	370,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
		18	0		14	①	MZCE1018WR1014	374,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
		20	6		16	①	MZCE1020WR1016	390,300	1200	950	160	185	162	437	107	CMCZ129516ZC	
		22	4		16	①	MZCE1022WR1016	394,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
		24	2		16	①	MZCE1024WR1016	398,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P150AF/ 150A	3P150AF/ 150A	14	4	3P150AF/ 150A	14	①	MZCE1514WR1514	385,600	1100	950	160	185	137	437	107	CMCZ119516ZC	
		16	2		14	①	MZCE1516WR1514	389,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
		18	0		14	①	MZCE1518WR1514	393,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
		20	6		16	①	MZCE1520WR1516	409,500	1200	950	160	185	162	437	107	CMCZ129516ZC	
		22	4		16	①	MZCE1522WR1516	413,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
		24	2		16	①	MZCE1524WR1516	417,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P225AF/ 200A	3P225AF/ 200A	16	4	3P225AF/ 200A	14	①	MZCE2016WR2014	523,200	1300	950	160	267	212	487	107	CMCZ139516ZC	
		18	2		14	①	MZCE2018WR2014	527,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
		20	0		14	①	MZCE2020WR2014	531,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
		22	6		16	①	MZCE2022WR2016	551,600	1400	950	160	267	237	487	107	CMCZ149516ZC	
		24	4		16	①	MZCE2024WR2016	555,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
		26	2		16	①	MZCE2026WR2016	559,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P250AF/ 250A	3P250AF/ 250A	16	4	3P250AF/ 250A	14	①	MZCE2516WR2514	531,100	1300	950	160	267	212	487	107	CMCZ139516ZC	
		18	2		14	①	MZCE2518WR2514	535,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
		20	0		14	①	MZCE2520WR2514	539,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
		22	6		16	①	MZCE2522WR2516	559,600	1400	950	160	267	237	487	107	CMCZ149516ZC	
		24	4		16	①	MZCE2524WR2516	563,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
		26	2		16	①	MZCE2526WR2516	567,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	0	16	①	MZCE2528WR2516	571,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 MZCE-WL 電灯動力混合分電盤 **下部スペース動力側(木板付)** 屋内用 IP2XD

電灯 主幹：N-ELB 分岐：CMCB
+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
2P1E50AF/20A(100V)
3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(ELCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A



MZCE1042WL1006



動力分岐 電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日達工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

電 灯	分岐回路数		動 力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
	主 幹	実装	スペース	主 幹				分岐回路数	タテ	ヨコ	フカサ	a	b ₁		b ₂	c
		36	38					40	42	44	46	48	50		52	
3P100AF/ 100A	3P100AF/ 100A	6	①	MZCE1036WL1006	347,300	1100	950	160	185	437	137	107	CMCZ119516ZC			
		6	①	MZCE1038WL1006	351,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
		6	①	MZCE1040WL1006	355,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
		6	①	MZCE1042WL1006	359,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
		8	①	MZCE1044WL1008	376,700	1200	950	160	185	462	137	107	CMCZ129516ZC			
		8	①	MZCE1046WL1008	380,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
		8	①	MZCE1048WL1008	384,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
		8	①	MZCE1050WL1008	388,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P150AF/ 150A	3P150AF/ 150A	6	①	MZCE1536WL1506	366,600	1100	950	160	185	437	137	107	CMCZ119516ZC			
		6	①	MZCE1538WL1506	370,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		6	①	MZCE1540WL1506	374,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		6	①	MZCE1542WL1506	378,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		8	①	MZCE1544WL1508	395,900	1200	950	160	185	462	137	107	CMCZ129516ZC			
		8	①	MZCE1546WL1508	399,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		8	①	MZCE1548WL1508	403,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		8	①	MZCE1550WL1508	407,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3P225AF/ 200A	3P225AF/ 200A	6	①	MZCE2038WL2006	495,000	1300	950	160	267	512	187	107	CMCZ139516ZC			
		6	①	MZCE2040WL2006	499,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		6	①	MZCE2042WL2006	503,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		6	①	MZCE2044WL2006	507,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		8	①	MZCE2046WL2008	525,500	1400	950	160	267	537	187	107	CMCZ149516ZC			
		8	①	MZCE2048WL2008	529,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		8	①	MZCE2050WL2008	533,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		8	①	MZCE2052WL2008	537,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3P250AF/ 250A	3P250AF/ 250A	6	①	MZCE2538WL2506	503,200	1300	950	160	267	512	187	107	CMCZ139516ZC			
		6	①	MZCE2540WL2506	507,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		6	①	MZCE2542WL2506	511,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		6	①	MZCE2544WL2506	515,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		8	①	MZCE2546WL2508	533,600	1400	950	160	267	537	187	107	CMCZ149516ZC			
		8	①	MZCE2548WL2508	537,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		8	①	MZCE2550WL2508	541,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
		8	①	MZCE2552WL2508	545,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

電灯 主幹：N-ELB 分岐：CMCB

+

動力 主幹：ELCB 分岐：KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(ELCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
 3P50AF/30A



MZCE1026BA1008




動力分岐




電灯分岐

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹	電灯		動力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	分岐回路数 実装	スペース	主幹	分岐回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b1 b2	c	
3P50AF/ 50A	12	6	3P50AF/ 50A	6	①	MZCE0512BA0506	212,900	700	950	160	110	137 137	107	CMCZ7095162C
	14	4		6	①	MZCE0514BA0506	217,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	16	2		6	①	MZCE0516BA0506	221,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	18	0		6	①	MZCE0518BA0506	224,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	20	6		8	①	MZCE0520BA0508	251,000	800	950	160	110	162 137	107	CMCZ8095162C
	22	4		8	①	MZCE0522BA0508	255,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	24	2		8	①	MZCE0524BA0508	259,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	26	0		8	①	MZCE0526BA0508	262,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	28	6		10	①	MZCE0528BA0510	289,900	900	950	160	110	187 137	107	CMCZ9095162C
	30	4		10	①	MZCE0530BA0510	293,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	32	2		10	①	MZCE0532BA0510	297,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	34	0		10	①	MZCE0534BA0510	301,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	36	6		14	①	MZCE0536BA0514	339,600	1000	950	160	110	137 137	107	CMCZ1095162C
	38	4		14	①	MZCE0538BA0514	343,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	2	14	①	MZCE0540BA0514	347,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
42	0	14	①	MZCE0542BA0514	351,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
3P100AF/ 100A	14	4	3P100AF/ 100A	6	①	MZCE1014BA1006	266,100	800	950	160	185	137 137	107	CMCZ8095162C
	18	0		6	①	MZCE1018BA1006	274,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	22	4		8	①	MZCE1022BA1008	300,900	900	950	160	185	162 137	107	CMCZ9095162C
	26	0		8	①	MZCE1026BA1008	308,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	30	4		10	①	MZCE1030BA1010	335,700	1000	950	160	185	187 137	107	CMCZ1095162C
	34	0		10	①	MZCE1034BA1010	343,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	38	4		14	①	MZCE1038BA1014	392,700	1100	950	160	185	137 137	107	CMCZ1195162C
	42	0		14	①	MZCE1042BA1014	400,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
46	4	16	①	MZCE1046BA1016	428,300	1200	950	160	185	162 137	107	CMCZ1295162C		
50	0	16	①	MZCE1050BA1016	436,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
3P150AF/ 150A	14	4	3P150AF/ 150A	6	①	MZCE1514BA1506	285,100	800	950	160	185	137 137	107	CMCZ8095162C
	18	0		6	①	MZCE1518BA1506	293,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	22	4		8	①	MZCE1522BA1508	319,900	900	950	160	185	162 137	107	CMCZ9095162C
	26	0		8	①	MZCE1526BA1508	327,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	30	4		10	①	MZCE1530BA1510	354,700	1000	950	160	185	187 137	107	CMCZ1095162C
	34	0		10	①	MZCE1534BA1510	362,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	38	4		14	①	MZCE1538BA1514	411,700	1100	950	160	185	137 137	107	CMCZ1195162C
	42	0		14	①	MZCE1542BA1514	419,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
46	4	16	①	MZCE1546BA1516	447,300	1200	950	160	185	162 137	107	CMCZ1295162C		
50	0	16	①	MZCE1550BA1516	455,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇			

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

電 灯	分岐回路数		動 力	分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器	品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	主 幹	実装							スペース	タテ	ヨコ	フカサ	a	b ¹	
3P225AF/ 200A	16	4	3P225AF/ 200A	6	①	MZCE2016BA2006	393,100	1000	950	160	267	212	187	107	CMCZ109516ZC
				6	①	MZCE2020BA2006	401,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	4		8	①	MZCE2024BA2008	430,800	1100	950	160	267	237	187	107	CMCZ119516ZC
				8	①	MZCE2028BA2008	438,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	32	4		12	①	MZCE2032BA2012-A	477,200	1200	950	160	267	187	187	107	CMCZ129516ZC
				12	①	MZCE2036BA2012-A	485,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	40	4		14	①	MZCE2040BA2014	523,300	1300	950	160	267	212	187	107	CMCZ139516ZC
				14	①	MZCE2044BA2014	531,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	4	16	①	MZCE2048BA2016	561,000	1400	950	160	267	237	187	107	CMCZ149516ZC		
		16	①	MZCE2052BA2016	568,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
3P250AF/ 250A	16	4	3P250AF/ 250A	6	①	MZCE2516BA2506	401,100	1000	950	160	267	212	187	107	CMCZ109516ZC
				6	①	MZCE2520BA2506	408,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	4		8	①	MZCE2524BA2508	438,600	1100	950	160	267	237	187	107	CMCZ119516ZC
				8	①	MZCE2528BA2508	446,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	32	4		12	①	MZCE2532BA2512-A	485,000	1200	950	160	267	187	187	107	CMCZ129516ZC
				12	①	MZCE2536BA2512-A	492,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	40	4		14	①	MZCE2540BA2514	531,100	1300	950	160	267	212	187	107	CMCZ139516ZC
				14	①	MZCE2544BA2514	539,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
48	4	16	①	MZCE2548BA2516	568,700	1400	950	160	267	237	187	107	CMCZ149516ZC		
		16	①	MZCE2552BA2516	576,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A・75A・125A・225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 MZCM-BA 電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

電灯 主幹：N-MCB 分岐：CMCB

+

動力 主幹：MCCB 分岐：KMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)
 3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
 3P50AF/30A



MZCM1026BA1008



動力分岐 電灯分岐



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

電 灯	分岐回路数		動 力	分岐回路数	納期区分	主幹 配線用遮断器	品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
	主 幹	実装							スペース	タテ	ヨコ	フカサ	a	b ¹		b ²
3P50AF/ 50A	12	6	3P50AF/ 50A	6	①	MZCM0512BA0506	191,700	700	950	160	110	137	137	107	CMCZ709516ZC	
				6	①	MZCM0514BA0506	195,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	16	2		6	①	MZCM0516BA0506	199,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
				6	①	MZCM0518BA0506	203,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	20	6		8	①	MZCM0520BA0508	224,900	800	950	160	110	162	137	107	CMCZ809516ZC	
				8	①	MZCM0522BA0508	228,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	2		8	①	MZCM0524BA0508	232,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
				8	①	MZCM0526BA0508	236,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	28	6		10	①	MZCM0528BA0510	255,800	900	950	160	110	187	137	107	CMCZ909516ZC	
				10	①	MZCM0530BA0510	259,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	32	2		10	①	MZCM0532BA0510	263,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
				10	①	MZCM0534BA0510	267,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	36	6		14	①	MZCM0536BA0514	293,000	1000	950	160	110	137	137	107	CMCZ109516ZC	
				14	①	MZCM0538BA0514	297,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	2	14	①	MZCM0540BA0514	300,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
		14	①	MZCM0542BA0514	304,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

本体価格表には消費税は含まれておりません。 237

S形 MZCM-BA 電灯動力混合分電盤

2

TOP
分電盤 (S形 MZCM-BA)

主幹	電灯		動力		納期区分	主幹 記録用遮断器	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	分岐回路数 実装	スペース	主幹	分岐回路数		品番		タテ	ヨコ	フカサ	a	b1 b2	c	
3P100AF/ 100A	14	4	3P100AF/ 100A	6	①	MZCM1014BA1006	253,600	800	950	160	185	137 137	107	CMCZ809516ZC
	18	0		6	①	MZCM1018BA1006	261,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	22	4		8	①	MZCM1022BA1008	288,300	900	950	160	185	162 137	107	CMCZ909516ZC
	26	0		8	①	MZCM1026BA1008	296,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	30	4		10	①	MZCM1030BA1010	307,700	1000	950	160	185	187 137	107	CMCZ109516ZC
	34	0		10	①	MZCM1034BA1010	316,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	38	4		14	①	MZCM1038BA1014	349,700	1100	950	160	185	137 137	107	CMCZ119516ZC
	42	0		14	①	MZCM1042BA1014	357,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	46	4		16	①	MZCM1046BA1016	382,900	1200	950	160	185	162 137	107	CMCZ129516ZC
50	0	16	①	MZCM1050BA1016	390,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
3P150AF/ 150A	14	4	3P150AF/ 150A	6	①	MZCM1514BA1506	273,000	800	950	160	185	137 137	107	CMCZ809516ZC
	18	0		6	①	MZCM1518BA1506	281,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	22	4		8	①	MZCM1522BA1508	307,700	900	950	160	185	162 137	107	CMCZ909516ZC
	26	0		8	①	MZCM1526BA1508	316,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	30	4		10	①	MZCM1530BA1510	327,100	1000	950	160	185	187 137	107	CMCZ109516ZC
	34	0		10	①	MZCM1534BA1510	335,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	38	4		14	①	MZCM1538BA1514	369,000	1100	950	160	185	137 137	107	CMCZ119516ZC
	42	0		14	①	MZCM1542BA1514	377,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	46	4		16	①	MZCM1546BA1516	402,400	1200	950	160	185	162 137	107	CMCZ129516ZC
50	0	16	①	MZCM1550BA1516	410,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
3P225AF/ 200A	16	4	3P225AF/ 200A	6	①	MZCM2016BA2006	369,600	1000	950	160	267	212 187	107	CMCZ109516ZC
	20	0		6	①	MZCM2020BA2006	377,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	24	4		8	①	MZCM2024BA2008	399,900	1100	950	160	267	237 187	107	CMCZ119516ZC
	28	0		8	①	MZCM2028BA2008	408,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	32	4		12	①	MZCM2032BA2012-A	430,500	1200	950	160	267	187 187	107	CMCZ129516ZC
	36	0		12	①	MZCM2036BA2012-A	438,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	40	4		14	①	MZCM2040BA2014	461,500	1300	950	160	267	212 187	107	CMCZ139516ZC
	44	0		14	①	MZCM2044BA2014	469,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	48	4		16	①	MZCM2048BA2016	527,900	1400	950	160	267	237 187	107	CMCZ149516ZC
52	0	16	①	MZCM2052BA2016	536,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
3P250AF/ 250A	16	4	3P250AF/ 250A	6	①	MZCM2516BA2506	377,600	1000	950	160	267	212 187	107	CMCZ109516ZC
	20	0		6	①	MZCM2520BA2506	385,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	24	4		8	①	MZCM2524BA2508	408,000	1100	950	160	267	237 187	107	CMCZ119516ZC
	28	0		8	①	MZCM2528BA2508	416,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	32	4		12	①	MZCM2532BA2512-A	438,500	1200	950	160	267	187 187	107	CMCZ129516ZC
	36	0		12	①	MZCM2536BA2512-A	446,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	40	4		14	①	MZCM2540BA2514	469,500	1300	950	160	267	212 187	107	CMCZ139516ZC
	44	0		14	①	MZCM2544BA2514	477,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	48	4		16	①	MZCM2548BA2516	536,100	1400	950	160	267	237 187	107	CMCZ149516ZC
52	0	16	①	MZCM2552BA2516	543,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。


電灯 主幹：N-ELB 分岐：PSCB
+

動力 主幹：ELCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
2P1E30AF/20A(100V)
2P2E30AF/20A(100V結線)
3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(ELCB)
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
3P30AF/30A



MYPE1022BA1006



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイイクリーム色
(日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電 灯				動 力			主幹 漏電遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
主 幹	分岐回路数		2P2E実装数	主 幹	分岐回路数	納期区分	品 番	タテ		ヨコ	フカサ	a	b	c		
	実装	スペース														
3P50AF/ 50A	14	8	4	3P50AF/ 50A	6	①	MYPE0514BA0506	187,800	1300	500	160	135	137	112	CMEZ135016ZC	
	18	4	4		6	①	MYPE0518BA0506	195,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	22	0	4		6	①	MYPE0522BA0506	203,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	10	6		8	①	MYPE0524BA0508	225,800	1500	500	160	135	162	112	CMEZ155016ZC	
	26	8	6		8	①	MYPE0526BA0508	229,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	30	4	6		8	①	MYPE0530BA0508	237,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	6	8	①	MYPE0534BA0508	245,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P100AF/ 100A	14	8	4	3P100AF/ 100A	6	①	MYPE1014BA1006	236,100	1500	500	160	185	137	112	CMEZ155016ZC	
	18	4	4		6	①	MYPE1018BA1006	244,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	22	0	4		6	①	MYPE1022BA1006	252,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	24	10	6		8	①	MYPE1024BA1008	275,500	1700	500	160	185	162	112	CMEZ175016ZC	
	26	8	6		8	①	MYPE1026BA1008	279,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	30	4	6		8	①	MYPE1030BA1008	287,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	0	6	8	①	MYPE1034BA1008	295,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ もございますのでご用命ください。

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PSCB

+

動力 主幹：ELCB 分岐：PCMB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(ELCB)
 分岐：プラグインブレーカ(PCMB)
 3P30AF/30A

MZPE1022WR1014



動力分岐 電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
 ■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹	電灯		動力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	分岐回路数 実装	回路数 スペース	2P2E 実装数	主幹 分岐 回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b1 b2	c1 c2	
3P100AF/ 100A	14	8	4	14	①	MZPE1014WR1014	345,100	1100	950	160	185	137 464	112 156	CMCZ119516ZC
	18	4	4	14	①	MZPE1018WR1014	353,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	22	0	4	14	①	MZPE1022WR1014	361,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	24	10	6	16	①	MZPE1024WR1016	385,600	1200	950	160	185	162 456	112 156	CMCZ129516ZC
	26	8	6	16	①	MZPE1026WR1016	389,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	30	4	6	16	①	MZPE1030WR1016	397,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3P150AF/ 150A	14	8	4	14	①	MZPE1514WR1514	365,100	1100	950	160	185	137 464	112 156	CMCZ119516ZC
	18	4	4	14	①	MZPE1518WR1514	373,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	22	0	4	14	①	MZPE1522WR1514	381,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	24	10	6	16	①	MZPE1524WR1516	405,600	1200	950	160	185	162 456	112 156	CMCZ129516ZC
	26	8	6	16	①	MZPE1526WR1516	409,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	30	4	6	16	①	MZPE1530WR1516	417,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3P225AF/ 200A	18	8	4	14	①	MZPE2018WR2014	442,700	1300	950	160	267	212 503	112 146	CMCZ139516ZC
	22	4	4	14	①	MZPE2022WR2014	450,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	26	0	4	14	①	MZPE2026WR2014	458,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	28	10	6	16	①	MZPE2028WR2016	485,200	1400	950	160	267	237 495	112 146	CMCZ149516ZC
	30	8	6	16	①	MZPE2030WR2016	489,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	34	4	6	16	①	MZPE2034WR2016	497,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3P250AF/ 250A	18	8	4	14	①	MZPE2518WR2514	451,000	1300	950	160	267	212 503	112 146	CMCZ139516ZC
	22	4	4	14	①	MZPE2522WR2514	459,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	26	0	4	14	①	MZPE2526WR2514	467,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	28	10	6	16	①	MZPE2528WR2516	493,400	1400	950	160	267	237 495	112 146	CMCZ149516ZC
	30	8	6	16	①	MZPE2530WR2516	497,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	34	4	6	16	①	MZPE2534WR2516	505,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	38	0	6	16	①	MZPE2538WR2516	513,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 MZPE-WL 電灯動力混合分電盤 下部スペース動力側(木板付) 屋内用 IP2XD

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PSCB

+

動力 主幹：ELCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(ELCB)
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 3P30AF/30A




MZPE1056WL1006



動力分岐



電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
 ■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電 灯				動 力			納期区分	主幹 漏電遮断器 品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)				使用キャビネット
主 幹	分岐回路数		2P2E実装数	主 幹	分岐回路数	タテ				ヨコ	フカサ	a	b ₁	b ₂	c ₁	c ₂	
	実装	スペース					実装数										
3P100AF/ 100A	46	10	6	3P100AF/ 100A	6	①	MZPE1046WL1006	375,600	1100	950	160	185	437	112	CMCZ119516ZC		
	48	8	6		6	①	MZPE1048WL1006	379,800	〃	〃	〃	〃	158	156	〃		
	52	4	6		6	①	MZPE1052WL1006	387,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	56	0	6		6	①	MZPE1056WL1006	396,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P150AF/ 150A	46	10	6	3P150AF/ 150A	6	①	MZPE1546WL1506	395,600	1100	950	160	185	437	112	CMCZ119516ZC		
	48	8	6		6	①	MZPE1548WL1506	399,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	52	4	6		6	①	MZPE1552WL1506	407,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	56	0	6		6	①	MZPE1556WL1506	416,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P225AF/ 200A	50	10	6	3P225AF/ 200A	6	①	MZPE2050WL2006	474,600	1300	950	160	267	512	112	CMCZ139516ZC		
	52	8	6		6	①	MZPE2052WL2006	478,600	〃	〃	〃	〃	197	146	〃		
	56	4	6		6	①	MZPE2056WL2006	486,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	60	0	6		6	①	MZPE2060WL2006	494,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P250AF/ 250A	50	10	6	3P250AF/ 250A	6	①	MZPE2550WL2506	482,900	1300	950	160	267	512	112	CMCZ139516ZC		
	52	8	6		6	①	MZPE2552WL2506	486,900	〃	〃	〃	〃	197	146	〃		
	56	4	6		6	①	MZPE2556WL2506	495,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	60	0	6		6	①	MZPE2560WL2506	503,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 MZPE-BA 電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

TOP盤 分電盤 (Q形) MZPE-BA

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PSCB

+

動力 主幹：ELCB 分岐：PCMB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)

3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：漏電遮断器(ELCB)
 分岐：プラグインブレーカ(PCMB)
 3P30AF/30A




MZPE1034BA1008



動力分岐



電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹	電灯			主幹	分岐	納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)				使用キャビネット
	分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	2P2E 実装数						タテ	ヨコ	フカサ	a	b1	b2	c1	
3P50AF/ 50A	14	8	4	3P50AF/ 50A	6	①	MZPE0514BA0506	202,700	700	950	160	110	137	112	156	CMCZ709516ZC
	18	4	4		6	①	MZPE0518BA0506	211,000	〃	〃	〃	〃	139	112	156	〃
	22	0	4		6	①	MZPE0522BA0506	219,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	10	6		8	①	MZPE0524BA0508	244,500	800	950	160	110	162	112	156	CMCZ809516ZC
	26	8	6		8	①	MZPE0526BA0508	248,700	〃	〃	〃	〃	131	112	156	〃
	30	4	6		8	①	MZPE0530BA0508	257,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	34	0	6		8	①	MZPE0534BA0508	265,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P100AF/ 100A	14	8	4	3P100AF/ 100A	6	①	MZPE1014BA1006	241,300	800	950	160	185	137	112	156	CMCZ809516ZC
	18	4	4		6	①	MZPE1018BA1006	249,300	〃	〃	〃	〃	164	112	156	〃
	22	0	4		6	①	MZPE1022BA1006	257,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	10	6		8	①	MZPE1024BA1008	279,000	900	950	160	185	162	112	156	CMCZ909516ZC
	26	8	6		8	①	MZPE1026BA1008	283,000	〃	〃	〃	〃	156	112	156	〃
	30	4	6		8	①	MZPE1030BA1008	291,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	34	0	6		8	①	MZPE1034BA1008	299,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	36	8	6		10	①	MZPE1036BA1010	321,000	1000	950	160	185	187	112	156	CMCZ109516ZC
	40	4	6		10	①	MZPE1040BA1010	329,200	〃	〃	〃	〃	166	112	156	〃
	44	0	6		10	①	MZPE1044BA1010	337,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P150AF/ 150A	14	8	4	3P150AF/ 150A	6	①	MZPE1514BA1506	266,100	800	950	160	185	137	112	156	CMCZ809516ZC
	18	4	4		6	①	MZPE1518BA1506	274,300	〃	〃	〃	〃	164	112	156	〃
	22	0	4		6	①	MZPE1522BA1506	282,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	10	6		8	①	MZPE1524BA1508	304,600	900	950	160	185	162	112	156	CMCZ909516ZC
	26	8	6		8	①	MZPE1526BA1508	308,700	〃	〃	〃	〃	156	112	156	〃
	30	4	6		8	①	MZPE1530BA1508	317,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	34	0	6		8	①	MZPE1534BA1508	325,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	36	8	6		10	①	MZPE1536BA1510	341,000	1000	950	160	185	187	112	156	CMCZ109516ZC
	40	4	6		10	①	MZPE1540BA1510	349,300	〃	〃	〃	〃	166	112	156	〃
	44	0	6		10	①	MZPE1544BA1510	357,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	46	10	6		14	①	MZPE1546BA1514	385,800	1100	950	160	185	137	112	156	CMCZ119516ZC
	48	8	6		14	①	MZPE1548BA1514	389,900	〃	〃	〃	〃	158	112	156	〃
	52	4	6		14	①	MZPE1552BA1514	398,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
56	0	6	14	①	MZPE1556BA1514	406,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **125A** ・ **225A** もございますのでご用命ください。

電 灯				動 力			主幹 漏電遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
主 幹	分岐回路数		2P2E 実装数	主 幹	分岐 回路数	納期 区分	品 番	タテ		ヨコ	フカサ	a	b ¹ b ²	c ¹ c ²		
	実装	スペース														
3P225AF/ 200A	18	8	4	3P225AF/ 200A	6	①	MZPE2018BA2006	299,300	1000	950	160	267	212 203	112 146	CMCZ109516ZC	
	22	4	4		6	①	MZPE2022BA2006	307,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	26	0	4		6	①	MZPE2026BA2006	315,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	28	10	6		8	①	MZPE2028BA2008	344,500	1100	950	160	267	237 195	112 146	CMCZ119516ZC	
	30	8	6		8	①	MZPE2030BA2008	348,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	34	4	6		8	①	MZPE2034BA2008	357,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	38	0	6		8	①	MZPE2038BA2008	365,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	40	8	6		12	①	MZPE2040BA2012-A	402,400	1200	950	160	267	187 205	112 146	CMCZ129516ZC	
	44	4	6		12	①	MZPE2044BA2012-A	410,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	48	0	6		12	①	MZPE2048BA2012-A	418,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	50	10	6		14	①	MZPE2050BA2014	440,900	1300	950	160	267	212 197	112 146	CMCZ139516ZC	
	52	8	6		14	①	MZPE2052BA2014	444,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
56	4	6	14	①	MZPE2056BA2014	453,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
60	0	6	14	①	MZPE2060BA2014	461,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3P250AF/ 250A	18	8	4	3P250AF/ 250A	6	①	MZPE2518BA2506	307,800	1000	950	160	267	212 203	112 146	CMCZ109516ZC	
	22	4	4		6	①	MZPE2522BA2506	316,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	26	0	4		6	①	MZPE2526BA2506	324,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	28	10	6		8	①	MZPE2528BA2508	352,900	1100	950	160	267	237 195	112 146	CMCZ119516ZC	
	30	8	6		8	①	MZPE2530BA2508	357,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	34	4	6		8	①	MZPE2534BA2508	365,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	38	0	6		8	①	MZPE2538BA2508	373,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	40	8	6		12	①	MZPE2540BA2512-A	410,900	1200	950	160	267	187 205	112 146	CMCZ129516ZC	
	44	4	6		12	①	MZPE2544BA2512-A	419,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	48	0	6		12	①	MZPE2548BA2512-A	427,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	50	10	6		14	①	MZPE2550BA2514	449,200	1300	950	160	267	212 197	112 146	CMCZ139516ZC	
	52	8	6		14	①	MZPE2552BA2514	453,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
56	4	6	14	①	MZPE2556BA2514	461,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
60	0	6	14	①	MZPE2560BA2514	470,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **125A** ・ **225A** もございますのでご用命ください。

電灯 主幹：N-MCB 分岐：PSCB

+

動力 主幹：MCCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)
 3相3線式 200V 50/60Hz
 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 3P30AF/30A



MZPM1034BA1008




動力分岐




電灯分岐

結線図



ガタースペース



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹	電灯			主幹	分岐回路数	納期区分	主幹 配線用遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)				使用キャビネット
	分岐回路数 実装	スペース	2P2E 実装数						タテ	ヨコ	フカサ	a	b ₁	b ₂	c ₁	
3P50AF/ 50A	14	8	4	3P50AF/ 50A	6	①	MZPM0514BA0506	196,200	700	950	160	110	137	112	CMCZ709516ZC	
	18	4	4		6	①	MZPM0518BA0506	204,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	22	0	4		6	①	MZPM0522BA0506	213,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	24	10	6		8	①	MZPM0524BA0508	238,500	800	950	160	110	162	112	CMCZ809516ZC	
	26	8	6		8	①	MZPM0526BA0508	242,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	30	4	6		8	①	MZPM0530BA0508	251,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	34	0	6		8	①	MZPM0534BA0508	259,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
3P100AF/ 100A	14	8	4	3P100AF/ 100A	6	①	MZPM1014BA1006	238,400	800	950	160	185	137	112	CMCZ809516ZC	
	18	4	4		6	①	MZPM1018BA1006	246,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	22	0	4		6	①	MZPM1022BA1006	255,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	24	10	6		8	①	MZPM1024BA1008	277,800	900	950	160	185	162	112	CMCZ909516ZC	
	26	8	6		8	①	MZPM1026BA1008	282,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	30	4	6		8	①	MZPM1030BA1008	290,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	34	0	6		8	①	MZPM1034BA1008	299,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	36	8	6		10	①	MZPM1036BA1010	315,400	1000	950	160	185	187	112	CMCZ109516ZC	
	40	4	6		10	①	MZPM1040BA1010	323,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	44	0	6		10	①	MZPM1044BA1010	332,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	46	10	6		14	①	MZPM1046BA1014	361,600	1100	950	160	185	137	112	CMCZ119516ZC	
3P150AF/ 150A	14	8	4	3P150AF/ 150A	6	①	MZPM1514BA1506	261,400	800	950	160	185	137	112	CMCZ809516ZC	
	18	4	4		6	①	MZPM1518BA1506	269,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	22	0	4		6	①	MZPM1522BA1506	278,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	24	10	6		8	①	MZPM1524BA1508	301,300	900	950	160	185	162	112	CMCZ909516ZC	
	26	8	6		8	①	MZPM1526BA1508	305,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	30	4	6		8	①	MZPM1530BA1508	313,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	34	0	6		8	①	MZPM1534BA1508	322,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	36	8	6		10	①	MZPM1536BA1510	339,200	1000	950	160	185	187	112	CMCZ109516ZC	
	40	4	6		10	①	MZPM1540BA1510	347,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	44	0	6		10	①	MZPM1544BA1510	356,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	46	10	6		14	①	MZPM1546BA1514	385,600	1100	950	160	185	137	112	CMCZ119516ZC	
48	8	6	14	①	MZPM1548BA1514	389,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
52	4	6	14	①	MZPM1552BA1514	398,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
56	0	6	14	①	MZPM1556BA1514	406,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇			

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

電 灯			動 力			主幹 配線用遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
主 幹	分岐回路数		主 幹	分岐回路数		納期区分	品 番		タテ	ヨコ	フカサ	a	b ₁	c ₁		C ₂
	実装スペース	実装数		実装スペース	実装数											
3P225AF/ 200A	18	8	4	3P225AF/ 200A	6	①	MZPM2018BA2006	280,600	1000	950	160	267	212	112	CMCZ109516ZC	
	22	4	4		6	①	MZPM2022BA2006	289,000	〃	〃	〃	〃	203	146	〃	
	26	0	4		6	①	MZPM2026BA2006	297,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	28	10	6		8	①	MZPM2028BA2008	326,700	1100	950	160	267	237	112	CMCZ119516ZC	
	30	8	6		8	①	MZPM2030BA2008	330,900	〃	〃	〃	〃	195	146	〃	
	34	4	6		8	①	MZPM2034BA2008	339,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	38	0	6		8	①	MZPM2038BA2008	347,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	40	8	6		12	①	MZPM2040BA2012-A	385,400	1200	950	160	267	187	112	CMCZ129516ZC	
	44	4	6		12	①	MZPM2044BA2012-A	393,800	〃	〃	〃	〃	205	146	〃	
	48	0	6		12	①	MZPM2048BA2012-A	402,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	50	10	6		14	①	MZPM2050BA2014	424,700	1300	950	160	267	212	112	CMCZ139516ZC	
	52	8	6		14	①	MZPM2052BA2014	429,100	〃	〃	〃	〃	197	146	〃	
56	4	6	14	①	MZPM2056BA2014	437,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
60	0	6	14	①	MZPM2060BA2014	446,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3P250AF/ 250A	18	8	4	3P250AF/ 250A	6	①	MZPM2518BA2506	289,100	1000	950	160	267	212	112	CMCZ109516ZC	
	22	4	4		6	①	MZPM2522BA2506	297,700	〃	〃	〃	〃	203	146	〃	
	26	0	4		6	①	MZPM2526BA2506	306,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	28	10	6		8	①	MZPM2528BA2508	335,400	1100	950	160	267	237	112	CMCZ119516ZC	
	30	8	6		8	①	MZPM2530BA2508	339,400	〃	〃	〃	〃	195	146	〃	
	34	4	6		8	①	MZPM2534BA2508	348,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	38	0	6		8	①	MZPM2538BA2508	356,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	40	8	6		12	①	MZPM2540BA2512-A	394,000	1200	950	160	267	187	112	CMCZ129516ZC	
	44	4	6		12	①	MZPM2544BA2512-A	402,700	〃	〃	〃	〃	205	146	〃	
	48	0	6		12	①	MZPM2548BA2512-A	411,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	50	10	6		14	①	MZPM2550BA2514	433,600	1300	950	160	267	212	112	CMCZ139516ZC	
	52	8	6		14	①	MZPM2552BA2514	437,800	〃	〃	〃	〃	197	146	〃	
56	4	6	14	①	MZPM2556BA2514	446,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
60	0	6	14	①	MZPM2560BA2514	454,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 MYQE-BA 電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

TOP盤
分電盤 (Q形 MYQE-BA)

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PMCB
+

動力 主幹：ELCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)


3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(ELCB)
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
3P30AF/30A



MYQE1018BA1006



電灯分岐 動力分岐



セパレータなし
■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイククリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電 灯	分岐回路数		動 力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	実装	スペース	主 幹	分岐回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
3P50AF/ 50A	12	6	3P50AF/ 50A	6	①	MYQE0512BA0506	195,300	1300	500	160	110	137	112	CMEZ135016ZC
	14	4		6	①	MYQE0514BA0506	199,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	16	2		6	①	MYQE0516BA0506	202,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	18	0		6	①	MYQE0518BA0506	206,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	20	6		8	①	MYQE0520BA0508	232,000	1500	500	160	110	162	112	CMEZ155016ZC
	22	4		8	①	MYQE0522BA0508	235,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	2		8	①	MYQE0524BA0508	239,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	26	0		8	①	MYQE0526BA0508	243,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P100AF/ 100A	12	6	3P100AF/ 100A	6	①	MYQE1012BA1006	239,800	1500	500	160	185	137	112	CMEZ155016ZC
	14	4		6	①	MYQE1014BA1006	243,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	16	2		6	①	MYQE1016BA1006	247,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	18	0		6	①	MYQE1018BA1006	251,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	20	6		8	①	MYQE1020BA1008	275,500	1700	500	160	185	162	112	CMEZ175016ZC
	22	4		8	①	MYQE1022BA1008	279,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	2		8	①	MYQE1024BA1008	283,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	26	0		8	①	MYQE1026BA1008	286,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A ・ 225A もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 MZQE-WR 電灯動力混合分電盤 **下部スペース電灯側(木板付)** 屋内用 IP2XD

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PMCB
+


動力 主幹：ELCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)
3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(ELCB)
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
3P30AF/30A



MZQE1018WR1014

動力分岐 電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

電 灯	分岐回路数		動 力	分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器 品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	実装	スペース						タテ	ヨコ	フカサ	a	b1 b2	c	
3P100AF/ 100A	14	4	3P100AF/ 100A	14	①	MZQE1014WR1014	397,300	1100	950	160	185	137 437	112	CMCZ119516ZC
	16	2		14	①	MZQE1016WR1014	403,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	18	0		14	①	MZQE1018WR1014	409,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	20	6		16	①	MZQE1020WR1016	431,500	1200	950	160	185	162 437	112	CMCZ129516ZC
	22	4		16	①	MZQE1022WR1016	437,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	24	2		16	①	MZQE1024WR1016	443,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	26	0		16	①	MZQE1026WR1016	449,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P150AF/ 150A	14	4	3P150AF/ 150A	14	①	MZQE1514WR1514	412,100	1100	950	160	185	137 437	112	CMCZ119516ZC
	16	2		14	①	MZQE1516WR1514	418,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	18	0		14	①	MZQE1518WR1514	424,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	20	6		16	①	MZQE1520WR1516	451,400	1200	950	160	185	162 437	112	CMCZ129516ZC
	22	4		16	①	MZQE1522WR1516	457,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	24	2		16	①	MZQE1524WR1516	463,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	26	0		16	①	MZQE1526WR1516	469,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
3P225AF/ 200A	16	4	3P225AF/ 200A	14	①	MZQE2016WR2014	454,300	1300	950	160	267	212 487	112	CMCZ139516ZC
	18	2		14	①	MZQE2018WR2014	460,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	20	0		14	①	MZQE2020WR2014	466,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	22	6		16	①	MZQE2022WR2016	492,900	1400	950	160	267	237 487	112	CMCZ149516ZC
	24	4		16	①	MZQE2024WR2016	498,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	26	2		16	①	MZQE2026WR2016	504,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	28	0		16	①	MZQE2028WR2016	510,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
3P250AF/ 250A	16	4	3P250AF/ 250A	14	①	MZQE2516WR2514	495,900	1300	950	160	267	212 487	112	CMCZ139516ZC
	18	2		14	①	MZQE2518WR2514	501,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	20	0		14	①	MZQE2520WR2514	507,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	22	6		16	①	MZQE2522WR2516	536,800	1400	950	160	267	237 487	112	CMCZ149516ZC
	24	4		16	①	MZQE2524WR2516	542,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	26	2		16	①	MZQE2526WR2516	548,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	28	0		16	①	MZQE2528WR2516	554,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 MZQE-WL 電灯動力混合分電盤 **下部スペース動力側(木板付)** 屋内用 IP2XD

TOP盤 分電盤 (Q形 MZQE-WL)

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PMCB

+

動力 主幹：ELCB 分岐：PMCB



MZQE1042WL1006




動力分岐



電灯分岐

結線図

ガタースペース



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。
■木板寸法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

主幹	電灯		動力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
	分岐回路数		主幹	分岐回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b			c
	実装	スペース										b ₁	b ₂		
3P100AF/ 100A	36	6	3P100AF/ 100A	6	①	MZQE1036WL1006	402,400	1100	950	160	185	437 137	112	CMCZ119516ZC	
	38	4		6	①	MZQE1038WL1006	408,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	40	2		6	①	MZQE1040WL1006	414,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	42	0		6	①	MZQE1042WL1006	421,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	44	6		8	①	MZQE1044WL1008	442,100	1200	950	160	185	462 137	112	CMCZ129516ZC	
	46	4		8	①	MZQE1046WL1008	448,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	48	2		8	①	MZQE1048WL1008	454,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	50	0		8	①	MZQE1050WL1008	460,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3P150AF/ 150A	36	6	3P150AF/ 150A	6	①	MZQE1536WL1506	430,100	1100	950	160	185	437 137	112	CMCZ119516ZC	
	38	4		6	①	MZQE1538WL1506	436,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	40	2		6	①	MZQE1540WL1506	442,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	42	0		6	①	MZQE1542WL1506	448,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	44	6		8	①	MZQE1544WL1508	469,200	1200	950	160	185	462 137	112	CMCZ129516ZC	
	46	4		8	①	MZQE1546WL1508	475,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	48	2		8	①	MZQE1548WL1508	481,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	50	0		8	①	MZQE1550WL1508	487,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
3P225AF/ 200A	38	6	3P225AF/ 200A	6	①	MZQE2038WL2006	459,100	1300	950	160	267	512 187	112	CMCZ139516ZC	
	40	4		6	①	MZQE2040WL2006	465,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	42	2		6	①	MZQE2042WL2006	471,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	44	0		6	①	MZQE2044WL2006	477,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	46	6		8	①	MZQE2046WL2008	504,000	1400	950	160	267	537 187	112	CMCZ149516ZC	
	48	4		8	①	MZQE2048WL2008	510,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	50	2		8	①	MZQE2050WL2008	516,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	52	0		8	①	MZQE2052WL2008	522,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
3P250AF/ 250A	38	6	3P250AF/ 250A	6	①	MZQE2538WL2506	503,300	1300	950	160	267	512 187	112	CMCZ139516ZC	
	40	4		6	①	MZQE2540WL2506	509,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	42	2		6	①	MZQE2542WL2506	515,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	44	0		6	①	MZQE2544WL2506	521,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	46	6		8	①	MZQE2546WL2508	548,000	1400	950	160	267	537 187	112	CMCZ149516ZC	
	48	4		8	①	MZQE2548WL2508	553,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	50	2		8	①	MZQE2550WL2508	559,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	52	0		8	①	MZQE2552WL2508	565,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 MZQE-BA 電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

電灯 主幹：N-ELB 分岐：PMCB
+

動力 主幹：ELCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(N-ELB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)
3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：漏電遮断器(ELCB)
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
3P30AF/30A




MZQE1026BA1008



動力分岐



電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

主幹	電灯		動力		納期区分	主幹 漏電遮断器 品番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
	分岐回路数 実装	スペース	主幹	分岐回路数				タテ	ヨコ	フカサ	a	b ₁ b ₂	c	
3P50AF/ 50A	12	6	3P50AF/ 50A	6	①	MZQE0512BA0506	202,900	700	950	160	110	137 137	112	CMCZ709516ZC
	14	4		6	①	MZQE0514BA0506	207,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	16	2		6	①	MZQE0516BA0506	212,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	18	0		6	①	MZQE0518BA0506	217,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	20	6		8	①	MZQE0520BA0508	246,100	800	950	160	110	162 137	112	CMCZ809516ZC
	22	4		8	①	MZQE0522BA0508	251,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	24	2		8	①	MZQE0524BA0508	255,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	26	0		8	①	MZQE0526BA0508	260,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	28	6		10	①	MZQE0528BA0510	290,100	900	950	160	110	187 137	112	CMCZ909516ZC
	30	4		10	①	MZQE0530BA0510	294,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	32	2		10	①	MZQE0532BA0510	299,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	34	0		10	①	MZQE0534BA0510	304,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	36	6		14	①	MZQE0536BA0514	350,500	1000	950	160	110	137 137	112	CMCZ109516ZC
	38	4		14	①	MZQE0538BA0514	355,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	2	14	①	MZQE0540BA0514	360,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
42	0	14	①	MZQE0542BA0514	365,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
3P100AF/ 100A	14	4	3P100AF/ 100A	6	①	MZQE1014BA1006	236,100	800	950	160	185	137 137	112	CMCZ809516ZC
	18	0		6	①	MZQE1018BA1006	246,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	22	4		8	①	MZQE1022BA1008	279,000	900	950	160	185	162 137	112	CMCZ909516ZC
	26	0		8	①	MZQE1026BA1008	288,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	30	4		10	①	MZQE1030BA1010	324,100	1000	950	160	185	187 137	112	CMCZ109516ZC
	34	0		10	①	MZQE1034BA1010	329,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	38	4		14	①	MZQE1038BA1014	380,600	1100	950	160	185	137 137	112	CMCZ119516ZC
	42	0		14	①	MZQE1042BA1014	390,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
46	4	16	①	MZQE1046BA1016	428,300	1200	950	160	185	162 137	112	CMCZ129516ZC		
50	0	16	①	MZQE1050BA1016	438,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
3P150AF/ 150A	14	4	3P150AF/ 150A	6	①	MZQE1514BA1506	334,400	800	950	160	185	137 137	112	CMCZ809516ZC
	18	0		6	①	MZQE1518BA1506	347,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	22	4		8	①	MZQE1522BA1508	383,700	900	950	160	185	162 137	112	CMCZ909516ZC
	26	0		8	①	MZQE1526BA1508	396,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	30	4		10	①	MZQE1530BA1510	437,300	1000	950	160	185	187 137	112	CMCZ109516ZC
	34	0		10	①	MZQE1534BA1510	449,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	38	4		14	①	MZQE1538BA1514	511,100	1100	950	160	185	137 137	112	CMCZ119516ZC
	42	0		14	①	MZQE1542BA1514	515,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	46	4		16	①	MZQE1546BA1516	547,400	1200	950	160	185	162 137	112	CMCZ129516ZC
	50	0		16	①	MZQE1550BA1516	551,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **125A** ・ **225A** もございますのでご用命ください。

Q形 MZQE-BA 電灯動力混合分電盤

2

TOP盤
分電盤 (Q形 MZQM-BA)

電 灯	分岐回路数		動 力	分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器 品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
	主 幹	実装						スペース	主 幹	タテ	ヨコ	フカサ	a		b ¹
3P225AF/ 200A	16	4	3P225AF/ 200A	6	①	MZQE2016BA2006	366,300	1000	950	160	267	212	187	112	CMCZ1095162C
		0		6	①	MZQE2020BA2006	378,600	1000	950	160	267	212	187	112	CMCZ1095162C
	24	4		8	①	MZQE2024BA2008	421,800	1100	950	160	267	237	187	112	CMCZ1195162C
		0		8	①	MZQE2028BA2008	430,800	1100	950	160	267	237	187	112	CMCZ1195162C
	32	4		12	①	MZQE2032BA2012-A	486,200	1200	950	160	267	187	187	112	CMCZ1295162C
		0		12	①	MZQE2036BA2012-A	494,600	1200	950	160	267	187	187	112	CMCZ1295162C
	40	4		14	①	MZQE2040BA2014	541,300	1300	950	160	267	212	187	112	CMCZ1395162C
		0		14	①	MZQE2044BA2014	544,600	1300	950	160	267	212	187	112	CMCZ1395162C
	48	4		16	①	MZQE2048BA2016	575,800	1400	950	160	267	237	187	112	CMCZ1495162C
0		16	①	MZQE2052BA2016	578,700	1400	950	160	267	237	187	112	CMCZ1495162C		
3P250AF/ 250A	16	4	3P250AF/ 250A	6	①	MZQE2516BA2506	418,900	1000	950	160	267	212	187	112	CMCZ1095162C
		0		6	①	MZQE2520BA2506	431,700	1000	950	160	267	212	187	112	CMCZ1095162C
	24	4		8	①	MZQE2524BA2508	467,800	1100	950	160	267	237	187	112	CMCZ1195162C
		0		8	①	MZQE2528BA2508	480,100	1100	950	160	267	237	187	112	CMCZ1195162C
	32	4		12	①	MZQE2532BA2512-A	531,700	1200	950	160	267	187	187	112	CMCZ1295162C
		0		12	①	MZQE2536BA2512-A	544,200	1200	950	160	267	187	187	112	CMCZ1295162C
	40	4		14	①	MZQE2540BA2514	595,100	1300	950	160	267	212	187	112	CMCZ1395162C
		0		14	①	MZQE2544BA2514	597,700	1300	950	160	267	212	187	112	CMCZ1395162C
	48	4		16	①	MZQE2548BA2516	628,300	1400	950	160	267	237	187	112	CMCZ1495162C
0		16	①	MZQE2552BA2516	630,600	1400	950	160	267	237	187	112	CMCZ1495162C		

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

TOP盤 Q形 MZQM-BA 電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

電灯 主幹：N-MCB 分岐：PMCB

+

動力 主幹：MCCB 分岐：PMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)
3相3線式 200V 50/60Hz
主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
3P30AF/30A




MZQM1026BA1008



動力分岐



電灯分岐



■送りスペース木板寸法(オプション)は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

電 灯	分岐回路数		動 力	分岐回路数	納期区分	主幹 配線用遮断器 品 番	標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット		
	主 幹	実装						スペース	主 幹	タテ	ヨコ	フカサ	a		b ¹	b ²
3P50AF/ 50A	12	6	3P50AF/ 50A	6	①	MZQM0512BA0506	191,500	700	950	160	110	137	137	112	CMCZ7095162C	
		4		6	①	MZQM0514BA0506	196,600	700	950	160	110	137	137	112	CMCZ7095162C	
		2		6	①	MZQM0516BA0506	201,300	700	950	160	110	137	137	112	CMCZ7095162C	
	18	0		6	①	MZQM0518BA0506	206,200	700	950	160	110	137	137	112	CMCZ7095162C	
		20		6	8	①	MZQM0520BA0508	234,800	800	950	160	110	162	137	112	CMCZ8095162C
				4	8	①	MZQM0522BA0508	239,800	800	950	160	110	162	137	112	CMCZ8095162C
	24	2		8	①	MZQM0524BA0508	244,600	800	950	160	110	162	137	112	CMCZ8095162C	
		0		8	①	MZQM0526BA0508	249,500	800	950	160	110	162	137	112	CMCZ8095162C	
	28	6		10	①	MZQM0528BA0510	278,800	900	950	160	110	187	137	112	CMCZ9095162C	
		4		10	①	MZQM0530BA0510	283,800	900	950	160	110	187	137	112	CMCZ9095162C	
		2		10	①	MZQM0532BA0510	288,700	900	950	160	110	187	137	112	CMCZ9095162C	
	34	0		10	①	MZQM0534BA0510	293,300	900	950	160	110	187	137	112	CMCZ9095162C	
		36		6	14	①	MZQM0536BA0514	339,200	1000	950	160	110	137	137	112	CMCZ1095162C
	4			14	①	MZQM0538BA0514	344,100	1000	950	160	110	137	137	112	CMCZ1095162C	
	40	2		14	①	MZQM0540BA0514	349,000	1000	950	160	110	137	137	112	CMCZ1095162C	
0		14	①	MZQM0542BA0514	353,900	1000	950	160	110	137	137	112	CMCZ1095162C			

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

250 本体価格表には消費税は含まれておりません。

主幹	電灯		動力		納期区分	主幹 配線用遮断器		標準価格	キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
	分岐回路数 実装	回路数 スペース	主幹	分岐回路数		品番	タテ		ヨコ	フカサ	a	b ¹	b ²	c		
																タテ
3P100AF/ 100A	14	4	3P100AF/ 100A	6	①	MZQM1014BA1006	218,700	800	950	160	185	137	137	112	CMCZ809516ZC	
	18	0		6	①	MZQM1018BA1006	228,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	22	4		8	①	MZQM1022BA1008	261,600	900	950	160	185	162	137	112	CMCZ909516ZC	
	26	0		8	①	MZQM1026BA1008	271,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	30	4		10	①	MZQM1030BA1010	306,400	1000	950	160	185	187	137	112	CMCZ109516ZC	
	34	0		10	①	MZQM1034BA1010	312,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	38	4		14	①	MZQM1038BA1014	363,400	1100	950	160	185	137	137	112	CMCZ119516ZC	
	42	0		14	①	MZQM1042BA1014	373,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	46	4		16	①	MZQM1046BA1016	410,900	1200	950	160	185	162	137	112	CMCZ129516ZC	
50	0	16	①	MZQM1050BA1016	421,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P150AF/ 150A	14	4	3P150AF/ 150A	6	①	MZQM1514BA1506	313,600	800	950	160	185	137	137	112	CMCZ809516ZC	
	18	0		6	①	MZQM1518BA1506	326,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	22	4		8	①	MZQM1522BA1508	363,200	900	950	160	185	162	137	112	CMCZ909516ZC	
	26	0		8	①	MZQM1526BA1508	375,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	30	4		10	①	MZQM1530BA1510	417,000	1000	950	160	185	187	137	112	CMCZ109516ZC	
	34	0		10	①	MZQM1534BA1510	429,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	38	4		14	①	MZQM1538BA1514	491,100	1100	950	160	185	137	137	112	CMCZ119516ZC	
	42	0		14	①	MZQM1542BA1514	495,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	46	4		16	①	MZQM1546BA1516	528,100	1200	950	160	185	162	137	112	CMCZ129516ZC	
50	0	16	①	MZQM1550BA1516	531,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3P225AF/ 200A	16	4	3P225AF/ 200A	6	①	MZQM2016BA2006	324,700	1000	950	160	267	212	187	112	CMCZ109516ZC	
	20	0		6	①	MZQM2020BA2006	337,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	24	4		8	①	MZQM2024BA2008	380,000	1100	950	160	267	237	187	112	CMCZ119516ZC	
	28	0		8	①	MZQM2028BA2008	389,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	32	4		12	①	MZQM2032BA2012-A	444,900	1200	950	160	267	187	187	112	CMCZ129516ZC	
	36	0		12	①	MZQM2036BA2012-A	453,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	40	4		14	①	MZQM2040BA2014	501,000	1300	950	160	267	212	187	112	CMCZ139516ZC	
	44	0		14	①	MZQM2044BA2014	505,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	48	4		16	①	MZQM2048BA2016	536,800	1400	950	160	267	237	187	112	CMCZ149516ZC	
52	0	16	①	MZQM2052BA2016	540,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
3P250AF/ 250A	16	4	3P250AF/ 250A	6	①	MZQM2516BA2506	377,100	1000	950	160	267	212	187	112	CMCZ109516ZC	
	20	0		6	①	MZQM2520BA2506	389,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	24	4		8	①	MZQM2524BA2508	426,400	1100	950	160	267	237	187	112	CMCZ119516ZC	
	28	0		8	①	MZQM2528BA2508	439,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	32	4		12	①	MZQM2532BA2512-A	491,000	1200	950	160	267	187	187	112	CMCZ129516ZC	
	36	0		12	①	MZQM2536BA2512-A	503,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	40	4		14	①	MZQM2540BA2514	554,300	1300	950	160	267	212	187	112	CMCZ139516ZC	
	44	0		14	①	MZQM2544BA2514	557,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	48	4		16	①	MZQM2548BA2516	589,100	1400	950	160	267	237	187	112	CMCZ149516ZC	
52	0	16	①	MZQM2552BA2516	592,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **125A** ・ **225A** もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB N-MCB 分岐：PSCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-TA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-TA 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)



電灯分岐



TLHE0512TA (TLHM0512TA)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P 50A

分岐回路数 実装スペース	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE0508TA		93,500	TLHE0508TA		85,000	1000	400	200	535	129	106	CMDK1040ZC1
12	0	2	①	TLHE0512TA		101,200	TLHM0512TA		92,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	4	①	TLHE0518TA		116,900	TLHM0518TA		108,500	1100	400	200	535	139	106	CMDK1140ZC1
22	0	4	①	TLHE0522TA		124,600	TLHM0522TA		116,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530TA		143,100	TLHM0530TA		134,600	1200	400	200	535	131	106	CMDK1240ZC1
34	0	6	①	TLHE0534TA		150,800	TLHM0534TA		142,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P 100A

8	4	2	①	TLHE1008TA		122,400	TLHM1008TA		108,600	1100	400	200	585	154	106	CMDK1140ZC1
12	0	2	①	TLHE1012TA		130,100	TLHM1012TA		116,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	4	①	TLHE1018TA		144,300	TLHM1018TA		131,100	1200	400	200	585	164	106	CMDK1240ZC1
22	0	4	①	TLHE1022TA		152,000	TLHM1022TA		138,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030TA		168,900	TLHM1030TA		156,500	1300	400	200	585	156	106	CMDK1340ZC1
34	0	6	①	TLHE1034TA		176,600	TLHM1034TA		164,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	6	①	TLHE1040TA		194,600	TLHM1040TA		182,700	1400	400	200	585	166	106	CMDK1440ZC1
44	0	6	①	TLHE1044TA		202,300	TLHM1044TA		190,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052TA		216,900	TLHM1052TA		205,800	1500	400	200	585	158	106	CMDK1540ZC1
56	0	6	①	TLHE1056TA		224,600	TLHM1056TA		213,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせて省スペース設計です。

8	4	2	①	TLHE1508TA		132,100	TLHM1508TA		118,500	1100	400	200	585	154	106	CMDK1140ZC1
12	0	2	①	TLHE1512TA		139,900	TLHM1512TA		126,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	4	①	TLHE1518TA		154,000	TLHM1518TA		141,100	1200	400	200	585	164	106	CMDK1240ZC1
22	0	4	①	TLHE1522TA		161,700	TLHM1522TA		148,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530TA		178,800	TLHM1530TA		166,500	1300	400	200	585	156	106	CMDK1340ZC1
34	0	6	①	TLHE1534TA		186,500	TLHM1534TA		174,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	6	①	TLHE1540TA		204,200	TLHM1540TA		192,700	1400	400	200	585	166	106	CMDK1440ZC1
44	0	6	①	TLHE1544TA		212,000	TLHM1544TA		200,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552TA		226,600	TLHM1552TA		215,800	1500	400	200	585	158	106	CMDK1540ZC1
56	0	6	①	TLHE1556TA		234,300	TLHM1556TA		223,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線しておりません。
 ■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-TB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-TB 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)



電灯分岐



TLHE0512TB (TLHM0512TB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P 50A
N-MCB 3P

分岐回路数 実装	2P2E 実装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE0508TB		105,600	TLHM0508TB		98,600	1000	600	200	535	129	206	CMDK1060ZC2
12	0	2	①	TLHE0512TB		113,200	TLHM0512TB		106,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	4	①	TLHE0518TB		127,500	TLHM0518TB		120,500	1100	600	200	535	139	206	CMDK1160ZC2
22	0	4	①	TLHE0522TB		135,100	TLHM0522TB		128,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530TB		155,200	TLHM0530TB		148,200	1200	600	200	535	131	206	CMDK1260ZC2
34	0	6	①	TLHE0534TB		162,800	TLHM0534TB		155,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P 100A
N-MCB 3P

8	4	2	①	TLHE1008TB		136,300	TLHM1008TB		119,500	1100	600	200	585	154	206	CMDK1160ZC2
12	0	2	①	TLHE1012TB		144,000	TLHM1012TB		127,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	4	①	TLHE1018TB		158,200	TLHM1018TB		141,200	1200	600	200	585	164	206	CMDK1260ZC2
22	0	4	①	TLHE1022TB		165,900	TLHM1022TB		149,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030TB		183,000	TLHM1030TB		166,000	1300	600	200	585	156	206	CMDK1360ZC2
34	0	6	①	TLHE1034TB		190,700	TLHM1034TB		173,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	6	①	TLHE1040TB		208,400	TLHM1040TB		191,400	1400	600	200	585	166	206	CMDK1460ZC2
44	0	6	①	TLHE1044TB		216,100	TLHM1044TB		199,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1052TB		230,600	TLHM1052TB		213,700	1500	600	200	585	158	206	CMDK1560ZC2
56	0	6	①	TLHE1056TB		238,200	TLHM1056TB		221,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P 150A
N-MCB 3P

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせて省スペース設計です。

8	4	2	①	TLHE1508TB		146,000	TLHM1508TB		129,100	1100	600	200	585	154	206	CMDK1160ZC2
12	0	2	①	TLHE1512TB		153,700	TLHM1512TB		136,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	4	①	TLHE1518TB		167,900	TLHM1518TB		150,900	1200	600	200	585	164	206	CMDK1260ZC2
22	0	4	①	TLHE1522TB		175,600	TLHM1522TB		158,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530TB		192,700	TLHM1530TB		175,700	1300	600	200	585	156	206	CMDK1360ZC2
34	0	6	①	TLHE1534TB		200,400	TLHM1534TB		183,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	4	6	①	TLHE1540TB		218,100	TLHM1540TB		201,100	1400	600	200	585	166	206	CMDK1460ZC2
44	0	6	①	TLHE1544TB		225,800	TLHM1544TB		208,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
52	4	6	①	TLHE1552TB		240,400	TLHM1552TB		223,400	1500	600	200	585	158	206	CMDK1560ZC2
56	0	6	①	TLHE1556TB		248,100	TLHM1556TB		231,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。
 ■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

ミニTOP H形 TLHE-TW TLHM-TW テナント用電灯分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD

2

ミニTOP

分電盤

ミニTOP

分電盤

(H形)

TLHE-TW


・

TLHM-TW

(C)

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PSCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLHE-TW 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLHM-TW 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグイン小形ブレーカ(PSCB)
 2P1E30AF/20A(100V)
 2P2E30AF/20A(100V結線)



■送りスペース木板付法(オプション)はP.294に記載しております。
 ■木板付法はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

分岐回路数 美装	2P2E スペース 表装数	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	4	2	①	TLHE0508TW		121,900	TLHM0508TW		115,100	1300	600	200	535	429	206	CMDK1360ZC2
12	0	2	①	TLHE0512TW		129,600	TLHM0512TW		122,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	4	①	TLHE0518TW		143,800	TLHM0518TW		136,900	1400	600	200	535	439	206	CMDK1460ZC2
22	0	4	①	TLHE0522TW		151,500	TLHM0522TW		144,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE0530TW		171,700	TLHM0530TW		164,700	1500	600	200	535	431	206	CMDK1560ZC2
34	0	6	①	TLHE0534TW		179,400	TLHM0534TW		172,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

8	4	2	①	TLHE1008TW		154,600	TLHM1008TW		137,500	1400	600	200	585	454	206	CMDK1460ZC2
12	0	2	①	TLHE1012TW		162,300	TLHM1012TW		145,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	4	①	TLHE1018TW		176,300	TLHM1018TW		159,400	1500	600	200	585	464	206	CMDK1560ZC2
22	0	4	①	TLHE1022TW		184,000	TLHM1022TW		167,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1030TW		201,000	TLHM1030TW		184,000	1600	600	200	585	456	206	CMDK1660ZC2
34	0	6	①	TLHE1034TW		208,700	TLHM1034TW		191,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

8	4	2	①	TLHE1508TW		164,300	TLHM1508TW		147,300	1400	600	200	585	454	206	CMDK1460ZC2
12	0	2	①	TLHE1512TW		172,000	TLHM1512TW		155,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	4	4	①	TLHE1518TW		186,000	TLHM1518TW		169,100	1500	600	200	585	464	206	CMDK1560ZC2
22	0	4	①	TLHE1522TW		193,700	TLHM1522TW		176,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	4	6	①	TLHE1530TW		210,700	TLHM1530TW		193,700	1600	600	200	585	456	206	CMDK1660ZC2
34	0	6	①	TLHE1534TW		218,400	TLHM1534TW		201,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。
 ■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-TA TLCE-TA テナント用電灯分電盤


屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-TA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCE-TA 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
2P1E50AF/20A(100V)



TLCE1018TA
(TLCM1018TA)



■送りスペース木板寸法(オプション)はP.294に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

塗装色 ナイガイクリーム色
(日塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	4	①	TLCE0506TA	124,000	TLCM0506TA	115,000	1000	500	200	510	137	107	CMDK1050ZC1	
8	2	①	TLCE0508TA	127,700	TLCM0508TA	119,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
10	0	①	TLCE0510TA	131,500	TLCM0510TA	122,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
12	6	①	TLCE0512TA	147,300	TLCM0512TA	138,800	1100	500	200	510	137	107	CMDK1150ZC1	
14	4	①	TLCE0514TA	151,100	TLCM0514TA	142,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
16	2	①	TLCE0516TA	154,900	TLCM0516TA	146,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
18	0	①	TLCE0518TA	158,600	TLCM0518TA	150,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
20	6	①	TLCE0520TA	164,700	TLCM0520TA	156,700	1200	500	200	510	137	107	CMDK1250ZC1	
22	4	①	TLCE0522TA	168,500	TLCM0522TA	160,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
24	2	①	TLCE0524TA	172,300	TLCM0524TA	164,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
26	0	①	TLCE0526TA	176,000	TLCM0526TA	168,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
28	6	①	TLCE0528TA	198,900	TLCM0528TA	191,500	1300	500	200	510	137	107	CMDK1350ZC1	
30	4	①	TLCE0530TA	202,700	TLCM0530TA	195,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
32	2	①	TLCE0532TA	206,500	TLCM0532TA	199,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
34	0	①	TLCE0534TA	210,300	TLCM0534TA	203,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

14	4	①	TLCE1014TA	192,600	TLCM1014TA	181,800	1200	500	200	585	137	107	CMDK1250ZC1
16	2	①	TLCE1016TA	196,200	TLCM1016TA	185,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①	TLCE1018TA	200,000	TLCM1018TA	189,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①	TLCE1020TA	210,000	TLCM1020TA	199,700	1300	500	200	585	137	107	CMDK1350ZC1
22	4	①	TLCE1022TA	213,700	TLCM1022TA	203,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①	TLCE1024TA	217,500	TLCM1024TA	207,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①	TLCE1026TA	221,100	TLCM1026TA	211,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①	TLCE1028TA	228,100	TLCM1028TA	218,100	1400	500	200	585	137	107	CMDK1450ZC1
30	4	①	TLCE1030TA	231,900	TLCM1030TA	222,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①	TLCE1032TA	235,500	TLCM1032TA	225,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①	TLCE1034TA	239,300	TLCM1034TA	229,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	6	①	TLCE1036TA	252,300	TLCM1036TA	242,700	1500	500	200	585	137	107	CMDK1550ZC1
38	4	①	TLCE1038TA	255,900	TLCM1038TA	246,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	2	①	TLCE1040TA	259,700	TLCM1040TA	250,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
42	0	①	TLCE1042TA	263,500	TLCM1042TA	254,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLCE1518TA	209,400	TLCM1518TA	195,000	1200	500	200	585	137	107	CMDK1250ZC1
26	0	①	TLCE1526TA	230,600	TLCM1526TA	216,200	1300	500	200	585	137	107	CMDK1350ZC1
34	0	①	TLCE1534TA	248,700	TLCM1534TA	234,300	1400	500	200	585	137	107	CMDK1450ZC1
42	0	①	TLCE1542TA	272,900	TLCM1542TA	258,500	1500	500	200	585	137	107	CMDK1550ZC1

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線しておりません。
■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

本体価格表には消費税は含まれておりません。 **255**

TOP盤 S形 TLCE-TM / TLMC-TM テナント用電灯分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-TM 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLMC-TM 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ(CMCB) 2P1E50AF/20A(100V)



電灯分岐



TLCE1020TM (TLMC1020TM)



■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	納期区分 スペース	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
8	6	① TLCE0508TM	145,000	TLCM0508TM	134,000	1100	500	200	260	437	107	CMFK1150ZC1		
10	4	① TLCE0510TM	149,100	TLCM0510TM	137,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
12	2	① TLCE0512TM	152,800	TLCM0512TM	141,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
14	0	① TLCE0514TM	156,700	TLCM0514TM	145,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
16	6	① TLCE0516TM	162,700	TLCM0516TM	151,400	1200	500	200	260	437	107	CMFK1250ZC1		
18	4	① TLCE0518TM	166,500	TLCM0518TM	155,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
20	2	① TLCE0520TM	170,400	TLCM0520TM	159,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
22	0	① TLCE0522TM	174,100	TLCM0522TM	163,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
24	6	① TLCE0524TM	197,300	TLCM0524TM	186,200	1300	500	200	260	437	107	CMFK1350ZC1		
26	4	① TLCE0526TM	201,300	TLCM0526TM	190,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
28	2	① TLCE0528TM	205,000	TLCM0528TM	193,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
30	0	① TLCE0530TM	208,900	TLCM0530TM	197,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

14	6	① TLCE1014TM	199,800	TLCM1014TM	185,200	1200	500	200	260	437	107	CMFK1250ZC1
16	4	① TLCE1016TM	203,600	TLCM1016TM	188,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	2	① TLCE1018TM	207,500	TLCM1018TM	192,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	0	① TLCE1020TM	211,100	TLCM1020TM	196,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	6	① TLCE1022TM	221,400	TLCM1022TM	206,900	1300	500	200	260	437	107	CMFK1350ZC1
24	4	① TLCE1024TM	225,200	TLCM1024TM	210,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	2	① TLCE1026TM	229,100	TLCM1026TM	214,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	0	① TLCE1028TM	232,900	TLCM1028TM	218,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	6	① TLCE1030TM	239,800	TLCM1030TM	225,200	1400	500	200	260	437	107	CMFK1450ZC1
32	4	① TLCE1032TM	243,600	TLCM1032TM	229,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	2	① TLCE1034TM	247,500	TLCM1034TM	232,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	0	① TLCE1036TM	251,100	TLCM1036TM	236,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

20	0	① TLCE1520TM	220,700	TLCM1520TM	206,200	1200	500	200	260	437	107	CMFK1250ZC1
28	0	① TLCE1528TM	242,400	TLCM1528TM	227,800	1300	500	200	260	437	107	CMFK1350ZC1
36	0	① TLCE1536TM	260,900	TLCM1536TM	246,200	1400	500	200	260	437	107	CMFK1450ZC1

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊟注文品 ㊿生産終了品

■電力量計スペース部は配線しておりません。
 ■オプション価格はP.294・295に記載しております。


主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **125A** もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLCE-TN 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLCE-TN 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
2P1E50AF/20A(100V)



TLCE1020TN (TLCM1020TN)



主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
8	6	①	TLCE0508TN		115,900	TLCM0508TN		107,000	800	500	200	260	137	107	CMFK9050ZC1
10	4	①	TLCE0510TN		119,600	TLCM0510TN		110,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	2	①	TLCE0512TN		123,400	TLCM0512TN		114,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TLCE0514TN		127,200	TLCM0514TN		118,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	6	①	TLCE0516TN		135,400	TLCM0516TN		126,900	900	500	200	260	137	107	CMFK9050ZC1
18	4	①	TLCE0518TN		139,200	TLCM0518TN		130,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	2	①	TLCE0520TN		143,000	TLCM0520TN		134,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	0	①	TLCE0522TN		146,700	TLCM0522TN		138,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	6	①	TLCE0524TN		154,900	TLCM0524TN		146,900	1000	500	200	260	137	107	CMFK1050ZC1
26	4	①	TLCE0526TN		158,600	TLCM0526TN		150,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	2	①	TLCE0528TN		162,400	TLCM0528TN		154,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	0	①	TLCE0530TN		166,200	TLCM0530TN		158,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	6	①	TLCE0532TN		174,300	TLCM0532TN		166,600	1100	500	200	260	137	107	CMFK1150ZC1
34	4	①	TLCE0534TN		178,200	TLCM0534TN		170,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	2	①	TLCE0536TN		182,000	TLCM0536TN		174,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	0	①	TLCE0538TN		185,700	TLCM0538TN		178,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P 100A

14	6	①	TLCE1014TN		160,500	TLCM1014TN		149,200	900	500	200	260	137	107	CMFK9050ZC1
16	4	①	TLCE1016TN		164,300	TLCM1016TN		153,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	2	①	TLCE1018TN		168,100	TLCM1018TN		156,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	0	①	TLCE1020TN		171,800	TLCM1020TN		160,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	6	①	TLCE1022TN		179,800	TLCM1022TN		168,900	1000	500	200	260	137	107	CMFK1050ZC1
24	4	①	TLCE1024TN		183,600	TLCM1024TN		172,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	2	①	TLCE1026TN		187,300	TLCM1026TN		176,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	0	①	TLCE1028TN		191,000	TLCM1028TN		180,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	6	①	TLCE1030TN		206,800	TLCM1030TN		196,200	1100	500	200	260	137	107	CMFK1150ZC1
32	4	①	TLCE1032TN		210,400	TLCM1032TN		200,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	2	①	TLCE1034TN		214,200	TLCM1034TN		203,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	0	①	TLCE1036TN		217,900	TLCM1036TN		207,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	6	①	TLCE1038TN		229,700	TLCM1038TN		219,700	1200	500	200	260	137	107	CMFK1250ZC1
40	4	①	TLCE1040TN		233,500	TLCM1040TN		223,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
42	2	①	TLCE1042TN		237,200	TLCM1042TN		227,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	①	TLCE1044TN		240,800	TLCM1044TN		231,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■電力量計スペース部は配線しておりません。
■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB 3P 150A
N-MCB 3P

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

2

POP
分電盤 (S形) TLCE-TN・TLCM-TN

分岐回路数 実装	回路数 スペース	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
14	6	①	TLCE1514TN		169,900	TLCM1514TN		158,800	900	500	200	260	137	107	CMFK9050ZC1
16	4	①	TLCE1516TN		173,700	TLCM1516TN		162,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	2	①	TLCE1518TN		177,500	TLCM1518TN		166,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	0	①	TLCE1520TN		181,100	TLCM1520TN		170,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
22	6	①	TLCE1522TN		189,200	TLCM1522TN		178,500	1000	500	200	260	137	107	CMFK1050ZC1
24	4	①	TLCE1524TN		193,000	TLCM1524TN		182,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	2	①	TLCE1526TN		196,800	TLCM1526TN		186,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	0	①	TLCE1528TN		200,400	TLCM1528TN		189,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	6	①	TLCE1530TN		216,100	TLCM1530TN		205,900	1100	500	200	260	137	107	CMFK1150ZC1
32	4	①	TLCE1532TN		219,800	TLCM1532TN		209,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	2	①	TLCE1534TN		223,600	TLCM1534TN		213,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	0	①	TLCE1536TN		227,400	TLCM1536TN		217,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
38	6	①	TLCE1538TN		239,100	TLCM1538TN		229,400	1200	500	200	260	137	107	CMFK1250ZC1
40	4	①	TLCE1540TN		242,900	TLCM1540TN		233,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
42	2	①	TLCE1542TN		246,600	TLCM1542TN		237,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
44	0	①	TLCE1544TN		250,300	TLCM1544TN		240,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊟注文品 ㊿生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-TB / TLMC-TB テナント用電灯分電盤

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-TB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLMC-TB 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ(CMCB) 2P1E50AF/20A(100V)



電灯分岐



TLCE1018TB (TLMC1018TB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器		主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	4	① TLCE0506TB	137,500	TLMC0506TB	129,100	1000	600	200	510	137	157	CMDK1060ZC2
8	2	① TLCE0508TB	141,200	TLMC0508TB	133,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
10	0	① TLCE0510TB	145,000	TLMC0510TB	136,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	6	① TLCE0512TB	161,000	TLMC0512TB	153,000	1100	600	200	510	137	157	CMDK1160ZC2
14	4	① TLCE0514TB	164,700	TLMC0514TB	156,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	2	① TLCE0516TB	168,500	TLMC0516TB	160,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	① TLCE0518TB	172,300	TLMC0518TB	164,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	① TLCE0520TB	178,100	TLMC0520TB	170,500	1200	600	200	510	137	157	CMDK1260ZC2
22	4	① TLCE0522TB	181,800	TLMC0522TB	174,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	① TLCE0524TB	185,600	TLMC0524TB	178,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	① TLCE0526TB	189,400	TLMC0526TB	182,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	① TLCE0528TB	212,100	TLMC0528TB	205,200	1300	600	200	510	137	157	CMDK1360ZC2
30	4	① TLCE0530TB	215,900	TLMC0530TB	209,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	① TLCE0532TB	219,700	TLMC0532TB	212,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	① TLCE0534TB	223,400	TLMC0534TB	216,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■電力量計スペース部は配線しておりません。
 ■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ もございますのでご用命ください。

主幹：N-ELB 3P 100A
N-MCB 3P

2

TOP
分電盤 (S形) TLCE-TB・TLCM-TB

分岐回路数 実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット	
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c		
14	4	①	TLCE1014TB		207,100	TLCM1014TB		196,500	1200	600	200	585	137	157	CMDK1260ZC2
16	2	①	TLCE1016TB		210,700	TLCM1016TB		200,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	0	①	TLCE1018TB		214,500	TLCM1018TB		204,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20	6	①	TLCE1020TB		224,500	TLCM1020TB		214,500	1300	600	200	585	137	157	CMDK1360ZC2
22	4	①	TLCE1022TB		228,200	TLCM1022TB		218,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	2	①	TLCE1024TB		232,000	TLCM1024TB		222,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	①	TLCE1026TB		235,600	TLCM1026TB		225,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	6	①	TLCE1028TB		242,400	TLCM1028TB		232,700	1400	600	200	585	137	157	CMDK1460ZC2
30	4	①	TLCE1030TB		246,100	TLCM1030TB		236,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
32	2	①	TLCE1032TB		249,800	TLCM1032TB		240,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	①	TLCE1034TB		253,600	TLCM1034TB		244,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	6	①	TLCE1036TB		266,800	TLCM1036TB		257,500	1500	600	200	585	137	157	CMDK1560ZC2
38	4	①	TLCE1038TB		270,400	TLCM1038TB		261,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	2	①	TLCE1040TB		274,200	TLCM1040TB		265,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
42	0	①	TLCE1042TB		278,000	TLCM1042TB		269,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：N-ELB 3P 150A
N-MCB 3P

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

14	4	①	TLCE1514TB		216,300	TLCM1514TB		206,200	1200	600	200	585	137	157	CMDK1260ZC2
16	2	①	TLCE1516TB		220,100	TLCM1516TB		210,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	0	①	TLCE1518TB		223,900	TLCM1518TB		213,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20	6	①	TLCE1520TB		233,900	TLCM1520TB		224,000	1300	600	200	585	137	157	CMDK1360ZC2
22	4	①	TLCE1522TB		237,700	TLCM1522TB		227,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
24	2	①	TLCE1524TB		241,300	TLCM1524TB		231,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
26	0	①	TLCE1526TB		245,100	TLCM1526TB		235,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
28	6	①	TLCE1528TB		251,900	TLCM1528TB		242,300	1400	600	200	585	137	157	CMDK1460ZC2
30	4	①	TLCE1530TB		255,500	TLCM1530TB		246,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
32	2	①	TLCE1532TB		259,300	TLCM1532TB		249,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
34	0	①	TLCE1534TB		263,000	TLCM1534TB		253,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
36	6	①	TLCE1536TB		276,100	TLCM1536TB		267,200	1500	600	200	585	137	157	CMDK1560ZC2
38	4	①	TLCE1538TB		279,900	TLCM1538TB		270,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
40	2	①	TLCE1540TB		283,600	TLCM1540TB		274,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
42	0	①	TLCE1542TB		287,400	TLCM1542TB		278,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

○在庫品①～⑩ 納期別出荷品⑪ 注文品⑫ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。
■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 TLCE-TW / TLCM-TW テナント用電灯分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD

主幹：N-ELB / N-MCB 分岐：CMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLCE-TW 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLCM-TW 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：コンパクトブレーカ(CMCB) 2P1E50AF/20A(100V)



電灯分岐



TLCE1018TW (TLCM1018TW)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		実装	スペース	品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	4	①		TLCE0506TW	153,700	TLCM0506TW	145,600	1300	600	200	510	437	157	CMDK1360ZC2
8	2	①		TLCE0508TW	157,500	TLCM0508TW	149,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
10	0	①		TLCE0510TW	161,200	TLCM0510TW	153,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	6	①		TLCE0512TW	177,000	TLCM0512TW	169,500	1400	600	200	510	437	157	CMDK1460ZC2
14	4	①		TLCE0514TW	180,800	TLCM0514TW	173,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	2	①		TLCE0516TW	184,600	TLCM0516TW	177,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①		TLCE0518TW	188,400	TLCM0518TW	181,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①		TLCE0520TW	194,300	TLCM0520TW	187,100	1500	600	200	510	437	157	CMDK1560ZC2
22	4	①		TLCE0522TW	198,100	TLCM0522TW	190,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①		TLCE0524TW	201,800	TLCM0524TW	194,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①		TLCE0526TW	205,600	TLCM0526TW	198,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①		TLCE0528TW	228,400	TLCM0528TW	221,700	1600	600	200	510	437	157	CMDK1660ZC2
30	4	①		TLCE0530TW	232,100	TLCM0530TW	225,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①		TLCE0532TW	235,900	TLCM0532TW	229,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①		TLCE0534TW	239,700	TLCM0534TW	233,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

14	4	①		TLCE1014TW	224,500	TLCM1014TW	214,500	1500	600	200	585	437	157	CMDK1560ZC2
16	2	①		TLCE1016TW	228,200	TLCM1016TW	218,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①		TLCE1018TW	232,000	TLCM1018TW	222,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①		TLCE1020TW	242,000	TLCM1020TW	232,300	1600	600	200	585	437	157	CMDK1660ZC2
22	4	①		TLCE1022TW	245,600	TLCM1022TW	235,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①		TLCE1024TW	249,400	TLCM1024TW	239,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①		TLCE1026TW	253,200	TLCM1026TW	243,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

14	4	①		TLCE1514TW	233,900	TLCM1514TW	224,000	1500	600	200	585	437	157	CMDK1560ZC2
16	2	①		TLCE1516TW	237,700	TLCM1516TW	227,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①		TLCE1518TW	241,300	TLCM1518TW	231,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①		TLCE1520TW	251,300	TLCM1520TW	241,900	1600	600	200	585	437	157	CMDK1660ZC2
22	4	①		TLCE1522TW	255,100	TLCM1522TW	245,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①		TLCE1524TW	258,800	TLCM1524TW	249,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①		TLCE1526TW	262,600	TLCM1526TW	252,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。
 ■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ もございますのでご用命ください。

TOP盤 Q形 TLQE-TA TLQM-TA テナント用電灯分電盤

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB



単相3線式 100/200V 50/60Hz
TLQE-TA 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
TLQM-TA 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
2P1E50AF/20A(100V)



電灯分岐



TLQE1018TA
(TLQM1018TA)



■送りスペース木板寸法(オプション)は P.294 に記載しております。

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	スペース 区分	納期	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	4	①	TLQE0506TA	127,700		TLQM0506TA	118,500		1000	500	200	510	137	112	CMDK1050ZC1
8	2	①	TLQE0508TA	131,500		TLQM0508TA	122,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
10	0	①	TLQE0510TA	135,400		TLQM0510TA	126,600		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	6	①	TLQE0512TA	151,700		TLQM0512TA	143,100		1100	500	200	510	137	112	CMDK1150ZC1
14	4	①	TLQE0514TA	155,600		TLQM0514TA	147,200		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	2	①	TLQE0516TA	159,500		TLQM0516TA	150,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①	TLQE0518TA	163,400		TLQM0518TA	155,000		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①	TLQE0520TA	169,700		TLQM0520TA	161,200		1200	500	200	510	137	112	CMDK1250ZC1
22	4	①	TLQE0522TA	173,600		TLQM0522TA	165,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①	TLQE0524TA	177,500		TLQM0524TA	169,200		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①	TLQE0526TA	181,400		TLQM0526TA	173,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①	TLQE0528TA	204,900		TLQM0528TA	197,200		1300	500	200	510	137	112	CMDK1350ZC1
30	4	①	TLQE0530TA	208,800		TLQM0530TA	201,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①	TLQE0532TA	212,700		TLQM0532TA	205,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①	TLQE0534TA	216,600		TLQM0534TA	209,200		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

14	4	①	TLQE1014TA	201,300		TLQM1014TA	189,800		1200	500	200	585	137	112	CMDK1250ZC1
16	2	①	TLQE1016TA	205,000		TLQM1016TA	193,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	①	TLQE1018TA	208,900		TLQM1018TA	197,600		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	①	TLQE1020TA	219,400		TLQM1020TA	208,400		1300	500	200	585	137	112	CMDK1350ZC1
22	4	①	TLQE1022TA	223,300		TLQM1022TA	212,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	①	TLQE1024TA	227,400		TLQM1024TA	216,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	①	TLQE1026TA	231,100		TLQM1026TA	220,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	①	TLQE1028TA	238,400		TLQM1028TA	227,700		1400	500	200	585	137	112	CMDK1450ZC1
30	4	①	TLQE1030TA	242,300		TLQM1030TA	231,600		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	①	TLQE1032TA	246,100		TLQM1032TA	235,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	①	TLQE1034TA	250,000		TLQM1034TA	239,700		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	6	①	TLQE1036TA	263,600		TLQM1036TA	253,500		1500	500	200	585	137	112	CMDK1550ZC1
38	4	①	TLQE1038TA	267,400		TLQM1038TA	257,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	2	①	TLQE1040TA	271,400		TLQM1040TA	261,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
42	0	①	TLQE1042TA	275,400		TLQM1042TA	265,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	①	TLQE1518TA	218,800		TLQM1518TA	207,600		1200	500	200	585	137	112	CMDK1250ZC1
26	0	①	TLQE1526TA	241,000		TLQM1526TA	230,300		1300	500	200	585	137	112	CMDK1350ZC1
34	0	①	TLQE1534TA	259,800		TLQM1534TA	249,700		1400	500	200	585	137	112	CMDK1450ZC1
42	0	①	TLQE1542TA	285,200		TLQM1542TA	275,400		1500	500	200	585	137	112	CMDK1550ZC1

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **125A** もございますのでご用命ください。

262 本体価格表には消費税は含まれておりません。

TOP盤 Q形 TLQE-TB TLQM-TB テナント用電灯分電盤

屋内用
IP2XD

主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：PMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-TB 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-TB 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)



電灯分岐



TLQE1018TB
(TLQM1018TB)



■送りスペース木板寸法 (オプション) はP.294に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **50A**

分岐回路数 実装	納期 区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c			
6	4	① TLQE0506TB	141,700	TLQM0506TB	133,000	1000	600	200	510	137	162	CMDK1060ZC2		
8	2	① TLQE0508TB	145,600	TLQM0508TB	136,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
10	0	① TLQE0510TB	149,500	TLQM0510TB	140,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
12	6	① TLQE0512TB	165,700	TLQM0512TB	157,600	1100	600	200	510	137	162	CMDK1160ZC2		
14	4	① TLQE0514TB	169,700	TLQM0514TB	161,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
16	2	① TLQE0516TB	173,600	TLQM0516TB	165,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
18	0	① TLQE0518TB	177,300	TLQM0518TB	169,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
20	6	① TLQE0520TB	183,400	TLQM0520TB	175,600	1200	600	200	510	137	162	CMDK1260ZC2		
22	4	① TLQE0522TB	187,300	TLQM0522TB	179,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
24	2	① TLQE0524TB	191,300	TLQM0524TB	183,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
26	0	① TLQE0526TB	195,200	TLQM0526TB	187,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
28	6	① TLQE0528TB	218,500	TLQM0528TB	211,400	1300	600	200	510	137	162	CMDK1360ZC2		
30	4	① TLQE0530TB	222,400	TLQM0530TB	215,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
32	2	① TLQE0532TB	226,300	TLQM0532TB	219,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
34	0	① TLQE0534TB	230,100	TLQM0534TB	223,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **100A**

14	4	① TLQE1014TB	215,300	TLQM1014TB	204,500	1200	600	200	585	137	162	CMDK1260ZC2
16	2	① TLQE1016TB	219,100	TLQM1016TB	208,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	① TLQE1018TB	223,000	TLQM1018TB	212,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	① TLQE1020TB	233,500	TLQM1020TB	222,900	1300	600	200	585	137	162	CMDK1360ZC2
22	4	① TLQE1022TB	237,400	TLQM1022TB	226,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	① TLQE1024TB	241,300	TLQM1024TB	231,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	① TLQE1026TB	245,100	TLQM1026TB	234,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	① TLQE1028TB	252,200	TLQM1028TB	242,000	1400	600	200	585	137	162	CMDK1460ZC2
30	4	① TLQE1030TB	255,900	TLQM1030TB	245,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	① TLQE1032TB	259,800	TLQM1032TB	249,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	① TLQE1034TB	263,800	TLQM1034TB	253,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
36	6	① TLQE1036TB	277,500	TLQM1036TB	267,800	1500	600	200	585	137	162	CMDK1560ZC2
38	4	① TLQE1038TB	281,300	TLQM1038TB	271,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40	2	① TLQE1040TB	285,200	TLQM1040TB	275,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
42	0	① TLQE1042TB	289,100	TLQM1042TB	279,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：N-ELB 3P
N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

18	0	① TLQE1518TB	232,900	TLQM1518TB	222,300	1200	600	200	585	137	162	CMDK1260ZC2
26	0	① TLQE1526TB	254,900	TLQM1526TB	244,800	1300	600	200	585	137	162	CMDK1360ZC2
34	0	① TLQE1534TB	273,600	TLQM1534TB	263,900	1400	600	200	585	137	162	CMDK1460ZC2
42	0	① TLQE1542TB	298,800	TLQM1542TB	289,700	1500	600	200	585	137	162	CMDK1560ZC2

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊟ 注文品 ㊿ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線しておりません。
■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は **60A** ・ **75A** ・ **125A** もございますのでご用命ください。

本体価格表には消費税は含まれておりません。 **263**

TOP盤 Q形 TLQE-TW / TLQM-TW テナント用電灯分電盤 下部スペース付(木板付) 屋内用 IP2XD

主幹: N-ELB / N-MCB 分岐: PMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
 TLQE-TW 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
 TLQM-TW 主幹: 配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
 分岐: プラグインブレーカ(PMCB)
 2P1E50AF/20A(100V)



電灯分岐



TLQE1018TW (TLQM1018TW)



■送りスペース木板寸法 (オプション) は P.294 に記載しております。
 ■木板寸法は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **50A**

分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	4	① TLQE0506TW	158,300		TLQM0506TW	149,900		1300	600	200	510	437	162	CMDK1360ZC2
8	2	① TLQE0508TW	162,100		TLQM0508TW	153,800		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
10	0	① TLQE0510TW	166,000		TLQM0510TW	157,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	6	① TLQE0512TW	182,300		TLQM0512TW	174,400		1400	600	200	510	437	162	CMDK1460ZC2
14	4	① TLQE0514TW	186,200		TLQM0514TW	178,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	2	① TLQE0516TW	190,100		TLQM0516TW	182,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	① TLQE0518TW	193,900		TLQM0518TW	186,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	① TLQE0520TW	200,100		TLQM0520TW	192,600		1500	600	200	510	437	162	CMDK1560ZC2
22	4	① TLQE0522TW	203,900		TLQM0522TW	196,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	① TLQE0524TW	207,800		TLQM0524TW	200,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	① TLQE0526TW	211,700		TLQM0526TW	204,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
28	6	① TLQE0528TW	235,000		TLQM0528TW	228,400		1600	600	200	510	437	162	CMDK1660ZC2
30	4	① TLQE0530TW	239,000		TLQM0530TW	232,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32	2	① TLQE0532TW	242,900		TLQM0532TW	236,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
34	0	① TLQE0534TW	246,800		TLQM0534TW	240,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **100A**

14	4	① TLQE1014TW	231,100		TLQM1014TW	220,700		1500	600	200	585	437	162	CMDK1560ZC2
16	2	① TLQE1016TW	235,000		TLQM1016TW	224,800		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	① TLQE1018TW	239,000		TLQM1018TW	228,800		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	① TLQE1020TW	249,300		TLQM1020TW	239,300		1600	600	200	585	437	162	CMDK1660ZC2
22	4	① TLQE1022TW	253,000		TLQM1022TW	243,000		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	① TLQE1024TW	256,900		TLQM1024TW	247,100		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	① TLQE1026TW	260,700		TLQM1026TW	250,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹: N-ELB 3P / N-MCB 3P **150A**

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

14	4	① TLQE1514TW	240,800		TLQM1514TW	230,700		1500	600	200	585	437	162	CMDK1560ZC2
16	2	① TLQE1516TW	244,800		TLQM1516TW	234,600		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	0	① TLQE1518TW	248,500		TLQM1518TW	238,700		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20	6	① TLQE1520TW	258,800		TLQM1520TW	249,100		1600	600	200	585	437	162	CMDK1660ZC2
22	4	① TLQE1522TW	262,700		TLQM1522TW	253,000		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
24	2	① TLQE1524TW	266,700		TLQM1524TW	256,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
26	0	① TLQE1526TW	270,400		TLQM1526TW	260,900		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。
 ■オプション価格はP.294・295に記載しております。


主幹遮断器部は ・ ・ もございますのでご用命ください。

主幹：ELCB MCCB 分岐：KMCB

3相3線式 200V 50/60Hz
 TPKE-TA 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPKM-TA 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：協約形ブレーカ (KMCB)
 3P50AF/30A



TPKE0504TA (TPKM0504TA)



■送りスペース木板法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 50A

分岐回路数 実装	実装スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPKE0504TA		133,700	TPKM0504TA		125,300	1100	500	200	510	137	107	CMDK1150ZC1
6	0	①	TPKE0506TA		143,800	TPKM0506TA		135,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPKE0508TA		158,300	TPKM0508TA		150,400	1200	500	200	510	162	107	CMDK1250ZC1
10	0	①	TPKE0510TA		173,600	TPKM0510TA		165,900	1300	500	200	510	187	107	CMDK1350ZC1
12	2	①	TPKE0512TA		191,100	TPKM0512TA		183,700	1400	500	200	510	137	107	CMDK1450ZC1
14	0	①	TPKE0514TA		202,700	TPKM0514TA		195,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 100A

4	2	①	TPKE1004TA		153,000	TPKM1004TA		141,200	1200	500	200	585	137	107	CMDK1250ZC1
6	0	①	TPKE1006TA		164,400	TPKM1006TA		153,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPKE1008TA		179,500	TPKM1008TA		168,300	1300	500	200	585	162	107	CMDK1350ZC1
10	0	①	TPKE1010TA		196,900	TPKM1010TA		186,200	1400	500	200	585	187	107	CMDK1450ZC1
12	2	①	TPKE1012TA		212,400	TPKM1012TA		202,100	1500	500	200	585	137	107	CMDK1550ZC1
14	0	①	TPKE1014TA		224,000	TPKM1014TA		213,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	①	TPKE1016TA		239,300	TPKM1016TA		229,400	1600	500	200	585	162	107	CMDK1650ZC1

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPKE1504TA		162,800	TPKM1504TA		151,400	1200	500	200	585	137	107	CMDK1250ZC1
6	0	①	TPKE1506TA		173,900	TPKM1506TA		162,700	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
8	0	①	TPKE1508TA		188,900	TPKM1508TA		178,100	1300	500	200	585	162	107	CMDK1350ZC1
10	0	①	TPKE1510TA		206,500	TPKM1510TA		195,900	1400	500	200	585	187	107	CMDK1450ZC1
12	2	①	TPKE1512TA		223,300	TPKM1512TA		213,200	1500	500	200	585	137	107	CMDK1550ZC1
14	0	①	TPKE1514TA		233,500	TPKM1514TA		223,400	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	0	①	TPKE1516TA		248,800	TPKM1516TA		239,100	1600	500	200	585	162	107	CMDK1650ZC1

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊟注文品 ㊿生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

主幹：ELCB
MCCB 分岐：KMCB


3相3線式 200V 50/60Hz
TPKE-TN 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
TPKM-TN 主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A



動力分岐



TPKE1006TN
(TPKM1006TN)



主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
6	0	①	TPKE0506TN		120,800	TPKM0506TN		112,100	900	500	200	260	187	107	CMFK9050ZC1
8	2	①	TPKE0508TN		135,700	TPKM0508TN		127,300	1000	500	200	260	137	107	CMFK1050ZC1
10	0	①	TPKE0510TN		146,700	TPKM0510TN		138,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	①	TPKE0512TN		168,100	TPKM0512TN		160,100	1100	500	200	260	162	107	CMFK1150ZC1
14	0	①	TPKE0514TN		189,100	TPKM0514TN		181,700	1200	500	200	260	187	107	CMFK1250ZC1

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 100A

6	0	①	TPKE1006TN		130,400	TPKM1006TN		118,200	900	500	200	260	162	107	CMFK9050ZC1
8	0	①	TPKE1008TN		145,300	TPKM1008TN		133,400	1000	500	200	260	187	107	CMFK1050ZC1
10	2	①	TPKE1010TN		163,100	TPKM1010TN		151,700	1100	500	200	260	137	107	CMFK1150ZC1
12	0	①	TPKE1012TN		174,100	TPKM1012TN		163,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPKE1014TN		189,700	TPKM1014TN		178,800	1200	500	200	260	162	107	CMFK1250ZC1
16	0	①	TPKE1016TN		205,000	TPKM1016TN		194,600	1300	500	200	260	187	107	CMFK1350ZC1

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせて省スペース設計です。

6	0	①	TPKE1506TN		142,700	TPKM1506TN		127,900	900	500	200	260	162	107	CMFK9050ZC1
8	0	①	TPKE1508TN		154,700	TPKM1508TN		143,100	1000	500	200	260	187	107	CMFK1050ZC1
10	2	①	TPKE1510TN		172,700	TPKM1510TN		161,400	1100	500	200	260	137	107	CMFK1150ZC1
12	0	①	TPKE1512TN		183,700	TPKM1512TN		172,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
14	0	①	TPKE1514TN		199,200	TPKM1514TN		188,500	1200	500	200	260	162	107	CMFK1250ZC1
16	0	①	TPKE1516TN		214,600	TPKM1516TN		204,200	1300	500	200	260	187	107	CMFK1350ZC1

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線しておりません。
■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

主幹：ELCB
MCCB 分岐：KMCB


3相3線式 200V 50/60Hz
TPKE-TM 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
TPKM-TM 主幹：配線用遮断器 (MCCB)
分岐：協約形ブレーカ (KMCB)
3P50AF/30A



動力分岐



TPKE1008TM
(TPKM1008TM)



■木板寸法は P.294 に記載しております。

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 50A

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

分岐回路数 実装	スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPKE0504TM		136,000	TPKM0504TM		127,600	1200	500	200	260	487	107	CMFK1250ZC1
6	0	①	TPKE0506TM		147,000	TPKM0506TM		138,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	2	①	TPKE0508TM		162,000	TPKM0508TM		154,100	1300	500	200	260	437	107	CMFK1350ZC1
10	0	①	TPKE0510TM		173,000	TPKM0510TM		165,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
12	0	①	TPKE0512TM		194,300	TPKM0512TM		187,100	1400	500	200	260	462	107	CMFK1450ZC1

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 100A

4	2	①	TPKE1004TM		159,200	TPKM1004TM		144,400	1200	500	200	260	462	107	CMFK1250ZC1
6	0	①	TPKE1006TM		171,100	TPKM1006TM		156,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE1008TM		186,300	TPKM1008TM		171,700	1300	500	200	260	487	107	CMFK1350ZC1
10	2	①	TPKE1010TM		204,600	TPKM1010TM		189,800	1400	500	200	260	437	107	CMFK1450ZC1
12	0	①	TPKE1012TM		215,900	TPKM1012TM		201,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：ELCB 3P
MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせた省スペース設計です。

4	2	①	TPKE1504TM		166,000	TPKM1504TM		154,700	1200	500	200	260	462	107	CMFK1250ZC1
6	0	①	TPKE1506TM		177,000	TPKM1506TM		165,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPKE1508TM		192,100	TPKM1508TM		181,300	1300	500	200	260	487	107	CMFK1350ZC1
10	2	①	TPKE1510TM		210,100	TPKM1510TM		199,500	1400	500	200	260	437	107	CMFK1450ZC1
12	0	①	TPKE1512TM		221,100	TPKM1512TM		210,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊟注文品 ㊿生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

主幹：ELCB MCCB 分岐：PMCB


3相3線式 200V 50/60Hz
 TPQE-TA 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
 TPQM-TA 主幹：配線用遮断器(MCCB)
 分岐：プラグインブレーカ(PMCB)
 3P30AF/30A



動力分岐



TPQE1006TA
(TPQM1006TA)



■送りスペース木板付法 (オプション) は P.294 に記載しております。

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 50A

分岐回路数 実装	スペース	納期区分	主幹 漏電遮断器			主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格		品番	標準価格		タテ	ヨコ	フカサ	a	b	c	
4	2	①	TPQE0504TA	137,900		TPQM0504TA	128,900		1100	500	200	510	137	112	CMDK1150ZC1
6	0	①	TPQE0506TA	148,200		TPQM0506TA	139,600		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE0508TA	163,100		TPQM0508TA	154,900		1200	500	200	510	162	112	CMDK1250ZC1
10	0	①	TPQE0510TA	178,800		TPQM0510TA	170,800		1300	500	200	510	187	112	CMDK1350ZC1
12	2	①	TPQE0512TA	196,800		TPQM0512TA	189,200		1400	500	200	510	137	112	CMDK1450ZC1
14	0	①	TPQE0514TA	208,700		TPQM0514TA	201,400		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 100A

4	2	①	TPQE1004TA	157,500		TPQM1004TA	145,600		1200	500	200	585	137	112	CMDK1250ZC1
6	0	①	TPQE1006TA	169,400		TPQM1006TA	157,600		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE1008TA	184,900		TPQM1008TA	173,400		1300	500	200	585	162	112	CMDK1350ZC1
10	0	①	TPQE1010TA	202,900		TPQM1010TA	191,700		1400	500	200	585	187	112	CMDK1450ZC1
12	2	①	TPQE1012TA	218,800		TPQM1012TA	208,100		1500	500	200	585	137	112	CMDK1550ZC1
14	0	①	TPQE1014TA	230,800		TPQM1014TA	220,300		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPQE1016TA	246,500		TPQM1016TA	236,400		1600	500	200	585	162	112	CMDK1650ZC1

主幹：ELCB 3P MCCB 3P 150A

キャビネット寸法は主幹100Aタイプにあわせて省スペース設計です。

4	2	①	TPQE1504TA	167,600		TPQM1504TA	156,000		1200	500	200	585	137	112	CMDK1250ZC1
6	0	①	TPQE1506TA	179,200		TPQM1506TA	167,500		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
8	0	①	TPQE1508TA	194,700		TPQM1508TA	183,400		1300	500	200	585	162	112	CMDK1350ZC1
10	0	①	TPQE1510TA	212,600		TPQM1510TA	201,800		1400	500	200	585	187	112	CMDK1450ZC1
12	2	①	TPQE1512TA	230,000		TPQM1512TA	219,500		1500	500	200	585	137	112	CMDK1550ZC1
14	0	①	TPQE1514TA	240,400		TPQM1514TA	230,100		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	0	①	TPQE1516TA	256,400		TPQM1516TA	246,400		1600	500	200	585	162	112	CMDK1650ZC1

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。
 ■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

TOP盤 S形 MXCE-TL MXCM-TL テナント用電灯動力混合分電盤

屋内用
IP2XD

電灯 主幹：N-ELB
N-MCB 分岐：CMCB

動力 主幹：ELCB
MCCB 分岐：KMCB

単相3線式 100/200V 50/60Hz
MXCE-TL 主幹：漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
MXCM-TL 主幹：配線用遮断器(N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐：コンパクトブレーカ(CMCB)
2P1E50AF/20A(100V)


3相3線式 200V 50/60Hz
MXCE-TL 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
MXCM-TL 主幹：配線用遮断器(MCCB)
分岐：協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A



MXCE0512TL0504
(MXCM0512TL0504)



電灯分岐 動力分岐



塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電 灯		動 力		納期 区分	主幹 漏電遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)		使用キャビネット				
主 幹	分岐 回路数		主 幹		分岐 回路数	品 番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a		b ₁	b ₂	c	
	実装	スペース		137							137	107				
3P50AF/ 50A	6	3	3P50AF/ 50A	3	①	MXCE0506TL0503	181,000	1100	600	200	510	137	137	107	CMDK1160ZC2	
	8	1		3	①	MXCE0508TL0503	184,900	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	10	3		4	①	MXCE0510TL0504	196,600	1200	600	200	510	137	162	107	CMDK1260ZC2	
	12	1		4	①	MXCE0512TL0504	200,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	14	3		5	①	MXCE0514TL0505	215,500	1300	600	200	510	137	187	107	CMDK1360ZC2	
	16	1		5	①	MXCE0516TL0505	219,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
18	3	7	①	MXCE0518TL0507	236,200	1400	600	200	510	137	137	107	CMDK1460ZC2			
20	1	7	①	MXCE0520TL0507	240,000	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
3P100AF/ 100A	10	3	3P100AF/ 100A	4	①	MXCE1010TL1004	254,300	1300	600	200	585	137	162	107	CMDK1360ZC2	
	12	1		4	①	MXCE1012TL1004	258,200	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	14	3		5	①	MXCE1014TL1005	269,800	1400	600	200	585	137	187	107	CMDK1460ZC2	
	16	1		5	①	MXCE1016TL1005	273,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	18	3		7	①	MXCE1018TL1007	291,200	1500	600	200	585	137	137	107	CMDK1560ZC2	
	20	1		7	①	MXCE1020TL1007	295,100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
22	3	8	①	MXCE1022TL1008	309,000	1600	600	200	585	137	162	107	CMDK1660ZC2			
24	1	8	①	MXCE1024TL1008	312,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
3P150AF/ 150A	10	3	3P150AF/ 150A	4	①	MXCE1510TL1504	273,000	1300	600	200	585	137	162	107	CMDK1360ZC2	
	12	1		4	①	MXCE1512TL1504	276,800	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
	14	3		5	①	MXCE1514TL1505	288,600	1400	600	200	585	137	187	107	CMDK1460ZC2	
	16	1		5	①	MXCE1516TL1505	292,300	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	18	3		7	①	MXCE1518TL1507	309,900	1500	600	200	585	137	137	107	CMDK1560ZC2	
	20	1		7	①	MXCE1520TL1507	313,600	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
22	3	8	①	MXCE1522TL1508	327,600	1600	600	200	585	137	162	107	CMDK1660ZC2			
24	1	8	①	MXCE1524TL1508	331,500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇			

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■電力量計スペース部は配線してありません。
■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ もございますのでご用命ください。

S形 MXCM-TL テナント用電灯動力混合分電盤

2

TOP
盤

分電盤 (S形 MXCEFTL・MXCMTL)

主幹	電灯		動力		納期区分	主幹 配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			ゲタースペース (mm)			使用キャビネット
	分岐回路数 実装	スペース	主幹	分岐回路数		品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b ₁ b ₂	c		
3P50AF/ 50A	6	3	3P50AF/ 50A	3	①	MXCM0506TL0503	173,100	1100	600	200	510	137 197	107	CMDK1160ZC2	
	8	1		3	①	MXCM0508TL0503	176,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	10	3		4	①	MXCM0510TL0504	189,100	1200	600	200	510	137 162	107	CMDK1260ZC2	
	12	1		4	①	MXCM0512TL0504	193,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	14	3		5	①	MXCM0514TL0505	208,100	1300	600	200	510	137 187	107	CMDK1360ZC2	
	16	1		5	①	MXCM0516TL0505	212,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	18	3		7	①	MXCM0518TL0507	229,200	1400	600	200	510	137 137	107	CMDK1460ZC2	
20	1	7	①	MXCM0520TL0507	233,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P100AF/ 100A	10	3	3P100AF/ 100A	4	①	MXCM1010TL1004	244,200	1300	600	200	585	137 162	107	CMDK1360ZC2	
	12	1		4	①	MXCM1012TL1004	248,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	14	3		5	①	MXCM1014TL1005	260,000	1400	600	200	585	137 187	107	CMDK1460ZC2	
	16	1		5	①	MXCM1016TL1005	264,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	18	3		7	①	MXCM1018TL1007	281,700	1500	600	200	585	137 137	107	CMDK1560ZC2	
	20	1		7	①	MXCM1020TL1007	285,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	22	3		8	①	MXCM1022TL1008	299,900	1600	600	200	585	137 162	107	CMDK1660ZC2	
24	1	8	①	MXCM1024TL1008	303,800	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
3P150AF/ 150A	10	3	3P150AF/ 150A	4	①	MXCM1510TL1504	263,300	1300	600	200	585	137 162	107	CMDK1360ZC2	
	12	1		4	①	MXCM1512TL1504	267,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	14	3		5	①	MXCM1514TL1505	279,300	1400	600	200	585	137 187	107	CMDK1460ZC2	
	16	1		5	①	MXCM1516TL1505	283,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	18	3		7	①	MXCM1518TL1507	301,000	1500	600	200	585	137 137	107	CMDK1560ZC2	
	20	1		7	①	MXCM1520TL1507	304,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	22	3		8	①	MXCM1522TL1508	319,000	1600	600	200	585	137 162	107	CMDK1660ZC2	
24	1	8	①	MXCM1524TL1508	322,900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■電力量計スペース部は配線しておりません。
■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は ・ ・ もございますのでご用命ください。

電灯 主幹: N-ELB
N-MCB 分岐: CMCB

動力 主幹: ELCB
MCCB 分岐: KMCB


単相3線式 100/200V 50/60Hz
MXCE-TY 主幹: 漏電遮断器 (N-ELB) 単3中性線欠相保護付
MXCM-TY 主幹: 配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付
分岐: コンパクトブレーカ(CMCB)
2P1E50AF/20A(100V)
3相3線式 200V 50/60Hz
MXCE-TY 主幹: 漏電遮断器 (ELCB)
MXCM-TY 主幹: 配線用遮断器(MCCB)
分岐: 協約形ブレーカ(KMCB)
3P50AF/30A



MXCE1012TY1004
(MXCM1012TY1004)



電灯分岐 動力分岐



セパレータなし

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

電 灯	分岐回路数		主 幹	分岐回路数	納期区分	主幹 漏電遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
	実装	スペース				品 番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b ¹	b ²		c
50A	4	5	50A	3	③	MXCE0504TY0503	208,700	1215	600	200	610	137	137	107	CHHK02DZC
	8	1		3	③	MXCE0508TY0503	216,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	12	5		5	③	MXCE0512TY0505	251,900	1415	600	200	610	137	187	107	CHHK02EZC
	16	1		5	③	MXCE0516TY0505	259,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
100A	8	5	100A	4	③	MXCE1008TY1004	288,000	1415	600	200	685	137	162	107	CHHK02EZC
	12	1		4	③	MXCE1012TY1004	295,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	16	5		7	③	MXCE1016TY1007	323,200	1615	600	200	685	137	137	107	CHHK02FZC
	20	1		7	③	MXCE1020TY1007	331,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
150A	8	5	150A	4	③	MXCE1508TY1504	306,500	1415	600	200	685	137	162	107	CHHK02EZC
	12	1		4	③	MXCE1512TY1504	314,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	16	5		7	③	MXCE1516TY1507	341,900	1615	600	200	685	137	137	107	CHHK02FZC
	20	1		7	③	MXCE1520TY1507	349,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

電 灯	分岐回路数		主 幹	分岐回路数	納期区分	主幹 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			ガタースペース (mm)			使用キャビネット	
	実装	スペース				品 番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	a	b ¹	b ²		c
50A	4	5	50A	3	③	MXCM0504TY0503	201,400	1215	600	200	610	137	137	107	CHHK02DZC
	8	1		3	③	MXCM0508TY0503	209,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	12	5		5	③	MXCM0512TY0505	245,200	1415	600	200	610	137	187	107	CHHK02EZC
	16	1		5	③	MXCM0516TY0505	253,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
100A	8	5	100A	4	③	MXCM1008TY1004	278,700	1415	600	200	685	137	162	107	CHHK02EZC
	12	1		4	③	MXCM1012TY1004	286,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	16	5		7	③	MXCM1016TY1007	314,500	1615	600	200	685	137	137	107	CHHK02FZC
	20	1		7	③	MXCM1020TY1007	322,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
150A	8	5	150A	4	③	MXCM1508TY1504	297,500	1415	600	200	685	137	162	107	CHHK02EZC
	12	1		4	③	MXCM1512TY1504	305,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	16	5		7	③	MXCM1516TY1507	333,500	1615	600	200	685	137	137	107	CHHK02FZC
	20	1		7	③	MXCM1520TY1507	341,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■電力量計スペース部は配線していません。

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

主幹遮断器部は 60A ・ 75A ・ 125A もございますのでご用命ください。

漏電遮断器 (ELCB)

配線用遮断器 (MCCB)

端子台 (TB)

単相3線式 100/200V 50/60Hz
または
3相3線式 200V 50/60Hz



TDME2204BA



TDMT2204BA

TDME-BA 主幹:漏電遮断器 (ELCB)
分岐:分岐オプションより選定

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

摘 要	納期区分	寸 法 (mm)			使用キャビネット	品 番	
		タ	テ	ヨコ			フカサ
漏電遮断器 分岐スペース ELCB 3P 225AF/ 225A	3	③	1000	600	200	CMEZ106020ZC	TDME2203BA
	4	③	1200	〃	〃	CMEZ126020ZC	TDME2204BA
	6	③	1400	〃	〃	CMEZ146020ZC	TDME2206BA
	8	③	1600	〃	〃	CMEZ166020ZC	TDME2208BA
ELCB 3P 400AF/ 400A	4	⑤	1400	700	200	CMEZ147020ZC	TDME4004BA
	6	⑤	1600	〃	〃	CMEZ167020ZC	TDME4006BA
	7	⑤	1800	〃	〃	CMEZ187020ZC	TDME4007BA

主幹部+キャビネットの価格	
	標準価格
	125,100
	138,000
	166,000
	195,000
	264,300
	294,600
	325,400

分岐部の価格	
	標準価格
分岐部の価格を次頁の 分岐部のオプション表 より加算してください	

TDMM-BA 主幹:配線用遮断器 (MCCB)
分岐:分岐オプションより選定

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

摘 要	納期区分	寸 法 (mm)			使用キャビネット	品 番	
		タ	テ	ヨコ			フカサ
配線用遮断器 分岐スペース MCCB 3P 225AF/ 225A	3	③	1000	600	200	CMEZ106020ZC	TDMM2203BA
	4	③	1200	〃	〃	CMEZ126020ZC	TDMM2204BA
	6	③	1400	〃	〃	CMEZ146020ZC	TDMM2206BA
	8	③	1600	〃	〃	CMEZ166020ZC	TDMM2208BA
MCCB 3P 400AF/ 400A	4	⑤	1400	700	200	CMEZ147020ZC	TDMM4004BA
	6	⑤	1600	〃	〃	CMEZ167020ZC	TDMM4006BA
	7	⑤	1800	〃	〃	CMEZ187020ZC	TDMM4007BA

主幹部+キャビネットの価格	
	標準価格
	118,200
	131,200
	157,200
	186,200
	246,800
	277,400
	308,300

分岐部の価格	
	標準価格
分岐部の価格を次頁の 分岐部のオプション表 より加算してください	

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

価格の算出

価格は (主幹部+キャビネットの価格) に (分岐部の価格) を加算してください。


幹線分岐盤価格 = (主幹部+キャビネットの価格) + (分岐部の価格)

■価格算出例

品番TDME4004BA(主幹:ELCB400A・分岐:ELCB225A×2・MCCB100A×1・スペース)の場合


	標準価格
(主幹部+キャビネット)	264,300円
分岐ELCB225A×2	118,200円
〃 MCCB100A×1	20,100円
スペース	0円
合 計	402,600円

■ 結線図




TDME-BA

■ 結線図



TDMM-BA

■ 結線図



TDMT-BA

TDMT-BA 主幹：端子台 (TB)
分岐：分岐オプションより選定

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

摘 要	納期区分	寸 法 (mm)			使用キャビネット	品 番	主幹部+キャビネットの価格		分岐部の価格	
		タ	テ	ヨ			コ	フカサ	標準価格	標準価格
端子台 (圧着端子) 最大150mm ² 250A	3	③	1000	600	200	CMEZ106020ZC	TDMT2203BA			
	4	③	1200	◇	◇	CMEZ126020ZC	TDMT2204BA	80,600		
	6	③	1400	◇	◇	CMEZ146020ZC	TDMT2206BA	122,400		
	8	③	1600	◇	◇	CMEZ166020ZC	TDMT2208BA	148,000		
端子台 (圧着端子) 最大325mm ² 400A	4	⑤	1200	700	200	CMEZ127020ZC	TDMT4004BA	185,900	+	
	6	⑤	1400	◇	◇	CMEZ147020ZC	TDMT4006BA	213,700		
	7	⑤	1600	◇	◇	CMEZ167020ZC	TDMT4007BA	244,300		

分岐部の価格を下表の
分岐部のオプション表
より加算してください

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ③ 注文品 ⑤ 生産終了品

分岐部のオプション価格表
(分岐導体を含めた遮断器1台当りの価格)

分岐遮断器の種類	容 量	標準価格
漏電遮断器 (ELCB)	3P 50AF	19,500
	3P100AF	30,900
	3P125AF	36,700
	3P150AF	41,100
	3P225AF	59,100
	3P250AF	67,800
配線用遮断器 (MCCB)	3P 50AF	11,600
	3P100AF	20,100
	3P125AF	26,900
	3P150AF	30,200
	3P225AF	38,000
	3P250AF	46,700
スペース※		0

※分岐導体・架台は含みません

主幹部の組み替えオプション価格表

主幹遮断器の組替仕様	標準価格
同一形名内での定格電流の変更	0
ELCB3P225AF → ELCB3P250AF	4,210
MCCB3P225AF → MCCB3P250AF	6,960

漏電遮断器 (ELCB)

配線用遮断器 (MCCB)

端子台 (TB)

単相3線式 100/200V 50/60Hz

または

3相3線式 200V 50/60Hz



TDME2204YB



TDMT2204YB

TDME-YB 主幹：漏電遮断器 (ELCB)
分岐：分岐オプションより選定

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

摘 要	納期区分	寸 法 (mm)			使用キャビネット	品 番	
		タ	テ	ヨコ			フカサ
漏電遮断器 225AF/ 225A	3	③	1015	600	250	CRHZ106025ZC	TDME2203YB
	4	③	1215	◇	◇	CRHZ126025ZC	TDME2204YB
	6	③	1415	◇	◇	CRHZ146025ZC	TDME2206YB
	8	③	1615	◇	◇	CRHZ166025ZC	TDME2208YB
漏電遮断器 400AF/ 400A	4	⑤	1415	700	250	CRHZ147025ZC	TDME4004YB
	6	⑤	1615	◇	◇	CRHZ167025ZC	TDME4006YB
	7	⑤	1815	◇	◇	CRHZ187025ZC	TDME4007YB

主幹部+キャビネットの価格	
	標準価格
	133,500
	147,900
	173,100
	201,400
	274,200
	301,500
	335,000

分岐部の価格	
	標準価格
分岐部の価格を次頁の 分岐部のオプション表 より加算してください	

TDMM-YB 主幹：配線用遮断器 (MCCB)
分岐：分岐オプションより選定

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

摘 要	納期区分	寸 法 (mm)			使用キャビネット	品 番	
		タ	テ	ヨコ			フカサ
配線用遮断器 225AF/ 225A	3	③	1015	600	250	CRHZ106025ZC	TDMM2203YB
	4	③	1215	◇	◇	CRHZ126025ZC	TDMM2204YB
	6	③	1415	◇	◇	CRHZ146025ZC	TDMM2206YB
	8	③	1615	◇	◇	CRHZ166025ZC	TDMM2208YB
配線用遮断器 400AF/ 400A	4	⑤	1415	700	250	CRHZ147025ZC	TDMM4004YB
	6	⑤	1615	◇	◇	CRHZ167025ZC	TDMM4006YB
	7	⑤	1815	◇	◇	CRHZ187025ZC	TDMM4007YB

主幹部+キャビネットの価格	
	標準価格
	127,300
	141,700
	165,000
	193,400
	256,800
	283,800
	317,300

分岐部の価格	
	標準価格
分岐部の価格を次頁の 分岐部のオプション表 より加算してください	

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品


価格の算出

価格は(主幹部+キャビネットの価格)に(分岐部の価格)を加算してください。
幹線分岐盤価格=(主幹部+キャビネットの価格)+(分岐部の価格)

■価格算出例 品番TDME4004YB(主幹：ELCB400A・分岐：ELCB225A×2・MCCB100A×1・スペース)の場合


	標準価格
(主幹部+キャビネット)	274,200円
分岐ELCB225A×2	118,200円
◇ MCCB100A×1	20,100円
スペース	0円
合 計	412,500円

■ 結線図




TDME-YB

■ 結線図



TDMM-YB

■ 結線図



TDMT-YB

TDMT-YB 主幹：端子台 (TB)
分岐：分岐オプションより選定

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

摘 要	納期区分	寸 法 (mm)			使用キャビネット	品 番	主幹部+キャビネットの価格		分岐部の価格	
		タ	テ	ヨ			コ	フカサ	標準価格	標準価格
端子台 (圧着端子) 最大 150mm ² 250A	3	③	1015	600	250	CRHZ106025ZC	TDMT2203YB	90,000	分岐部の価格を下表の 分岐部のオプション表 より加算してください	
	4	③	1215	◇	◇	CRHZ126025ZC	TDMT2204YB	107,200		
	6	③	1415	◇	◇	CRHZ146025ZC	TDMT2206YB	131,100		
	8	③	1615	◇	◇	CRHZ166025ZC	TDMT2208YB	155,700		
端子台 (圧着端子) 最大 325mm ² 400A	4	⑤	1215	700	250	CRHZ127025ZC	TDMT4004YB	198,700		
	6	⑤	1415	◇	◇	CRHZ147025ZC	TDMT4006YB	223,000		
	7	⑤	1615	◇	◇	CRHZ167025ZC	TDMT4007YB	249,800		

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ⑪注文品 ⑫生産終了品

分岐部のオプション価格表
(分岐導体を含めた遮断器1台当りの価格)

分岐遮断器の種類	容 量	標準価格
漏電遮断器 (ELCB)	3P 50AF	19,500
	3P100AF	30,900
	3P125AF	36,700
	3P150AF	41,100
	3P225AF	59,100
	3P250AF	67,800
配線用遮断器 (MCCB)	3P 50AF	11,600
	3P100AF	20,100
	3P125AF	26,900
	3P150AF	30,200
	3P225AF	38,000
	3P250AF	46,700
スペース※		0

※分岐導体・架台は含まれません

主幹部の組み替えオプション価格表

主幹遮断器の組替仕様	標準価格
同一形名内での定格電流の変更	0
ELCB3P225AF → ELCB3P250AF	4,210
MCCB3P225AF → MCCB3P250AF	6,960

漏電遮断器(ELCB)

単相3線式 100/200V 50/60Hz

全電力量計用

配線用遮断器(MCCB)

または
3相3線式 200V 50/60Hz

■ポール用取付金具・コンクリート柱用取付金具ご使用の場合は、P.566～569をご参照ください。


■ 結線図



THEZ0501YB

THEZ0502YB

THEZ0503YB



屋内屋外兼用1コ用

塗装色 ナイガイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 1	120A × 1	③	THEZ0301YB		65,300	THMZ0301YB		59,300	915	300	200	CHHK01BZC
3P50/40A × 1	◇	③	THEZ0401YB		70,800	THMZ0401YB		60,600	◇	◇	◇	◇
3P50/50A × 1	◇	③	THEZ0501YB		70,800	THMZ0501YB		60,600	◇	◇	◇	◇
3P60/60A × 1	◇	③	THEZ0601YB		70,800	THMZ0601YB		60,600	◇	◇	◇	◇
3P100/75A × 1	◇	③	THEZ0701YB		80,600	THMZ0701YB		63,700	◇	◇	◇	◇
3P100/100A × 1	◇	③	THEZ1001YB		82,400	THMZ1001YB		69,500	◇	◇	◇	◇
3P125/125A × 1	◇	③	THEZ1201YB		96,100	THMZ1201YB		74,500	◇	◇	◇	◇
3P150/150A × 1	◇	③	THEZ1501YB		104,500	THMZ1501YB		82,200	◇	◇	◇	◇
3P225/200A × 1	120A × 1	③	THEZ2001YB		127,600	THMZ2001YB		101,800	1115	350	200	CHHK01CZC

屋内屋外兼用2コ用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 2	120A × 2	③	THEZ0302YB		92,100	THMZ0302YB		82,400	915	500	200	CHHK02BZC
3P50/40A × 2	◇	③	THEZ0402YB		103,200	THMZ0402YB		85,300	◇	◇	◇	◇
3P50/50A × 2	◇	③	THEZ0502YB		103,200	THMZ0502YB		85,300	◇	◇	◇	◇
3P60/60A × 2	◇	③	THEZ0602YB		103,200	THMZ0602YB		85,300	◇	◇	◇	◇
3P100/75A × 2	◇	③	THEZ0702YB		122,400	THMZ0702YB		92,400	◇	◇	◇	◇
3P100/100A × 2	◇	③	THEZ1002YB		123,300	THMZ1002YB		99,500	◇	◇	◇	◇
3P125/125A × 2	◇	③	THEZ1202YB		154,700	THMZ1202YB		113,700	◇	◇	◇	◇
3P150/150A × 2	◇	③	THEZ1502YB		171,500	THMZ1502YB		128,800	◇	◇	◇	◇
3P225/200A × 2	120A × 2	③	THEZ2002YB		210,400	THMZ2002YB		168,100	1115	500	200	CHHK02CZC
3P225/225A × 2	200A(250A) × 2	⑦	THEZ2202YB		224,600	THMZ2202YB		182,100	1215	600	200	CHHK02KZC

屋内屋外兼用3コ用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
			品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 3	120A × 3	③	THEZ0303YB		127,200	THMZ0303YB		109,800	915	700	200	CHHK03AZC
3P50/40A × 3	◇	③	THEZ0403YB		145,700	THMZ0403YB		111,500	◇	◇	◇	◇
3P50/50A × 3	◇	③	THEZ0503YB		145,700	THMZ0503YB		111,500	◇	◇	◇	◇
3P60/60A × 3	◇	③	THEZ0603YB		145,700	THMZ0603YB		111,900	◇	◇	◇	◇
3P100/75A × 3	◇	③	THEZ0703YB		157,300	THMZ0703YB		118,300	◇	◇	◇	◇
3P100/100A × 3	◇	③	THEZ1003YB		162,000	THMZ1003YB		133,800	◇	◇	◇	◇
3P125/125A × 3	◇	③	THEZ1203YB		198,900	THMZ1203YB		150,700	◇	◇	◇	◇
3P150/150A × 3	◇	③	THEZ1503YB		221,600	THMZ1503YB		172,700	◇	◇	◇	◇
3P225/200A × 3	120A × 3	③	THEZ2003YB		310,600	THMZ2003YB		233,500	1115	700	200	CHHK03CZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格は P.294・295 に記載しております。

漏電遮断器(ELCB) + 保安器スペース
配線用遮断器(MCCB)

漏電遮断器(ELCB) + 端子台(TB) 全電力量計用
配線用遮断器(MCCB)


単相3線式 100/200V 50/60Hz

または

3相3線式 200V 50/60Hz

■ポール用取付金具・コンクリート柱用取付金具ご使用の場合は、P.566～569をご参照ください。

■ 結線図




THEZ0501YS



THEZ0302YT

THEZ0303YT

■ 結線図



屋内屋外兼用1コ用

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

遮断器定格電流 (ELCB, MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	保安器 スペース	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
				品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 1	120A × 1	1P	③	THEZ0301YS	61,000	THMZ0301YS	51,000	915	300	200	CHHK01BZC
3P50/40A × 1	〃	〃	③	THEZ0401YS	69,200	THMZ0401YS	55,100	〃	〃	〃	〃
3P50/50A × 1	〃	〃	③	THEZ0501YS	69,200	THMZ0501YS	55,100	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 1	〃	〃	③	THEZ0601YS	69,200	THMZ0601YS	59,000	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 1	〃	〃	③	THEZ0701YS	78,900	THMZ0701YS	61,000	〃	〃	〃	〃
3P100/100A × 1	〃	〃	③	THEZ1001YS	80,500	THMZ1001YS	61,900	〃	〃	〃	〃
3P125/125A × 1	〃	〃	③	THEZ1201YS	94,100	THMZ1201YS	71,600	〃	〃	〃	〃
3P150/150A × 1	〃	〃	③	THEZ1501YS	102,200	THMZ1501YS	78,900	〃	〃	〃	〃
3P225/200A × 1	120A × 1	5P	③	THEZ2001YS	127,300	THMZ2001YS	97,600	1115	350	200	CHHK01CZC

屋内屋外兼用2コ用

遮断器定格電流 (ELCB, MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	端子台	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
				品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 2	120A × 1	3P60A	③	THEZ0302YT	118,000	THMZ0302YT	97,400	915	500	200	CHHK01FZC
3P50/40A × 2	〃	3P125A	③	THEZ0402YT	125,700	THMZ0402YT	107,700	〃	〃	〃	〃
3P50/50A × 2	〃	〃	③	THEZ0502YT	125,700	THMZ0502YT	107,700	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 2	〃	〃	③	THEZ0602YT	125,700	THMZ0602YT	113,500	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 2	〃	3P150A	③	THEZ0702YT	150,400	THMZ0702YT	134,700	〃	〃	〃	〃
3P100/100A × 2	〃	3P250A	③	THEZ1002YT	159,900	THMZ1002YT	136,300	〃	〃	〃	〃
3P125/125A × 2	〃	〃	③	THEZ1202YT	189,700	THMZ1202YT	155,900	〃	〃	〃	〃

屋内屋外兼用3コ用

遮断器定格電流 (ELCB, MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	端子台	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
				品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 3	120A × 2	3P60A	③	THEZ0303YT	138,600	THMZ0303YT	131,400	915	700	200	CHHK02MZC
3P50/40A × 3	〃	3P125A	③	THEZ0403YT	172,000	THMZ0403YT	145,400	〃	〃	〃	〃
3P50/50A × 3	〃	〃	③	THEZ0503YT	172,000	THMZ0503YT	145,400	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 3	〃	〃	③	THEZ0603YT	172,000	THMZ0603YT	154,600	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 3	〃	3P150A	③	THEZ0703YT	208,900	THMZ0703YT	184,900	〃	〃	〃	〃
3P100/100A × 3	〃	3P250A	③	THEZ1003YT	221,900	THMZ1003YT	187,300	〃	〃	〃	〃
3P125/125A × 3	〃	〃	③	THEZ1203YT	267,800	THMZ1203YT	216,900	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

漏電遮断器 (ELCB)

全電力量計用

配線用遮断器(MCCB)

■ポール用取付金具・コンクリート柱用取付金具ご使用の場合は、P.566～569をご参照ください。

単相3線式 100/200V 50/60Hz

または

3相3線式 200V 50/60Hz


■ 結線図



THEZ0501SB



THEZ0502SB



■キャビネットはサビに強いステンレス製です。

屋内屋外兼用1コ用

ステンレス製

塗装色 ナイガイベージュ色
(日産工 L25-70B マンセル 5Y7/1)

遮断器定格電流 (ELCB, MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 1	120A × 1	③	THEZ0301SB	138,000	THMZ0301SB	130,200	920	300	200	CWHK01BZK
3P50/40A × 1	〃	③	THEZ0401SB	150,700	THMZ0401SB	136,600	〃	〃	〃	〃
3P50/50A × 1	〃	③	THEZ0501SB	150,700	THMZ0501SB	136,600	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 1	〃	③	THEZ0601SB	150,700	THMZ0601SB	140,900	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 1	〃	③	THEZ0701SB	161,100	THMZ0701SB	143,400	〃	〃	〃	〃
3P100/100A × 1	〃	③	THEZ1001SB	163,000	THMZ1001SB	144,100	〃	〃	〃	〃
3P125/125A × 1	〃	③	THEZ1201SB	177,800	THMZ1201SB	154,700	〃	〃	〃	〃
3P150/150A × 1	〃	③	THEZ1501SB	186,800	THMZ1501SB	162,700	〃	〃	〃	〃
3P225/200A × 1	120A × 1	③	THEZ2001SB	214,200	THMZ2001SB	183,400	1120	350	200	CWHK01CZK

屋内屋外兼用2コ用

遮断器定格電流 (ELCB, MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 2	120A × 2	③	THEZ0302SB	185,600	THMZ0302SB	172,800	920	500	200	CWHK02BZK
3P50/40A × 2	〃	③	THEZ0402SB	200,800	THMZ0402SB	179,900	〃	〃	〃	〃
3P50/50A × 2	〃	③	THEZ0502SB	200,800	THMZ0502SB	179,900	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 2	〃	③	THEZ0602SB	200,800	THMZ0602SB	188,900	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 2	〃	③	THEZ0702SB	223,600	THMZ0702SB	193,400	〃	〃	〃	〃
3P100/100A × 2	〃	③	THEZ1002SB	227,200	THMZ1002SB	195,000	〃	〃	〃	〃
3P125/125A × 2	〃	③	THEZ1202SB	258,100	THMZ1202SB	216,200	〃	〃	〃	〃
3P150/150A × 2	〃	③	THEZ1502SB	275,900	THMZ1502SB	232,300	〃	〃	〃	〃
3P225/200A × 2	120A × 2	③	THEZ2002SB	349,900	THMZ2002SB	310,900	1120	500	200	CWHK02CZK
3P225/225A × 2	200A(250A) × 2	⑦	THEZ2202SB	391,100	THMZ2202SB	352,100	1220	600	200	CWHK02GZK

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

漏電遮断器 (ELCB)

配線用遮断器(MCCB)

単相3線式 100/200V 50/60Hz

または


3相3線式 200V 50/60Hz



THEZ1201BA

THEZ1202BA

■ 結線図



屋内1コ用 一般電力量計用

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 1	120A × 1	③	THEZ0301BA	66,300	THMZ0301BA	58,600	800	400	200	CMDK8040ZC1
3P50/40A × 1	◇	③	THEZ0401BA	77,900	THMZ0401BA	63,700	◇	◇	◇	◇
3P50/50A × 1	◇	③	THEZ0501BA	77,900	THMZ0501BA	63,700	◇	◇	◇	◇
3P60/60A × 1	◇	③	THEZ0601BA	77,900	THMZ0601BA	67,700	◇	◇	◇	◇
3P100/75A × 1	◇	③	THEZ0701BA	87,600	THMZ0701BA	69,700	◇	◇	◇	◇
3P100/100A × 1	◇	③	THEZ1001BA	89,600	THMZ1001BA	70,600	◇	◇	◇	◇
3P125/125A × 1	◇	③	THEZ1201BA	103,400	THMZ1201BA	80,500	◇	◇	◇	◇
3P150/150A × 1	◇	③	THEZ1501BA	111,900	THMZ1501BA	88,000	◇	◇	◇	◇
3P225/200A × 1	120A × 1	③	THEZ2001BA	131,200	THMZ2001BA	100,900	1000	400	200	CMDK1040ZC1

屋内2コ用 一般電力量計用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	WHMスペース 1φ(3φ)3W	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 2	120A × 2	③	THEZ0302BA	89,000	THMZ0302BA	74,000	800	600	200	CMDK8060ZC2
3P50/40A × 2	◇	③	THEZ0402BA	100,300	THMZ0402BA	75,400	◇	◇	◇	◇
3P50/50A × 2	◇	③	THEZ0502BA	100,300	THMZ0502BA	75,400	◇	◇	◇	◇
3P60/60A × 2	◇	③	THEZ0602BA	100,300	THMZ0602BA	83,500	◇	◇	◇	◇
3P100/75A × 2	◇	③	THEZ0702BA	120,600	THMZ0702BA	87,900	◇	◇	◇	◇
3P100/100A × 2	◇	③	THEZ1002BA	124,000	THMZ1002BA	96,400	◇	◇	◇	◇
3P125/125A × 2	◇	③	THEZ1202BA	152,000	THMZ1202BA	109,200	◇	◇	◇	◇
3P150/150A × 2	◇	③	THEZ1502BA	168,800	THMZ1502BA	124,000	◇	◇	◇	◇
3P225/200A × 2	120A × 2	③	THEZ2002BA	206,800	THMZ2002BA	160,800	1000	600	200	CMDK1060ZC2

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

漏電遮断器(ELCB)

配線用遮断器(MCCB)

単相3線式 100/200V 50/60Hz

または


3相3線式 200V 50/60Hz

注) 配線方式及び回路電圧をご指示ください。



TSEZ0502BA

■ 結線図



塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

屋内1コ用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ			
3P30/30A × 1	①	TSEZ0301BA	35,200	TSMZ0301BA	25,700	350	300	120	CMEZ353012ZC		
3P50/50A × 1	①	TSEZ0501BA	42,100	TSMZ0501BA	27,600	◇	◇	◇	◇		
3P60/60A × 1	①	TSEZ0601BA	42,100	TSMZ0601BA	30,200	◇	◇	◇	◇		
3P100/75A × 1	①	TSEZ0701BA	51,600	TSMZ0701BA	34,100	450	300	140	CMEZ453014ZC		
3P100/100A × 1	①	TSEZ1001BA	54,200	TSMZ1001BA	37,700	◇	◇	◇	◇		
3P125/125A × 1	①	TSEZ1201BA	67,900	TSMZ1201BA	44,700	◇	◇	◇	◇		
3P150/150A × 1	①	TSEZ1501BA	76,300	TSMZ1501BA	51,900	◇	◇	◇	◇		
3P225/225A × 1	①	TSEZ2201BA	104,000	TSMZ2201BA	74,000	600	400	160	CMEZ604016ZC		
3P250/250A × 1	①	TSEZ2501BA	109,000	TSMZ2501BA	82,800	◇	◇	◇	◇		
3P400/400A × 1	③	TSEZ4001BA	166,300	TSMZ4001BA	136,900	900	500	200	CMEZ905020ZC		

屋内2コ用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ			
3P30/30A × 2	①	TSEZ0302BA	60,600	TSMZ0302BA	39,900	400	400	120	CMEZ404012ZC		
3P50/50A × 2	①	TSEZ0502BA	74,200	TSMZ0502BA	43,200	◇	◇	◇	◇		
3P60/60A × 2	①	TSEZ0602BA	74,200	TSMZ0602BA	50,300	◇	◇	◇	◇		
3P100/75A × 2	①	TSEZ0702BA	89,000	TSMZ0702BA	53,200	500	500	140	CMEZ505014ZC		
3P100/100A × 2	①	TSEZ1002BA	97,400	TSMZ1002BA	58,100	◇	◇	◇	◇		
3P125/125A × 2	①	TSEZ1202BA	124,000	TSMZ1202BA	74,500	◇	◇	◇	◇		
3P150/150A × 2	①	TSEZ1502BA	140,500	TSMZ1502BA	89,000	◇	◇	◇	◇		
3P225/225A × 2	①	TSEZ2202BA	147,300	TSMZ2202BA	126,000	600	500	160	CMEZ605016ZC		
3P250/250A × 2	①	TSEZ2502BA	157,800	TSMZ2502BA	143,700	◇	◇	◇	◇		

屋内3コ用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
		品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ			
3P30/30A × 3	①	TSEZ0303BA	83,700	TSMZ0303BA	53,900	400	600	140	CMEZ406014ZC		
3P50/50A × 3	①	TSEZ0503BA	104,300	TSMZ0503BA	55,800	◇	◇	◇	◇		
3P60/60A × 3	①	TSEZ0603BA	104,300	TSMZ0603BA	72,200	◇	◇	◇	◇		
3P100/75A × 3	①	TSEZ0703BA	133,700	TSMZ0703BA	75,700	500	600	140	CMEZ506014ZC		
3P100/100A × 3	①	TSEZ1003BA	138,900	TSMZ1003BA	81,800	◇	◇	◇	◇		
3P125/125A × 3	①	TSEZ1203BA	178,100	TSMZ1203BA	105,100	◇	◇	◇	◇		
3P150/150A × 3	①	TSEZ1503BA	203,000	TSMZ1503BA	127,200	◇	◇	◇	◇		
3P225/225A × 3	①	TSEZ2203BA	210,000	TSMZ2203BA	180,800	600	700	160	CMEZ607016ZC		
3P250/250A × 3	①	TSEZ2503BA	225,800	TSMZ2503BA	207,600	◇	◇	◇	◇		

○在庫品 ①~⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

(タテ615mm以下ヨコ600mm)
以下はIP54となります

漏電遮断器(ELCB)


配線用遮断器(MCCB)

単相3線式 100/200V 50/60Hz

または


3相3線式 200V 50/60Hz

注) 配線方式及び回路電圧をご指示ください。



TSEZ0502YB-A

■ 結線図



塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

屋外 1 コ用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 1	③	TSEZ0301YB-A		50,600	TSMZ0301YB-A		38,100	365	300	160	CRHZ353016ZC
3P50/50A × 1	③	TSEZ0501YB-A		57,900	TSMZ0501YB-A		40,200	◇	◇	◇	◇
3P60/60A × 1	③	TSEZ0601YB-A		57,900	TSMZ0601YB-A		40,900	◇	◇	◇	◇
3P100/75A × 1	③	TSEZ0701YB-A		63,900	TSMZ0701YB-A		43,600	465	300	200	CRHZ453020ZC
3P100/100A × 1	③	TSEZ1001YB-A		66,700	TSMZ1001YB-A		45,500	◇	◇	◇	◇
3P125/125A × 1	③	TSEZ1201YB-A		81,200	TSMZ1201YB-A		55,500	◇	◇	◇	◇
3P150/150A × 1	③	TSEZ1501YB-A		89,900	TSMZ1501YB-A		63,200	◇	◇	◇	◇
3P225/225A × 1	③	TSEZ2201YB-A		118,000	TSMZ2201YB-A		86,600	615	400	200	CRHZ604020ZC
3P250/250A × 1	③	TSEZ2501YB-A		123,500	TSMZ2501YB-A		96,000	◇	◇	◇	◇
3P400/400A × 1	③	TSEZ4001YB-A		174,100	TSMZ4001YB-A		155,300	915	500	200	CRHZ905020ZC

屋外 2 コ用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 2	③	TSEZ0302YB-A		73,700	TSMZ0302YB-A		49,300	415	400	160	CRHZ404016ZC
3P50/50A × 2	③	TSEZ0502YB-A		88,000	TSMZ0502YB-A		54,700	◇	◇	◇	◇
3P60/60A × 2	③	TSEZ0602YB-A		88,000	TSMZ0602YB-A		62,900	◇	◇	◇	◇
3P100/75A × 2	③	TSEZ0702YB-A		103,100	TSMZ0702YB-A		67,100	515	500	200	CRHZ505020ZC
3P100/100A × 2	③	TSEZ1002YB-A		109,800	TSMZ1002YB-A		68,900	◇	◇	◇	◇
3P125/125A × 2	③	TSEZ1202YB-A		135,700	TSMZ1202YB-A		88,900	◇	◇	◇	◇
3P150/150A × 2	③	TSEZ1502YB-A		152,700	TSMZ1502YB-A		104,100	◇	◇	◇	◇
3P225/225A × 2	③	TSEZ2202YB-A		160,200	TSMZ2202YB-A		136,000	615	500	200	CRHZ605020ZC
3P250/250A × 2	③	TSEZ2502YB-A		171,000	TSMZ2502YB-A		153,400	◇	◇	◇	◇

屋外 3 コ用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 3	③	TSEZ0303YB-A		98,300	TSMZ0303YB-A		63,900	415	600	200	CRHZ406020ZC
3P50/50A × 3	③	TSEZ0503YB-A		119,500	TSMZ0503YB-A		69,500	◇	◇	◇	◇
3P60/60A × 3	③	TSEZ0603YB-A		119,500	TSMZ0603YB-A		81,200	◇	◇	◇	◇
3P100/75A × 3	③	TSEZ0703YB-A		145,900	TSMZ0703YB-A		87,700	515	600	200	CRHZ506020ZC
3P100/100A × 3	③	TSEZ1003YB-A		151,200	TSMZ1003YB-A		90,200	◇	◇	◇	◇
3P125/125A × 3	③	TSEZ1203YB-A		191,500	TSMZ1203YB-A		119,500	◇	◇	◇	◇
3P150/150A × 3	③	TSEZ1503YB-A		217,200	TSMZ1503YB-A		141,400	◇	◇	◇	◇
3P225/225A × 3	③	TSEZ2203YB-A		220,300	TSMZ2203YB-A		187,800	615	700	200	CRHZ607020ZC
3P250/250A × 3	③	TSEZ2503YB-A		236,600	TSMZ2503YB-A		214,500	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

TOP盤

TSEZ-UT・TSEZ-YT 開閉器盤
TSMZ-UT・TSMZ-YT

屋内用

屋外用

屋内用
IP2XD

屋外用
IP44

(屋外用タテ615mm以下ヨコ600mm以下はIP54となります)

漏電遮断器(ELCB)


端子台
(TB)

配線用遮断器(MCCB)

+



■ 結線図



单相3線式 100/200V 50/60Hz

または

3相3線式 200V 50/60Hz

注) 配線方式及び回路電圧をご指示ください。

TSEZ0502UT

塗装色 ナイガイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/11)

2

屋内 2 コ用

遮断器定格電流 (ELCB, MCCB)	端子台	納期区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 2	3P 60A(14mm ²)	①	TSEZ0302UT	75,100	TSMZ0302UT	49,900	600	400	140	CMEZ604014ZC
3P50/50A × 2	3P125A(38mm ²)	①	TSEZ0502UT	89,200	TSMZ0502UT	53,800	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 2	〃	③	TSEZ0602UT	90,000	TSMZ0602UT	67,100	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 2	3P150A(60mm ²)	③	TSEZ0702UT	112,200	TSMZ0702UT	70,800	700	500	140	CMEZ705014ZC
3P100/100A × 2	3P250A(150mm ²)	③	TSEZ1002UT	115,700	TSMZ1002UT	78,200	〃	〃	〃	〃
3P125/125A × 2	〃	③	TSEZ1202UT	142,400	TSMZ1202UT	91,500	〃	〃	〃	〃
3P150/150A × 2	〃	③	TSEZ1502UT	158,900	TSMZ1502UT	105,900	〃	〃	〃	〃
3P225/225A × 2	3P400A(200mm ²)	③	TSEZ2202UT	166,200	TSMZ2202UT	145,900	1100	500	160	CMEZ115016ZC
3P250/250A × 2	〃	③	TSEZ2502UT	176,600	TSMZ2502UT	163,700	〃	〃	〃	〃

屋内 3 コ用

遮断器定格電流 (ELCB, MCCB)	端子台	納期区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 3	3P150A(60mm ²)	③	TSEZ0303UT	99,800	TSMZ0303UT	71,500	600	600	140	CMEZ606014ZC
3P50/50A × 3	〃	③	TSEZ0503UT	123,500	TSMZ0503UT	72,400	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 3	〃	③	TSEZ0603UT	123,500	TSMZ0603UT	80,500	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 3	3P300A(150mm ²)	③	TSEZ0703UT	156,000	TSMZ0703UT	92,500	700	600	140	CMEZ706014ZC
3P100/100A × 3	〃	③	TSEZ1003UT	164,100	TSMZ1003UT	104,400	〃	〃	〃	〃

屋外 2 コ用

遮断器定格電流 (ELCB, MCCB)	端子台	納期区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 2	3P 60A(14mm ²)	①	TSEZ0302YT-A	87,100	TSMZ0302YT-A	63,700	615	400	200	CRHZ604020ZC
3P50/50A × 2	3P125A(38mm ²)	①	TSEZ0502YT-A	100,800	TSMZ0502YT-A	67,400	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 2	〃	③	TSEZ0602YT-A	101,900	TSMZ0602YT-A	80,500	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 2	3P150A(60mm ²)	③	TSEZ0702YT-A	124,000	TSMZ0702YT-A	82,700	715	500	200	CRHZ705020ZC
3P100/100A × 2	3P250A(150mm ²)	③	TSEZ1002YT-A	127,300	TSMZ1002YT-A	94,300	〃	〃	〃	〃
3P125/125A × 2	〃	③	TSEZ1202YT-A	154,400	TSMZ1202YT-A	103,800	〃	〃	〃	〃
3P150/150A × 2	〃	③	TSEZ1502YT-A	171,100	TSMZ1502YT-A	118,300	〃	〃	〃	〃
3P225/225A × 2	3P400A(200mm ²)	③	TSEZ2202YT-A	179,800	TSMZ2202YT-A	161,100	1115	500	200	CRHZ115020ZC
3P250/250A × 2	〃	③	TSEZ2502YT-A	190,100	TSMZ2502YT-A	178,800	〃	〃	〃	〃

屋外 3 コ用

遮断器定格電流 (ELCB, MCCB)	端子台	納期区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 3	3P150A(60mm ²)	③	TSEZ0303YT-A	110,500	TSMZ0303YT-A	79,500	615	600	200	CRHZ606020ZC
3P50/50A × 3	〃	③	TSEZ0503YT-A	134,400	TSMZ0503YT-A	83,400	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 3	〃	③	TSEZ0603YT-A	134,400	TSMZ0603YT-A	89,900	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 3	3P300A(150mm ²)	③	TSEZ0703YT-A	168,800	TSMZ0703YT-A	102,500	715	600	200	CRHZ706020ZC
3P100/100A × 3	〃	③	TSEZ1003YT-A	176,900	TSMZ1003YT-A	115,100	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①~⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

■ オプション価格はP.294・295に記載しております。

(屋外用タテ615mm以下ヨコ600mm以下はIP54となります)

主幹：漏電遮断器 (ELCB) 分岐：MCCB×2

主幹：配線用遮断器 (MCCB) 分岐：MCCB×2

单相3線式 100/200V 50/60Hz

または


3相3線式 200V 50/60Hz

注) 配線方式及び回路電圧をご指示ください。



TSME0702BA

■ 結線図



塗装色 ナイガイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

屋内 2 コ用

主幹遮断器 (ELCB, MCCB)	分岐遮断器 (MCCB)	納期 区分	主幹 漏電遮断器(ELCB)		主幹 配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P50/50A	3P30/30A × 2	③	TSME0302BA	92,700	TSMM0302BA	87,100	400	600	140	CMEZ406014ZC
3P100/100A	3P100/75A × 2	③	TSME0702BA	121,500	TSMM0702BA	109,300	500	600	140	CMEZ506014ZC
3P225/200A	3P100/100A × 2	③	TSME1002BA	158,100	TSMM1002BA	143,400	600	700	160	CMEZ607016ZC

屋外 2 コ用

主幹遮断器 (ELCB, MCCB)	分岐遮断器 (MCCB)	納期 区分	主幹 漏電遮断器(ELCB)		主幹 配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P50/50A	3P30/30A × 2	③	TSME0302YB-A	102,700	TSMM0302YB-A	96,600	415	600	200	CRHZ406020ZC
3P100/100A	3P100/75A × 2	③	TSME0702YB-A	129,900	TSMM0702YB-A	114,300	515	600	200	CRHZ506020ZC
3P225/200A	3P100/100A × 2	③	TSME1002YB-A	168,600	TSMM1002YB-A	153,400	615	700	200	CRHZ607020ZC

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊸ 注文品 ㊹ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

漏電遮断器(ELCB)

配線用遮断器(MCCB)

单相3線式 100/200V 50/60Hz

または


3相3線式 200V 50/60Hz

注) 配線方式及び回路電圧をご指示ください。



TSEZ0502SB
(TSMZ0502SB)

■ 結線図



■キャビネットはサビに強いステンレス製です。

屋外 1 コ用

ステンレス製

塗装色 ナイガイベージュ色
(日産工 L25-70B マンセル 5Y7/1)

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 1	③	TSEZ0301SB		56,800	TSMZ0301SB		44,700	370	300	160	CTHZ353016ZK
3P50/50A × 1	③	TSEZ0501SB		62,800	TSMZ0501SB		47,100	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 1	③	TSEZ0601SB		62,800	TSMZ0601SB		52,100	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 1	③	TSEZ0701SB		75,000	TSMZ0701SB		56,600	470	300	160	CTHZ453016ZK
3P100/100A × 1	③	TSEZ1001SB		77,900	TSMZ1001SB		57,400	〃	〃	〃	〃
3P125/125A × 1	③	TSEZ1201SB		92,500	TSMZ1201SB		67,900	〃	〃	〃	〃
3P150/150A × 1	③	TSEZ1501SB		101,400	TSMZ1501SB		75,700	〃	〃	〃	〃
3P225/225A × 1	③	TSEZ2201SB		130,800	TSMZ2201SB		100,900	620	400	200	CTHZ604020ZK
3P250/250A × 1	③	TSEZ2501SB		136,300	TSMZ2501SB		110,300	〃	〃	〃	〃

屋外 2 コ用

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)			配線用遮断器(MCCB)			寸法(mm)			使用キャビネット
		品番		標準価格	品番		標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 2	③	TSEZ0302SB		89,600	TSMZ0302SB		63,900	420	400	160	CTHZ404016ZK
3P50/50A × 2	③	TSEZ0502SB		102,700	TSMZ0502SB		68,200	〃	〃	〃	〃
3P60/60A × 2	③	TSEZ0602SB		102,700	TSMZ0602SB		78,900	〃	〃	〃	〃
3P100/75A × 2	③	TSEZ0702SB		116,400	TSMZ0702SB		79,500	520	500	160	CTHZ505016ZK
3P100/100A × 2	③	TSEZ1002SB		123,700	TSMZ1002SB		81,200	〃	〃	〃	〃
3P125/125A × 2	③	TSEZ1202SB		150,400	TSMZ1202SB		102,100	〃	〃	〃	〃
3P150/150A × 2	③	TSEZ1502SB		165,700	TSMZ1502SB		117,700	〃	〃	〃	〃
3P225/225A × 2	③	TSEZ2202SB		177,600	TSMZ2202SB		159,500	620	500	200	CTHZ605020ZK
3P250/250A × 2	③	TSEZ2502SB		196,600	TSMZ2502SB		178,900	〃	〃	〃	〃

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

漏電遮断器(ELCB) + 端子台 (TB)
配線用遮断器(MCCB)

单相3線式 100/200V 50/60Hz

または


3相3線式 200V 50/60Hz

注) 配線方式及び回路電圧をご指示ください。



TSEZ0502ST

■ 結線図



■キャビネットはサビに強いステンレス製です。

屋外 2 コ用

ステンレス製

塗装色 ナイガイベージュ色
(日産工 L25-70B マンセル 5Y7/1)

遮断器定格電流 (ELCB、MCCB)	端子台	納期 区分	漏電遮断器(ELCB)		配線用遮断器(MCCB)		寸法(mm)			使用キャビネット
			品番	標準価格	品番	標準価格	タテ	ヨコ	フカサ	
3P30/30A × 2	3P 60A (14mm ²)	③	TSEZ0302ST	103,800	TSMZ0302ST	77,600	620	400	160	CTHZ604016ZK
3P50/50A × 2	3P125A (38mm ²)	③	TSEZ0502ST	116,100	TSMZ0502ST	81,600	◇	◇	◇	◇
3P60/60A × 2	◇	③	TSEZ0602ST	117,300	TSMZ0602ST	97,400	◇	◇	◇	◇
3P100/75A × 2	3P150A (60mm ²)	③	TSEZ0702ST	144,100	TSMZ0702ST	100,500	720	500	160	CTHZ705016ZK
3P100/100A × 2	3P250A (150mm ²)	③	TSEZ1002ST	147,900	TSMZ1002ST	103,200	◇	◇	◇	◇
3P125/125A × 2	◇	③	TSEZ1202ST	176,500	TSMZ1202ST	124,100	◇	◇	◇	◇
3P150/150A × 2	◇	③	TSEZ1502ST	194,300	TSMZ1502ST	139,900	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ③ 注文品 ④ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

■マンション、アパートの階段、街路灯や商品の看板灯などにご利用いただけます。


■ 結線図



TAVE0300BA



TAVE0300YB



単相2線式 100Vまたは200V 50/60Hz

屋内用 主幹：協約形漏電ブレーカ (KELB)

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

仕様	電圧	納期区分	品番	標準価格	寸法 (mm)			使用キャビネット	備考
					タテ	ヨコ	フカサ		
KELB2P30A+MC+TS	100V用	③	TAVE0300BA	82,900	400	300	120	CMEZ403012ZC	
KELB2P30A+MC+TS	200V用	③	TAVE0300BA	82,900	◇	◇	◇	◇	

屋内用 主幹：協約形ブレーカ (KMCB)

仕様	電圧	納期区分	品番	標準価格	寸法 (mm)			使用キャビネット	備考
					タテ	ヨコ	フカサ		
KMCB2P30A+MC+TS	100V用	③	TAVM0300BA	74,700	400	300	120	CMEZ403012ZC	
KMCB2P30A+MC+TS	200V用	③	TAVM0300BA	74,700	◇	◇	◇	◇	

屋外用 主幹：協約形漏電ブレーカ (KELB)

仕様	電圧	納期区分	品番	標準価格	寸法 (mm)			使用キャビネット	備考
					タテ	ヨコ	フカサ		
KELB2P30A+MC+TS	100V用	③	TAVE0300YB	92,400	415	300	160	CRHZ403016ZC	
KELB2P30A+MC+TS	200V用	③	TAVE0300YB	92,400	◇	◇	◇	◇	

屋外用 主幹：協約形ブレーカ (KMCB)

仕様	電圧	納期区分	品番	標準価格	寸法 (mm)			使用キャビネット	備考
					タテ	ヨコ	フカサ		
KMCB2P30A+MC+TS	100V用	③	TAVM0300YB	84,400	415	300	160	CRHZ403016ZC	
KMCB2P30A+MC+TS	200V用	③	TAVM0300YB	84,400	◇	◇	◇	◇	

○在庫品①～⑩ 納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

■タイムスイッチ(TS)-24時間制御・停電補償付

■電磁接触器(MC)-2P30A


■ 新発売品

■ マンション、アパートの階段、街路灯や商品の看板灯などに、暗くなると自動点滅器にて点灯、指定時刻になるとタイムスイッチにて消灯されます。



TAVE0300YP-A

■ 結線図



単相2線式 100V 50/60Hz

屋外用 主幹：協約形漏電ブレーカ (KELB)

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

仕 様	電 圧	納期区分	品 番	標準価格	寸 法 (mm)			使用キャビネット	備 考
					タテ	ヨコ	フカサ		
自動点滅器×1 KELB2P30A+MC+TS	100V用	③	TAVE0300YP-A	113,000	415	300	160	CRHZ403016ZC	扉面から 48mm突起

屋外用 主幹：協約形ブレーカ (KMCB)

仕 様	電 圧	納期区分	品 番	標準価格	寸 法 (mm)			使用キャビネット	備 考
					タテ	ヨコ	フカサ		
自動点滅器×1 KMCB2P30A+MC+TS	100V用	③	TAVM0300YP-A	105,100	415	300	160	CRHZ403016ZC	扉面から 48mm突起

○在庫品①～⑩ 納期別出荷品⑪ 注文品⑫ 生産終了品

■オプション価格はP.294・295に記載しております。

■タイムスイッチ(TS)-24時間制御・停電補償付

■電磁接触器(MC)-2P30A


■自動点滅器(パナソニック製)
EE44131K

■自動販売機・農事用・仮設工事の電源コンセントとしてご利用ください。


■ELCBは誤動作の少ない30mA感度で、内線規程や電気設備技術基準に適合する工事ができるよう、接地端子付コンセントを使用しております。




TCEZ0201MN



TCEZ0202MN



TCME0202MS



材質	PP樹脂
材質色 (マンセル値)	ダークグレー色 (N2)

仮設コンセント盤 (プラスチック製)

寸法 (mm)	納期区分	品番	標準価格	組込内容	使用キャビネット		
タテ	ヨコ	フカサ					
260	145	132	○	TCEZ0201MN	12,800	SELB2P20A(OC付)×1 接地端子付×1	PTB261413XD
299	184	134	○	TCEZ0202MN	14,000	SELB2P20A(OC付)×1 ダブルコンセント2P15A 接地端子付×2	PTB291813XD
◇	◇	◇	○	TCME0202MS	16,800	SELB2P30A(OCなし)×1 SB2P20A×2 ダブルコンセント2P15A 接地端子付×2	◇


○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

(注) 鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。



TETT1003BA

■ 結線図



■ ボルト径

38mm²用…M8 100mm²用…M10 測定端子…M5

塗装色 ナイガイククリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

屋内用

摘要	納期区分	品番	標準価格	寸法 (mm)			使用キャビネット
				タテ	ヨコ	フカサ	
接地端子 (38mm ² 用) ×2	①	TETZ0302BA	33,400	500	400	120	CMEZ504012ZC
接地端子 (38mm ² 用) ×3	①	TETZ0303BA	40,600	◇	◇	◇	◇
接地端子 (38mm ² 用) ×2 測定端子 ×2	①	TETT0302BA	39,000	◇	◇	◇	◇
接地端子 (38mm ² 用) ×3 測定端子 ×2	①	TETT0303BA	46,100	◇	◇	◇	◇
接地端子 (38mm ² 用) ×4 測定端子 ×2	①	TETT0304BA	57,900	500	500	120	CMEZ505012ZC
接地端子 (38mm ² 用) ×5 測定端子 ×2	①	TETT0305BA	64,800	◇	◇	◇	◇
接地端子 (100mm ² 用) ×2	①	TETZ1002BA	39,900	500	400	120	CMEZ504012ZC
接地端子 (100mm ² 用) ×3	①	TETZ1003BA	50,300	◇	◇	◇	◇
接地端子 (100mm ² 用) ×2 測定端子 ×2	①	TETT1002BA	47,000	◇	◇	◇	◇
接地端子 (100mm ² 用) ×3 測定端子 ×2	①	TETT1003BA	57,400	◇	◇	◇	◇
接地端子 (100mm ² 用) ×4 測定端子 ×2	①	TETT1004BA	72,100	500	500	120	CMEZ505012ZC
接地端子 (100mm ² 用) ×5 測定端子 ×2	①	TETT1005BA	85,000	◇	◇	◇	◇

屋外用

摘要	納期区分	品番	標準価格	寸法 (mm)			使用キャビネット
				タテ	ヨコ	フカサ	
接地端子 (38mm ² 用) ×2	①	TETZ0302YB-A	46,700	515	400	200	CRHZ504020ZC
接地端子 (38mm ² 用) ×3	①	TETZ0303YB-A	52,900	◇	◇	◇	◇
接地端子 (38mm ² 用) ×2 測定端子 ×2	①	TETT0302YB-A	51,200	◇	◇	◇	◇
接地端子 (38mm ² 用) ×3 測定端子 ×2	①	TETT0303YB-A	58,300	◇	◇	◇	◇
接地端子 (38mm ² 用) ×4 測定端子 ×2	①	TETT0304YB-A	69,300	515	500	200	CRHZ505020ZC
接地端子 (38mm ² 用) ×5 測定端子 ×2	①	TETT0305YB-A	76,400	◇	◇	◇	◇
接地端子 (100mm ² 用) ×2	①	TETZ1002YB-A	54,200	515	400	200	CRHZ504020ZC
接地端子 (100mm ² 用) ×3	①	TETZ1003YB-A	65,000	◇	◇	◇	◇
接地端子 (100mm ² 用) ×2 測定端子 ×2	①	TETT1002YB-A	61,500	◇	◇	◇	◇
接地端子 (100mm ² 用) ×3 測定端子 ×2	①	TETT1003YB-A	72,500	◇	◇	◇	◇
接地端子 (100mm ² 用) ×4 測定端子 ×2	①	TETT1004YB-A	87,700	515	500	200	CRHZ505020ZC
接地端子 (100mm ² 用) ×5 測定端子 ×2	①	TETT1005YB-A	99,200	◇	◇	◇	◇

○在庫品 ①～⑩ 納期別出荷品 ㊦ 注文品 ㊧ 生産終了品

TOP盤 タンクローリー用接地端子盤 **屋外用**

屋外用 IP54
屋外用ステンレス製 IP44



TETZ0301LG-A

品番	塗装色 ナイガイクリーム色 (日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)	キャビネット材質
TETZ0301LG-A		スチール製
品番	塗装色 ナイガイベージュ色 (日産工 L25-70B マンセル 5Y7/1)	キャビネット材質
TETZ0301SL		ステンレス製

摘要	納期区分	品番	標準価格	寸法 (mm)			使用キャビネット	備考
				タテ	ヨコ	フカサ		
タンクローリー用接地端子×1	①	TETZ0301LG-A	19,000	365	300	160	CRHZ353016ZC	
◇	①	TETZ0301SL	33,200	320	200	120	CTHZ302012ZK	磁形ハンドル使用 キーなし

TOP盤 TFMZ-BA・TFMZ-DB 非常コンセント盤 **〈埋込形〉** 屋内用 IP2XD

設置対象物(令29条の2)

- 11階以上のすべての防火対象物。
- 延べ面積が1000㎡以上の地下街。

設置位置

- 防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1の非常コンセントまでの水平距離が50m以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベータの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消防活動を行なうことができる位置に設ける。(令29条の2)

- 床面又は階段の踏面から高さが1m以上、1.5m以下の位置に設ける。(則31条の2)
- 埋込式の保護箱内に設ける。(則31条の2)

配線

- 非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。(令29条の2)
- 非常コンセントの刃受の接地極には、接地工事を施す。
- 非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において2以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が1個のときは、1回路とすることができる。
- 前号の回路に設ける非常コンセントの数は10以下とすること。(以上、則31条の2)
- コンセントはJISC8303適合品の接地形2極コンセント(15A125V)を使用しております。

(注)露出にて使用する場合は所轄消防署の許可を得てください。
(ただし、商品は埋込形のままで露出使用となります)





TFMZ0201DB



電灯分岐

■ 結線図



単相2線式 100V 50/60Hz

(埋込形)

塗装色 ナイガイクリーム色
(日産工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

摘要	納期区分	品番	標準価格	寸法 (mm)			使用キャビネット	備考
				タテ	ヨコ	フカサ		
KMCB	コンセント							
2P50AF/20A × 1	2P15A (E付) × 2	㊦ TFMZ0202BA	54,500	400	400	120	EMB440-12	
2P50AF/20A × 2	◇	㊦ TFMZ0201DB	72,400	◇	◇	◇	◇	

○在庫品 ①～⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品

TOP盤 **EO盤** 耐熱分電盤

■昭和56年消防庁告示第10号基準に適合しており「JEA非常用配電盤等認定委員会」による型式認定を取得した認定品です。

一種耐熱盤



二種耐熱盤



低圧で受電する非常電源専用受電設備で耐熱性能により一種耐熱形と二種耐熱形があり、設置場所（下表による）に応じて使いわけします。

■消防法によるもの

設置場所		配電盤等の種類
不燃材料で区画された機械室等	電気室※1	一般形
	機械室※2	二種耐熱形
パイプシャフト		二種耐熱形
居室		一種耐熱形
屋外または屋上※		二種耐熱形
廊下	一般廊下	一種耐熱形
	開放廊下※3	二種耐熱形
階段	一般階段	一種耐熱形
	避難階段・特別避難階段※4及びその附室	二種耐熱形

ご注意

- ※1. 不燃専用室以外の場所は二種耐熱形を用いること。
- ※2. 火気使用の機械室は一種耐熱形を用いること。
- ※3. 建築基準法第2条第6号に定める延焼のおそれのある場所、または不燃材料で造られた外壁の屋外(または屋側)で開口部から水平距離3m(開口部に防火戸を設けた場合は1m)未満の部分は一種耐熱形を用いること。
- ※4. 設置できる配電盤等の種類は非常用コンセント盤のみとする。

■取得認定番号一覧

種別	型式区分	認定番号	
一種分電盤	専用形	露出式(T)	1BST-0015
		埋込式(H)	1BSH-0032
	共用形	露出式(T)	1BPT-0051
		埋込式(H)	1BPH-0043
二種分電盤	専用形	2BS-0063	
	共用形	2BP-0063	
二種配電盤	専用形	2MS-0049	
	共用形	2MP-0050	

お願い

- 最寄りの所轄消防署により指導がある場合がありますので、必ず納入仕様書にて所轄消防署と事前協議を行ない、耐熱仕様の確認を行なってください。製品出荷以降の変更・改造等は認定品として一切認められておりません。
- ご購入及び図面依頼の際は、最終納入先名、所在地及び消防法または、建築基準法のいずれかの防災設備と負荷名をご連絡ください。

EO盤 一種耐熱分電盤

屋内用 IP2XD


一種耐熱分電盤は、弊社 **EO盤** イージーオーダー盤で対応します。

※価格・納期・仕様等は弊社営業にご相談ください。

- キャビネットは高温に於いても変形しない十分な強度を持っています。
- 内部は16mmの断熱材を使用した二重構造となっています。
- 電源の入線はキャビネット上部、引き出しはキャビネット下部から行なってください。




■結線図例





■ 結線図



※価格・納期は弊社営業にご相談ください。

電灯分電盤 単相2線式 100Vまたは200V 50/60Hz・単相3線式 100/200V 50/60Hz

塗装色 ナイカイクリーム色
(白塗工 L22-90B マンセル 2.5Y9/1)

摘要			品番	寸法 (mm)			使用キャビネット	備考
主幹端子	分岐 H-MCCB	負荷側端子		タテ	ヨコ	フカサ		
—	2P20A × 1	2P60A	TLDZ0201FB	700	500	200	F2M750-20	
2P60A	2P20A × 2	◇	TLBZ0202FB	◇	◇	◇	◇	
3P60A	2P20A × 4	◇	TLBZ0204FB	◇	◇	◇	◇	
◇	2P20A × 6	◇	TLBZ0206FB	◇	◇	◇	◇	

動力分電盤 3相3線式 200V 50/60Hz

摘要			品番	寸法 (mm)			使用キャビネット	備考
主幹端子	分岐 H-MCCB	負荷側端子		タテ	ヨコ	フカサ		
—	3P 30A × 1	3P 60A	TPDZ0301FB	700	500	200	F2M750-20	
—	3P 50A × 1	◇	TPDZ0501FB	◇	◇	◇	◇	
—	3P 75A × 1	3P125A	TPBZ0701FB	◇	◇	◇	◇	
—	3P100A × 1	◇	TPBZ1001FB	◇	◇	◇	◇	
3P 60A	3P 30A × 2	3P 60A	TPBZ0302FB	◇	◇	◇	◇	
3P125A	3P 50A × 2	◇	TPBZ0502FB	◇	◇	◇	◇	
3P125A	3P 75A × 2	3P125A	TPBZ0702FB	800	500	200	F2M850-20	
3P170A	3P100A × 2	◇	TPBZ1002FB	◇	◇	◇	◇	


電灯・動力分電盤 電灯:単相3線式 100/200V 50/60Hz・単相2線式 100Vまたは200V 50/60Hz
動力:3相3線式 200V 50/60Hz

電灯			動力			品番	寸法 (mm)			使用キャビネット
主幹端子	分岐 H-MCCB	負荷側端子	主幹端子	分岐 H-MCCB	負荷側端子		タテ	ヨコ	フカサ	
—	2P20A × 1	2P60A	—	3P 30A × 1	3P 60A	MXBZ0201FM0301	700	500	200	F2M750-20
—	◇	◇	—	3P 50A × 1	◇	MXBZ0201FM0501	◇	◇	◇	◇
—	◇	◇	—	3P 75A × 1	3P125A	MXBZ0201FM0701	◇	◇	◇	◇
—	◇	◇	—	3P100A × 1	◇	MXBZ0201FM1001	◇	◇	◇	◇
2P60A	2P20A × 2	2P60A	—	3P 30A × 1	3P 60A	MXBZ0202FM0301	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	—	3P 50A × 1	◇	MXBZ0202FM0501	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	—	3P 75A × 1	3P125A	MXBZ0202FM0701	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	—	3P100A × 1	◇	MXBZ0202FM1001	◇	◇	◇	◇
3P60A	2P20A × 4	2P60A	—	3P 30A × 1	3P 60A	MXBZ0204FM0301	800	600	200	F2M860-20
◇	◇	◇	—	3P 50A × 1	◇	MXBZ0204FM0501	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	—	3P 75A × 1	3P125A	MXBZ0204FM0701	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	—	3P100A × 1	◇	MXBZ0204FM1001	◇	◇	◇	◇
—	2P20A × 1	2P60A	3P 60A	3P 30A × 2	3P 60A	MXBZ0201FM0302	700	500	200	F2M750-20
—	◇	◇	3P125A	3P 50A × 2	◇	MXBZ0201FM0502	◇	◇	◇	◇
—	2P20A × 1	2P60A	3P125A	3P 75A × 2	3P125A	MXBZ0201FM0702	800	500	200	F2M850-20
—	◇	◇	3P170A	3P100A × 2	◇	MXBZ0201FM1002	◇	◇	◇	◇

TOP盤 自動点滅回路シーケンス

■BC形・CA形・MC形


MC…自動点滅+タイムスイッチTS制御



■CB形

MC1…自動点滅+タイムスイッチTS制御


MC2…自動点滅制御



■CC形

MC1…自動点滅+タイムスイッチTS1制御


MC2…自動点滅+タイムスイッチTS2制御



■CD形

MC1・2…自動点滅+タイムスイッチTS制御

MC3…自動点滅制御




■CE形

MC1…自動点滅+タイムスイッチTS1制御

MC2…自動点滅制御

MC3…タイムスイッチTS2制御



TOP盤 スペース木板寸法

■送りスペース木板寸法(板厚12mm)(オプション)(mm)

主幹容量	タテ	ヨコ
~150AF	210	90
225AF~	260	120

スペースカバーの開口は、P.646を参照ください。

■上部スペース木板寸法(板厚15mm)(mm)

主幹容量	タテ	ヨコ	備考
50AF	200	230	分岐PSCB
		330	分岐CMCB・PMCB
100・150AF	300	230	分岐PSCB
		330	分岐CMCB・PMCB
225・250AF	400	330	分岐PSCB
			分岐CMCB・PMCB

■下部スペース木板寸法(板厚15mm)

対応品番	主幹容量	タテ	ヨコ	備考
WD形	~150AF	300	230	分岐PSCB
		300	330	分岐CMCB・PMCB
WA形	~150AF	300	230	分岐PSCB
		300	330	分岐PSCB・CMCB・PMCB・KMCB
WB形	~150AF	400	230	分岐PSCB
		400	330	分岐PSCB・CMCB・PMCB・KMCB
WC形	~150AF	500	230	分岐PSCB
		500	330	分岐PSCB・CMCB・PMCB・KMCB
MZHE-WR・WL形 MZCE-WR・WL形 MZPE-WR・WL形 MZQE-WR・WL形	~250AF	300	330	電灯・動力 共通
TM形	~150AF	300	330	配線用遮断器・漏電遮断器 共通
TW形	~250AF			

■横スペース木板寸法(板厚12mm)

TLHE-WL・TLHM-WL形、TLCE-WL・TLCM-WL形
TPKE-WR・TPKM-WR形、TLQE-WL・TLQM-WL形
TPQE-WR・TPQM-WR形 (mm)

キャビネット タテ寸法	木板寸法	
	タテ	ヨコ
700	620	420
800	720	420
900	820	420
1000	920	420
1100	1020	420
1200	1120	420
1300	1220	420
1400	1320	420

TOP盤 分電盤のオプション価格表

■オプションの組み合わせによっては、製品納期が変わる場合がございますのでご了承ください。
■本表はオプションとしての価格ですので各種分電盤、開閉器盤の回路構成の違いによる価格差とは異なる場合がございます。
■本表に表示していないオプションにつきましては価格、納期を弊社営業員にご相談ください。

共通オプション

コード	仕様	標準価格
A001	電源表示ランプ(丸突短筒形・レンズ白色)取付 (送りスペース部にトランス別置き)	10,900
A002	盤名称銘板(CPP-100)貼付 H31.5×W100×t2	1,600
A003	盤名称銘板(CPP-200)貼付 H40×W200×t3	2,500
A010	同一形名内での定格電流の変更	0
A014	送りスペース部木板取付(主幹150A以下用 木板サイズH210×W90)	580
A015	送りスペース部木板取付(主幹200A以上用 木板サイズH260×W120)	870

名板の取り付けは、パーツページP.642を参照してご指示ください。

PMCB(プラグインブレーカ)分岐回路部用オプション

コード	仕様	標準価格
I101	PMCB2P1E 30A以下 →PMCB2P2E50AF20.30A(200V)	730
I102	〃 →PELB2P1E50AF20A(100V)	4,640
I103	〃 →PELB2P2E50AF20.30A(200V)	5,510
I104	〃 →スペース	-1,020
I116	スペース →PMCB2P1E50AF20.30A(100V)	2,320
I117	〃 →PMCB2P2E50AF20.30A(200V)	2,900
I118	〃 →PELB2P1E50AF20A(100V)	6,960
I119	〃 →PELB2P2E50AF20.30A(200V)	7,690

PSCB(プラグイン小形ブレーカ)分岐回路部用オプション

コード	仕様	標準価格
P001	PSCB2P1E 30AF →PSCB2P2E 30AF	440
P002	〃 →PSEB2P1E 30AF	2,320
P003	〃 →PSEB2P2E 30AF	2,900
P004	〃 →スペース	-730
P005	PSCB2P2E 30AF →PSEB2P1E 30AF	2,320
P006	〃 →PSEB2P2E 30AF	2,900
P007	〃 →スペース	-870
P008	スペース →PSCB2P1E 30AF	1,740
P009	〃 →PSCB2P2E 30AF	2,180
P010	〃 →PSEB2P1E 30AF	3,340
P011	〃 →PSEB2P2E 30AF	3,480
P012	ロックカバー(NP-2PHL)	300
P014	PSCB2P2E 30AFの定格電流の変更	0

備考)PSCB2P1Eは30AF20Aのみとなります。定格電流の変更はコードP001をご利用ください。

タイムスイッチ回路オプション

コード	仕様	標準価格
D005	TS(24時間) →ソーラー-TS(24時間)	7,690
D006	〃 →ソーラー-TS(1週間)	26,100
D008	〃 →TS(1週間)	5,800
D016	CMCB2P1E 30A以下×2 →TS(24時間)	17,700
D017	〃 →ソーラー-TS(24時間)	25,500

分電盤のオプション価格表

送りスペース部の追加オプション

コード	仕	様	標準価格	コード	仕	様	標準価格
E005	送りスペース	→KMCB2P 50AF	7,700	E020	送りスペース	→ELCB3P 50AF	19,200
E006	〃	→KMCB2P 100AF	18,300	E021	〃	→ELCB3P 60AF	19,900
E007	〃	→KMCB3P 50AF	14,000	E023	〃	→ELCB3P 100AF	36,600
E008	〃	→KMCB3P 100AF	25,600	E024	〃	→ELCB3P 125AF	44,400
E009	〃	→KELB2P 30AF	13,700	E025	〃	→ELCB3P 225AF	66,600
E010	〃	→KELB2P 50AF	15,900	E026	送りスペース	→CMCB2P1E 50AF	6,600
E011	〃	→KELB3P 30AF	18,500	E027	〃	→CMCB2P2E 50AF	7,200
E012	〃	→KELB3P 50AF	22,200	E028	〃	→CEL2P1E 50AF	11,800
E013	〃	→KELB3P 100AF	38,600	E029	〃	→CEL2P2E 50AF	12,700
E014	送りスペース	→MCCB3P 50AF	14,300	E030	送りスペース	→端子台3P 50A(14mm)協約形	10,300
E015	〃	→MCCB3P 60AF	15,900	E031	〃	→端子台3P 100A(38mm)協約形	19,500
E017	〃	→MCCB3P 100AF	28,600	E032	送りスペース	→端子台3P 40A(8mm)	6,000
E018	〃	→MCCB3P 125AF	37,200	E033	〃	→端子台3P 150A(60mm)	22,200
E019	〃	→MCCB3P 225AF	51,100	E034	〃	→端子台3P 250A(150mm)	29,500

備考)端子台の()内数値は取り付け可能-ranging端子の最大サイズを示します。

KMCB(協約形配線用遮断器)分岐回路部用オプション

コード	仕	様	標準価格	コード	仕	様	標準価格
G018	KMCB3P×1	→KMCB3P100AF	5,220	G030	KELB3P×1	→スペース	-8,560
G019	〃	→KMMB3P0.2~7.5kW	-500	G037	KELB3P30A	→KELB3P50AF	1,740
G021	〃	→KELB3P30AF	5,800	G038	〃	→KELB3P100AF	8,410
G022	〃	→KELB3P50AF	6,960	G042	スペース	→KELB3P30AF	14,800
G023	〃	→KELB3P100AF	12,800	G043	〃	→KELB3P50AF	17,600
G024	〃	→KMEB3P0.2~7.5kW	5,800	G047	〃	→KMCB3P50AF	8,300
G026	〃	→端子台3P 50A(14mm) 協約形	-2,180	G048	〃	→KMCB3P100AF	13,200
G027	〃	→端子台3P100A(38mm) 協約形	-870	G052	〃	→KMMB3P0.2~7.5kW	7,600
G028	〃	→盤用SPD	9,720	G054	〃	→KMEB3P0.2~7.5kW	15,900
G029	〃	→スペース	-3,770	G058	〃	→盤用SPD	21,100

機器用アース銅帯取り付けオプション(銅帯は絶縁物で支持)

コード	仕	様	標準価格	コード	仕	様	標準価格
K001	2回路用 (M5ねじ×2)(配線なし) [EB-52B]		6,600	K004	10回路用 (M5ねじ×10)(配線なし) [EB-510B]		8,900
K002	3回路用 (M5ねじ×3)(配線なし) [EB-53B]		6,900	K005	15回路用 (M5ねじ×15)(配線なし) [EB-515B]		10,500
K003	5回路用 (M5ねじ×5)(配線なし) [EB-55B]		7,400	K006	20回路用 (M5ねじ×20)(配線なし) [EB-520B]		11,900

CMCB(コンパクトブレーカ)分岐回路部用オプション

コード	仕	様	標準価格	コード	仕	様	標準価格
H001	CMCB2P1E 30A以下	→CMCB2P2E50AF20.30A	730	H023	CMCB2P1E 30A以下×3	→KELB3P100AF	18,600
H002	〃	→CEL2P1E50AF20.30A	4,350	H024	〃	→KMCB3P50AF	1,160
H003	〃	→CEL2P2E50AF20.30A	4,640	H025	〃	→KMCB3P100AF	5,660
H004	〃	→スペース	-1,020	H028	〃	→盤用SPD	10,700
H012	スペース	→CMCB2P1E50AF20.30A	3,050	H035	スペース	→KELB2P30AF	8,990
H013	〃	→CMCB2P2E50AF20.30A	3,770	H036	〃	→KELB2P50AF	9,860
H014	〃	→CEL2P1E50AF20.30A	7,980	H037	〃	→KELB3P30AF	11,700
H015	〃	→CEL2P2E50AF20.30A	8,850	H038	〃	→KELB3P50AF	13,900
H017	CMCB2P1E 30A以下×2	→KMCB2P50AF	-500	H040	〃	→KMCB2P50AF	3,480
H018	〃	→KMCB2P100AF	3,920	H041	〃	→KMCB2P100AF	8,560
H019	〃	→KELB2P50AF	5,220	H042	〃	→KMCB3P50AF	6,530
H021	CMCB2P1E 30A以下×3	→KELB3P30AF	6,960	H043	〃	→KMCB3P100AF	10,400
H022	〃	→KELB3P50AF	9,430	H053	〃	→盤用SPD	17,800

注意)CMCB(CELB)コンパクト(漏電)ブレーカの向いあわせに協約形KMCB、KELB、リモコンブレーカなどを取り付けできません。