

品名索引〈あいうえお順〉

	品名	品番	頁	
あ	アーム・バンド	61780	228・229	
	アルミ製盤キャビネット	CAH	186・187	
	アルミ製引込計器盤キャビネット	CAHK・CAMK	188~191	
	安定器収納キャビネット	CMEI・CMEV	56・57	
い	ELB用接地端子	EB	286	
	EOキュービクル(経済タイプ)	PD・他	654~659	
	EOキュービクル(汎用タイプ) (屋外・屋内・ステンレス製屋外用)	P	662・663	
	EOキュービクル(汎用タイプ) (屋外・屋内用)	H	660・661・663	
	EO K形キュービクル	-	667	
	EO推奨キュービクル	-	666	
	EO認定キュービクル	-	664・665	
	EO盤の施工	-	680・681	
	EO盤の電氣的仕様	-	673	
	EOマルチパネル高圧盤	MPKT	668	
	EOマルチパネル低圧盤	MPLT	669	
	1次送り回路付(扉付)住宅用分電盤	NMG-F1 NMLG-F1	351	
	1次送り回路付(扉なし)住宅用分電盤	NYG-F1 NYLG-F1	351	
	一種耐熱分電盤	-	585	
	え	NEファスナー	SRF	268・270
		NEファスナー受け支柱カバー	SRF-CPC-A	268・270
		エボ支柱	BP	285
		エントランスキャビネット	CHF・CHJH	192
		遠方操作盤	SR	603
		遠方操作盤 動作説明	-	640
お	オープンキャビネット	CPF・CPH	113	
	オール電化対応(扉付)住宅用分電盤	NMG-IA2・他	330~335	
か	オール電化対応(扉なし)住宅用分電盤	NYG-IA2・他	330~332 334・335	
	開閉器盤 屋外用	TSEZ-YB・他	575・577	
	開閉器盤 屋内用	TSEZ-BA・他	574・577	
	開閉器盤 ステンレス製キャビネット 屋外用	TSEZ-SB TSMZ-SB	578	
	開閉器盤 端子台付 屋外用	TSEZ-YT TSMZ-YT	576	
	開閉器盤 端子台付 屋内用	TSEZ-UT TSMZ-UT	576	
	開閉器盤 端子台付 ステンレス製キャビネット 屋外用	TSEZ-ST TSMZ-ST	579	
	角形ルーバー	LB	254	
	ガス発電・給湯暖房システム(扉付) 住宅用分電盤	NMG-GS2 NMLG-GS2	340~342	
	ガス発電・給湯暖房システム(扉付) 太陽光発電システム(1次送り)住宅用分電盤	NMG-T2GS2	341	
	仮設コンセント盤	TCEZ-MN・TOME-MS	582	
	仮設用金具	AM・KM	196	
	仮設用キャビネット	CKH・CKK	134・135	
	仮設用プラスチックボックス	PTB	238	

	品名	品番	頁	
	家庭用燃料電池システム(扉付) 住宅用分電盤	NMG-FC2 NMLG-FC2	341・343	
	家庭用燃料電池システム(扉付) 太陽光発電システム(1次送り)住宅用分電盤	NMG-T2FC2	341	
	カードケース プラスチック製	DHP・KA	256	
	壁掛形キャビネット用 フリーアクセスフロア用基台	FZA	206	
	換気扇セット	VQ	303	
	換気扇フードカバー	F	239	
	換気扇フードカバー(薄形)	F-S・F-SNT	239	
	感震機能付(扉付)住宅用分電盤	NMG-ES2B NMLG-ES2B	345~347	
	感震機能付(扉なし)住宅用分電盤	NYG-ES2B NYLG-ES2B	345~347	
	感震機能付(扉なし)住宅用分電盤 (横一列タイプ)	NYG-SES2B NYLG-SES2B	345~347	
	幹線分岐盤	TDME-BA・他	566・567	
	幹線分岐盤 屋外用	TDME-YB・他	568・569	
	き	危険シール	KCP	261
		キャビネット オプション価格表	-	208
キャビネット工業規格概要		-	682・683	
キャビネットとハンドルの対応表		-	209・210	
キャビネット用蝶番ピン		H5	255	
キュービクル概算質量早見表		-	690・691	
キュービクルの電氣的仕様		-	672	
強化耐候形メーター取付板		MP-S・MP-T	230・231	
強化耐候形メーター取付板・カバー付		MP-C	230・231	
協約形機器取付台		PEK-F	272	
協約形機器取付台架台		PEK02F・PEK03F	272	
協約形制御モジュール		N2PM・N3PM	296~302	
切替スイッチ取付台		CSI	275	
<		空調盤	SD	600~603
	空調盤 結線図	-	635	
	空調盤 動作説明	-	640	
	クリート(高圧電線支持物)	CBS	287	
け	化粧プレート	PUZ	232・233	
	化粧プレート・フードカバー付	PUH	230・231	
	化粧プレート・防滴カバー付	PUV	230・231	
	化粧ボックス	PKZ	232・233	
	検針窓	WM	255	
	検針窓(網入りガラス)	WM	255	
こ	検針窓かくしプレート	WH-2	255	
	国際規格概要	-	697	
	コーナーパッド	CNM	111・250	
	コンクリート柱用取付金具	BRM	195	
	コントロールボックス	CCK	115	
	コントロールボックス 防塵パッキン付	CCN	116~118	
	コントロールボックス 水切防水形	CCF	119・120	
	コントロールユニット	AC	294	
	コンパクトプレーカ(富士)	F52	291	
	コンパクトプレーカ(三菱)	BH	291	

	品名	品番	頁	
こ	コンパクト漏電ブレーカ(富士)	FG52	291	
	コンパクト漏電ブレーカ(三菱)	BV	291	
さ	サイドプレート	61750	228-229	
	サイドプレート(自立盤キャビネット対応)	JSP	110-252	
	箆形ハンドル	A・THA	249	
	箆形ハンドル用キー	No.200・No.500	249	
	サーモスタット	TSX	306	
	し	CME形・CMB形キャビネット枠止め金具	MSK	112-257
CSY専用記名紙		ISY	267	
JEAC規格概要		-	692~694	
JIS規格概要		-	695-697	
19インチEIAマウント金具		MKE	308	
自在バンド		UUB	195	
自動点滅盤 屋外用		TA-YB	580	
自動点滅盤 屋内用		TA-BA	580	
自動点滅盤 自動点滅器付 屋外用		TA-YP	581	
遮光板付キャビネット		CRS	79-80	
集合計器盤キャビネット 屋外水切防水形		CGYK	162~167	
集合計器盤キャビネット 屋内水切形		CGAK	156~161	
集合計器盤キャビネット用屋根		CGAY	168	
主幹遮断器架台		PEM	273	
主幹プレート		MC	266	
主幹母線接続バー		BMC	276~278	
受電設備データ		-	688-689	
自立盤キャビネット 屋外水切防水形		CNY	102~107	
自立盤キャビネット 屋内形		CNE	84~89	
自立盤キャビネット 屋内水切形		CNA	92~101	
自立盤キャビネット用基台(CNE形・CNEV形用)		NMZ	205	
自立盤キャビネット用基台(CNA形・CNY形用)		NFZ	205	
自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE形・CNEV形用)		NMZA	207	
自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNA形用)		NFZA	207	
自立盤キャビネット用屋根		CNAY	108	
す		水位警報盤	SW	622
		スイッチボックス	CLF・CLH	136~139
		スイングハンドル	NCH-P	248
		スイングハンドル用キー	NCH	248
		スタンダードタイプ(扉付)大型付属機器取付スペース付住宅用分電盤	NMG-D NMLG-D	321-325
		スタンダードタイプ(扉付)住宅用分電盤	NMG・NMLG	318~320・324
		スタンダードタイプ(扉付)付属機器取付スペース付住宅用分電盤	NMG-P NMLG-P	321-324
		スタンダードタイプ(扉なし)大型付属機器取付スペース付住宅用分電盤	NYG-D NYLG-D	321-325
	スタンダードタイプ(扉なし)住宅用分電盤	NYG・NYLG	321-324	
	スタンダードタイプ(扉なし)付属機器取付スペース付住宅用分電盤	NYG-P NYLG-P	321-324	
	ステンレス製屋外盤キャビネット	CTH	168-169	
	ステンレス製屋外窓付盤キャビネット	CTHG	175	
	ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット	CSH	170~173	

	品名	品番	頁	
	ステンレス製オープンキャビネット	CXF・CXH	176	
	ステンレス製基台	SZ	204	
	ステンレス製コントロールボックス	CUN	177	
	ステンレス製取り外しハンドル	PH	249	
	ステンレス製引込計器盤キャビネット	CWHK・CWMK	178~183	
	ステンレス製引込計器盤(200・250A用)キャビネット	CWHK	184-185	
	ステンレス製ファン付ルーバー	LB	304	
	ステンレス製窓付盤キャビネット	CSHG	174	
	ステンレス製ルーバー	LB	304	
	ステンレスバンド	STB	193	
	スナップスイッチ取付台	SSI	275	
	スペーサ絶縁支持台(低圧用)	LS	287	
	スペースカバー	SC	266	
	スペース付電子式警報盤	SAC	627-628	
	スリット付自立盤キャビネット	CNEV	90-91	
	せ	制御盤 オプション価格表	-	646-647
		制御盤 機器の定格仕様	-	648
制御盤キャビネット 屋外水切防水形		CRH	68~75	
制御盤キャビネット 屋内屋外兼用水切防水形		CRF	60~67	
制御盤 使用機器		-	597~598	
制御モジュール用電源トランス		NTR	297	
接地端子盤		TETT-BA・他	583	
セパレータ(PVC製黒色)		BK	256	
セパレータ(鉄製)		SP	256	
た		耐熱分電盤	-	585
		太陽光発電システム(扉付)住宅用分電盤	NMG-T2 NMLG-T2	340-342
		太陽光発電システム(扉なし)住宅用分電盤	NYG-T2 NYLG-T2	340-342
	ダクトシステム選定表	-	202	
	ダクトシステム 側板キット	SY	197-201	
	ダクトシステム ダクト用パネルキット	SD	197-200	
	ダクト用上フタ	DBB	201	
	ターミナルボックス	CCT	114	
	ダミーBOX(プレーカスペース用)	KSP-SA	266	
	タンクローリー用接地端子盤 屋外用	TETZ-LG TETZ-SL	584	
	単3分岐プレーカ組込(扉付)住宅用分電盤	NMG-N1 NMLG-N1	352	
	単3分岐プレーカ組込(扉なし)住宅用分電盤	NYG-N1 NYLG-N1	352	
	短絡電流の計算式	-	677~679	
	短絡電流早見算出表	-	674~676	
	ち	蓄熱分電盤(1系統)(扉付)	NMG-TN	333
		蓄熱分電盤(1系統)付属機器取付スペース付(扉付)	NMG-TN2P	333
	て	鉄製基板	S	259
テナント盤キャビネット		CMFK	140	
テナント盤キャビネット・2段ドア		CMDK	141	
テナント用電灯動力混合分電盤		MXCE-TL	563-564	
		MXCM-TL		

品名索引 〈あいうえお順〉

	品名	品番	頁
て	テナント用電灯動力混合分電盤 屋外用	MXCE-TY MXCM-TY	565
	テナント用電灯分電盤	TLCE-TA ・他	546・547・549 551~554 556・557
	テナント用電灯分電盤 下部スペース付	TLCE-TM ・他	548・550 555・558
	テナント用動力分電盤	TPKE-TA ・他	559・560・562
	テナント用動力分電盤 下部スペース付	TPKE-TM TPKM-TM	561
	デマンドマスター	SKA	649・650
	テレビ共聴器キャビネット	CMB ・ CME	129
	テレビ共聴器スペース付電話端子キャビネット	CME ・ CRF	132・133
	テレビ分配器ボックス	CLF ・他	128
	電気工事データ	—	684~687
	電極切替盤	SC	621
	電子式警報盤 (一括警報・個別警報出力機能付)	SAC	626
	電子式警報盤 (一括警報出力機能付)	SAC	625
	電子式警報盤 (警報受信用)	SAB	625
	電子式警報盤 結線図	—	629
	電子式警報ユニット	SAD	631
	電子式警報ユニット 結線図	—	633
	電子式積算電力量計付 (扉付) 住宅用分電盤	NMG-WHM	353
	電磁弁制御盤	SV	621
	電子冷却除湿器	SDC	307
	電線固定金具	DBP	201
	電灯動力混合分電盤	MXCE-BN ・他	516~518 521~527 530~533 536~540 543~545
	電灯動力混合分電盤 下部スペース電灯側	MZCE-WR ・他	519・528 534・541
	電灯動力混合分電盤 下部スペース動力側	MZCE-WL ・他	520・529 535・542
	電灯 (2系統) 分電盤	TLCE-LA TLCM-LA	450
	電灯分電盤	TLCE-BA ・他	394・395 435~437 461~463
	電灯分電盤 1次送り遮断器 (MCCB) 付	TLCE-BM ・他	398・399 439・466
	電灯分電盤 屋外用	TLCE-YB ・他	396・397・438 463~465
	電灯分電盤 送りスペースなし	TLCE-BN TLCM-BN	434
	電灯分電盤 下部スペース付	TLCE-WA ・他	424~429 456~458 482~484
	電灯分電盤 350mm巾	TLCE-LL TLCM-LL	433

	品名	品番	頁
	電灯分電盤 自動点滅回路付	TLCE-BC ・他	402~413 442~447 470~475
	電灯分電盤 上下部スペース付	TLCE-WD ・他	423・455・481
	電灯分電盤 上部スペース付	TLCE-US ・他	430・431 459・485
	電灯分電盤 タイムスイッチ制御回路付	TLCE-MC TLCM-MC	448
	電灯分電盤 タイムスイッチ付	TLQE-BT TLQM-BT	469
	電灯分電盤 単独遮断器 (KMCB2回路) 付	TLCE-DK ・他	414・415 449・476
	電灯分電盤 動力回路付	TLCE-PA ・他	416~419 451・452 477・478
	電灯分電盤 2次送り遮断器 (KMCB) 付	TLQE-BK TLQM-BK	467
	電灯分電盤 非常回路 (2回路) 付	TLCE-BE ・他	400・401・440 441・468
	電灯分電盤 横スペース付	TLCE-WL ・他	432・460・486
	電灯分電盤 リモコンリレー (1P12回路以下) 付	TLCE-RA ・他	420・421 453・479
	電灯分電盤 リモコンリレー (1P22回路以下) 付	TLCE-RB ・他	421・422 454・480
	転倒防止金具	FTK ・ MTK	109・251
	電話回線引込用フリープレート	PBR ・ PER	237
	電話端子キャビネット	CRH	122
	電話端子・電話保安器キャビネット	CMB ・ CME	123~126
	電話保安器キャビネット	CMB ・他	121
と	ドアストップ	DS	109・251
	動力 (2系統) 分電盤	MPKE-PL MPKM-PL	509
	動力分電盤	TPKE-BA ・他	487・488・498 499・510・511 513・514
	動力分電盤 1次送り遮断器 (MCCB) 付	TPKE-BM ・他	491・502
	動力分電盤 屋外用	TPKE-YB ・他	489・490・500 501・511・512 514・515
	動力分電盤 下部スペース付	TPKE-WA ・他	492~496 503~507
	動力分電盤 横スペース付	TPKE-WR ・他	497・508
	TOP盤 自動点滅回路シーケンス	—	587
	TOP盤 遮断器の名称と記号	—	387
	TOP盤 使用機器	—	388~393
	TOP盤 スペース部寸法・木板寸法	—	588
	TOP盤 分電盤のオプション価格表	—	588・589
	TOP盤 分電盤の電氣的仕様	—	673
	TOP盤の施工	—	680・681
	取付プレート	61840	228・229
	取り外しハンドル	PH	249

	品名	品番	頁
な	中フレーム付盤用キャビネット	CMC	59
に	二種耐熱分電盤	MXBZ-FM・他	586
ね	熱機器収納(スリット付)キャビネット	CMEV	52~55
	熱機器収納(ルーバー付)キャビネット	CRFL	58
	ネームプレート	CPP	261
は	配線ダクト	NDB	288・289
	配線ダクト用セパレータ	NDS	289
	パッキン(クロロプレンスポンジゴム)	SG	260
	パネルヒーター盤(扉付)	NMG-PA	333
	バーホルダー	BHS	287
	盤施工上の注意事項	-	698~702
	ハンドル組み替え価格表	-	211
	盤用SPD	NLA	295
	盤用キャビネット 商品選定早見表	-	30・31
	盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形	CMB	44~51
	盤用キャビネット(マイティBOX) 露出形	CME	32~43
	盤用パーツ構成	-	262・263
	盤用ヒータ	TX	305
ひ	PL(製造物責任)ラベル 和文	PL	260
	引込計器盤	THEZ-BA・他	570・571・573
	引込計器盤キャビネット	CHF・他	142~153
	引込計器盤 ステンレス製キャビネット	THEZ-SB THMZ-SB	572
	引込計器盤(200・250A用)キャビネット	CHHK	154・155
	ピークカット機能付	-	347
	非常コンセント盤	TFMZ-BA TFMZ-DB	584
	ヒューミスタット	HSX	306
	避雷器付(扉付)住宅用分電盤	NMG-LA1 NMLG-LA1	348・349
	避雷器付(扉なし)住宅用分電盤	NYG-LA1 NYLG-LA1	348・349
ふ	ブスパーサポート	BS	274
	ブスパーサポート架台	PEB	274
	ブスパーサポート調整板	BS	274
	フード(角形ルーバー用)	LB	253
	フード付丸形ルーバー	LBF	253
	プラグイン小形ブレーカ	NPS	290
	プラグイン小形漏電ブレーカ	NPE	290
	プラグインブレーカ	BH・NF	292・293
	プラグイン漏電ブレーカ	BV・NV	292・293
	プラスチック計器箱 一般メーター用	P	228
	プラスチックボックス	PNB・PYB	216~218 220~223・225
	プラスチックボックス 透明ドア付	PNT・PYT	219・224
	フリー化粧プレート・万能タイプ	PEK	237
	フリーブラボックス	PNB-X・PYB-X	226・227
	フリープレート	PCM・PEM	234・235
	フリープレート(直角形)	FL	236
	プリンタユニット	SKB	650
	分岐遮断器取付台(協約形ブレーカ用)	PEK	271

	品名	品番	頁
	分岐バー(協約形ブレーカ用)	BCK・BCM	281~283
	分岐バー(コンパクトブレーカ用)	BCB	279・280
	分岐バー取付ねじ	225M6-12 400M6-16	279
	分電盤使用機器	-	388~393
へ	ベースシステム選定表	-	203
	ベースシステム 側板キット	SY	197・199
	ベースシステム ベース用パネルキット	SB	197・198
	変電設備プレート	QCP	261
ほ	保安灯付(扉付)住宅用分電盤	NMG-EL NMLG-EL	350
	保安灯付(扉なし)住宅用分電盤	NYG-EL NYLG-EL	350
	防水薄形スイングハンドル	D1150	248
	防水薄形スイングハンドル用キー	E200	248
	防水ハンドル	A	248
	補強アーム	61770	228・229
	保護板(NEファスナータイプ、下部フリースペース用)	NSD	265
	保護板(NEファスナータイプ、分岐協約形ブレーカ用)	NH	264
	保護板支柱 参考資料	-	269・270
	保護板支柱セット	MS・他	268
	保護板(ローレットねじタイプ、下部フリースペース用)	SD	265
	保護継電器動作警報装置	SAE	634
	補修用塗料(スプレー式)	S	261
	補修用塗料(タッチアップペイント)	T	261
	補助板	61760	228・229
	ホーム分電盤 スチール製(ドア付)	HHETZ	354
	ホーム分電盤 プラスチック製(ドア無)	HCKTZ	354
	ポールステー	PS	234・235
	ホールプラグ(自立キャビネット用)	CP	109・250
	ポール用取付アーム	ARM	193
	ポール用取付金具	ABR・他	142・192~194 196
	ポンプ制御盤 結線図	-	636~639
	ポンプ制御盤 自動交互異常時同時運転	SP□C-CD・他	618~620
	ポンプ制御盤 自動交互運転	SP□C-AA・他	613~617
	ポンプ制御盤 単独自動運転	SP□C-AS・他	605~609
	ポンプ制御盤 単独自動運転 単相回路専用	SP□A-AS・他	610~612
	ポンプ制御盤 動作説明	-	641~645
ま	マウント金具	MBE	308
	窓付制御盤キャビネット	CRFG・CRHG	76・77
	丸形ハンドル	A	249
	丸形ルーバー	LB	253・254
め	メーターボックス用取付板	MP-S	229
も	木製基板	W	258
よ	浴室用換気扇フードカバー	FY	240
	横一列タイプ住宅用分電盤(扉なし)	NYG-S・NYLG-S	322・323・325
り	リモコンリレー用渡りバー	CV・CY	284
る	ルーバー	PRB	254
	ルーバー付制御盤キャビネット	CRFL	78
	ルーバー付テレビ共聴器キャビネット	CMBL・CMEL	130・131

品名索引〈あいうえお順〉

	品 名	品 番	頁
れ	レインタイトキャビネット	CJH・CJHG	81~83
ろ	ロックカバー（ハンドルロック）	BHK-PHL・他	286
	ローレットねじ	RL	268・270
わ	枠止めねじ	M5	256
	ワンタッチカードホルダー	CS・ISY	267