

品名索引〈あいうえお順〉

	品名	品番	頁	
あ	アジャストダクト	CZDA	22-570~577	
	アーム・バンド	61780	612-613	
	アルミ製引込計器盤キャビネット	CAHK	564-565	
	安定器収納キャビネット	CMEV・CMEV	450-451	
い	ELB用接地端子	EB	665	
	EOキュービクル(経済タイプ)	PD・他	38~43	
	EOキュービクルの電氣的仕様	-	684	
	EOキュービクル(汎用タイプ) (屋外・屋内・ステンレス製屋外用)	P	46-47	
	EOキュービクル(汎用タイプ) (屋外・屋内・ステンレス製屋外用)	H	44-45 47	
	EO K形キュービクル	-	51	
	EO推奨キュービクル	-	50	
	EO認定キュービクル 非常電源専用受電設備	-	48-49	
	EO盤の施工	-	692-693	
	EO盤 分電盤・制御盤の電氣的仕様	-	685	
	EOマルチパネル 高圧盤	MPKT	52	
	EOマルチパネル 低圧盤	MPLT	53	
	1次送り回路付(扉付)住宅用分電盤	NMG-F1 NMLG-F1	399	
	1次送り回路付(扉なし) 住宅用分電盤	NYG-F1 NYLG-F1	399	
	一種耐熱分電盤	-	291	
	う	ウイングキャビネット	-	20
	え	NEファスナー	SRF	648-650
		NEファスナー受け支柱カバー	SRF-CPC-A	648-650
		エボ支柱	BP	665
		遠方操作盤	SR	309
遠方操作盤 動作説明		-	346	
お	オール電化対応(扉付)住宅用分電盤	NMG-IA2・他	376~378 380-381	
	オール電化対応(扉なし)住宅用分電盤	NYG-IA2・他	376~378 380-381	
か	開閉器盤 屋外用	TSEZ-YB・他	281-283	
	開閉器盤 屋内用	TSEZ-BA・他	280-283	
	開閉器盤 ステンレス製 キャビネット 屋外用	TSEZ-SB TSMZ-SB	284	
	開閉器盤 端子台付 屋外用	TSEZ-YT TSMZ-YT	282	
	開閉器盤 端子台付 屋内用	TSEZ-UT TSMZ-UT	282	
	開閉器盤 端子台付 ステンレス製キャビネット 屋外用	TSEZ-ST TSMZ-ST	285	
	角形ルーバー	LB	635	
	ガス発電・給湯暖房システム(扉付) 住宅用分電盤	NMG-GS2 NMLG-GS2	386~388	
	ガス発電・給湯暖房システム(扉付) 太陽光発電システム(1次送り)住宅用分電盤	NMG-T2GS2	387	
	仮設コンセント盤	TCEZ-MN TCME-MS	288	

	品名	品番	頁	
	仮設用キャビネット	CKH・CKK	520-521	
	仮設用プラスチックボックス	PTB	622	
	家庭用燃料電池システム(扉付) 住宅用分電盤	NMG-FC2 NMLG-FC2	387-389	
	家庭用燃料電池システム(扉付) 太陽光発電システム(1次送り)住宅用分電盤	NMG-T2FC2	387	
	カードケース プラスチック製	DHP・KA	637	
	壁掛形キャビネット用 フリーアクセスフロア用基台	FZA	591	
	換気扇フードカバー	F	621	
	感震機能付(扉付)住宅用分電盤	NMG-ES2B NMLG-ES2B	391~393	
	感震機能付(扉なし)住宅用分電盤	NYG-ES2B NYLG-ES2B	391~393	
	感震機能付(扉なし)住宅用分電盤 (横一列タイプ)	NYG-SES2B NYLG-SES2B	391~393	
	幹線分岐盤	TDME-BA・他	272-273	
	幹線分岐盤 屋外用	TDME-YB・他	274-275	
	危険シール	KCP	642	
	キャビネット オプション価格表	-	593	
	キャビネット工業規格概要	-	694-695	
	キャビネットとハンドルの対応表	-	594-595	
	キャビネット用蝶番ピン	H5	636	
	キュービクル概算質量早見表	-	702-703	
	キュービクルの電氣的仕様	-	684	
	強化耐候形メーター取付板	MP-S・MP-T	614-615	
強化耐候形メーター取付板・カバー付	MP-C	614-615		
協約形機器取付台	PEK-F	652		
協約形機器取付台架台	PEK02F・PEK03F	652		
協約形制御モジュール	N2PM・N3PM	674~680		
切替スイッチ取付台	CSI	655		
く	空調盤	SD	306~309	
	空調盤 結線図	-	341	
	空調盤 動作説明	-	346	
け	化粧プレート	PUZ	616-617	
	化粧プレート・フードカバー付	PUH	614-615	
	化粧プレート・防滴カバー付	PUV	614-615	
	化粧ボックス	PKZ	616-617	
	検針窓	WM	636	
	検針窓(網入りガラス)	WM	636	
検針窓かくしプレート	WH-2	636		
こ	国際規格概要	-	707	
	コーナーパッド	CNM	501-632	
	コンクリート柱用取付金具	BRM	568	
	コントロールボックス 防塵パッキン付	CCN	504~506	
	コントロールユニット	AC	672	
	コンパクトブレーカ(富士)	F52	669	
	コンパクトブレーカ(三菱)	BH	669	
	コンパクト漏電ブレーカ(富士)	FG52	669	
	コンパクト漏電ブレーカ(三菱)	BV	669	
	さ	サイドプレート	61750	612-613

	品名	品番	頁
さ	サイドプレート (自立盤キャビネット用側面基板)	JSP	500-634
	箆形ハンドル	A・THA	631
	箆形ハンドル用キー	No.200・No.500	631
し	CME形・CMB形キャビネット枠止め金具	MSK	502-638
	CSY専用記名紙	ISY	647
	JEAC規格概要	-	704
	JIS規格概要	-	705~707
	自在バンド	UUB	568
	自動点滅盤 屋外用	TA-YB	286
	自動点滅盤 屋内用	TA-BA	286
	自動点滅盤 自動点滅器付 屋外用	TA-YP	287
	遮光板付キャビネット	CRS	473-474
	集合計器盤キャビネット 屋外水切防水形	CGYK	542~547
	集合計器盤キャビネット 屋内水切形	CGAK	536~541
	集合計器盤キャビネット用屋根	CGAY	548
	主幹遮断器架台	PEM	653
	主幹プレート	MC	646
	主幹母線接続バー	BMC	656~658
	受電設備データ	-	700-701
	自立盤キャビネット 屋外水切防水形	CNY	492~497
	自立盤キャビネット 屋内形	CNE	475~479
	自立盤キャビネット 屋内水切形	CNA	482~491
	自立盤キャビネット用基台 (CNE形・CNEV形用)	NMZ	590
	自立盤キャビネット用基台 (CNA形・CNY形用)	NFZ	590
	自立盤キャビネット用	NMZA	592
	フリーアクセスフロア用基台 (CNE形・CNEV形用)		
	自立盤キャビネット用	NFZA	592
	フリーアクセスフロア用基台 (CNA形用)		
	自立盤キャビネット用屋根	CNAY	498
	す	水位警報盤	SW
スタンダードタイプ (扉付) 大型付属機器 取付スペース付住宅用分電盤		NMG-D NMLG-D	367-371
	スタンダードタイプ (扉付) 住宅用分電盤	NMG・NMLG	364~366-370
	スタンダードタイプ (扉付) 付属機器 取付スペース付住宅用分電盤	NMG-P NMLG-P	367-370
	スタンダードタイプ (扉なし) 大型付属機器 取付スペース付住宅用分電盤	NYG-D NYLG-D	367-371
	スタンダードタイプ (扉なし) 住宅用分電盤	NYG・NYLG	367-370
	スタンダードタイプ (扉なし) 付属機器 取付スペース付住宅用分電盤	NYG-P NYLG-P	367-370
	ステンレス製屋外盤キャビネット	CTH	548-549
	ステンレス製屋外窓付盤キャビネット	CTHG	555
	ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット	CSH	550~553
	ステンレス製基台	SZ	589
	ステンレス製取り外しハンドル	PH	631
	ステンレス製引込計器盤キャビネット	CWHK・CWMK	556~561
	ステンレス製引込計器盤 (200・250A用) キャビネット	CWHK	562-563
	ステンレス製窓付盤キャビネット	CSHG	554
	ステンレスバンド	STB	569
	スナップスイッチ取付台	SSI	655

	品名	品番	頁	
せ	スペースカバー	SC	646	
	スペース付電子式警報盤	SAC	333-334	
	スリット付自立盤キャビネット	CNEV	480-481	
	制御盤 オプション価格表	-	352-353	
	制御盤 機器の定格仕様	-	354	
	制御盤キャビネット 屋外水切防水形	CRH	462~469	
	制御盤キャビネット 屋内屋外兼用水切防水形	CRF	454~461	
	制御盤 使用機器	-	303-304	
	制御モジュール用電源トランス	NTR	675	
	接地端子盤	TETT-BA・他	289	
た	セパレータ (PVC製黒色)	BK	664	
	セパレータ (鉄製)	SP	664	
ち	耐熱分電盤	-	291	
	太陽光発電システム (扉付) 住宅用分電盤	NMG-T2 NMLG-T2	386-388	
	太陽光発電システム (扉なし) 住宅用分電盤	NYG-T2 NYLG-T2	386-388	
	ダクトシステム (キット販売品)	CZDS	579~582	
	ダクト用上フタ	DBB	587	
	ターミナルボックス	CCT	503	
	ダミーBOX (プレーカスペース用)	KSP-SA・NPS-S	646	
	タンクローリー用接地端子盤 屋外用	TETZ-LG TETZ-SL	290	
	単3分岐ブレーカ組込 (扉付) 住宅用分電盤	NMG-N1 NMLG-N1	400-401	
	単3分岐ブレーカ組込 (扉なし) 住宅用分電盤	NYG-N1 NYLG-N1	400-401	
	短絡電流の計算式	-	689~691	
	短絡電流早見算出表	-	686~688	
	蓄熱分電盤 (1系統) (扉付)	NMG-TN□	379	
	蓄熱分電盤 (1系統) (扉付) 付属機器取付スペース付	NMG-TN2P	379	
	て	鉄製基板	S	640
		テナント盤キャビネット	CMFK	522
		テナント盤キャビネット・2段ドア	CMDK	523
テナント用電灯動力混合分電盤		MXCE-TL MXCM-TL	269-270	
テナント用電灯動力混合分電盤 屋外用		MXCE-TY MXCM-TY	271	
テナント用電灯分電盤		TLCE-TA・他	252-253-255 257~260 262-263	
テナント用電灯分電盤 下部スペース付(木板付)		TLCE-TM・他	254-256 261-264	
テナント用動力分電盤		TPKE-TA・他	265-266-268	
テナント用動力分電盤 下部スペース付(木板付)		TPKE-TM TPKM-TM	267	
テレビ共聴器キャビネット		CMB・CME	515	
テレビ共聴器スペース付電話端子キャビネット		CME・CRF	518-519	
テレビ分配器ボックス		CRF・他	514	
電気工事データ		-	696~699	

品名索引〈あいうえお順〉

	品名	品番	頁
て	電極切替盤	SC	327
	電子式警報盤 (一括警報・個別警報出力機能付)	SAC	332
	電子式警報盤 (一括警報出力機能付)	SAC	331
	電子式警報盤 (警報受信用)	SAB	331
	電子式警報盤 結線図	-	335
	電子式警報ユニット	SAD	337・338
	電子式警報ユニット 結線図	-	339
	電子式積算電力量計付 (扉付) 住宅用分電盤	NMG-WHM	401
	電磁弁制御盤	SV	327
	電線固定金具	DBP	588
	電灯動力混合分電盤	MXCE-BN・他	222~224 227~233 236~239 242~246 249~251
	電灯動力混合分電盤 下部スペース電灯側 (木板付)	MZCE-WR・他	225・234 240・247
	電灯動力混合分電盤 下部スペース動力側 (木板付)	MZCE-WL・他	226・235 241・248
	電灯 (2系統) 分電盤	TLCE-LA・他	109・150・180
	電灯分電盤	TLCE-BA・他	84・85 133~135 164~165
	電灯分電盤 1次送り遮断器 (MCCB) 付	TLCE-BM・他	88・89 137・168
	電灯分電盤 屋外用	TLCE-YB・他	86・87・136 166~167
	電灯分電盤 送りスペースなし	TLCE-BN TLCM-BN	132
	電灯分電盤 下部スペース付 (木板付)	TLCE-WA・他	121~126 158~160 188~190
	電灯分電盤 コンパクト漏電ブレーカ	TLGM-BA	162
	電灯分電盤 350mm幅	TLCE-LL TLCM-LL	131
	電灯分電盤 自動点滅回路付	TLCE-BC・他	94~105 142~147 172~177
	電灯分電盤 上下部スペース付 (木板付)	TLCE-WD・他	120・157・187
	電灯分電盤 上部スペース付 (木板なし)	TLCE-US・他	127・128 161・191
	電灯分電盤 タイムスイッチ 制御回路付	TLCE-MC・他	106・148・178
	電灯分電盤 タイムスイッチ付	TLCE-BT・他	93・141・171
	電灯分電盤 単独遮断器 (KMCB2回路) 付	TLCE-DK・他	107・108 149・179
	電灯分電盤 動力回路付	TLCE-PA・他	110~113 151・152 181・182
	電灯分電盤 2次送り遮断器 (KMCB) 付	TLCE-BK・他	90・138・169

	品名	品番	頁
	電灯分電盤 非常回路 (2回路) 付	TLCE-BE・他	91・92・139 140・170
	電灯分電盤 プラグイン小形漏電ブレーカ	TLJM-BA	129
	電灯分電盤 プラグイン漏電ブレーカ	TLRM-BA	192
	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー (1P12回路以下) 付	TLCE-RC・他	117・118 155・185
	電灯分電盤 フル2線式リモコンリレー (1P20回路以下) 付	TLCE-RD・他	118・119 156・186
	電灯分電盤 横スペース付	TLCE-WL・他	130・163・193
	電灯分電盤 リモコンリレー (1P12回路以下)付	TLCE-RA・他	114・115 153・183
	電灯分電盤 リモコンリレー (1P22回路以下)付	TLCE-RB・他	115・116 154・184
	転倒防止金具	FTK・MTK	499・633
	電話回線引込用フリープレート	PBR・PER	621
	電話端子キャビネット	CRH	508
	電話端子・電話保安器キャビネット	CMB・CME	509~512
	電話保安器キャビネット	CMB・他	507
と	ドアストップ	DS	499・633
	動力 (2系統) 分電盤	MPKE-PL MPKM-PL	204
	動力分電盤	TPKE-BA・他	194・195・205 206・209・210 218・219
	動力分電盤 1次送り遮断器 (MCCB) 付	TPKE-BM・他	198・212
	動力分電盤 屋外用	TPKE-YB・他	196・197・206 207・210・211 219・220
	動力分電盤 下部スペース付 (木板付)	TPKE-WA・他	199~203 213~217
	動力分電盤 横スペース付 (木板付)	TPKE-WR・他	208・221
	TOP盤 分電盤・制御盤の電気的仕様	-	685
	TOP盤 自動点滅回路シーケンス	-	293
	TOP盤 遮断器の名称と記号	-	77
	TOP盤 スペース木板寸法	-	294
	TOP盤 分電盤使用機器	-	78~83
	TOP盤 分電盤のオプション価格表	-	294・295
	TOP盤の施工	-	692・693
	取付プレート	61840	612・613
	取り外しハンドル	PH	631
	トレーボード	-	24
な	内器交換キット	NKK	26・650
	中フレーム付盤用キャビネット	CMC	453
に	二種耐熱分電盤	MXBZ-FM・他	292
ね	熱機器収納 (スリット付) キャビネット	CMEV	446~449
	熱機器収納 (ルーバー付) キャビネット	CRFL	452
	ネームプレート	CPP	642
は	配線ダクト	NDB	666・667
	配線ダクト用セパレータ	NDS	667
	パッキン (クロロプレンスポンジゴム)	SG	641
	パネルヒーター盤 (扉付)	NMG-PA	379

	品名	品番	頁
は	盤施工上の注意事項	—	708~712
	ハンドル組み替え価格表	—	596
	盤用SPD	NLA	673
	盤用キャビネット 商品選定早見表	—	424-425
	盤用キャビネット (マイティBOX) 埋込形	CMB	438~445
	盤用キャビネット (マイティBOX) 露出形	CME	426~437
	盤用パーツ構成	—	643-644
	盤用ヒータ	TX	681
ひ	PL (製造物責任) ラベル 和文	PL	641
	引込計器盤	THEZ-BA・他	276-277-279
	引込計器盤キャビネット	CHHK・CHMK	524~533
	引込計器盤 ステンレス製キャビネット	THEZ-SB THMZ-SB	278
	引込計器盤 (200・250A用) キャビネット	CHHK	534-535
	ピークカット機能付 (扉付) 住宅用分電盤	NMG-PC4 NMLG-PC4	394-395
	ピークカット機能付 (扉なし) 住宅用分電盤	NYG-PC4 NYLG-PC4	394-395
	非常コンセント盤 (埋込形)	TFMZ-BA TFMZ-DB	290
	避雷器付 (扉付) 住宅用分電盤	NMG-LA1 NMLG-LA1	396-397
	避雷器付 (扉なし) 住宅用分電盤	NYG-LA1 NYLG-LA1	396-397
ふ	プラグイン小形ブレーカ	NPS	668
	プラグイン小形漏電ブレーカ	NPE	668
	プラグインブレーカ	BH・NF	670-671
	プラグイン漏電ブレーカ	BV・NV	670-671
	プラスチック計器箱 一般メーター用	P	612
	プラスチックボックス	PNB・PYB	600~604 606~608
	プラスチックボックス 透明ドア付	PNT・PYT	605-609
	フリーブラボックス	PNB-X・PYB-X	610-611
	フリープレート	PCM・PEM	618-619
	分岐遮断器取付台 (協約形ブレーカ用)	PEK	651
	分岐バー (協約形ブレーカ用)	BCK・BCM	661~663
	分岐バー (コンパクトブレーカ用)	BCB	659-660
	分岐バー取付ねじ	225M6-12 400M6-16	659
	分電盤使用機器	—	78~83
	分電盤用ブスパーサポート	BS	654
	分電盤用ブスパーサポート架台	PEB	654
	分電盤用ブスパーサポート調整板	BS	654
へ	ベースシステム (キット販売品)	CZBS	583~588
	変電設備プレート	QCP	642
ほ	保安灯付 (扉付) 住宅用分電盤	—	398
	保安灯付 (扉なし) 住宅用分電盤	—	398
	防水スイングハンドル	D1150・NCH-P	630
	防水スイングハンドル用キー	E200・NCH	630
	防水ハンドル	A	630
	補強アーム	61770	612-613

	品名	品番	頁
	保護板 (NEファスナータイプ、下部フリースペース用)	NSD	645
	保護板支柱 参考資料	—	649-650
	保護板支柱セット	PGHG・他	648
	保護継電器動作警報装置	SAE	340
	補修用塗料 (スプレー式)	S	642
	補修用塗料 (タッチアップペイント)	T	642
	補助板	61760	612-613
	ボールステー	PS	620
	ホールプラグ (自立キャビネット用)	CP	499-632
	ボール用取付アーム	ARM	566
	ボール用取付金具	ABR・他	566-567-569
	ポンプ制御盤 結線図	—	342~345
	ポンプ制御盤 自動交互異常時同時運転	SP□C-CD・他	324~326
	ポンプ制御盤 自動交互運転	SP□C-AA・他	319~323
	ポンプ制御盤 単独自動運転	SP□C-AS・他	311~315
	ポンプ制御盤 単独自動運転 単相回路専用	SP□A-AS・他	316~318
	ポンプ制御盤 動作説明	—	347~351
ま	窓付制御盤キャビネット	CRFG・CRHG	470-471
	丸形ハンドル	A	631
	丸形ルーバー	LB	635
め	メーターボックス用取付板	MP-S	613
も	木製基板	W	639
よ	横一列タイプ (扉なし) 住宅用分電盤 (単2)	NYG2-S NYLG2-S	369-371
	横一列タイプ (扉なし) 住宅用分電盤 (単3)	NYG3-S NYLG3-S	368-371
り	リモコンリレー用渡りバー	CV・CY	664
る	ルーバー	PRB	635
	ルーバー付制御盤キャビネット	CRFL	472
	ルーバー付テレビ共聴器キャビネット	CMBL・CMEL	516-517
ろ	ロックカバー (ハンドルロック)	BHK-PHL・他	665
わ	枠止めねじ	M5	637
	ワンタッチカードホルダー	CS・ISY	647